

Tabulka místností		
Cm.	Účel místnosti	Plocha [m²]
0.01	CHOBBA	16.18 KER. DLAŽBA
0.02	CHOBBA	39.59 KER. DLAŽBA
0.03	OKLAD	15.23 KER. DLAŽBA
0.04	OKLAD	17.17 KER. DLAŽBA
0.05	STROJOVNA UT	28.07 KER. DLAŽBA
0.06	TECHNOLOGE	7.56 KER. DLAŽBA
0.07	STROJOVNA SLB	8.04 KER. DLAŽBA
0.08	STROJOVNA ELEKTR	11.3 KER. DLAŽBA
0.09	ROZVOJNA VN/N	8.7 STAVAJÍCÍ
0.10	UPS	15.09 KER. DLAŽBA
ST	SOHOBY	11.4 KER. DLAŽBA
Celková plocha [m²]:		206.83

- LEGENDA:**
- PRÍVODNÉ VEDENÍ
 - VEDENÍ BEŽNÉ
 - VEDENÍ ZALOHOVANÉ UPS
 - POŽÁRNĚ ODOLNÁ TRASA VEDENÍ
 - STOKUJÍCÍ I KLESAJÍCÍ VEDENÍ
 - ROZVÁDĚC
 - VÝVOD KABELU PRO OVLÁDÁNÍ
 - VÝVOD 1F
 - VÝVOD 3F
 - DOPLŇKOVÉ OCHRANNÉ POSPOJENÍ
 - ROZVÁDĚC NÁJEMCŮ - NN + UPS
 - ELINSTAL. KRABICE - NN + UPS
 - ZÁSUJKA S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU
 - ZÁSUJKA 230V/16A
 - DVOUZÁSUJKA 230V/16A
 - VÝVOVNAVAC POTENCIÁLU
 - UZEMNĚNÍ ANTISTATICKÉ PODLAHY
 - POSPOJOVÁNÍ
 - NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PÍKTOGRAMEM
 - VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ (RAZENÍ 1)
 - PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ (RAZENÍ 5)
 - PŘEPÍNAČ STŘIDAVÝ (RAZENÍ 6)
 - PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ (RAZENÍ 7)
 - SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
 - VZDUCHOTECHNIKA
 - ZDRAVOTNICKÁ
 - SKLADY A TECH. MÍST. 2x36W
 - VENKOVNÍ SVÍTIDLO
 - POHYBOVÉ ČIDLO
 - TERMOSTAT


ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNIKY STEJNÝCH NEBO OBDOBŇNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VÝŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. OBDOBŇNÉ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI UVEDENÝCH VÝROBKŮ. PRO ZHOTVITELE JSOU TYTO SPECIFIKACE ZÁVAZNÉ.

±0,000 = 270,45 BpV

ARCHITEKTURA HAVR ante s.r.o.		ČÍSLO ZAKÁZKY 01 P 17	
1.PP Ing. Karel Šíp Ing. Jan Misa		STUPĚŇ DOKUMENTACE DPPS PROJEKTANT Č. 008 Ing. Milan Šafář	
INVESTOR MC Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 Koč		STAVĚNÍ ÚČAS Praha 4	
NAZEV PRÁCE KC NOVODVORSKÁ, PRAHA 4 Zdravotnické centrum KOSMOS Novodvorská 1083/155, Praha 4 - Lhotka		DATUM 04/2021	
ČÍSLO D.1.4.5 Sinoproudá elektroinstalace		SO 01	
STAVBY PŮDORYS 1.PP		ČÍSLO VÝKRESU 11	
		ČÍSLO LÍSTU 150	



Sídlo:
Stápanická 274, Praha 9
Anšlér:
Drahobojova 54, Praha 9
IČO: 26 49 63 99, DIČ: CZ 26 49 63 99
+420 603 233 574 ante@ante.cz



- LEGENDA:**
- PRÍVODNÉ VEDENÍ
 - VEDENÍ BEŽNÉ
 - VEDENÍ ZALOŽOVANÉ UPS
 - POŽÁRNÉ OZOVNÁ TRASA VEDENÍ
 - STOUPAJÍCÍ I KLESÁJÍCÍ VEDENÍ
 - ROZVADĚČ
 - VÝVOD KABELU PRO OVLÁDÁNÍ
 - VÝVOD 1F
 - VÝVOD 3F
 - DOPLŇKOVÉ OCHRANNE POSPOJENÍ
 - R.X.X
 - K.R.X.X
 - ZÁSUJKA S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU
 - ZÁSUJKA 230V/16A
 - DVOUZÁSUJKA 230V/16A
 - VÝVODNÁČ POTENCIÁLU
 - UZEMNĚNÍ ANTISTATICKÉ PODLAHY
 - POSPLOJOVÁNÍ
 - NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM
 - VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ (RAZENÍ 1)
 - PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ (RAZENÍ 5)
 - PŘEPÍNAČ STRÍDOVÝ (RAZENÍ 6)
 - PŘEPÍNAČ KRÍŽOVÝ (RAZENÍ 7)
 - SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
 - VZDUCHOTECHNIKA
 - ZDRAVOTECHNIKA
 - ROZVADĚČ NÁJEMCO - NN + UPS
 - ELINSTAL. KRABICE - NN + UPS
 - ZÁSUJKA S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU
 - ZÁSUJKA 230V/16A
 - DVOUZÁSUJKA 230V/16A
 - VÝVODNÁČ POTENCIÁLU
 - UZEMNĚNÍ ANTISTATICKÉ PODLAHY
 - POSPLOJOVÁNÍ
 - NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM
 - VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ (RAZENÍ 1)
 - PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ (RAZENÍ 5)
 - PŘEPÍNAČ STRÍDOVÝ (RAZENÍ 6)
 - PŘEPÍNAČ KRÍŽOVÝ (RAZENÍ 7)
 - SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
 - VZDUCHOTECHNIKA
 - ZDRAVOTECHNIKA
 - ROZVADĚČ NÁJEMCO - NN + UPS
 - ELINSTAL. KRABICE - NN + UPS
 - ZÁSUJKA S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU
 - ZÁSUJKA 230V/16A
 - DVOUZÁSUJKA 230V/16A
 - VÝVODNÁČ POTENCIÁLU
 - UZEMNĚNÍ ANTISTATICKÉ PODLAHY
 - POSPLOJOVÁNÍ


Tabulka místností	
Cm	Průměr (m)
1.01	1.01
1.02	1.02
1.03	1.03
1.04	1.04
1.05	1.05
1.06	1.06
1.07	1.07
1.08	1.08
1.09	1.09
1.10	1.10
1.11	1.11
1.12	1.12
1.13	1.13
1.14	1.14
1.15	1.15
1.16	1.16
1.17	1.17
1.18	1.18
1.19	1.19
1.20	1.20
1.21	1.21
1.22	1.22
1.23	1.23
1.24	1.24
1.25	1.25
1.26	1.26
1.27	1.27
1.28	1.28
1.29	1.29
1.30	1.30
1.31	1.31
1.32	1.32
1.33	1.33
1.34	1.34
1.35	1.35
1.36	1.36
1.37	1.37
1.38	1.38
1.39	1.39
1.40	1.40
1.41	1.41
1.42	1.42
1.43	1.43
1.44	1.44
1.45	1.45
1.46	1.46
1.47	1.47
1.48	1.48
1.49	1.49
1.50	1.50
1.51	1.51
1.52	1.52
1.53	1.53
1.54	1.54
1.55	1.55
1.56	1.56
1.57	1.57
1.58	1.58
1.59	1.59
1.60	1.60
1.61	1.61
1.62	1.62
1.63	1.63
1.64	1.64
1.65	1.65
1.66	1.66
1.67	1.67
1.68	1.68
1.69	1.69
1.70	1.70
1.71	1.71
1.72	1.72
1.73	1.73
1.74	1.74
1.75	1.75
1.76	1.76
1.77	1.77
1.78	1.78
1.79	1.79
1.80	1.80
1.81	1.81
1.82	1.82
1.83	1.83
1.84	1.84
1.85	1.85
1.86	1.86
1.87	1.87
1.88	1.88
1.89	1.89
1.90	1.90
1.91	1.91
1.92	1.92
1.93	1.93
1.94	1.94
1.95	1.95
1.96	1.96
1.97	1.97
1.98	1.98
1.99	1.99
2.00	2.00

ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNIKY STEJNÝCH NEBO ODPOVÍDAJÍCÍCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPROKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VÝŠÍ NEŽ STĚNÉ, POPŘ. ODPOVÍDÁNÍ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI UVEDENÝCH VÝROBKŮ PRO ZHOTOVITELE, JSOU TYTO SPECIFIKACE ZÁVAZNÉ.

±0,000 = 270,45 BpV

ARCHITEKTURA antre s.r.o.	OBLOŽENÍ 01 P 17
HP Ing. Karel Štěp.	SUPR. DOKUMENTACE DPPS
ROZPOČETNÍ PRÁCE Ing. Jan Mlýnský	PROJEKT ELEKTRO-SILNO
RYSOVÁNÍ MČ Praha 4, Antala Staška 2059/90b, 140 46 Praha 4 Křiv.	SAZEBNÍ OBČI Praha 4.
NAZEV PRÁCE KC NOVODVORSKÁ, PRAHA 4 Zdravotnické centrum KOSMOS	DATA 04/2021
ČÍSLO D.1.4.5 Sinoproudá elektroinstalace	FORMÁT 12 x A4
OBČI PŮDORYS 1.NP	OBČI 1:50
	12

Antre s. r. o.
Sídlo: Štěpánická 274, Praha 9
IČO: 26 49 63 99, DIČ: CZ 26 49 63 99
+420 603 223 574 antre@antre.cz



- LEGENDA:**
- PRÍVODNÍ VEDENÍ
 - VEDENÍ BEŽNÉ
 - VEDENÍ ZALOHOVANÉ UPS
 - POŽÁRNĚ ODOLNÁ TRASA VEDENÍ
 - STOUPAJÍCÍ I KLESAJÍCÍ VEDENÍ
 - ROZVÁDĚČ
 - VÝVOD KABELU PRO OVLÁDÁNÍ
 - VÝVOD 1F
 - VÝVOD 3F
 - DOPLŇKOVÉ OCHRANNÉ POSPOJENÍ
 - ROZVÁDĚČ NÁJEMCŮ - NN + UPS
 - EL.INSTAL. KRABICE - NN + UPS
 - ZÁSUVKA S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU
 - ZÁSUVKA 230V/16A
 - DVOJZÁSUVKA 230V/16A
 - VYROVNÁVAČ POTENCIÁLU
 - UZEMNĚNÍ ANTISTATICKE PODLAHY
 - POSPOJOVÁNÍ
 - NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM
 - VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ (ŘAZENÍ 1)
 - PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ (ŘAZENÍ 5)
 - PŘEPÍNAČ STŘÍDOVÝ (ŘAZENÍ 6)
 - PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ (ŘAZENÍ 7)
 - SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
 - VZDUCHOTECHNIKA
 - ZDRAVOTECHNIKA
 - SKLADY A TECH. MÍST. 2x36W
 - VENKOVNÍ SVÍTIDLO
 - POHYBOVÉ ČIDLO
 - TERMOSTAT

ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO ODOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. ODOBNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI UVEDENÝCH VÝROBKŮ. PRO ZHOTOVITELE JSOU TYTO SPECIFIKACE ZÁVAZNÉ.

±0,000 = 270,45 BpV

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH antre s.r.o.	ČÍSLO ZÁKAZKY 01 P 17	
HP Ing. Karel Šíp	STUPĚŇ DOKUMENTACE DPPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jan Míxa	PROJEKTANT Č. 20K. Ing. Milan Šafář	PROJESE ELEKTRO-SILNO
INVESTOR MČ Praha 4, Antala Šlaška 2059/80b, 140 46 Praha 4 Krč	STAVEBNÍ ÚŘAD Praha 4	
NÁZEV AKCE KC NOVODVORSKÁ, PRAHA 4 Zdravotnické centrum KOSMOS Novodvorská 1083/155, Praha 4 - Lhotka	DATUM 04/2021 JUZENA C.	
ČÁST D.1.4.5 Sinoproudá elektroinstalace	SO 01	1:50
OBŠAH STŘECHA	ČÍSLO VÝKRESU 14	ČÍSLO TISKU

antre

Antre s. r. o.

Sídlo :
Štěpánická 274, Praha 9
Anšlov :
Drahobělova 54, Praha 9
IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99
+420 603 233 574 antre@antre.cz