





SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

TATO DOKUMENTACE JE NEPŘENOSNÁ. VEŠKERÁ AUTORSKÁ PRÁVA JSOU ZARUČENA.



	ARCHDYNAMIC s.r.o. Na strži 290/10, 140 00 Praha 4-Krč +420 777 171 001 www.ARCHDYNAMIC.cz archdynamic@archdynamic.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Martin Postupa ZPRACOVAL: Ing. arch. Lukáš Rus Ing. Róbert Volčko Ing. arch. Pavlína Bendová	PARÉ:
AKCE:	ZŠ FILOSOFSKÁ 1166/3, PRAHA 4 - ZATEPLENÍ OBJEKTU		
ADRESA:	ZŠ FILOSOFSKÁ 1166/3, 142 00 PRAHA 4		
INVESTOR:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4, ANTALA STAŠKA 2059,80B, 140 46 PRAHA 4		
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
ČÁST:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
VÝKRES:	SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ		MĚŘÍTKO:
			DATUM: 11/2021
			VÝKRES ČÍSLO:

Tato dokumentace neslouží jako dílenská dokumentace – dílenská dokumentace jednotlivých částí
bude zpracována jejich dodavateli – skutečný rozměr je nutné zaměřit na stavbě.
Dodavatel musí předložit výrobní dokumentaci investorovi nebo projektantovi ke schválení.

Architektonická kancelář ARCHDYNAMIC s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183669
IČ: 241 54 679, DIČ: CZ 241 54 679, bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. – č.ú.: 653 115 6001 / 5500
Ateliér: Na Strži 290/10, 149 00 Praha 4, Krč – Česká republika
email: archdynamic@archdynamic.cz, www.archdynamic.cz, tel: +420 222 268 996






SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS	UMÍSTĚNÍ	DÉLKA (M)	CELKEM
K01		<p>POPIS: PARAPET VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ</p> <p>MATERIÁL: AL PLECH</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK RAL 7043</p> <p>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 260 MM</p> <p>ZPŮSOB UCHYCENÍ: PŘÍPONKY, DRÁTY NEBO VRUTY DO KZS</p> <p>POZNÁMKA:</p>	ZÁPADNÍ FASÁDA, OBJEKT D	5,2	37,3
			ZÁPADNÍ FASÁDA, OBJEKT C	30,3	
			VÝCHODNÍ FASÁDA, OBJEKT C	1,8	
K02		<p>POPIS: PARAPET VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ</p> <p>MATERIÁL: AL PLECH</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK RAL 7043</p> <p>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 460 MM</p> <p>ZPŮSOB UCHYCENÍ: PŘÍPONKY, DRÁTY NEBO VRUTY DO KZS</p> <p>POZNÁMKA:</p>	ZÁPADNÍ FASÁDA, OBJEKT C	30,3	30,3






SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS		UMÍSTĚNÍ	DÉLKA (M)	CELKEM
K03		POPIS:	PARAPET VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	JIŽNÍ FASÁDA, OBJEKT C	7,9	8,25
		MATERIÁL:	AL PLECH	VÝCHODNÍ FASÁDA, OBJEKT C	0,35	
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	LAK RAL 7043			
K04		ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:	400 MM			52,5
		ZPŮSOB UCHYCENÍ:	PŘÍPONKY, DRÁTY NEBO VRUTY DO KZS			
		POZNÁMKA:				
K05		POPIS:	PARAPET VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	JIŽNÍ FASÁDA,	15,0	15,0
		MATERIÁL:	AL PLECH			
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	LAK RAL 7043			
		ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:	560 MM			
		ZPŮSOB UCHYCENÍ:	PŘÍPONKY, DRÁTY NEBO VRUTY DO KZS			
		POZNÁMKA:				






SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS	UMÍSTĚNÍ	DÉLKA (M)	CELKEM
K06		POPIS: MATERIÁL: AI PLECH POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK RAL 7043 ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 420 MM ZPŮSOB UCHYCENÍ: PŘÍPONKY, DRÁTY NEBO VRUTY DO KZS POZNÁMKA:	JIŽNÍ FASÁDA, OBJEKT B	216,8	459,6
			SEVERNÍ FASÁDA, OBJEKT B	216,4	
			SEVERNÍ FASÁDA, OBJEKT A	5,4	
			SEVERNÍ FASÁDA, OBJEKT D	21,0	
K07	 OBJEKT B	POPIS: MATERIÁL: AI PLECH POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK RAL 7043 ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 430 MM ZPŮSOB UCHYCENÍ: PŘÍPONKY, DRÁTY NEBO VRUTY DO KZS POZNÁMKA:	VÝCHODNÍ FASÁDA, OBJEKT A	78,53	70,53
K08		POPIS: MATERIÁL: AI PLECH POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK RAL 7043 ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 310 MM ZPŮSOB UCHYCENÍ: PŘÍPONKY, DRÁTY NEBO VRUTY DO KZS POZNÁMKA:	SEVERNÍ FASÁDA, OBJEKT D	15,8	15,8




SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS	UMÍSTĚNÍ	DÉLKA (M)	CELKEM
K09		POPIS: PARAPET VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ MATERIÁL: AL PLECH POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK RAL 7043 ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 500 MM ZPŮSOB UCHYCENÍ: PŘÍPONKY, DRÁTY NEBO VRUTY DO KZS POZNÁMKA:	VÝCHODNÍ FASÁDA, OBJEKT C	27,3	27,3
K10	 SBĚRNÝ KOTLÍK	POPIS: DEŠŤOVÝ SVOD Ø 100 MM NAPOJENÝ DO SBĚRNÉHO KOTLÍKU HRANATÉHO S VÝPUSTÍ A PŘEPADEM MATERIÁL: AL PLECH POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK RAL 7043 ZPŮSOB UCHYCENÍ: KOTVENÍ PŘES MONTÁŽNÍ BLOKY DO FASÁDY POZNÁMKA: SVEDENO DO GEIGERU	ZÁPADNÍ FASÁDA, OBJEKT C	10,9	3 KS
K11	 SBĚRNÝ KOTLÍK	POPIS: DEŠŤOVÝ SVOD Ø 100 MM NAPOJENÝ DO SBĚRNÉHO KOTLÍKU HRANATÉHO S VÝPUSTÍ A PŘEPADEM MATERIÁL: AL PLECH POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK RAL 7043 ZPŮSOB UCHYCENÍ: KOTVENÍ PŘES MONTÁŽNÍ BLOKY DO FASÁDY POZNÁMKA: UKONČENO VÝTOKOVÝM KOLENEM	VÝCHODNÍ FASÁDA, OBJEKT C	8,5	1 KS





SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS		UMÍSTĚNÍ	DÉLKA (M)	CELKEM
K12		POPIS: MATERIÁL: POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZPŮSOB UCHYCENÍ: POZNÁMKA: VEDOUČÍ OBJEKTEM C	DEŠŤOVÝ SVOD NAPOJENÝ DO DN 100 MM AI PLECH LAK RAL 7043 KOTVENÍ PŘES MONTÁŽNÍ BLOKY DO FASÁDY NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD	VÝCHODNÍ FASÁDA, OBJEKT C, 3.NP	1,85	3 KS
K13		POPIS: MATERIÁL: POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZPŮSOB UCHYCENÍ: FASÁDY POZNÁMKA:	ŽLAB A DEŠŤOVÝ SVOD Ø 100 MM AI PLECH LAK RAL 7043 KOTVENÍ PŘES MONTÁŽNÍ BLOKY DO FASÁDY UKONČENO VÝTOKOVÝM KOLENEM	ZÁPADNÍ FASÁDA, OBJEKT A	6,23 + 3,0	6,23 (ŽLAB) 3,0 (SVOD)




SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS	UMÍSTĚNÍ	DÉLKA (M)	CELKEM
K14	 <p>PŮDORYS</p>	<p>POPIS: OPLECHOVÁNÍ ATIKY MATERIÁL: AL PLECH POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK RAL 7043 ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 650 MM / 995 MM ZPŮSOB UCHYCENÍ: NA PŘÍPONKY</p> <p>POZNÁMKA:</p>	OBJEKT A	41,4	41,4
K15		<p>POPIS: OPLECHOVÁNÍ ATIKY MATERIÁL: AL PLECH POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK RAL 7043 ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 700 MM ZPŮSOB UCHYCENÍ: NA PŘÍPONKY</p> <p>POZNÁMKA:</p>	SEVERNÍ FASÁDA, OBJEKT A	18,5	18,5



SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS	UMÍSTĚNÍ	DÉLKA (M)	CELKEM
K16		<p>POPIS: OPLECHOVÁNÍ A ZASTŘEŠENÍ DRÁŽKOVOU KRYTINOU NAD VSTUPEM</p> <p>MATERIÁL: AL PLECH</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK RAL 7043</p> <p>ROZMĚR: 6230 x 1900</p> <p>ZPŮSOB UCHYCENÍ: NA PŘÍPONKY</p> <p>POZNÁMKA: OPLECHOVÁNÍ VYTÁHNOUT 100 MM NA FASÁDU</p>	ZÁPADNÍ FASÁDA, OBJEKT A	---	6230 x 1900






SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS	UMÍSTĚNÍ	DÉLKA (M)	CELKEM
K17		POPIS: ZÁVĚTRNÁ LIŠTA ATIKY MATERIÁL: AL PLECH POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK RAL 7043 ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 470 MM ZPŮSOB UCHYCENÍ: NA PŘÍPONKY POZNÁMKA:	OBJEKT D	115,8	154,1
			ZÁPADNÍ FASÁDA,	3,1	
			OBJEKT C (TĚLOCVIČNA)	35,2	
K18		POPIS: OPLECHOVÁNÍ ATIKY MATERIÁL: AL PLECH POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK RAL 7043 ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 680 MM ZPŮSOB UCHYCENÍ: NA PŘÍPONKY POZNÁMKA:	OBJEKT C (TĚLOCVIČNA)	116,9	116,9
K19		POPIS: PŘÍTLAČNÁ LIŠTA MATERIÁL: AL PLECH POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK RAL 7043 ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 100 MM ZPŮSOB UCHYCENÍ: NA PŘÍPONKY POZNÁMKA:	OBJEKT C (TĚLOCVIČNA)	32	35,7
			(DOMEČEK)	3,7	




SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS		UMÍSTĚNÍ	DÉLKA (M)	CELKEM
K20	 <p>OBJEKT D</p>	POPIS: MATERIÁL: POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: ZPŮSOB UCHYCENÍ: POZNÁMKA:	OPLECHOVÁNÍ ATIKY AI PLECH LAK RAL 7043 670 MM NA PŘÍPONKY	OBJEKT C (NA STŘEŠE MEZI OBJEKTY)	7,6	44,1
				OBJEKT C (VÝCHODNÍ FASÁDA)	36,5	
K21		POPIS: MATERIÁL: POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: ZPŮSOB UCHYCENÍ: POZNÁMKA:	OPLECHOVÁNÍ ATIKY AI PLECH LAK RAL 7043 770 MM NA PŘÍPONKY	OBJEKT C (PŘÍSTAVEK)	7,2	13,3
				OBJEKT D (VÝCHODNÍ FASÁDA)	6,1	
K22		POPIS: KRYTINOU NAD VSTUPEM MATERIÁL: POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ROZMÉR: ZPŮSOB UCHYCENÍ: POZNÁMKA:	OPLECHOVÁNÍ A ZASTŘEŠENÍ DRÁŽKOVOU AI PLECH LAK RAL 7043 3390 x 620 NA PŘÍPONKY OPLECHOVÁNÍ VYTÁHNOUT 100 MM NA FASÁDU	OBJEKT A SEVERNÍ FASÁDA	---	3390 x 620



SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS		UMÍSTĚNÍ	DÉLKA (M)	CELKEM
K23		POPIS: MATERIÁL: POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ROZMĚR: ZPŮSOB UCHYCENÍ: POZNÁMKA:	ZASTŘEŠENÍ ELEKTROMĚROVÉHO SLOUPKU AI PLECH LAK RAL 7043 1500 x 550 NA PŘÍPONKY OPLECHOVÁNÍ VYTÁHNOUT 100 MM NA FASÁDU	OBJEKT A SEVERNÍ FASÁDA	---	1500 x 550
K24		POPIS: MATERIÁL: POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: POZNÁMKA:	LEMOVÁNÍ KE ZDI AI PLECH LAK RAL 7043 480 MM		3,7	3,7