





SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

TATO DOKUMENTACE JE NEPŘENOSNÁ. VEŠKERÁ AUTORSKÁ PRÁVA JSOU ZARUČENA.

	ARCHDYNAMIC s.r.o. Na strži 290/10, 140 00 Praha 4-Krč +420 777 171 001 www.ARCHDYNAMIC.cz archdynamic@archdynamic.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Martin Postupa ZPRACOVAL: Ing. arch. Lukáš Rus Ing. Róbert Volčko Ing. arch. Pavlína Bendová	PARÉ:
AKCE:	ZŠ FILOSOFSKÁ 1166/3, PRAHA 4 - ZATEPLENÍ OBJEKTU		
ADRESA:	ZŠ FILOSOFSKÁ 1166/3, 142 00 PRAHA 4		
INVESTOR:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4, ANTALA STAŠKA 2059,80B, 140 46 PRAHA 4		
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
ČÁST:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
VÝKRES:	SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ		MĚŘÍTKO:
			DATUM: 11/2021
			VÝKRES ČÍSLO:

Tato dokumentace neslouží jako dílenská dokumentace - dílenská dokumentace jednotlivých částí
bude zpracována jejich dodavateli - skutečný rozměr, je nutné zaměřit na stavbě.
Dodavatel musí předložit výrobní dokumentaci investorovi nebo projektantovi ke schválení.

Architektonická kancelář ARCHDYNAMIC s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183669

IČ: 241 54 679, DIČ: CZ 241 54 679, bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. - č.ú.: 653 115 6001 / 5500

Ateliér: Na Strži 290/10, 149 00 Praha 4, Krč - Česká republika

email: archdynamic@archdynamic.cz, www.archdynamic.cz, tel: +420 222 268 996



SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS	POČET
Z01	<p>POHLED</p> <p>PŮDORYS</p> <p>ŘEZ</p>	JIŽNÍ FASÁDA	<p>POPIS: MŘÍŽ</p> <p>ROZMĚR: 770 x 1300</p> <p>MATERIÁL: OCEĽ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK, LAK RAL 7043</p> <p>POZNÁMKA: KOTVENÍ DO OSTĚNÍ POMOCÍ KOMPOZITNÍCH L - KOTEV</p>	2
Z02	VIZ VÝKRES STATIKY A VÝKRES POHLED JIŽNÍ - ZÁSOBOVACÍ PLOŠINA SE SCHODIŠTĚM - NAVRŽENÉ PRÁCE	JIŽNÍ FASÁDA	<p>POPIS: OCELOVÉ SCHODIŠTĚ SE ZÁBRADLÍM</p> <p>ROZMĚR: VIZ VÝKRES STATIKY</p> <p>MATERIÁL: OCEĽ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK</p> <p>POZNÁMKA:</p>	1
Z03	VIZ VÝKRES STATIKY A VÝKRES POHLED VÝCHODNÍ - ZÁSOBOVACÍ PLOŠINA SE SCHODIŠTĚM - NAVRŽENÉ PRÁCE	VÝCHODNÍ FASÁDA	<p>POPIS: OCELOVÉ SCHODIŠTĚ SE ZÁBRADLÍM</p> <p>ROZMĚR: VIZ VÝKRES STATIKY</p> <p>MATERIÁL: OCEĽ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK</p> <p>POZNÁMKA:</p>	1





SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS	POČET
Z04	VIZ VÝKRES STATIKY A VÝKRES POHLED VÝCHODNÍ SCHODIŠTĚ - NAVRŽENÉ PRÁCE	VÝCHODNÍ FASÁDA	POPIS: OCELOVÉ SCHODIŠTĚ SE ZÁBRADLÍM ROZMĚR: VIZ VÝKRES STATIKY MATERIÁL: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK, KONSTRUKCE A MADLO LAK RAL 7043, ZÁBRADLÍ (TAHOKOV) LAK RAL 1034 POZNÁMKA:	1
Z05	REPASOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH MŘÍŽÍ (DEMONTÁŽ, ZBROUŠENÍ A NOVÝ NÁTĚR, OPĚTOVNÁ INSTALACE)	VÝCHODNÍ FASÁDA	POPIS: MŘÍŽ ROZMĚR: STÁVAJÍCÍ MATERIÁL: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NOVÝ LAK RAL 7043 POZNÁMKA: KOTVENÍ DO OSTĚNÍ POMOCÍ KOMPOZITNÍCH L - KOTEV	1
Z05	<p>POHLED SEVERNÍ</p> <p>POHLED VÝCHODNÍ</p> <p>KOTVENÍ DO FASÁDY</p> <p>KOTVENÍ</p>	SEVERNÍ FASÁDA	POPIS: ZÁBRADLÍ ROZMĚR: VIZ SCHÉMA ROZTEČ MAX. 120 MM MATERIÁL: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK, NOVÝ LAK RAL 7043 POZNÁMKA: KOTVENÍ DO KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ A FASÁDY	1




SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS	POČET
Z06	 <p>POHLED</p>	SEVERNÍ FASÁDA	POPIS: MŘÍŽ ROZMĚR: 380 x 700 MATERIÁL: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK, NOVÝ LAK RAL 7043 POZNÁMKA: KOTVENÍ DO OSTĚNÍ POMOCÍ KOMPOZITNÍCH L - KOTEV	2
Z07	 <p>POHLED SEVERNÍ</p>	SEVERNÍ FASÁDA	POPIS: MŘÍŽ ROZMĚR: 2480 x 2800 ROZTEČ MAX. 120 MM MATERIÁL: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK, NOVÝ LAK RAL 7043 POZNÁMKA: KOTVENÍ DO FASÁDY POMOCÍ KOTEV PRO ZATEPLENÉ FASÁDY (NAPŘ. FISCHER THERMAX) DVEŘE OPATŘENY CYLINDRICKOU VLOŽKOU, KOVÁNÍ KLIKA-MADLO	1



SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS	POČET
Z08	REPASOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH MŘÍŽÍ (DEMONTÁŽ, ZBROUŠENÍ A NOVÝ NÁTĚR, OPĚTOVNÁ INSTALACE)	ZÁPADNÍ FASÁDA	POPIS: MŘÍŽ ROZMĚR: STÁVAJÍCÍ MATERIÁL: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NOVÝ LAK RAL 7043 POZNÁMKA:	1
Z09	 <p>POHLED</p> <p>PŮDORYS</p>	VÝCHODNÍ FASÁDA OBJEKT C 3.NP	POPIS: MŘÍŽ ROZMĚR: 2200 x 1000 MATERIÁL: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK, NOVÝ LAK RAL 7043 POZNÁMKA: KOTVENÍ DO OSTĚNÍ POMOCÍ KOMPOZITNÍCH L - KOTEV	11



SPECIFIKACE ZÁBRADLICKÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS	POČET
Z10	<div><p>POHLED ATIKA NA SEVERNÍ FASÁDĚ</p></div> <div><p>POHLED ATIKA NA VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ FASÁDĚ</p></div> <p>ZÁBRADLÍ BUDE KOTVENO Z BOKU SLOUPKŮ ATIKY A NA SEVERNÍ FASÁDĚ BUDE KOTVENO PŘÍMO DO ATIKY. VÝŠKA ZÁBRADLÍ BUDE 1100 MM OD ČISTÉ PODLAHY.</p>	OBJEKT A STŘECHA	<div><div>POPIS:</div><div>ROZMĚR:</div><div>MATERIÁL:</div><div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</div><div>POZNÁMKA:</div></div> <div><div>ZÁBRADLÍ</div><div>VÝŠKA 1100 MM,</div><div>DÉLKA 1. ÚSEKU 20600 MM</div><div>DÉLKA 2. ÚSEKU 16880 MM</div><div>DÉLKA 3. ÚSEKU 20600 MM</div><div>ROZTEČ MAX. 120 MM</div><div>OCEL</div><div>ŽÁROVÝ POZINK</div><div></div></div>	1



SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS	POČET
Z11	<div><p>POHLED</p><p>KOTVENÍ DO FASÁDY</p><p>KOTVENÍ DO DLAŽBY</p></div>	OBJEKT D HLAVNÍ VSTUP	<p>POPIS: ZÁBRADLÍ</p> <p>ROZMĚR: VÝŠKA 1000 MM, ROZTEČ MAX. 120 MM</p> <p>MATERIÁL: OCEL</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK, NOVÝ LAK RAL 7043</p> <p>POZNÁMKA: KOTVENÍ DO FASÁDY POMOČÍ KOTEV PRO ZATEPLENÉ FASÁDY (NAPŘ. FISCHER THERMAX), KOTVENÍ DO DLAŽBY</p>	1
Z12	<div><p>PŮDORYS</p><p>ŘEZ</p></div>	OBJEKT D HLAVNÍ VSTUP	<p>POPIS: PODLAHOVÝ ROŠT S RÁMEM PRO ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAHY</p> <p>ROZMĚR: 1015 x 1515, 35 MM</p> <p>MATERIÁL: OCEL</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK</p> <p>POZNÁMKA:</p>	5





SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS	POČET
Z13	<p>POHLED</p>	OBJEKT C	<p>POPIS: POSUVNÁ BRÁNA S ELEKTROMOTOREM A PLOT</p> <p>ROZMĚR: VÝŠKA 1900 MM, ROZTEČ MAX. 120 MM</p> <p>MATERIÁL: OCEĽ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK, NOVÝ LAK RAL 7043</p> <p>POZNÁMKA: POSUVNÁ BRÁNA NA OVLADAČ</p>	1



SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS	POČET
Z14	<div><p>PŮDORYS</p></div>	SKLAD MEZI OBJEKTY C A B	<p>POPIS: SKLAD ZAHRADNÍ TECHNIKY - 2 KONTEJNERY SK15 BEZ STŘEDOVÉ PŘÍČKY</p> <p>ROZMĚR: 2438 x 4200 x 2591 (4876 x 4200 X 2591)</p> <p>MATERIÁL: OCEL</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK RAL 7043</p> <p>POZNÁMKA: POLOŽENO NA STÁVAJÍCÍM BETONOVÉM ZÁKLADU. SOUČÁSTÍ BUDE DODÁVKA OSVĚTLENÍ, EL. ZÁSUVKA NA 230V A ZAPOJENÍ.</p>	1





SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS	POČET
Z15		OBJEKT C	POPIS: ŽEBŘÍK NA STŘECHU ROZMĚR: VIZ SCHÉMA MATERIÁL: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK POZNÁMKA:	1







SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS	POČET
Z16	 <p>POHLED</p>	VÝCHODNÍ FASÁDA	POPIS: VENTILAČNÍ MŘÍŽ (PEVNÁ ŽALUZIE) PEVNÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE SE SKLONEM 45°. ROZTEČ LAMEL 20 mm. ROZMĚR: 2200 x 1000 MATERIÁL: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK, NOVÝ LAK RAL 7043 POZNÁMKA: KOTVENÍ DO OSTĚNÍ POMOCÍ KOMPOZITNÍCH L - KOTEV	1
Z17	 <p>POHLED</p>	VÝCHODNÍ FASÁDA OBJEKT C 3.NP	POPIS: MŘÍŽ ROZMĚR: 2150 x 1000 MATERIÁL: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK, NOVÝ LAK RAL 7043 POZNÁMKA: KOTVENÍ DO OSTĚNÍ POMOCÍ KOMPOZITNÍCH L - KOTEV	1



SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS	POČET
Z18	   	JIŽNÍ FASÁDA	POPIS: PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE (NASTAVITELNÁ) ROZMĚR: 1160 x 1050 MATERIÁL: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK POZNÁMKA: OSAZENÍ DO STÁVAJÍCÍHO OCELOVÝHO RÁMU. ŽALUZIE VČETNĚ SÍTĚ PROTI HMYZU	1