



**LEGENDA:**

- katastrální hranice
- semafor
- dopravní značka
- veřejné osvětlení - lampa
- stávající stromy
- kácené stromy
- stromy s navrženou ochranou při stavebních činnostech
- stromy navržené k odstranění (nutná žádost o kácení)
- vybourání asfaltových cest a části komunikací
- porosty s navrženou ochranou při stavebních činnostech
- keřové porosty
- rozšar pro bourání keří v ploše 330 m²
- odstraňovaný mobilár (odpadkové koše, lavičky...)

**STÁVAJÍCÍ SÍTĚ**

- kanalizace jednotná
- kanalizace dešťová
- vodovod
- elektro - trasa podzemního vedení VN (22kV)
- elektro - trasa podzemního vedení NN (1kV)
- elektro - trasa podzemního vedení osvětlení
- slaboproudé kabely
- NTL plynovod
- STL plynovod
- teplovod - tepelná síť
- teplovod - TPS šachta
- teplovod - podzemní objekty (kanály)
- teplovod - ochranné pásmo podzemní objekty
- věcná břemena

**POZNÁMKY**

B1 - vybourání asfaltových cest včetně podkladních vrstev a kamených obrubníků - hloubka 300 mm (545 m²)  
B2 - demontáž odpadkových košů včetně jejich kotvení  
B3 - demontáž stávajících lavíček včetně základů  
B4 - demontáž knihovny (bude použita pro novou montáž)  
- bourání bude prováděno na základě vytyčení sítí a podmínek jednotlivých správců sítí  
- poklopy budou ochráněny a nebude do nich zasahováno  
- poz. 1 - provést řez asfaltu, vybourat asfalt v šířce 0,8 m a provést výkop pro přípojky dle projektu přípojek (18 m²)

**Navržená ochrana stromů podle standardů péče o přírodu a krajinu**  
Ochrana dřevin při stavebních činnostech AOPK 2017 (SPPK A01002:2017)  
- u jednotlivých stromů v blízkosti nové cesty je potřeba chránit přímo i kmen do v. 2,0 m (juta, pleťov + svíslá prkny)  
- u skupin stromů a keřů ochranu zrušit do ucelených ploch s ochrannou stromů, dřevin i keřů.  
Po dobu stavby počinaje demolicí opložit skupiny stromů do v. 2,0 m pleťovem s tabulkami po 10 m s textem o ochraně kořenového prostoru se zákazem vstupu a vjezdu stavební techniky.  
Ostatní nespécifikovaná opatření pro ochranu dřevin při stavbě se budou řídit podle ČSN 839061 - Technologie vegetačních úprav - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích  
Kácení dřevin rostoucích mimo les se řídí podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhláškou MZP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která vstoupila v platnost 15. 7. 2013 a byla naposledy novelizována k 1. 11. 2014.  
Prováděno bude podle Standardů péče o přírodu a krajinu - Kácení stromů, AOPK 2018 (SPPK A02 005:2018).

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 6/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Revitalizace parku V Záp. Prahy 4, I. Etapa na pozemcích parc.č. 1710/4, 1711/1, k.ú. Michle	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		SPOLUPR. ING. KLARA BAŠOVÁ	
		ZAK.Č. 0004 0221 40	
OBJEDNAVATEL Úřad městské části Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4 - 140 49	VÝKRES Situace Stávající stav a bourání	STUPEŇ DPS	D.1.1 AS 1.1
		FORM. 1044	
		MĚR. 1:200	
		DATUM 05/2022	
		PROFESE	ČÍSLO