

INVESTOR: městská část Praha 4 Antala Staška 2059/80b, 140 46, Praha 4 – Krč		PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKT SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8 IČO: 27 06 06 59	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
D. DUCHÁČ	D. DUCHÁČ	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ
AKCE REKONSTRUKCE SPORTOVIŠŤ ZŠ JÍLOVSKÁ PRAHA 4		DOKUMENTACE	DPS
		MĚŘÍTKO	–
		DATUM	03/2024
OBSAH PŘÍLOHY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA		ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY AB
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU			

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: Rekonstrukce sportovišť ZŠ Jílovská, Praha 4
Místo stavby: č.p. 2612/150
k.ú. Braník (727873)

Předmět dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby

- Jedná se o rekonstrukci
- Jedná se o trvalou stavbu.

A1.2 Stavebník: městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 46, Praha 4 - Krč

A1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Generální projektant: Sportovní projekty s.r.o.
Sokolovská 87/95, 186 00, Praha 8
IČO: 27 06 06 59,
DIČ: CZ 27 06 06 59
info@sportovniprojekty.cz
www.sportovniprojekty.cz

HIP: Ing. arch. Viktor Drobny
drobny@sportovniprojekty.cz

Architektura a stavební část: Daniel Ducháč

A.2 Členění stavby na objekty a technologická zařízení

Stavba se skládá z objektů:
SO-01 – rekonstrukce fotbalového hřiště
SO-02 – rekonstrukce atletického oválu
SO-03 – skok daleký

A.3 Seznam vstupních podkladů

Geodetické zaměření řešeného území
Fotodokumentace stavby

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis územní stavby

Stavba se nachází v areálu Základní školy Jílovská uprostřed zástavby bytovými domy. Vstup na stavbu zajišťuje vstupní brána do areálu školy z ulice Jílovská, nacházející se na západní straně areálu. Rekonstruované objekty se nacházejí v jihovýchodní části pozemku.

B.2 Celkový popis stavby

Stavba je rekonstrukcí stávající stavby. Jedná se o rekonstrukci fotbalového hřiště, atletického oválu skoku dalekého. Fotbalové hřiště o rozměrech 22x44m včetně výběhů (lajnování 20x40m) je tvořen umělým trávnikem se stávajícími propustnými podkladními vrstvami a stávajícím drenážním systémem. Na kratších stranách hřiště je instalována kombinace záchytných sítí tvořených z PP záchytné sítě a sítě s ocelovou výztuží. Nosná konstrukce záchytných sítí je tvořena ocelovými sloupy a vzpěrami s povrchovou úpravou tvořenou žárovým zinkováním. Hřiště se nachází uvnitř rekonstruovaného atletického oválu. Po provedených opravách obrubníků, jihozápadní části běhu do dálky, severovýchodního oblouku atletického oválu a potřebných úprav bude provedena realizace pokrytí atletického oválu včetně obrub vrstvou EPDM o tloušťce 13mm. Bude provedena rekonstrukce skoku dalekého včetně dopadové plochy. Rozběh skoku dalekého bude opatřen novou skladbou sportovního povrchu (štěrkové lože + EPDM), dopadová plocha bude realizována s gumovými obrubami a lapači písku po celém obvodu dopadové plochy.