

INVESTOR:

MČ Praha 4

Antala Staška 2059/80b

140 46 Praha 4 - Krč

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:



Kontura Praha s.r.o.

Mezilesní 1051/16

142 00 Praha 4

tel: 602 19 60 19

info@konturapraha.cz

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

Ing. Petr Dražan

STAVBA:

BD Krchlebská

č.p. 1890

Praha 4 - zateplení domu - projektová a
inženýrská činnost

p.č. 1192/5, k.ú. Krč (727598)

ČÁST:

D.1.1

**ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ
ČÁST**

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI:

Ing. arch. Pavel Dražan

VYPRACOVAL:

Ing. Veronika Klimešová

ZAKÁZKA Č.:

24 008

STUPEŇ:

DPS

DATUM:

06/2024

MĚŘÍTKO

-

VÝKRES:

TABULKY

ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Č. VÝKRESU:

D.1.1

21

Č. PARÉ:

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

BYTOVÝ DŮM KRCHLEBSKÁ č.p. 1890, Praha 4 – zateplení domu				LIST: 1	
OZNAČENÍ	NÁZEV		PODLAŽÍ	MNOŽSTVÍ	
				POČET	CELKEM
Z 01	ZÁBRADLÍ NA TERASE SEVEROVÝCHODNÍ FASÁDA		1.PP	0ks	2ks
			1.NP	0ks	
			2.NP	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS:	NOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ ZE SLOUPKŮ A POLÍ Z ŽEBÍRKOVÉHO PLETIVA 40x40x0,4 mm	3.NP	0ks	
		KOTVENO V MÍSTĚ PŮVODNÍCH ATIK A DO BOČNÍCH STĚN BALKONU; SLOUPKY I MADLO Ø44,5/3,2	4.NP	0ks	
	ROZMĚRY:	VÝŠKA 1100 mm, DÉLKA 8170 mm, 5 POLÍ – SLOUKY VE VZD. á 1600 mm	5.NP	0ks	
	MATERIÁL; BARVA:	OCELOVÁ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE	6.NP	2ks	
	POZNÁMKA:	SEVEROVÝCHODNÍ FASÁDA. NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ PD!			
	SCHÉMA:				
Z 02	ZÁBRADLÍ NA TERASE SEVEROVÝCHODNÍ FASÁDA		1.PP	0ks	1ks
			1.NP	0ks	
			2.NP	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS:	NOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ ZE SLOUPKŮ A POLÍ Z ŽEBÍRKOVÉHO PLETIVA 40x40x0,4 mm	3.NP	0ks	
		KOTVENO V MÍSTĚ PŮVODNÍCH ATIK A DO BOČNÍCH STĚN BALKONU; SLOUPKY I MADLO Ø44,5/3,2	4.NP	0ks	
	ROZMĚRY:	VÝŠKA 1100 mm, DÉLKA 19890 mm, 5 POLÍ – SLOUKY VE VZD. á 1795 mm	5.NP	0ks	
	MATERIÁL; BARVA:	OCELOVÁ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE	6.NP	1ks	
	POZNÁMKA:	JIHOZÁPADNÍ FASÁDA. NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ PD!			
	SCHÉMA:				
Z 03	STŘEŠNÍ ŽEBŘÍK – Z 6.NP NA STŘECHU		1.PP	0ks	1ks
			1.NP	0ks	
			2.NP	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS:	STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK BUDE PŘED PROVEDENÍM NOVÉ FASÁDY DEMONTOVÁNÝ. NÁSLEDNĚ	3.NP	0ks	
		OČIŠTĚNÝ, OBROUŠENÝ A OPATŘENÝ NÁTĚRY.	4.NP	0ks	
		KOTVY BUDOU PRODLOUŽENY SKRZ NOVÉ ZATEPLENÍ FASÁDY A ŽEBŘÍK ZPĚT NAMONTOVÁN.	5.NP	0ks	
	ROZMĚRY:	SVISLÁ VÝŠKA cca 2,8 m + ZÁBRADLÍ	6.NP	1ks	
	MATERIÁL; BARVA:	OCELOVÁ KONSTRUKCE, KOTVENO DO ZDIVA; 1x ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, 1x FINÁLNÍ NÁTĚR V BARVĚ RALxxxx			

Pozn.: Schéma výrobku je orientační. Bary jsou rovněž orientační, bude upřesněna dle možností vybraného dodavatele.
Rozměry před výrobou zámečnických výrobků ověřit na stavbě!

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

BYTOVÝ DŮM KRCHLEBSKÁ č.p. 1888, Praha 4 – zateplení domu

LIST: 2

OZNAČENÍ	NÁZEV		PODLAŽÍ	MNOŽSTVÍ	
				POČET	CELKEM
Z 04	ZÁBRANA NA TRUHLÍKY		1.PP	0ks	1ks
			1.NP	1ks	
			2.NP	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS:	ZÁBRANA BUDE PŘED PROVEDENÍM NOVÉ FASÁDY TRVALE DEMONTOVÁNA.	3.NP	0ks	
		ZÁBRANA SE SKLÁDÁ Z JEDNÉ VODOROVNÉ PÁSOVINY A DVOU SVISLÝCH PÁSOVIN.	4.NP	0ks	
	ROZMĚRY:	DÉLKA 1350 mm, VÝŠKA cca 360 mm	5.NP	0ks	
	MATERIÁL; BARVA:	OCELOVÁ KONSTRUKCE, KOTVENO DO ZDIVA; BARVA BILÁ	6.NP	0ks	
Z 05	ZÁBRANA NA TRUHLÍKY		1.PP	0ks	1ks
			1.NP	1ks	
			2.NP	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS:	ZÁBRANA BUDE PŘED PROVEDENÍM NOVÉ FASÁDY TRVALE DEMONTOVÁNA.	3.NP	0ks	
		ZÁBRANA SE SKLÁDÁ Z JEDNÉ VODOROVNÉ PÁSOVINY A ČTYŘ SVISLÝCH PÁSOVIN.	4.NP	0ks	
	ROZMĚRY:	DÉLKA 2800 mm, VÝŠKA cca 360 mm	5.NP	0ks	
	MATERIÁL; BARVA:	OCELOVÁ KONSTRUKCE, KOTVENO DO ZDIVA; BARVA BILÁ	6.NP	0ks	
Z 06	ZÁBRANA PROTI VLOUPÁNÍ		1.PP	0ks	1ks
			1.NP	1ks	
			2.NP	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS:	ZÁBRANA BUDE PŘED PROVEDENÍM NOVÉ FASÁDY TRVALE DEMONTOVÁNA.	3.NP	0ks	
		ZÁBRANA SE SKLÁDÁ Z JEDNÉ VODOROVNÉ PÁSOVINY.	4.NP	0ks	
	ROZMĚRY:	DÉLKA 1650 mm, VÝŠKA cca 60 mm	5.NP	0ks	
	MATERIÁL; BARVA:	OCELOVÁ KONSTRUKCE, KOTVENO DO ZDIVA; BARVA BILÁ	6.NP	0ks	
Z 07	OCELOVÁ MŘÍŽ PROTI VLOUPÁNÍ		1.PP	0ks	2ks
			1.NP	2ks	
			2.NP	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS:	STÁVAJÍCÍ MŘÍŽ 1350 x 1440 mm BUDE DEMONTOVÁNA A LIKVIDOVÁNA	3.NP	0ks	
	ROZMĚRY:	NOVÁ MŘÍŽ 1270 x 1400 mm (OHÝBANÁ MŘÍŽ Z TVAROVANÝCH TYČÍ)	4.NP	0ks	
	MATERIÁL; BARVA:	OCELOVÁ KONSTRUKCE, KOTVENO DO ZDIVA; OBDÉLNÍKOVÉ OKO, BARVA BILÁ resp. DLE FASÁDY	5.NP	0ks	
		/ VÝBĚR ODSŤINU PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ INVESTOREM /	6.NP	0ks	
Z 08	OCELOVÁ MŘÍŽ PROTI VLOUPÁNÍ		1.PP	0ks	1ks
			1.NP	1ks	
			2.NP	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS:	STÁVAJÍCÍ MŘÍŽ 2800 x 1440 mm BUDE DEMONTOVÁNA A LIKVIDOVÁNA	3.NP	0ks	
	ROZMĚRY:	NOVÁ MŘÍŽ 2720 x 1400 mm (OHÝBANÁ MŘÍŽ Z TVAROVANÝCH TYČÍ)	4.NP	0ks	
	MATERIÁL; BARVA:	OCELOVÁ KONSTRUKCE, KOTVENO DO ZDIVA; OBDÉLNÍKOVÉ OKO, BARVA BILÁ resp. DLE FASÁDY	5.NP	0ks	
		/ VÝBĚR ODSŤINU PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ INVESTOREM /	6.NP	0ks	
Z 09	OCELOVÁ MŘÍŽ PROTI VLOUPÁNÍ		1.PP	0ks	1ks
			1.NP	1ks	
			2.NP	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS:	STÁVAJÍCÍ MŘÍŽ 800 x 450 mm BUDE DEMONTOVÁNA A LIKVIDOVÁNA	3.NP	0ks	
	ROZMĚRY:	NOVÁ ZÁBRANA BUDE TVOŘENA DVOJICÍ VODOROVNÝCH TYČÍ DÉLKY 1800 mm	4.NP	0ks	
	MATERIÁL; BARVA:	OCELOVÁ KONSTRUKCE, KOTVENO DO ZDIVA; 1x ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, 1x FINÁLNÍ NÁTĚR	5.NP	0ks	
		BARVA BILÁ resp. DLE FASÁDY / VÝBĚR ODSŤINU PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ INVESTOREM /	6.NP	0ks	

Pozn.: Schéma výrobku je orientační. Bary jsou rovněž orientační, bude upřesněna dle možností vybraného dodavatele.
Rozměry před výrobou zámečnických výrobků ověřit na stavbě!

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ


BYTOVÝ DŮM KRCHLEBSKÁ č.p. 1888, Praha 4 – zateplení domu

LIST: 3

OZNAČENÍ	NÁZEV		PODLAŽÍ	MNOŽSTVÍ	
				POČET	CELKEM
Z 10	OCELOVÁ MŘÍŽ PROTI VLOUPÁNÍ		1.PP	0ks	2ks
			1.NP	2ks	
			2.NP	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS:	STÁVAJÍCÍ MŘÍŽ 2800 x 1440 mm BUDE DEMONTOVÁNA A LIKVIDOVÁNA	3.NP	0ks	
	ROZMĚRY:	NOVÁ MŘÍŽ 2720 x 1400 mm (OHÝBANÁ MŘÍŽ Z TVAROVANÝCH TYČÍ)	4.NP	0ks	
	MATERIÁL; BARVA:	OCELOVÁ KONSTRUKCE, KOTVENO DO ZDIVA; OBDÉLNÍKOVÉ OKO, BARVA BÍLÁ resp. DLE FASÁDY	5.NP	0ks	
		/ VÝBĚR ODSTÍNU PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ INVESTOREM /	6.NP	0ks	
Z 11	OCELOVÁ MŘÍŽ PROTI VLOUPÁNÍ		1.PP	0ks	1ks
			1.NP	1ks	
			2.NP	0ks	
TECHNICKÁ DATA	POPIS:	STÁVAJÍCÍ MŘÍŽ 2800 x 1440 mm BUDE DEMONTOVÁNA A LIKVIDOVÁNA	3.NP	0ks	
	ROZMĚRY:	NOVÁ MŘÍŽ 2720 x 1400 mm (OHÝBANÁ MŘÍŽ Z TVAROVANÝCH TYČÍ)	4.NP	0ks	
	MATERIÁL; BARVA:	OCELOVÁ KONSTRUKCE, KOTVENO DO ZDIVA; OBDÉLNÍKOVÉ OKO, BARVA BÍLÁ resp. DLE FASÁDY	5.NP	0ks	
		/ VÝBĚR ODSTÍNU PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ INVESTOREM /	6.NP	0ks	

TVAR MŘÍŽE Z 07, 08, 09 10, 11

Profil ohýbaný na výplň mříží z materiálu 12x12mm, délka 2600mm, délka vlnky 330mm, šířka 76mm,



Pozn.: Schéma výrobku je orientační. Barvy jsou rovněž orientační, bude upřesněna dle možností vybraného dodavatele.
Rozměry před výrobou zámečnických výrobků ověřit na stavbě!