


Tabulka místností				
Číslo	Název	Plocha [m²]	Výška [m]	Podlaha
		Konst.	Svět.	
01	VSTUP, CHODBA	19,37	2,97	2,65
02	DENNÍ MÍSTNOST	8,79	2,97	2,65
03	PŘEDSÍŇ, WC, SPRCHA	3,72	2,97	2,65
04	BIOLOGICKÝ ODPAD, OBALY	4,64	2,97	2,65
05	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,32	2,97	2,40
06	SKLAD OVOCE + ZELENINA	3,41	2,97	2,40
07	PŘÍPRAVA HRUBÁ ZELENINA	4,3	2,97	2,40
08	PŘÍPRAVA ČISTÁ ZELENINA	5,13	2,97	2,40
09	KANCELÁŘ	4,99	2,97	2,40
10	SUCHÝ SKLAD POTRAVIN	7,4	2,97	2,40
11	LEDNICE, MRAŽÁKY	11,55	2,97	2,40
12	PŘEDSÍŇ, WC	3,21	2,97	2,40
13	VARNA, MYTÍ KUCH. NÁDOBÍ	50,49	2,97	2,50
14	MYTÍ PŘEPRAV. OBALŮ	7,66	2,97	2,40
15	CHODBA	9,34	2,97	2,40
16	VSTUP	7,36	2,97	2,65
17	CHODBA	3,14	2,97	2,40
18	PŘEDSÍŇ, WC	3,27	2,97	2,40
19	KANCELÁŘ	20,98	2,97	2,65
20	PŘEDSÍŇ, WC	3,19	2,97	2,40
21	ARCHIV	6,35	2,97	2,40
22	VSTUP	3,76	2,97	2,65
23	ŠATNA	5,25	2,97	2,65
24	SKLAD	3,89	2,97	2,40
25	PŘEDSÍŇ, WC	3,08	2,97	2,40
26	SKLAD PRÁDLA – ŠPINAVÉ	4,01	2,97	2,40
27	PRÁDELNA	5,66	2,97	2,40
28	SUŠARNA	3,93	2,97	2,65
29	ŽEHLIŘNA, ČISTÉ PRÁDLO	11,63	2,97	2,65
Celková plocha [m²]:		231,84		



- LEGENDA PŘÍPOJNÝCH BODŮ
- přívod studené vody
  - přívod teplé vody
  - odpad
  - přívod plynu
  - přívod elektriny
  - el.zásuvka 230 V
  - el.zásuvka 400 V
  - volná el.zásuvka 230 V 1200 mm n.č.p.
- POZNÁMKY:
- (1) K zařízení, které to vyžadují, je nutné přivést upravenou vodu od změkčovače (viz instalační tabulka).
  - (2) Instalační výkres řeší přípojný bod pouze ke gastronomickému zařízení.
  - (3) U pracovních ploch doporučujeme rozmístit el.zásuvky.
  - (4) U zařízení musí být připraven zemnicí drát.
  - (5) El.přívod - volný konec musí být v provedení "gumový kabel".
  - (6) Jako příloha výkresu je instalační tabulka s popisem jednotlivých přípojných bodů.
  - (7) Gastronomické technologie budou osazeny na stavební sokl.
  - (8) Betonový sokl pod zařízením - povrch hladký a vodorovný, rozměr včetně finálního povrchu, výška soklu 100 mm (varný blok = 150 mm). Připravené instalace nesmí zasahovat nad sokl.
  - (9) Pro nastěhování zařízení musí být zajištěny transportní cesty. Nutná koordinace dodavatele gastru se stavbou.
  - (10) Příjmová váha bude zapuštěna do podlahy. Konkrétní řešení dle typu realizované plošiny.
- Stavební sokl výška 100 mm      Stavební sokl VARNÝ BLOK výška 150 mm

ARCHITECTONICKÝ NÁVRH antre s.r.o.		ČÍSLO ZAKÁZKY 14 P 23	
HIP Ing. Karel Šíp		STUPĚŇ DOKUMENTACE DŮR + DSP/DPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Karel Šíp		PROJEKTANT ě.dok. Stanislav Jiruška	
INVESTOR MČ Praha 4, A.Staška 2059, Praha 4		PROFESE GASTRO	
NÁZEV AKCE MŠ DRUŽSTEVNÍ OCHOZ – REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZŠ o MŠ SDRUŽENÍ – HOSPODÁŘSKÝ PAVILON MŠ Družstevní ohoz 1308/5, Praha 4		STAVEBNÍ ÚŘAD PRAHA 4 DATUM 03/2024 ZMĚNA č. FORMAT 8 x A4 MĚŘÍTKO 1:50	
ČÁST GASTRO – NAVRHOVANÝ STAV		SO 01	
OBSAH		ČÍSLO VÝKRESU 01	
PŮDORYS 1. NP		ČÍSLO TISKU	

Antre s. r. o.

Sídlo :  
Stápanická 274, Praha 9  
Atelier :  
Drahobějova 54, Praha 9  
IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99  
tel : 2 66 109 838, fax : 2 66 316 116  
e-mail : antre@antre.cz