



LEGENDA KONSTRUKCÍ :

- Konstrukce stávající
- Hromosvod
- Slaboproudé vedení po střeše - během stavby nebude kabel společnosti CETIN a.s. dotčen - v dokladové části je vyjádření k akci

Poznámky:

- Pozn. 7: Doplnění střešního souvrství (K16), dojde k napojení jednotlivých nových vrstev na stávající. Hlavně ke správnému napojení pojistné hydroizolace a vrchní hydroizolační folie z mPVC - 22,5 m². Ve střešním souvrství zůstanou 2 prostupy pro VZT potrubí - viz statickou část a část vzduchotechnika této PD
- Pozn. 8: Vybetonování podkladních bloků (500x500x300 mm) pro nosnou konstrukci roštu pod VZT jednotku - viz K15. Bloky budou napojeny na stávající skladbu střechy tak, aby byla zajištěna její hydroizolační a tepelně-izolační funkce - 4 ks
- Pozn. 9: Zpětná montáž hromosvodu a hromosvodního jímáče - viz samostatnou část této PD

Před zahájením stavebních prací dojde k vytyčení nosných železobetonových sloupů a komínových těles - tyto konstrukce nebudou bourány a budou chráněny před možným poškozením během stavební činnosti.

Stavební práce nebudou probíhat v bytě školníka, který je přilehlý k upravovaným prostorům ani v učebním pavilonu mateřské školy.

ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. OBDOBNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ.

±0,000 = 255.50 Bpv

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH antre s.r.o.		ČÍSLO ZAKÁZKY 14 P 23	
HIP Ing. Karel Šíp		STUPEN DOKUMENTACE DPPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Karel Šíp	PROJEKTANT č.dok. Ing. Jan Šíp	PROFESE STAVEBNÍ	
INVESTOR MČ Praha 4, Antala Staška 2059, Praha 4, 140 00		STAVEBNÍ ÚŘAD PRAHA 4	
NÁZEV AKCE MŠ DRUŽSTEVNÍ OCHOZ - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZŠ a MŠ SDRUŽENÍ - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON MŠ Družstevní ochoz 1308/5, Praha 4, č.p.: 2578/3, 2578/4, k.ú.: Nusle		DATUM 04/2024	ZMĚNA Č.
ČÁST NAVRHOVANÝ STAV		FORMÁT 4 x A4	MÉRITKO 1:50
OBSAH		ČÍSLO VYKRESU 02	ČÍSLO TISKU
PŮDORYS STŘECHY			

Sídlo :  
Štěpanická 274, Praha 9  
Atelier :  
Drahobejlova 54, Praha 9  
IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99  
tel : 2 66 109 838, fax : 2 66 316 116  
e-mail : antre@antre.cz