





**Poznámky:**


- Před realizací odsouhlasit dodavatelem technologie GASTRO!
- Sokly zhotovit z betonu C20/25 s vložením žebříu (svisle) z KARI sítě Ø6 100/100. Šířka betonu min. 100 mm, viz Detail D4
- Uvedené okótované rozměry jsou vnější (vč. požlábku extrémně odolné vinylové podlahovině)
- Uvedená výška 100/150 mm je uvažována od čisté podlahy

**LEGENDA KONSTRUKCÍ :**

-  Výška soklu 150 mm od čisté podlahy - 1,23 m²
-  Výška soklu 100 mm od čisté podlahy - 4,82 m²
-  Vnější nerezová lišta soklu 10/30, lepená - 40,05 m
-  Základ pod sokl - 3,80 m²

Stavební práce nebudou probíhat v bytě školníka, který je přilehlý k upravovaným prostorům ani v učebním pavilonu mateřské školy.

ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. OBDOBNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ.



±0,000 = 255.50 Bpv

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH <b>antre s.r.o.</b>		ČÍSLO ZAKÁZKY <b>14 P 23</b>	
HIP <b>Ing. Karel Šíp</b>		STUPĚŇ DOKUMENTACE <b>DPPS</b>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT <b>Ing. Karel Šíp</b>	PROJEKTANT č.dok. <b>Ing. Jan Šíp</b>	PROFESE <b>STAVEBNÍ</b>	
INVESTOR <b>MČ Praha 4, Antala Staška 2059, Praha 4, 140 00</b>		STAVEBNÍ ÚŘAD <b>PRAHA 4</b>	
NÁZEV AKCE <b>MŠ DRUŽSTEVNÍ OCHOZ - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZŠ a MŠ SDRUŽENÍ - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON MŠ Družstevní ochoz 1308/5, Praha 4, č.p.: 2578/3, 2578/4, k.ú.: Nusle</b>		DATUM <b>04/2024</b>	ZMĚNA č.
ČÁST <b>NAVRHOVANÝ STAV</b>		FORMÁT <b>2 x A4</b>	MĚŘÍTKO <b>1:50</b>
OBSAH <b>SOKLY POD TECHNOLOGII GASTRA</b>		ČÍSLO VÝKRESU <b>05</b>	ČÍSLO TISKU



projektový atelier

**Antre s. r. o.**

Sídlo :  
Štěpanická 274, Praha 9  
Atelier :  
Drahobejlova 54, Praha 9  
IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99  
tel : 2 66 109 838, fax : 2 66 316 116  
e-mail : antre@antre.cz