PŮDORYS 1.NP - VÝŘEZ



LEGENDA:

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ A STOUPAČKY JSOU NAVRŽENY Z PLASTOVÉHO HRDLOVÉHO POTRUBÍ TYPU "HT"
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V KONSTRUKCI STĚN A PŘEDSTĚN
- STOUPAČKY BUDOU VEDENY V INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH A UKONČENY PŘIVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM
- PŘIPOJOVACÍ TVAROVKY, VPUSTI ATD. TYPOVÉ, NAPŘ. HUTTERER-LECHNER
- SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ JE NAVRŽENO Z PLASTOVÉHO HRDLOVÉHO POTRUBÍ TYPU "KG" A BUDE VEDENÉ POD PODLAHOU 1.NP A V INSTALAČNÍM KANÁLU NA ÚROVNI 1.PP
- NA STOUPAČKÁCH BUDOU OSAZENY ČISTÍCÍ TVAROVKY

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

U - UMÝVADLO + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMÝVADLOVÁ
U-I - UMÝVADLO PRO TP + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMÝVADLOVÁ
P - PISOÁR + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PISOÁROVÁ
WC - KLOZET ZÁVĚSNÝ NA INSTALAČNÍM MODULU V PŘEDSTĚNĚ
WC-I - KLOZET ZÁVĚSNÝ PRO TP NA INSTALAČNÍM MODULU V PŘEDSTĚNĚ
B - BIDET + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA BIDETOVÁ
VY - VÝLEVKA + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ

POTRUBÍ:

NAVRHOVANÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - PLASTOVÉ "HT"
NAVRHOVANÉ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - PLASTOVÉ "KG"

KS DIM — STÁVAJÍCÍ ČÁSTEČNÁ STOUPAČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, DIMENZE

K.. DIM — NAVRHOVANÁ ETÁŽOVÁ STOUPAČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, DIMENZE

Ing. Lenka Poláková

Digitally signed by Ing. Lenka Poláková
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45770743, o=Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ou=Elektronické autorizační razítko, ou=0008154, cn=Ing. Lenka Poláková, sn=Poláková, givenName=Lenka, serialNumber=P824845, title=TP00
Date: 2024.12.12 15:39:56 +01'00'

±0,000 = 202.400 m.n.m. B.p.v.

akce
Základní Škola Křesomyslova

místo stavby
Křesomyslova 724/2, Nusle, 140 00 Praha 4

investor/ stavebník
Městská část Praha 4

adresa stavebníka
Antala Staška 2059/80b, Krč, 140 00 Praha

generální projektant
KAVA spol. s r.o., Besední 3, 118 00, Praha 1

autor
Ing. Arch. Jakub Koňata, Bc.Vitaliy Pekar, Ing.Arch. Jan Karásek

zodpovědný projektant
Ing. Jan Karásek

koordinace projektu
KAVA spol. s r.o., Besední 3, 118 00, Praha 1

hlavní inženýr projektu
Ing. arch. Jakub Koňata

projektant části
Ing. Lenka Poláková, Ambit Dolnocholupická 40/1683 Praha 4 14300
ČKAIT 0008154, tel: +420 777 247 877

vypracoval
Ing. Lenka Poláková

stupeň projektu
Dokumentace pro vydání povolení stavby a pro provedení stavby

datum
10/ 2024

formát
2*A4

měřítko
1: 50

část
D 1.2.1 zdravotně technické instalace

obsah
Půdorys 1.np - kanalizace

číslo výkresu
D 1.2.1.3

paré