


ŘEZ VEDEN OKNY NA OCHOZU TĚLOCVIČNY

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA
1	MALÁ TĚLOCVIČNA	194.28 m²	VLYSY
2	VELKÁ TĚLOCVIČNA		VLYSY
3	CHODBA	62.48 m²	PVC
4	KABINET	21.26 m²	PVC
5	WC	2.59 m²	VLYSY
6	KABINET	25.10 m²	PVC
7	NÁŘADÍ	21.60 m²	VLYSY
8	STROJOVNA	12.07 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA

PRINCIP PROPOJENÍ SBĚRNICE MEZI KONTROLÉRY
OBJEKT "C" - 2.NP



LEGENDA:

- očíslování učeben a kabinetů
- tabule
- katedra
- rozvaděč (stávající)
- ovladač rolet
- ovladač žaluzií
- motorový kontrolér 4 kan.
- motorový kontrolér 2 kan.
- kabelová trasa
- ukončovací krabice k žaluziím

LEGENDA:

- nová předokenní roleta
- předokenní žaluzie (nebudou instalovány v této etapě prací, ale až s výměnou oken)


POZNÁMKY:

- rozvody pro napojení rolet a žaluzií budou osazeny do povrchových instalačních lišt
- prostory pro kabely stěnami a stropy musí být prováděny tak, aby došlo k minimálnímu poškození povrchových úprav
- poškozené omítky, malby a fasáda musí být opraveny
- veškeré prostory musí být řádně utěsněny
- bude provedena příprava pro napojení žaluzií (veškeré kabeláže)

pozn. E - u všech pozic L1
bude kabeláž zakončena v propojovací krabici

POZNÁMKY

- NAPÁJECÍ SÍŤ:
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010);
ZÁKLADNÍ:
OCHRANNÁ OPATŘENÍ:
IZOLACÍ, KRYTÝ NEBO PŘEPÁČKY (viz.odst.411)
AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),
UZEMNĚNÍ,POSPJOJENÍ (viz.odst.415.2)
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM (viz.odst. 415.1)



Schema

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE ZŠ Plamínkové 1593/2 Praha 4 - Opatření proti přehřívání učeben	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ. JIŘÍ FLOSMAN	
OBJEDNAVATEL Úřad městské části Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4 - 140 49	VÝKRES Půdorys pavilon C - 2.NP Elektroinstalace	SPOLUPR.	
		ZAK.Č. 0004 0254 40	
		STUPEŇ DPS D.1.4	
		FORM. 420x1050 E	
		MĚR. 1:100	
		DATUM 12/2024 PROFESE VÝKRES	