

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP



| Č.M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA m ² | PODLAHA |
|------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | ŠKOLNÍ DILNA | 60.88 m ² | PVC |
| 2 | KABINET | 19.24 m ² | PVC |
| 3 | POČÍTAČOVÁ UČEBNA | 60.87 m ² | PVC |
| 4 | CHODBA | 61.92 m ² | PVC |
| 5 | UČEBNA FYZIKY | 61.71 m ² | PVC |
| 6 | KABINET FYZIKY | 18.83 m ² | PVC |
| 7 | KABINET MATEMATIKY | 20.11 m ² | PVC |
| 8 | KABINET JAZYKŮ | 39.73 m ² | PVC |
| 9 | WC + UMYVÁRNA - ZAM. | 3.18 m ² | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 10 | WC + UMYVÁRNA - ZAM. | 3.73 m ² | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 11 | WC + UMYVÁRNA - MUŽI | 18.97 m ² | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 12 | WC + UMYVÁRNA - ŽENY | 21.82 m ² | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 13 | CHODBA | 31.56 m ² | PVC |
| 14 | SCHODIŠTĚ | 32.27 m ² | PVC |

LEGENDA:

- 10 očíslování učeben a kabinetů
- tabule
- katedra
- rozvaděč (stávající)
- ovladač rolet
- nová předokenní roleta
-

POZNÁMKY:

- rozvody pro napojení rolet a žaluzií budou osazeny do povrchových instalačních lišt
- instalační lišty na chodbách v jedné úrovni pod žb. průvlakem
- prostupy pro kabely stěnami a stropy musí být prováděny tak, aby došlo k minimálnímu poškození povrchových úprav
- poškozené omítky, malby a fasáda musí být opraveny
- veškeré prostupy musí být řádně utěsněny
- pozn. A - svislé kabely od rozvaděče k páteřnímu rozvodu pod průvlakem v chodbě zasekat do omítky omítku opravit a vymalovat
- pozn. 2 - SDK pilířek 200/100 mm pro stoupačku datových kabelů



| | | | |
|--|---|------------------------------|---------------------|
| R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz | AKCE ZŠ Plamínkové 1593/2 Praha 4 - Opatření proti přehřívání učeben | VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT | |
| | | ZODP.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT | |
| | | SPOLUPR. ING. KLÁRA BÁŠOVÁ | |
| OBJEDNAVATEL Úřad městské části Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4 - 140 49 | VÝKRES Pavilon A Půdorys 2.NP Navrhovaný stav | ZAK.Č. 0004 0263 40 | |
| | | STUPEŇ DPS | D.1.1 AS A1.2 |
| | | FORM. 3A4 | |
| | | MĚŘ. 1:100 | |
| | | DATUM 12/2024 | PROFESE ČÍSLO |