

BUDOVA A - PŮDORYS 1.NP

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP


Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA
1	ZÁDVEŘÍ	2.59 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA
2	HOVORNA		PVC
3	SBOROVNA		PVC
4	CHODBA	45.14 m²	PVC
5	SEKRETARIÁT	18.95 m²	KOBEREC
6	KANCELÁŘ ŘEDITELE	37.61 m²	KOBEREC
7	KANCELÁŘ	19.17 m²	KOBEREC
8	SKLAD	18.57 m²	PVC
9	WC + UMYVÁRNA - ZAM.	3.32 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA
10	WC + UMYVÁRNA - ZAM.	3.92 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA
11	WC + UMYVÁRNA - MUŽI	23.66 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA
12	WC + UMYVÁRNA - ŽENY	19.17 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA
13	CHODBA	31.56 m²	PVC
14	SCHODIŠTĚ	31.76 m²	PVC
15	ZÁDVEŘÍ	1.68 m²	PVC
16	WC	1.38 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA
17	KOUPELNA	3.71 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA
18	PŘEDSÍN	6.46 m²	PVC
19	CHODBA	8.93 m²	PVC
20	LOŽNICE	16.95 m²	PVC
21	POKOJ	19.48 m²	VLYSY
22	SPÍŽ	2.90 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA
23	KUCHYŇ	14.91 m²	PVC
24	POKOJ	18.99 m²	VLYSY

LEGENDA:


- 10 očíslování učeben a kabinetů
- tabule
- katedra
- rozvaděč (stávající)
- ovladač rolet
- nová předokenní roleta

POZNÁMKY:

- rozvody pro napojení rolet a žaluzií budou osazeny do povrchových instalačních lišt
- instalační lišty na chodbách v jedné úrovni pod žb. průvlakem
- prostupy pro kabely stěnami a stropy musí být prováděny tak, aby došlo k minimálnímu poškození povrchových úprav
- poškozené omítky, malby a fasáda musí být opraveny
- veškeré prostupy musí být řádně utěsněny
- pozn. A - svislé kabely od rozvaděče k páteřnímu rozvodu pod průvlakem v chodbě zasekat do omítky omítku opravit a vymalovat
- pozn. 1 - umístění centrály, rozměry v x š x h (200 x 80 x 18) cm
- pozn. 2 - SDK pilířek 200/100 mm pro stoupačku datových kabelů



Schema



R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz	AKCE ZŠ Plamínkové 1593/2 Praha 4 - Opatření proti přehřívání učeben	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		SPOLUPR.		ING. KLÁRA BÁŠOVÁ	
		ZAK.Č.		0004 0263 40	
OBJEDNAVATEL Úřad městské části Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4 - 140 49	VÝKRES Pavilon A Půdorys 1.NP Navrhovaný stav	STUPEŇ		DPS	
		FORM.		3A4	
		MĚŘ.		1:100	
		DATUM		12/2024	
		PROFESE		ČÍSLO	