

TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP


Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA
1	SCHODIŠTĚ		PVC
2	CHODBA	226.85 m²	PVC
3	UČEBNA	60.98 m²	PVC
4	UČEBNA	60.44 m²	PVC
5	UČEBNA	60.52 m²	PVC
6	UČEBNA	61.89 m²	PVC
7	UČEBNA	61.07 m²	PVC
8	UČEBNA	60.44 m²	PVC
9	UČEBNA	60.51 m²	PVC
10	UČEBNA	61.60 m²	PVC
11	KABINET	20.12 m²	PVC

LEGENDA:

- 10 očíslování učeben a kabinetů
- tabule
- katedra
- rozvaděč (stávající)
- ovladač rolet
- nová předokenní roleta

POZNÁMKY:

- rozvody pro napojení rolet a žaluzií budou osazeny do povrchových instalačních lišt ve třídách
- na chodbě budou páteřní rozvody vedeny ve stávajícím SDK trámku (u stěny) pod žb. průvlakem (SDK trámek bude částečně demontován)
- prostupy pro kabely stěnami a stropy musí být prováděny tak, aby došlo k minimálnímu poškození povrchových úprav
- SDK trámček po provedení bude opraven a opatřen nátěrem
- poškozené omítky, malby a fasáda musí být opraveny
- veškeré prostupy musí být řádně utěsněny
- pozn. A - svislé kabely od rozvaděče k páteřnímu rozvodu v chodbě zasekat do omítky omítku opravit a vymalovat
- pozn. 2 - SDK pilířek 200/100 mm pro stoupačku datových kabelů
- pozn. 3 - rozkryt stávající SDK trámky a osadit do nich nové kabeláže pro napájení a ovládání rolet, po dokončení kabeláže SDK trámky zpětně zaklopit, přetmelit, přebrousit a vymalovat



Schema

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jin.padevet@rprojekt07.cz	AKCE ZŠ Plamínkové 1593/2 Praha 4 - Opatření proti přehřívání učeben	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT	
OBJEDNAVATEL Úřad městské části Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4 - 140 49	VÝKRES Pavilon B Půdorys 4.NP Navrhovaný stav	SPOLUPR. ING. KLÁRA BÁŠOVÁ	
		ZAK.Č. 0004 0263 40	
		STUPEŇ DPS	D.1.1 AS B1.4
		FORM. 5xA4	
		MĚŘ. 1:100	PROFESE ČÍSLO
		DATUM 12/2024	