


Tabulka místností 2.NP		
Číslo	Název	Plocha [m <sup>2</sup> ]
201	PROSTOR SCHODIŠTĚ	63,08
202	VÝTAH	3,24
203	SHOZ ŠPINAVÉHO PRÁDLA	1,44
204a	CHODBA	21,03
205a	ŠATNA DĚTÍ	26,81
206a	UMÝVÁRNA DĚTÍ	11,50
207a	WC DĚTÍ	10,52
208a	HERNA	97,54
209a	PRACOVNA	51,95
210a	SKLAD LEHÁTEK	6,72
211a	SKLAD HRAČEK	7,44
212a	PŘÍPRAVNA POKRMŮ	11,28
213a	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	9,60
214a	PŘEDSÍŇ, WC, SPRCHA	4,16
215a	ÚKLID, SKLAD	4,31
216a	PŘEDSÍŇ, WC	3,89
217	SBOROVNA	25,26
218	ŘEDITELNA	20,01
204b	CHODBA	21,03
205b	ŠATNA DĚTÍ	26,81
206b	UMÝVÁRNA DĚTÍ	11,50
207b	WC DĚTÍ	10,52
208b	HERNA	97,54
209b	PRACOVNA	51,95
210b	SKLAD LEHÁTEK	6,72
211b	SKLAD HRAČEK	7,44
212b	PŘÍPRAVNA POKRMŮ	11,28
213b	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	9,60
214b	PŘEDSÍŇ, WC, SPRCHA	4,16
215b	ÚKLID, SKLAD	4,31
216b	PŘEDSÍŇ, WC	3,89

PŮDORYS 2.NP

LEGENDA



VÝSTUP NA STŘECHU

- REI 60 DP1

POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE
- REI 60 DP1


POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
- EI30 DP1-C

POŽÁRNÍ UZÁVĚRY
- III.SP.B

STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
- SMĚR ÚNIKU
- POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
- HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE  
(přípojková skříň na hranici pozemku v oplocení)
- POŽÁRNÍ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ - H C52
- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ  
CO2 70B/C 5Kg
- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ  
PRAŠKOVÝ 6Kg PG6 S HASÍCÍ  
SCHOPNOSTÍ 34A
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ,  
EL. ROZVADĚČ

±0,000 = 237,15 Bpv (vstup do 1.NP)

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH antre s.r.o.		ČÍSLO ZAKÁZKY 07 S 24	
HIP Ing. Karel Šíp		STUPEŇ DOKUMENTACE DSP +DPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Dagmar Chrásková		PROJEKTANT ě.dok. Dagmar Chrásková	
INVESTOR MČ Praha 4, Antala Staška 2059, Praha 4, 140 00		PROFESE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	
NÁZEV AKCE ZŠ A MŠ OHRADNÍ, obj. MŠ OHRADNÍ 1367, PRAHA 4		DATUM 12/2024	
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU vč. nuceného větrání		ZMĚNA ě.	
Ohradní 1367/2 Praha 4, č.parc.: 700/25, 700/172, 700/26, 700/51, k.ú.: Michle		FORMÁT 2 x A4	
ČÁST NAVRHOVANÝ STAV		MĚŘÍTKO 1:130	
OBSAH		ČÍSLO VÝKRESU SO 01	
PŮDORYS 2. NP, VÝSTUP NA STŘECHU		ČÍSLO TISKU 03	



Antre s. r. o.

Sídlo :  
Štěpanická 274, Praha 9  
Atelier :  
Drahobejlova 54, Praha 9  
IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99  
tel : 2 66 109 838, fax : 2 66 316 116  
e-mail : antre@antre.cz