

Fine Technology Outsource, s.r.o.
Tylova 473/27
301 00 Plzeň

LAKRYS s.r.o.
Alšova 801/18
25101
id 69417

č.j.: 69417 vyřizuje:

tel.: 211 155 328

e-mail: site@vyjadreni.net

Věc: **Nekolizní vyjádření**

Praha 29.11.2024

Vážený pane / Vážená paní,

společnost **Praha4.net - Pavel Nechvátal** se sídlem Roháčova 273/40, Praha 3 - Žižkov, zastoupena společností Fine Technology Outsource, s.r.o., se sídlem Tylova 473/27, 301 00 Plzeň Vám sděluje, že:

V zakresleném prostoru stavby nedojde ke kolizi se sítěmi společnosti Praha4.net - Pavel Nechvátal.

S realizací stavby **Michael-SŠ, GYM, VOŠ - Krč - Stavební úpravy související se změnou užívání školy Horáčkova 1/1095, Praha 4 - ZSPD** souhlasíme. Všechny změny v PD je třeba znovu projednat.

Toto vyjádření je platné pro všechny stupně projektové dokumentace a je platné 1 rok ode dne vystavení. Nedílnou součástí je příloha (zákres sítí, případně situace stavby).

Provozovatel TI: Pavel Nechvátal, tel.: 608 023 214, e-mail: pavelnechvatal@gmail.com



Příloha: Situace stavby / zákres sítí

I. Obecná ustanovení

1.1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví či správě subjektu uvedeného na straně 1 tohoto vyjádření.

1.2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti TI je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo tak, aby nedošlo k poškození. Při křížení nebo souběhu činností je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

1.3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany sítí subjektu uvedeného na straně 1 tohoto vyjádření, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které vlastníkově technické infrastruktury vzniknou porušením jeho povinností.

1.4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

1.5. Veškeré zásahy v ochranném pásmu TI je třeba předem konzultovat s jejím vlastníkem (provozovatelem).

1.6. Náklady spojené s ochranou, přemístěním nebo případnou opravou TI hradí stavebník v celém rozsahu.

II. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

2.1. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras vlastníka technické infrastruktury včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat vlastníka TI. Ochranné pásmo radiových tras je tvořeno kruhem o poloměru 25m kolem vysílacího radiového zařízení.

2.2. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) vlastníka TI je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat vlastníka TI.

III. Křížení a souběh se SEK

3.1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat své zařízení v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit technickou infrastrukturu chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

3.2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3.3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat vlastníka TI.

3.4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy TI znepřístupnit (např. zabetonováním).

Žadatel:
LAKRYS s.r.o.
Rulf Šafránková Radana
Alšova 801/18
25101 Říčany
IČO: 27164420

Evid. číslo žádosti: 2024445367
Evid. číslo subjektu: 0010129500

Pavel Nechvátal, zast. Fine Technology
Outsource, s.r.o.
Tylova 473/27
30100 Plzeň

Žádám Vás o vyjádření k technické infrastruktuře z důvodu:
Spojené územní a stavební řízení

Název akce:
Michael-SŠ,GYM,VOŠ - Krč - Stavební úpravy související se změnou užívání školy Horáčkova 1/1095,
Praha 4 - ZSPD

Výška stavby (m): 12

Údaje o stavebníkovi:
MICHAEL - Střední škola, Gymnázium a Vyšší odborná škola, s.r.o.
Štěpánek Ondřej
Machkova 1646/1
14900 Praha

Přílohy (názvy souborů příloh):
C3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES.pdf, A_PRŮVODNÍ ZPRÁVA.pdf, B_SOUHRNNÁ TECHNICKÁ
ZPRÁVA.pdf

Vybraný způsob doručení vyjádření: e-mailem

Žádost vytvořena: 21.11.2024

S pozdravem

Rulf Šafránková Radana

Telefon: +420739600950 | Mobil: +420723499389 | E-mail: kancelar@stav-povoleni.cz


Evid. č. žádosti: 2024445367

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Krč (území Hlavního města Prahy) 727598; Podolí (území Hlavního města Prahy) 728152

Popis polygonu: Michael-SŠ.GYM,VOŠ - Krč - Stavební úpravy související se změnou užívání školy
Horáčkova 1/1095, Praha 4 - ZSPD

Polygon 1 - Mapa širších vztahů



Tato žádost byla vygenerována službou **MawisUtility**, kterou provozuje **HRDLIČKA spol. s r. o.** Více na www.mawis.eu.
V případě dotazu kontaktujte zákaznické centrum na telefonu: **+420 251 618 458** nebo e-mailu: info@mawis.eu.


Evid. č. žádosti: 2024445367

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Krč (území Hlavního města Prahy) 727598; Podolí (území Hlavního města Prahy) 728152

Popis polygonu: Michael-SŠ.GYM,VOŠ - Krč - Stavební úpravy související se změnou užívání školy Horáčkova 1/1095, Praha 4 - ZSPD

Polygon 1 - Detail



Výpis parcel má pouze informativní charakter. **Vyjádření prosím vydávejte k zájmovému území zakreslenému žadatelem.**

Výpis byl vytvořen automaticky průnikem zakresleného zájmového území a geometrií parcel katastru nemovitostí bez odsouhlasení žadatele. Data jsou čerpána z veřejné databáze RÚIAN a seznam parcel je aktuální k datu vygenerování žádosti.

Informace o zájmovém území č.: 1

Seznam dotčených parcel

k. ú.: 2

Ve všech dotčených k. ú. proběhla kompletní digitalizace

Podolí (728152)

parcely: 2

1770/73

1770/167

Krč (727598)

parcely: 7

1052/16

1052/17

1052/18

1052/91

1052/92

1052/93

1052/107