


Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

INVESTOR :	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4	ICO: 00063584 DIČ: CZ00063584
SÍDLO:	Antala Staška 2059/80b, Praha 4	
AKCE :	REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4	
STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	DATUM : 07/2025

ČÁST DOKUMENTACE :	SO 07 HŘIŠTĚ A HERNÍ PRVKY
--------------------	----------------------------

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY OPLETALOVA 6 602 00 BRNO Tel/fax.: 542 214 768 e-mail: zsendler@seznam.cz  HLAVNÍ PROJEKTANT : Ing. ZDENEK SENDLER VYPRACOVAL: Ing. RADKA TÁBOROVÁ, IČ 74904621	PROJEKTANT PROFESNÍ ČÁSTI:	RAZÍTKO	PARÉ
VÝKRES : BILANCE			SO 07.B

Revitalizace Roztylského náměstí sever, Praha 4
SO 07 HŘIŠTĚ A HERNÍ PRVKY

p.č.	SO	P.č. (odkazuje se na legendu ve výkrese)	Popis	MJ	Počet MJ	Poznámka
SO 07 HŘIŠTĚ HŘIŠTĚ A HERNÍ PRVKY						
1	HOUPAČKA	03	soliterní houpačka pro větší děti, včetně dopravy, manipulace a kotvení	ks	1	
2			betonová patka 2ks/1 houpačka	m3	5	
3			podsypaný štěrček 16/32, hl. 0,1 m	m3	0,88	
4			dopadová plocha EPDM - povrch			
5			dopadová plocha EPDM 11 mm	m2	50	
6			grafika na ploše	kompl.	1	
7			dopadová plocha SBR 40 mm	m2	50	
8			podsypaný štěrček fr. 0-4 mm, hl. 30 mm	m3	1,5	
9			štěrček fr 0-32 mm, tl. 200 mm	m3	10	
10			betonový obrubník do betonové patky	bm	15,5	
			betonová patka	m3	0,62	
11	HOUPAČKA	04	soliterní houpačka pro menší děti, včetně dopravy, manipulace a kotvení	ks	1	
12			betonová patka 2ks/1 houpačka	m3	5	
13			podsypaný štěrček 16/32, hl. 0,1 m	m3	0,88	
14			dopadová plocha EPDM - povrch			
15			dopadová plocha EPDM 11 mm	m2	47	
16			grafika na ploše	kompl.	1	
17			dopadová plocha SBR 40 mm	m2	47	
18			podsypaný štěrček fr. 0-4 mm, hl. 30 mm	m3	1,41	
19			štěrček fr 0-32 mm, tl. 180 mm	m3	8,46	
20			betonový obrubník do betonové patky	bm	14,5	
21			betonová patka	m3	0,58	
22	POLYFUNKČNÍ PRVKY	05	drobné herní prvky -skluzavka, doprava, montáž, kotvení do betonové patky	ks	1	
23			drobné herní prvky-pružinové houpadlo, doprava, montáž, kotvení do betonové patky	ks	1	
24			dopadová plocha EPDM - povrch			
25			dopadová plocha EPDM 11 mm	m2	50	
26			grafika na ploše	kompl.	1	
27			dopadová plocha SBR 40 mm	m2	50	
28			podsypaný štěrček fr. 0-4 mm, hl. 30 mm	m3	1,5	
29			štěrček fr 0-32 mm, tl. 180 mm	m3	9	
30			betonový obrubník do betonové patky	bm	20,4	
31			betonová patka	m3	0,816	
32	PRVKY PRO		prvek - elipsovité zařízení - procvičování horních i dolních končetin a ohebnosti kloubů, včetně dopravy, montáže, instalace	ks	1	

p.č.	SO	P.č. (odkazuje se na legendu ve výkrese)	Popis	MJ	Počet MJ	Poznámka
33	PRVKY pro seniory	06	prvek - procvičování kloubů a ramen, včetně dopravy, montáže, instalace	ks	1	
34	WORKOUT	02	workoutové hřiště včetně konstrukcí a kotvení, manipulace, dovozu			
35			spodní stavba pod EPDM	m2	154	
36			betonová deska C16/20 vyztužena kari sítí 150/150/5, spád desky 0,5% , tl. 120-150 mm	m3	23,1	
37			navrtání desky otvory sloužícími jako drenáž	ks		
38			šterkodrtř fr 0-32 mm, tl. 100 mm, mechanicky stabilizováno - zhutněno na Edef = 45 MPa	m3	15,4	
39	DĚTSKÉ HŘIŠTĚ	01	dětské hřiště, včetně prvků, kotvení, manipulace, dovozu	m2	192	
40			spodní stavba pod EPDM	m2	192	
41			vrstva zhutněného kameniva fr. 0-4 tl. 30 mm	m3	5,76	
42			zhutněná šterkodrtř fr 0-32 mm, tl. 200 mm	m3	38,4	
43			zhutněná pláň na min. 25 MPa	m2	192	
44			betonový obrubník do betonové patky	bm	16	
45			betonová patka	m3	0,64	