


Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

INVESTOR :	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4	ICO: 00063584 DIČ: CZ00063584
SÍDLO:	Antala Staška 2059/80b, Praha 4	
AKCE :	REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4	
STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	DATUM : 07/2025

ČÁST DOKUMENTACE :
SO 08 MOBILIÁŘ A DROBNÁ ARCHITEKTURA

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY OPLETALOVA 6 602 00 BRNO Tel/fax.: 542 214 768 e-mail: zsendler@seznam.cz  HLAVNÍ PROJEKTANT : Ing. ZDENEK SENDLER VYPRACOVAL: Ing. RADKA TÁBOROVÁ, IČ 74904621	PROJEKTANT PROFESNÍ ČÁSTI:	RAZÍTKO	PARÉ
VÝKRES : BILANCE			SO 08.B

Revitalizace Roztylského náměstí sever, Praha 4
SO 08 MOBILIÁŘ A DROBNÁ ARCHITEKTURA

p.č.	SO	P.č. (odkazuje se na legendu ve výkrese)	Popis	MJ	Počet MJ	Poznámka
SO 08 MOB MOBILIÁŘ A DROBNÁ ARCHITEKTURA						
1	ZÍDKA		betonová vyztužená zídka C25/30 XF3 kolem workoutu, výška 50 cm, šířka 40 cm	bm	36,20	
2			betonový základ - prostý beton C16/20, hl. 80 cm, šířka 40 cm	m3	11,58	
3			štěrkopísek - podsyp	m3	1,81	
4			popelová folie	m2	17,82	
5			štěrkový zához - drenáž	m3	4,05	
6			zásyp zeminou	m3	3,24	doplnění zeminy (využitelného výkopku v rámci přípravy pro založení travnatých ploch)
7	LAVICE		parková lavice kotvená na betonovou batku	ks	20	osazená do zpevněných ploch z kamenné kostky, lavice kombinace kov a dřevo
8	LAVICE		parková lavice nekotvená na betonovou batku, svázány řetězem	ks	6	osazená do zpevněných ploch z kamenné kostky, lavice kombinace kov a dřevo
8	PIKNIK		pikniková sestava - lavice 2 ks + stůl, včetně kotvení, montáže a dopravy	ks	1	pikniková sestava kombinace ocelová konstrukce a dřevěné desky (lavice i stůl)
9	PIKNIK		pikniková sestava - lavice 2 ks + stůl, včetně kotvení, montáže a dopravy, verze pro osoby pohybující se na vozíku	ks	1	pikniková sestava kombinace ocelová konstrukce a dřevěné desky
10	KOŠ		odpakový koš se stříškou	ks	15	
11			betonová patka	m3	0,3	
12			štěrkový podsyp	m3	0,075	
13	KOŠ		odpakový koš na příslušenství	ks	6	
14			betonová patka	m3	0,12	
15			štěrkový podsyp	m3	0,03	
16	INFO		informační tabule, kotveno do betonové patky (2 ks)	ks	2	
17	KOLO		stojan na kolo varianta A	ks	12	
18			stojan na kolo varianta B	ks	3	
19	ALTÁN	dílenská dokumentace	altán - jednoduchá ocelová konstrukce, kombinace profilů vzájemně šroubovaných, zadní stěna betonový panel zasunutý do U profilů, částečně zastřešená - sklo, lanka pro popínavé rostliny, povrchová úprava kovu žárový zinek	ks	1	V rámci prostoru dětského hřiště
20			konstrukce			

p.č.	SO	P.č. (odkazuje se na legendu ve výkrese)	Popis	MJ	Počet MJ	Poznámka
21			profil U120/EN 10365, délka 300 cm	ks	24	šroubováno po dvojicích k sobě (mezera 8 mm), kotveno do betonové patky
22			betonová patka 12 ks	m3	3,6	
23			prefabrikované betonové dílce, 295/160/5 cm, beton v pohledové kvalitě	ks	3	
24			prefabrikované betonové dílce, 345/160/5 cm, beton v pohledové kvalitě	ks	2	
25			osazení dílců	ks	5	
26			profil T50 , délka 350 cm	ks	7	
27			profil L50, délka 350 cm	ks	2	
28			profil I 100, celková délka 3300 cm, 10 ks	bm	33	spojeny na příčných nosnících šroubováním přes pásovinu
29			profil I 120/EN 10365, délka 300 cm	ks	6	přesah profilu 10 cm na každou stranu pro upevnění včetně otvoru pr. 14 mm, profil s otvory pr. 10 mm po 25 cm
30			sklo bezpečnostní vrstvené 2x6 mm, tabule 350/98 cm lepené na silikon	m2	30,87	9 ks tabulí, 1 tabule= 3,43m2
31			lanko nerez průměr 6 mm	bm	193,6	
32	BOX NA ODPAD	dílečná dokumentace	paraván - jednoduchá konstrukce výšky 2,0 m			v rámci prostoru pro nádoby na odpad (ocelové sloupky, výplň tahokov)
33			stojna I20, délka 2,8 m	ks	12	
34			spojovací prvek	ks	60	1 pole/6ks
35			pásoviny 30/3	bm	78	
36			L profil 50/50/3	bm	78	1 pole/7,8 m
37			výplň - tahokov 2,0x1,9 m	ks	10	
38			betonová patka	m3	0,96	
39	PÍTKO		výrobek - tělo ocelové + prášková barva, včetně dopravy, montáže	ks	1	
40			kamenná vana - autorské kamenické dílo, žula cca 1200x600x400 mm, zvenku pemrlované, vnitřní prohlubeň leštěná	ks	1	
41	PUBLICITA	viz VRN	STÁLÝ PRVEK POVINNÉ PUBLICITY – Pamětní deska (400 mm / 300 mm) v provedení – nerez, barevné provedení grafiky, včetně kotvení nebo případného sloupku (vše odolné povětrnostním vlivům).	ks	1	
42		viz VRN	DOČASNÝ PRVEK POVINNÉ PUBLICITY – Dočasný billboard odolný povětrnostním vlivům (2100mm / 2200 mm), včetně kotvení / vyvázání na oplocení staveniště nebo na případné sloupky.	ks	1	