


- LEGENDA:
- stávající konstrukce
 - navrhované konstrukce
 - odvětrávací hlavice splaškové kanalizace
 - svody dešťové kanalizace
- POZNÁMKY:
- nová krytina - hydroizolace PVC fólie
 - klempířské prvky budou z lakovaného pozink. plechu v barvě šedé
 - stávající dešťové svody budou uchyceny na nové kotvy
 - pozn. 1 - nová atika z prolévacích tvárnic tl. 150 mm v. 440 mm natrhaných k žb. věnci stropu, zevnitř zateplení 80 mm polystyrénu, z vnější strany probíhá zateplení fasády, ze shora 40 mm XPS polystyrénu + OSB 3 deska tl. 20 mm kotvená do žb. atiky



±0,00=272,03 BpV

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jin.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Stavební úpravy objektu bez č.p./č.ev. na pozemcích parc. č. 140/114 a 140/115 ul. Nad Koupadly, Praha 4, k.ú. Lhotka	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		SPOLUPR.		ING. KLÁRA BÁŠOVÁ BŘETISLAV HORÁK	
		ZAK.Č.		0004 0258 40	
OBJEDNAVATEL Úřad městské části Praha 4 Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč	VÝKRES Půdorys střechy navrhovaný stav	STUPEŇ DPS		D.1.1.3 AS	2.2
		FORM. 6A4			
		MĚŘ. 1:50			
		DATUM 07/2025		PROFESE	