





<div>R-Projekt 07 Praha s.r.o.</div> <div>Ke Strašnické 8/1795, Praha 10</div> <div>tel. 261 305 100, 261 305 101</div> <div>e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz</div>	<div>AKCE</div> <div>Stavební úpravy objektu bez č.p./č.ev. na pozemcích parc. č. 140/114 a 140/115 ul. Nad Koupadly, Praha 4, k.ú. Lhotka</div>	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		SPOLUPR.		ING. KLÁRA BÁŠOVÁ BŘETISLAV HORÁK	
		ZAK.Č.		0004 0258 40	
<div>OBJEDNAVATEL</div> <div>Úřad městské části Praha 4</div> <div>Antala Staška 2059/80b</div> <div>140 46 Praha 4 - Krč</div>	<div>VÝKRES</div> <div>Tabulka venkovních úprav</div>	STUPEŇ DPS		<div>D.1.1.3</div> <div>AS</div>	<div>5.7</div>
		FORM. A4			
		MĚŘ.:			
		DATUM 07/2025		PROFESE	VÝKRES

Ozn.	Schema	Popis	plocha/ délka	Poznámka
VP1		<b>Základna z betonové dlažby (chodník)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zámková dlažba tl. 60 mm</li> <li>- jemný drcený štěrk (kladecí vrstva) fr. 4-8 tl. 30 mm</li> <li>- drcené kamenivo fr. 16-32 tl. 150 mm</li> <li>- upravená zhutněná zemina - Edef = 30 Mpa</li> </ul>	12 m <sup>2</sup>	Typ dlažba stejná dle stávajícího chodníku barva přírodní
VP2		<b>Okapový chodníček</b> <p>Okapový chodníček s betonovým obrubníkem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obsyp kačírkiem fr. 16-32 mm, hl. 150 mm, s vloženou geotextílií (300g/m2)</li> </ul>	2 m <sup>2</sup>	
VP3		<b>Obrubník zahradní betonový</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry 50/200/1000 mm</li> <li>- osazený do betonového základu</li> <li>- barva přírodní</li> </ul>	14 m	
VP4		<b>Betonový stupeň</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schodišťový prefabrikovaný prvek 150/350 mm</li> <li>- stupně ukládat na předem vybetonovaný základ</li> <li>- spáru mezi stupněm a dlažbou vyplnit křemičitým pískem</li> <li>- barva přírodní</li> </ul>	1 ks	