







Zadavatel umožňuje použití i jiných výrobků, než jsou uvedeny v tabulce.
Výrobky však musí mít kvalitativně, technicky a esteticky stejné nebo vyšší parametry, než výrobky uvedené v zadávací dokumentaci.
Veškeré prvky uvedené v této tabulce musí být dodány včetně montáže.

Název Akce: ZŠ U Krčského lesa 1320, Praha 4 - nástavba objektu

<div>R-Projekt 07 Praha s.r.o.</div> <div>Ke Strašnické 8/1795, Praha 10</div> <div>tel. 261 305 100, 261 305 101</div> <div>e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz</div>	<div>AKCE</div> <div>Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu Základní školy U Krčského lesa, Jánošíkova 2/čp.1320, Praha 4, k.ú. Krč</div>	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		SPOLUPR. ING. KLÁRA BÁŠOVÁ PAULÍNA SALUGOVÁ	
		ZAK.Č. 0004 0227 40	
<div>OBJEDNAVATEL</div> <div>MČ Praha 4</div> <div>Antala Staška 2059/80b</div> <div>140 46 Praha 4</div>	<div>VÝKRES</div> <div>Tabulka ostatních výrobků</div>	STUPEŇ DPS	<div>D.1.1.3</div> <div>AS</div> <div>PROFESE</div>
		FORM. 420/297	
		MĚŘ.: 1:50	
		DATUM 06/2025	

Ozn.	Schema	Popis	Rozměry	Barva	ks 1.p	ks 2.p	ks Σ	Poznámka
A		<p><u>Zásobník na toaletní papír</u> (např.: www.merida.cz) kód produktu: BSM201</p> <ul style="list-style-type: none"> - určený na papír o maximálním průměru role 19 cm - okénko na kontrolu množství papíru v zásobníku - uzamykatelný na klíč - hrany jsou svařované a zabrušované - ocelový odolný zámek je zapuštěný do stěny výrobku - schované závěsy krytu 	25x23,3x11,5 cm	nerez - MAT	5	9	14	
B		<p><u>Bezdotykový osoušeč rukou</u> (např.: www.merida.cz) kód produktu: EIM199</p> <ul style="list-style-type: none"> - funguje prostřednictvím detekce rukou, po přiblížení na vzdálenost přibližně 10-15 cm od výfuku se zapne, osoušeč rukou se zastaví 2-3 sekundy po oddaleni rukou - v případě zablokování čidla z důvodu vandalismu se celý osoušeč odstaví - automatických modelů je třeba počítat s minimální vzdáleností 40 cm od případných poliček, desek nebo umyvadel - ocelový kryt o síle 1,5 mm <p>Rychlost vzduchu: 65 km/h Krytí IP: 23 Hmotnost: 4,45 kg Hlučnost: < 60 dB Napájecí napětí: 230V/50Hz Jmenovitý výkon: 1640 W</p>	255x300x140 mm	nerez - MAT	2	4	6	

Ozn.	Schema	Popis	Rozměry	Barva	ks 1.p	ks 2.p	ks Σ	Poznámka
C		<p><u>Dávkovač tekutého mýdla</u></p> <p>(např.: www.merida.cz) kód produktu: DSM102</p> <ul style="list-style-type: none"> - objem dávkovače 400 ml - mýdlo doplňované z kanystru - vyrobeno z matné nerezové oceli - okénko pro kontrolu hladiny mýdla - dávkovač je určený pro montáž na stěnu - uzamykatelné, zajištěno odolným ocelovým cylindrickým zámkem na klíč - boční spoje svařené a broušené, neviditelné panty 	19,0x9,0x10,0 cm	nerez - MAT	7	13	20	
D		<p><u>Závěsná WC souprava s krytkou</u></p> <p>(např.: www.merida.cz) kód produktu: TAS02</p> <ul style="list-style-type: none"> - s vyjímatelným vnitřním jádrem pro snadnou údržbu - možnost připevnění na zeď díky speciálnímu držáku - protiskluzový povrch - štětka skryta pod víkem - vyrobena z antikorozních materiálů - z vysoce kvalitní nerezové oceli 	11,5x42,0x12,0 cm	nerez - MAT	6	9	15	

Ozn.	Schema	Popis	Rozměry	Barva	ks 1.p	ks 2.p	ks Σ	Poznámka
E		<p><u>Odpadkový koš - 5l</u> (např.: www.merida.cz) kód produktu: KIM418</p> <ul style="list-style-type: none"> - vyroben z vysoce kvalitní nerez oceli matové - zvýšená odolnost vůči deformaci - uzavřené a zesílené dno - pedálový mechanismus - vyjímatelná vnitřní plastová nádoba s rukojetí a otvorem na zajištění sáčku, který není vidět - spodní část je zabezpečena proti poškrábání podlahy 	ø 20,5 x 29,0 cm	nerez - MAT	5	6	11	
F		<p><u>Držák na toaletní papír</u> (např.: www.merida.cz) kód produktu: MHA01M</p>	14,0x14,0x14,5 cm	chromovaná mosaz - MAT	0	1	1	