

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

POJÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA
A.4.2.01 CHODBA	107,75
A.4.2.02 TRÍDA 5 - KMENOVÁ	62,61
A.4.2.03 TRÍDA 4 - KMENOVÁ	59,09
A.4.2.04 TRÍDA 3 - KMENOVÁ	59,07
A.4.2.05 TRÍDA 2 - KMENOVÁ	63,60
A.4.2.06 TRÍDA 1 - KMENOVÁ	63,41
A.4.2.07 PŘEDSÍN WC DÍVKY	9,57
A.4.2.08 WC DÍVKY	15,35
A.4.2.09 PŘEDSÍN WC UČITELKY	2,38
A.4.2.10 WC UČITELKY	1,22
A.4.2.11 PŘEDSÍN WC CHLAPCI	7,56
A.4.2.12 WC CHLAPCI	14,61
A.4.2.13 KABINET 1	21,21
A.4.2.14 KABINET 2	21,34
A.4.2.15 KABINET 3	20,18
A.4.2.16 TRÍDA 6 - KMENOVÁ	61,40
A.4.2.17 SKLAD	10,60
A.4.2.18 UKLID	4,30
A.4.2.19 SCHODIŠTĚ	32,96

POZNÁMKA

VŠEČERÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY TAK, ABY BYLY ŘÁDNĚ ODVOZOVATELNÉ A VYPUSKATELNÉ. ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z PLASTOVÝCH TRUBEK PP-RCT SPOJOVÁNÍCH PŘEVÁŽNĚ SHOROVANĚ. ROZVODY PŮDNY VODY BUDE PROVEDEN Z OCELOVÝCH TRUBEK OBOUSTRANĚ POZNÁVACÍCH. PŘÍPOJBY POTRUBÍ PŮDNY VODY K VODOVODNÍM SÍTKOVÝM BUDE PŮDNY VODY. VŠEČERÉ ROZVODY VČETNĚ ZAŘÍZENÍ A ARMATUR BUDOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ. KE KOTVENÍ BUDOU POUŽITÝ IZOLAČNÍ ZÁVĚSY.

POPIS POTRUBÍ

20 POTRUBÍ PLASTOVÉ PP-RCT 20x2,8 mm  
25 POTRUBÍ PLASTOVÉ PP-RCT 25x2,8 mm  
32 POTRUBÍ PLASTOVÉ PP-RCT 32x3,6 mm  
40 POTRUBÍ PLASTOVÉ PP-RCT 40x4,5 mm  
50 POTRUBÍ PLASTOVÉ PP-RCT 50x6,6 mm  
63 POTRUBÍ PLASTOVÉ PP-RCT 63x7,1 mm

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

UZAVÍRAČÍ KOHOUT (KK)  
TEPELNÝ  
TLAKOMĚR  
PLUNCÍ A VYPUSKATEL KOHOUT  
KLOVÝ KOHOUT SE ZAŘÍZENÍM  
PODSTĚNÝ VENTIL  
ZPĚTNÁ KLAPKA  
MEZIPŘÍPRAVKA UZAVÍRAČÍ KLAPKA  
REDUKČNÍ VENTIL  
KLOVÝ KOHOUT S FILTREM  
REDUKČNÍ VENTIL

LEGENDA ARMATUR

KK20  
KK25  
PP20 8 bar  
ZK20  
UK65  
FK20  
R20 8 bar  
R515  
TV15  
22/600-800  
UZAVÍRAČÍ KOHOUT 3/4" (DN20)  
PODSTĚNÝ VENTIL 3/4" (DN20) S OTEVÍRACÍM PŘETLAKEM 8 BAR  
ZPĚTNÁ KLAPKA 3/4" (DN20)  
MEZIPŘÍPRAVKA UZAVÍRAČÍ KLAPKA DN65  
UZAVÍRAČÍ KOHOUT S FILTREM NEČISTOT 5/4" (DN20)  
REDUKČNÍ VENTIL 3/4" (DN20) S VÝSTUPEM MAX 8 BAR  
PŘÍPOJOVACÍ ŠROUBEN S UZAVÍRAČÍ A REGULÁČNÍ FUNKCÍ, DN15  
TEPELNĚ ISOLOVANÝ OCELOVÝ TĚLESO KOTROU ROKU KLUSEK  
TYP 22, VÝŠKA 600mm, DELKA 800mm

LEGENDA ARMATUR



UZAVÍRAČÍ KOHOUT (KK)  
UZAV. KOHOUT S VYPUSKATEM (KKV)  
ZPĚTNÁ KLAPKA (ZK)  
VODOMĚR  
RÍČNÍ REGULÁČNÍ VENTIL (RRV)  
TERMOSTATICKÝ OMEZOVACÍ PRŮTOK  
VYPUSKATEL KOHOUT (VK)  
ČISTIČÍ KUS (ČK)  
POKROKÉ KALOVÉ ČERPAČKO

LEGENDA POTRUBÍ

OTOPNÁ VODA – PRÁVOK  
OTOPNÁ VODA – ZPĚTNÁ  
STUŽNÁ VODA (SV)  
TEPLÁ VODA (TV)  
CHLADICÍ VODA (V)  
POŽÁRNÍ VODA (PV)  
ZEMNÍ PLYN (ZP)  
ZEMNÍ PLYN – ODVOZOVÁNÍ  
KANALIZACE SPRAŠOVÁ  
KANALIZACE DEŠŤOVÁ  
F425  
PP25  
I2  
POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH DN25  
POTRUBÍ PLASTOVÉ PP-RCT DN2 5 4 25x2,8 mm  
POTRUBÍ OPATŘENÉ TEPELNOU IZOLACÍ

LEGENDA ZNAČENÍ

POŽÁRNÍ HYDRANT  
DŘEV  
MČKA  
PIPSAR  
PIHO  
S  
SPRCHA  
U  
UMYVADLO  
VD  
DEŠŤOVÁ VÝPUSK  
POŽÁRNÍ VÝPUSK  
VÝVOD  
WC  
Z  
ZAKHOD  
ZAHRADNÍ KOHOUT (NEZAHRAZNÝ)  
STOUPAČKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE  
STOUPAČKA POŽÁRNÍHO VODOVODU  
STOUPAČKA PŮDNYHO VODOVODU  
STOUPAČKA VODOVODU



Název Akce: ZŠ U Kráského lesa 1320, Praha 4 - nástavba objektu

R-Projekt 07 Praha s.r.o.  
Ke Strašnické 8/1795, Praha 10  
tel. 261 305 100, 261 305 101  
e-mail: j.m.padevett@rprojekt07.cz

OBJEDNAVATEL  
MČ Praha 4  
Antonie Štáskova 2059/80b  
140 46 Praha 4

VED. PROJ.	ING. J. PADEVĚT
ZODP. PROJ.	ING. M. PÁVEK
SPOLUPR.	
ZAK. Č.	0004 0227 40
STUPEŇ	DPS
FORM.	1544
MĚR.	150
DATUM	06/2025
PROJEKT	D.14
VÝKRES	ZTI
VÝKRES	11