



Průčelí východní - stávající stav




Průčelí severní - stávající stav




DŮLEŽITÉ:
PŘI VÝPOČTU PLOCH ZATEPLENÍ JE POTŘEBA ZOHLEDNIT I TLOUŠŤKU ISOLANTU NAVAZUJÍCÍCH (KOLMÝCH) STĚN


Průčelí západní - stávající stav




Průčelí jižní - stávající stav




Průčelí východní - navrhovaný stav




Průčelí severní - navrhovaný stav





Průčelí západní - navrhovaný stav



Průčelí jižní - navrhovaný stav




LEGENDA :


- | | |
|---|---|
|  | DEMONTÁŽ DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ, OKEN, HROMOSVODŮ, atd. |
|  | PALUBKY - DEMONTOVAT. NEJPRVE ZHOTOVIT SONDU, PŘIZVAT PROJEKTANTA |

POZNÁMKA :

- KLEMPŘICKÉ PRVKY FASÁD DEMONTOVAT I OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ I SLOŽENÍM VLOŽEK, DEŠŤOVÝCH... I
- U PATY OBVODOVÝCH STĚN PROVÉST POKRYTÍ NO: 1000 mm, 500 mm, I UZLOŽENÍM TEPELNÉ IZOLACE PERIMETRU H: 120 mm, OPATŘITÍ SOKLOVOU OMÍTKOU
- OBVODOVÉ STĚNY BUDOU ZATEPLENY KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN (KOLMÁ VLÁKNA) H: 160 mm, OŠTĚN
- NADPRAŽÍ V H: 50 mm, FINÁLNÍ VRSTVU BUDU TVOŘIT SILKONOVÁ OMÍTKA "SKRABANÁ STRUKTURA" V H: 2 mm
- NOVÉ KLEMPŘICKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU V SYSTÉMU LINDAB
- DO VÝŠKY 2000 mm NAD TERÉNEM BUDOU POUŽITA VE SKLADBĚ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU PANCEROVÁ ŠÍTOVINA

ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO ODOBNOÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. ODOBNO SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ.


$$\pm 0.000 = 269,55 \text{ Bpv}$$

AKREDITOVANÝ NÁZEV anltre s.r.o.		ČÍSLO DOKUMENTU 19 P 19	
UV Ing. Karol Šip	STUPŇ ODPOVEDNOSTI DSP, DPČS		
PROJEKTANT PREKladateľ Ing. Karol Šip	PROJEKTANT Kval. Petr Stádeček	PROFESIE STAVEBNÝ ČINNÝ	
REVISOR MČ Praha 4, Antala Stáská 2059/80b, 140 46, P4		STAVEBNÝ ÚRAD PRAHA 4	
NÁZEV AKCIE SNÍŽENÍ ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ ZŠ ZŠ Na Planině 1395/13, Praha 4, k. ú. Krč		ČÍSLO 12/2019	Antle s. r. o. Súťaž: Štipančák 274, Praha 9 Antle: Drahoňajkova 54, Praha 9 Číslo: 26 49 01 83 8, IČ: 26 49 01 83 Tel: 2 66 199 838, fax: 2 66 396 716 e-mail: antle@anltre.cz
II. ETAPA		FORMÁT 12 x A4	
ČASŤ ZATEPLENÍ - BUDOVA UO	SO 07	ČÍSLO METRO 1:100	
OSADN	ČÍSLO VÝROBKU		
POHLEDY NA PRŮČELÍ		01	