

POHLED JIŽNÍ



LEGENDA KONSTRUKCÍ :

- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
- ZDIVO Z CIEHL PLNÝCH CP P20 NA MALTU MC 10
- ZDIVO Z BLOKŮ POROTHERM 30/44 T Profi PEVNOST.TŘ. P10-1,0, MALTA NA TENKÉ SPÁRY
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE W 111 MINERÁLNÍ IZOLACE KNAUF INSULATION TI 140 DECIBEL tl. 50 mm
- SÁDROKARTONOVÉ PŘEDSAZENÉ STĚNY W623 (2xh2df 12,5) MINERÁLNÍ IZOLACE KNAUF INSULATION TI 140 DECIBEL tl. 50 mm
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE W 118 (2xh212,5) MINERÁLNÍ IZOLACE KNAUF INSULATION TI 140 DECIBEL tl. 100 mm
- ŽELEZOBETON, VIZ STATICKOU ČÁST
- TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NA MALTU CEMENTOVOU TVAR A VÝZTUŽ, VIZ STATICKÁ ČÁST PD
- PÓROBETONOVÉ ZDIVO P2-500, NA TENKOVRVSTVOU ZDÍČÍ MALTU VYZDÍVKY S KOTVENÍM NEREZ PÁSKY V RASTRU 750/750 mm
- BETON PROSTÝ, VIZ TABULKY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÁ IZOLACE, VIZ TABULKY KONSTRUKCÍ
- ŠTĚRK, VIZ TABULKY KONSTRUKCÍ

LEGENDA POVRCHŮ :

- STÁVAJÍCÍ OMÍTKOVÉ PLOCHY- NOVÝ SILIKONOVÝ NÁTĚR K15; ODSTÍN - SV. ŠEDÁ
- NOVÉ OMÍTKOVÉ PLOCHY - K14; ODSTÍN - SV. ŠEDÁ
- STÁVAJÍCÍ GLAZOVANÝ OBKLAD - OPRAVA SPÁROVÁNÍ 10%
- GLAZOVANÝ OBKLAD K13

ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VÝŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. OBDOBNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ.

±0,000 = 204.32 Bpv

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH antre s.r.o.		ČÍSLO ZAKÁZKY 13 P 19	
HP Ing. Karel Šíp		STUPEŇ DOKUMENTACE DŮR + DSP/DPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Karel Šíp		PROJEKTANT Č.DOK. Petr Sládeček	
INVESTOR MČ Praha 4, Antala Staška 2059, Praha 4, 140 00		PROFESIE STAVEBNÍ	
NÁZEV AKCE ZŠ ŠKOLNÍ - REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ ŠKOLNÍ Školní 700/5, 147 00 Praha 4, č. parc. 9, k. ú.: Braník		STAVEBNÍ ÚŘAD PRAHA 4	
ČÁST NAVRHOVANÝ STAV		DATUM 02/2021	
OBSAH POHLED JIŽNÍ		ZMĚNA Č. 8 x A4	
		FORMÁT 8 x A4	
		MĚŘÍTKO 1:50	
		ČÍSLO VÝKRESU 11	
		ČÍSLO TISKU	

Stálo :  
Štěpanická 274, Praha 9

Atelier :  
Drahobějlava 54, Praha 9

IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99

tel : 2 66 109 838, fax : 2 66 316 116

e-mail : antre@antre.cz