

FiT-OUT

Fine Technology Outsource

Fine Technology Outsource, s.r.o.
Tylova 473/27
301 00 Plzeň

R-Projekt 07 Praha, s.r.o.
Lenka Görnerová
Ke Strašnické 1795/8
10000 Praha
id 4306

č.j.: 4306

vyřizuje:

tel.: 605 718 174

e-mail: site@fit-out.eu

Věc: **Nekolizní vyjádření**

Praha 3.4.2018

Vážený pane / Vážená paní,

společnost Praha4.net - Pavel Nechvátal se sídlem Roháčova 273/40, Praha 3 - Žižkov, zastoupena společností Fine Technology Outsource, s.r.o., se sídlem Tylova 473/27, 301 00 Plzeň Vám sděluje, že:

V zakresleném prostoru stavby nedojde ke kolizi se sítěmi společnosti Praha4.net - Pavel Nechvátal.

S realizací stavby **Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská na pozemku parc.č. 310/115, Praha 4, k.ú. Míchle** souhlasíme. Všechny změny v PD je třeba znovu projednat.

Toto vyjádření pro účely spojeného stavebního řízení a úz. rozhodnutí je platné 1 rok ode dne vystavení. Nedílnou součástí je příloha - Situace stavby / zakres sítí.

Provozovatel TI: Pavel Nechvátal, tel.: 608 023 214, e-mail: pavelnechvatal@gmail.com



technik sítě

Příloha: Situace stavby / zakres sítí

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví či správě subjektu uvedeného na straně 1, za který se vyjadřuje společnost Fine Technology Outsource, s.r.o.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti TI je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo tak, aby nedošlo k poškození. Při křížení nebo souběhu činností je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany sítí společnosti Fine Technology Outsource, s.r.o. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které vlastníkově technické infrastruktury vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Veškeré zásahy v ochranném pásmu TI je třeba předem konzultovat s jejím vlastníkem (provozovatelem).
6. Náklady spojené s ochranou, přemístěním nebo případnou opravou TI hradí stavebník v celém rozsahu.

II. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras vlastníka technické infrastruktury včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat vlastníka TI. Ochranné pásmo radiových tras je tvořeno kruhem o poloměru 25m kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) vlastníka TI je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat vlastníka TI.

III. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat své zařízení v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit technickou infrastrukturu chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat vlastníka TI.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy TI znepřístupnit (např. zabetonováním).

±0.000=263.53m n.m. BpV

Legenda:

- navrhované opěrné stěny
- navrhovaná příslavba tělocvičny
- navrhované zpevněné plochy a schodiště
- navrhovaný zastřešený chodník
- nová komunikace pro příjezd vozidel HZS
- navrhované reléční nádrže

AKCE	VED. PROJ.	ING. JIRÍ PADEVEŤ
	ZODP. PROJ.	ING. KLÁRA BAŠOVÁ
	SPOLUPR.	BRETISLAV HORÁK
	ZAK.Č.	0004 01B/7 40
VÝKRES	STUPEŇ	DUR+DSP
	FORM.	2x44
	MEŘ.	1:1000
	DATUM	02/2018
OBJEDNÁVATEL		PROFESE
MC Praha 4		VÝKRES
Antoľa Štoška 80b		4
140 45, Praha 4		Katastrální situacní výkres

Novostavba objektu tělocvičny
ZS Bitovsko na pozemku
parc. č. 310/115
Praha 4 - k.ú. Michle

R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Ke Strašnické 81/795, Praha 10
tel. 261 305 100, 261 305 101
e-mail: jiri.padevct@rprojekt07.cz

OBJEDNÁVATEL
MC Praha 4
Antoľa Štoška 80b
140 45, Praha 4

- navrhované opěrné stěny
- navrhovaná příslavba tělocvičny
- navrhované zpevněné plochy a schodiště
- navrhovaný zastřešený chodník
- nová komunikace pro příjezd vozidel HZS
- navrhované reléční nádrže