



Sokly pod technologii gastru

POZNÁMKA :

- PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASIT DODAVATELEM TECHNOLOGIE GASTRO !
- SOKLY ZHOTOVIT Z C20/25 S VLOŽENÍM ŽEBŘÍKU (SVISLE) Z KARI SÍTĚ Ø6 100-100. ŠÍŘKA BETONU MIN. 100 mm
- UVEDENÉ OKÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU VNĚJŠÍ (VČETNĚ POŽLÁBKU ALTRO)
- SKLADBA PODLAHY BUDE I MEZI BET. SOKLY – VČETNĚ POŽLÁBKU ALTRO
- UVEDENÁ VÝŠKA 100/150 mm JE UVAŽOVÁNA OD ČISTÉ PODLAHY

ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. OBDOBNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ.

±0,000 = 204.32 Bpv

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH Sokly pod technologii gastru		ČÍSLO ZAKÁZKY 13 P 19	
HIP Ing. Karel Šíp		STUPEŇ DOKUMENTACE DÚR + DSP/DPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Karel Šíp	PROJEKTANT č.dok. Petr Sládeček	PROFESE STAVEBNÍ	
INVESTOR MČ Praha 4, Antala Staška 2059, Praha 4, 140 00		STAVEBNÍ ÚŘAD PRAHA 4	
NÁZEV AKCE ZŠ ŠKOLNÍ - REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ ŠKOLNÍ Školní 700/5, 147 00 Praha 4, č. parc. 9, k. ú.: Braník		DATA 02/2021	FORMÁT 6 x A4
ČÁST NAVRHOVANÝ STAV		SO 01	
OBSAH Sokly pod technologii gastru		ČÍSLO VÝKRESU 03	
		ČÍSLO TISKU	

Sídlo :
Štěpanická 274, Praha 9
Atelier :
Drahobejlava 54, Praha 9
IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99
tel : 2 66 109 838, fax : 2 66 316 116
e-mail : antre@antre.cz