TÁBORSKÁ 375
PŮDORYS 5.NP - vodovod
M 1:50



LEGENDA:

UBS	... UMÝVADLOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ
DBS	... DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ
VBN	... VANOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ VČ.SPRCHOVÉHO SETU
RVW-15	... ROHOVÝ VENTIL PRO NÁDRŽKY ZÁVĚSNÝCH WC – SOUČÁST DODÁVKY NÁDRŽKY
RVU-15	... ROHOVÝ VENTIL PRO UMÝVADLA A DŘEZY
PV-15	... PRAČKOVÝ/MYČKOVÝ VÝTOKOVÝ VENTIL S PŘIPOJENÍM NA HADICI
KK-DN	... KULOVÝ KOHOUT – UZÁVĚR STUDENÉ VODY, TEPLÉ VODY

15,15 / +0,45 — !!! VNITŘNÍ PROFIL POTRUBÍ (DN) !!! / VÝŠKA OSY TRUBKY SV NAD ČISTOU PODLAHOU

NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY (PPR PN 16)
NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY (PPR PN 20)
STÁVAJÍCÍ ROZVOD CIRKULACE TV (PPR PN 20)

POZNÁMKA:

- POZICE STÁVAJÍCÍCH STOUPAČEK VODY NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ – V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ SKUTEČNÉHO STAVU A PD KONTAKTUJTE PROJEKTANTA
- VŠECHNY STOUPAČKY JSOU OZNAČENY DN POTRUBÍ DO PODLAŽÍ VSTUPUJÍCÍHO
- NOVÁ ČÁST STOUPACÍHO POTRUBÍ BUDE UKONČENA cca 1,0m NAD NEJVYŠŠÍ ODBOČKOU
- PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (POŽÁRNÍ ÚSEKY) NUTNO NA POTRUBÍ OSAZOVAT PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY – VIZ ČSN A MONTÁŽNÍ PŘEDPISY POTRUBÍ
- ROHOVÉ VENTILY PRO NÁDRŽKY ZÁVĚSNÝCH WC – SOUČÁST DODÁVKY NÁDRŽEK
- PŘESNÉ OSAZENÍ VÝTOKOVÝCH BATERIÍ A ARMATUR A REVIZNÍCH DVÍŘEK PODLÉHÁ NÁVRHU INTERIÉRŮ – SPÁROŘEZŮM – VIZ STAVEBNÍ ČÁST
- TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE PRO PLASTOVÉ POTRUBÍ ROZVODŮ TV A cTV BUDE min 3,0cm

5.01	SCHODIŠTĚ	20,17
5.02	CHODBA	7,43
5.03	VÝTAH	2,70
5.04.1	ZÁDVEŘÍ	3,94
5.04.2	KOUPELNA + WC	3,83
5.04.3	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT	30,46
5.04.4	LOŽNICE	15,04
5.04.5	KOMORA	2,26
5.04.6	TERASA	4,96
5.05.1	ZÁDVEŘÍ	4,64
5.05.2	ŠATNA	5,81
5.05.3	KOUPELNA	3,67
5.05.4	WC	1,55
5.05.5	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT	31,27
5.05.6	POKOJ	12,97
5.05.7	LOŽNICE	13,88
5.05.8	TERASA	5,74



SUNCAD®
SUNCAD, s.r.o.
náměstí Na Lužinách
Praha 13, 155 00

Akce/Project:
Podkrovní byty Táborská 378/44, 372/36, 375/38, 377/42, 376/40 Praha 4, k.ú. Nusle

Číslo parel/Project: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Číslo zakázky / Job No.:	20190802	Datum / Date:	04/2020
Stupeň dokumentace / Stage:	Dokumentace pro provádění stavby	Označení / Code:	DPS
Objednatel / Client:	Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4 - Krč		

HIP / Project manager:	Ing. David Havránek		
Odpovědný projektant / Responsible designer:	Ing. Petr Kokeš		
Zpracoval / Drawn by:	Ing. Jan Zoubek		
Měřítko / Scale:	1:50		
Část dokumentace / Part:	Dokumentace objektů	Označení / Code:	**D**
Objekt / Object:	Dům č.p. 375	Označení / Code:	**2**
Specializace / Specialization:	Zdravotechnické instalace	Označení / Code:	**4d**
Celek / Group:	Nový stav	Označení / Code:	**NS**
Název výkresu / Title:	**Půdorys 5.NP - vodovod**	Označení / Code:	**02**