



POZNÁMKY:

- zastínění oken do učeben na západní fasádě v přízemí bude předokenními motoricky poháněnými žaluziemi (Z1-Z3)
- zastínění oken do učeben a teras v přízemí pavilonu C bude kloubovými motoricky poháněnými látkovými markýzami (M1).
- výsuv markýzy bude 3m. Látka akrylová. Markýzy budou opatřeny větrovým (otřesovým) a dešťovým čidlem. Markýzy budou ovládány dálkovými ovladači.
- okna a terasy v přízemí pavilonu A a B jsou stíněné stávajícími markýzami

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
A.1.01	Chodba	25,60	B.1.01	Chodba	24,35	C.1.01	Chodba - vstupní hala	9,10
A.1.02	Přípravná	12,55	B.1.02	Přípravná	12,80	C.1.02a	Přípravná	9,95
A.1.03	Třída	105,80	B.1.03	Třída	103,50	C.1.02b	Úklidová komora	0,90
A.1.04	Spojovací chodba	10,85	B.1.04	Sklad	2,00	C.1.03a	Předsíňka	1,85
A.1.05	Schodiště	9,65	B.1.05	Sklad hraček 1	4,70	C.1.03b	WC - hosté	1,80
A.1.06	Sklad ložního prádla a lehátek	8,90	B.1.06	Sklad hraček 2	3,75	C.1.04	Sklad	6,85
A.1.07	Umývárna - děti	12,30	B.1.07	Letní umývárna	2,90	C.1.05	Letní umývárna	2,90
A.1.08	WC - děti	4,30	B.1.08	Schodiště	9,65	C.1.06	Třída	103,65
A.1.09	Úklidová komora	1,30	B.1.09	Sklad ložního prádla a lehátek	8,75	C.1.07	Ložnice	8,95
A.1.10	Šatna - děti	15,10	B.1.10	Umývárna - děti	4,05	C.1.08	Chodba	9,40
A.1.11	Šatna - personál	8,80	B.1.11	WC - děti	12,35	C.1.09	Šatna - personál	9,80
A.1.12a	Umývárna - personál	2,75	B.1.12	Úklidová komora	1,35	C.1.10a	Umývárna - personál	2,30
A.1.12b	WC - personál	1,45	B.1.13	Šatna - děti	16,00	C.1.10b	WC - personál	1,10
A.1.13	Rozvodna ÚT	6,30	B.1.14	Šatna - personál	8,65	C.1.11	Sklad	5,50
			B.1.15a	Umývárna - personál	2,75	C.1.12	Umývárna - děti	14,40
A.1.20	Spojovací chodba	18,35	B.1.15b	WC - personál	1,45	C.1.13	WC - děti	3,80
A.1.30	Nákladní plošina	1,50	B.1.16	Rozvodna ÚT	5,80	C.1.14	Úklidová komora	1,10
						C.1.15	Kancelář vedoucí sestry	11,70
			B.1.20	Spojovací chodba	18,60	C.1.16	Šatna - děti	19,10
			B.1.30	Nákladní plošina	1,50	C.1.17	Kočárkárna	13,10
						C.1.18	Sklad sekaček	7,45
						C.1.20	Spojovací chodba	18,35

LEGENDA:

- nová kabeláž pro žaluzie v instalační liště
- nové ovládací tlačítko pro žaluzie
- nová instalační krabice pro napojení kabelu žaluzie a napájecího kabelu.

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jin.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Opatření proti přehřívání učeben v MŠ Praha 4 MŠ Kukučínova 1150/3 Praha 4 - k.ú. Krč	VED.PROJ.		ING. J. PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.			
		SPOLUPR.		MATYÁŠ BRYCH	
		ZAK.Č.		0004 0211 40	
OBJEDNAVATEL MČ Praha 4 Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4	VÝKRES Půdorys 1.NP - navrhovaný stav elektroinstalace	STUPEŇ	DPS	D.1.4 E 1	
		FORM.	3A4		
		MĚR.:	1:100		
		DATUM	10/2020		
				PROFESE	