



POZNÁMKY:

- na JV fasádě budou osazeny předokenní rolety (ozn. R1, R2) před okny do učeben
- před okny do zimní zahrady budou osazeny předokenní rolety (ozn. R3, R4, R5, R6)

LEGENDA:

- - - - - nová kabeláž pro rolety v SDK příčce
- - - - - nová kabeláž pro rolety v SDK podhledu
- - - - - nová kabeláž pro rolety v drážce v omítce
- - - - - nová kabeláž pro rolety v instalační liště
- xx ○ - nové ovládací tlačítko pro rolety (ovládá vždy všechny rolety v místnosti, ve které se nachází)
- - nová instalační krabice pro napojení kabelu rolety a napájecího kabelu

Stávající rozvaděč 1.patra - R1  
do rozvaděče budou osazeny 4 nové jističe+chrániče 16A/2/003  
pro napájení 4xMC (4kan. motor controller)  
detail včetně uvedení kabeláže viz. "Schéma ovládání 1.NP"

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
1	Hlavní vstup - zádveří	5,6
2	WC - invalidní	3,7
3	Šatna dětí	73,3
4	Hala - příjem	66,8
5	Provozní místnost	12,1
6	Výtah	2,2
7	Boční vstup - koridor	22,8
8	Schodiště	8,3
9	-	-
10	-	-
11	Herna	43,5
12	Odpočinková místnost	71,7
13	Herní koutek	6,5
14	Sklad lůžkovin	6,8
15	WC kabina, sprcha + šatna	7,6
16	Chodba	6,6
17	Zimní zahrada	42,6
18	WC + umývárna	15,2
19	-	-
20	-	-
21	Jídlna	68,5
22	Herna	83,3
23	Umývárna bílého nádobí	8,9
24	Výdejna jídla	6,6
25	WC kabina, sprcha + šatna	7,6
26	Hračky	1,8
27	Úklidová komora	1,1
28	Chodba	6,6
29	Zimní zahrada	42,6
30	WC + umývárna	15,2



R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE Opatření proti přehřívání učeben v MČ Praha 4 MŠ Trojlístek, obj Bezová 1592/4 Praha 4 - k.ú. Braník	VED.PROJ.		ING. J. PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		JIŘÍ FLOSMAN	
		SPOLUPR.		MATYÁŠ BRYCH	
		ZAK.Č.		0004 0211 40	
OBJEDNAVATEL MČ Praha 4 Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4	VÝKRES Půdorys 1.NP - navrhovaný stav elektroinstalace	STUPĚŇ	DSP	<u>D.1.4</u> E	1
		FORM.	4A4		
		MĚR.:	1:100		
		DATUM	10/2020		
				PROFESE	