

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 27S/2021_rev5
Stavba: Zdravotnické centrum KOSMOS

KSO: 801 12 12
Místo: Novodvorská 1083/155

CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:
MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Antre s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

27S/2021_rev5

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Místo:

Novodvorská 1083/155

Datum:

15. 7. 2021

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant:

Antre s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
D.1.1. ,	Architektonicko stavební řešení, Stavebně			
D.1.2.	konstrukční část	0,00	0,00	STA
D.1.4.1.	ZTI	0,00	0,00	STA
D.1.4.2.	UT	0,00	0,00	STA
D.1.4.3.	ESI	0,00	0,00	STA
D.1.4.4.	ESL	0,00	0,00	STA
D.1.4.5.	Měření a regulace	0,00	0,00	STA
D.1.4.6.	VZT	0,00	0,00	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

D.1.1. , D.1.2. - Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční část

KSO:

Místo: Novodvorská 1083/155

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Antre s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

D.1.1. , D.1.2. - Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční část

Místo: Novodvorská 1083/155

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant: Antre s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

2 - Zakládání 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

5 - Komunikace pozemní 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

8 - Trubní vedení 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

712 - Povlakové krytiny 0,00

713 - Izolace tepelné 0,00

763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

764 - Konstrukce klempířské 0,00

766 - Konstrukce truhlářské 0,00

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

771 - Podlahy z dlaždic 0,00

776 - Podlahy povlakové 0,00

777 - Podlahy lité 0,00

781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00

OST - Ostatní 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zdravotnické centrum KOSMOS
Objekt:

D.1.1. , D.1.2. - Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční část

Místo: Novodvorská 1083/155 Datum: 15. 7. 2021
Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b Projektant: Antre s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107132								
"v.č.S01" 20,0								
Součet								
2	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	22,650		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107142								
"v.č.S01" 18,0+(2,0*1,71)+(3,0*0,41)								
Součet								
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	31,905		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111								
"v.č.S01" 31,905								
Součet								
4	K	130901123	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	2,023		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/130901123								
v.č.D.1.2.b.01, v.č.B01, B05, B09								
(0,515+2,945+0,505)*0,2*1,82								
((0,79*0,385)+(0,79*0,08))*1,58								
Součet								
5	K	132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	8,357		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132211401								
v.č.B01, B05, B09								
(8,01*0,8*1,9)-(3,14*0,4*0,4*1,9*4)								
Součet								
6	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	41,152		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251101								
v.č.B01, B05, B09								
(8,01*0,4*0,54)+(8,01*0,15*1,69)								
"v.č.S01"								
((18,0+(2,0*1,71)+(3,0*0,41)+34,0)*0,54)+(20,0*(0,54-0,2))								
Součet								
7	K	139751101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	234,579		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139751101								
8	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	103,148		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzeptění příložné, hloubky do 4 m								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101201								
v.č.B01								
(3,815+4,38+2,6+3,17+3,17+3,325+3,325+8,01)*2,4								
v.č.B02								
(2,25+3,25)*2*2,44								
Součet								
9	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	103,148		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzeptění s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101211								
10	K	151101401	Zřízení vzeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	103,148		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP								
Zřízení vzeptění zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101401 v.č.B01 (3,815+4,38+2,6+3,17+3,17+3,325+3,325+8,01)*2,4 v.č.B02 (2,25+3,25)*2*2,44 Součet		
11	K	151101411	Odstranění vzepržení stěn při pažení přílozném hl do 4 m	m2	103,148		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Odstranění vzepržení stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení přílozném, hloubky do 4 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101411					
12	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	284,088		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211201 8,357+41,152+234,579 Součet	284,088 284,088	
13	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	284,088		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211209					
14	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	284,088		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311 8,357+41,152+234,579 Součet	284,088 284,088	
15	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1 420,440		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311					
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319 284,088*5 "Přepočtené koeficientem množství Součet	1 420,440 1 420,440	
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	284,088		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 8,357+41,152+234,579 Součet	284,088 284,088	
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 261,320		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 284,088*15 "Přepočtené koeficientem množství Součet	4 261,320 4 261,320	
18	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	284,088		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167111101 8,357+41,152+234,579 Součet	284,088 284,088	
19	K	167111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	284,088		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167111121 8,357+41,152+234,579 Součet	284,088 284,088	
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	284,088		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201201 8,357+41,152+234,579 Součet	284,088 284,088	
21	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	511,358		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221 284,088*1,8 "Přepočtené koeficientem množství Součet	511,358 511,358	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	2		Zakládání				0,00	
22	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	48,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovněním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532212					
	VV		"v.č.01, 07, 10" 45,0+3,5		48,500			
	VV		Součet		48,500			
23	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	24,184		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273321511					
	VV		v.č.D.1.2.b.01					
	VV		((3,9*((3,9+4,25+4,5)*3)))+(2,6*1,21))*0,16		24,184			
	VV		Součet		24,184			
24	K	273323511	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	2,501		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273323511					
	VV		v.č.D.1.2.b.06					
	VV		3,05*2,05*0,4		2,501			
	VV		Součet		2,501			
25	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,760		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121					
	VV		v.č.D.1.2.b.01					
	VV		(3,9+4,5+2,6)*0,16		1,760			
	VV		Součet		1,760			
26	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,760		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351122					
27	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	4,169		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273361821					
	VV		v.č.D.1.2.b.01					
	VV		((3,9*((3,9+4,25+4,5)*3)))+(2,6*1,21))*0,16*160,0/1000		3,869			
	VV		v.č.D.1.2.b.06					
	VV		3,05*2,05*0,4*120,0/1000		0,300			
	VV		Součet		4,169			
28	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	6,112		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274321511					
	VV		v.č.D.1.2.b.01					
	VV		(3,7+4,3+2,6+2,405+2,6+3,25+4,38+3,755)*0,5*0,4		5,398			
	VV		(1,56+2,9)*0,4*0,4		0,714			
	VV		Součet		6,112			
29	K	274323511	Základové pasy ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	1,654		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274323511					
	VV		v.č.D.1.2.b.06					
	VV		(2,05+2,65)*2*0,88*0,2		1,654			
	VV		Součet		1,654			
30	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	43,657		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121					
	VV		v.č.D.1.2.b.01					
	VV		(8,0+0,8+1,89+1,945+0,8)*1,9		25,527			
	VV		(0,515+2,945+0,505)*0,4		1,586			
	VV		v.č.D.1.2.b.06					
	VV		(2,05+2,65)*2*0,88*2		16,544			
	VV		Součet		43,657			
31	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	43,657		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122					
32	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,391		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274361821					
	VV		v.č.D.1.2.b.01					
	VV		(3,7+4,3+2,6+2,405+2,6+3,25+4,38+3,755)*0,5*0,4*160,0/1000		0,864			
	VV		0					
	VV		(1,56+2,9)*0,4*0,4*160,0/1000		0,114			
	VV		"podbetonování" 7,178*160,0/1000		1,148			
	VV		v.č.D.1.2.b.06					
	VV		(2,05+2,65)*2*0,88*0,2*160,0/1000		0,265			
	VV		Součet		2,391			
33	K	279311116	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30	m3	7,178		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279311116					
	VV		v.č.D.1.2.b.01					
	VV		(8,0*0,6*1,9)+((1,89+1,945)*0,2*1,9)+((0,5015+2,945+0,505)*0,2*0,4)-(3,14*0,4*0,4*1,9*4)+(0,043*1,2*2)		7,178			
	VV		Součet		7,178			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	310231055	Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm	m2	7,650		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310231055					
	VV		v.č.B03, B10					
	VV		(0,3*1,0)+(0,79*3,0)+(0,8*0,8)+(0,8*1,3)+(1,1*0,7)+(1,1*2,3)		7,650			
	VV		Součet		7,650			
35	K	310239211	Zazdívkva otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	6,440		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310239211					
	VV		v.č.B02, B10					
	VV		(1,0*0,6)+(0,5*1,6)+(2,0*0,4)		2,200			
	VV		(1,0*0,6)+(1,4*1,6)+(3,5*0,4)		4,240			
	VV		Součet		6,440			
36	K	311113152	Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	64,603		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113152					
	VV		v.č.D.1.2.b.06					
	VV		((2,05+2,65)*2*7,43)-(1,18*2,22*2)		64,603			
	VV		Součet		64,603			
37	K	311113154	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	59,860		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113154					
	VV		v.č.D.1.2.b.01, v.č.01					
	VV		3,1*0,95		2,945			
	VV		((4,8+5,3+3,965+4,15+4,15)*1,7)-(1,65*1,97)		34,770			
	VV		(4,08+1,0+1,39+4,28)*2,06		22,145			
	VV		Součet		59,860			
38	K	311234201	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 175 mm	m2	274,162		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 175 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311234201					
	VV		v.č.01, fezy					
	VV		"přizdívka"					
	VV		(0,5+0,2+5,35+0,25+0,35+0,35+0,4+5,35+18,75+4,9+5,85)*2,68		113,230			
	VV		"šachtové" (14,05+0,475+5,2+0,57)*2,68		54,391			
	VV		"příčky"					
	VV		((5,85+0,2+0,875+4,075+5,305+3,6+3,6+6,0+3,315+5,85+5,715)*2,68)-(0,9*1,97*7)		106,541			
	VV		Součet		274,162			
39	K	311234261	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 300 mm	m2	30,057		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311234261					
	VV		v.č.B03, B10					
	VV		(1,615*2,9)+(2,405*5,01)+(2,4*5,01)-(1,6*0,9)-		30,057			
	VV		(1,6*1,1)+(1,5*3,0)					
	VV		Součet		30,057			
40	K	311236101	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 190 mm	m2	61,414		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311236101					
	VV		"v.č.03, fezy" ((2,405+2,85)*2*4,7)-(0,8*1,97)		47,821			
	VV		"v.č.04" (11,14*0,35*2)+((6,22+2,28+0,555)*0,64)		13,593			
	VV		Součet		61,414			
41	K	311236211	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 s maltovanými kapsami tl 250 mm	m2	104,703		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311236211					
	VV		v.č.02, fezy					
	VV		((4,15+5,6+6,05)*4,5)-(0,8*1,97)-		75,939			
	VV		(1,14*2,07)+(0,65*4,5)+(0,65*4,5*2)					
	VV		v.č.03, fezy					
	VV		(4,85+5,35)*2,82		28,764			
	VV		Součet		104,703			
42	K	311238650	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 300 mm	m2	16,399		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, pevnost cihel P8, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311238650					
	VV		v.č.03, fezy					
	VV		(0,22+1,0+0,68+0,25+1,395+0,55)*2*1,68		13,759			
	VV		0,6*2*2,2		2,640			
	VV		Součet		16,399			
43	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,797		0,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311361821					
	VV		v.č.D.1.2.b.01, v.č.01					
	VV		3,1*0,95*6,4/1000		0,019			
	VV		((4,8+5,3+3,965+4,15+4,15)*1,7)-(1,65*1,97))*6,4/1000		0,223			
	VV		(4,08+1,0+1,39+4,28)*2,06*6,4/1000		0,142			
	VV		v.č.D.1.2.b.06					
	VV		((2,05+2,65)*2*7,43)-(1,18*2,22*2))*6,4/1000		0,413			
	VV		Součet		0,797			
44	K	317121351	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1800 do 2400 mm	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1800 do 2400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317121351					
	VV		v.č.B03					
	VV		"RZP 2090/140/140 V" 8*2		16,000			
	VV		"RZP 1792/140/140 V" 1*2		2,000			
	VV		Součet		18,000			
45	M	59321210	překlad železobetonový RZP vylehčený 1190x140x140mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		překlad železobetonový RZP vylehčený 1190x140x140mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59321210					
	VV		v.č.B03					
	VV		"RZP 1792/140/140 V" 1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
46	M	59321159.1R	překlad železobetonový RZP vylehčený 2090x140x140mm	kus	16,000		0,00	
	PP		překlad železobetonový RZP vylehčený 2090x140x140mm					
	VV		v.č.B03					
	VV		"RZP 2090/140/140 V" 8*2		16,000			
	VV		Součet		16,000			
47	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168052					
	VV		"v.č.01" 2*7		14,000			
	VV		Součet		14,000			
48	K	317321411	Překlad ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,224		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317321411					
	VV		v.č.D.1.2.b.06					
	VV		"P1" 1,6*0,2*0,35*2		0,224			
	VV		Součet		0,224			
49	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	2,240		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317351107					
	VV		v.č.D.1.2.b.06					
	VV		"P1" 1,6*2*0,35*2		2,240			
	VV		Součet		2,240			
50	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	2,240		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317351108					
51	K	317361821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505	t	0,036		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317361821					
	VV		v.č.D.1.2.b.06					
	VV		"P1" 1,6*0,2*0,35*2*160,0/1000		0,036			
	VV		Součet		0,036			
52	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,820		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317941121					
	VV		"15Z" 60,0*11,1/1000		0,666			
	VV		"14Z" 40,0*3,85/1000		0,154			
53	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,719		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010714					
	VV		"15Z" 60,0*11,1/1000		0,666			
	VV		0,666*1,08*Přepočtené koeficientem množství		0,719			
54	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,166		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010420					
	VV		"14Z" 40,0*3,85/1000		0,154			
	VV		0,154*1,08*Přepočtené koeficientem množství		0,166			
55	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,051		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317944321					
	VV		"v.č.B02 - IPN120" 1,3*11,15/1000		0,014			
	VV		"v.č.B03 - IPN120" 1,4*11,15/1000		0,016			
	VV		"v.č.05" 0,9*2*2*5,94/1000		0,021			
	VV		Součet		0,051			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,997		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317944323					
	VV		"v.č.B02 - IPN160"		1,688			
	VV		((1,9*2*14)+(1,3*2)+(1,55*2)+(2,0*2*8)+(1,7*2))*17,9/1000					
	VV		"v.č.B03 - IPN140, IPN200"		0,309			
	VV		(1,4*2*14,4/1000)+(3,4*3*26,3/1000)		1,997			
			Součet					
57	K	340236212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/340236212					
	VV		"v.č.B02" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
58	K	340237212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/340237212					
	VV		"v.č.B02" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	5,472		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342272225					
	VV		v.č.02, fezy					
	VV		1,6*3,42		5,472			
	VV		Součet		5,472			
60	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	18,706		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342272245					
	VV		v.č.02, fezy					
	VV		((2,025+0,8+2,025+1,57)*3,42)-(1,65*1,97)		18,706			
	VV		Součet		18,706			
D 4			Vodorovné konstrukce					0,00
61	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,251		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411321414					
	VV		v.č.D.1.2.b.06					
	VV		3,05*2,05*0,2		1,251			
	VV		Součet		1,251			
62	K	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	36,040		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnice nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411322424					
	VV		v.č.D.1.2.b.02, D.1.2.e					
	VV		202,0*0,1		20,200			
	VV		v.č.D.1.2.b.03, D.1.2.e					
	VV		(100,6+27,4+7,0+23,4)*0,1		15,840			
	VV		Součet		36,040			
63	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	0,875		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351011					
	VV		v.č.D.1.2.b.06					
	VV		1,65*2,65*0,2		0,875			
	VV		Součet		0,875			
64	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	0,875		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351012					
65	K	411354213	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 0,75 mm	m2	360,400		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,75 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354213					
	VV		v.č.D.1.2.b.02, D.1.2.e					
	VV		202,0		202,000			
	VV		v.č.D.1.2.b.03, D.1.2.e					
	VV		100,6+27,4+7,0+23,4		158,400			
	VV		Součet		360,400			
66	K	411354271	Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC	m2	360,400		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované Příplatek k cenám za lože na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz nebo do připravených ozubů na zdech s vyplněním celého profilu vlny v místě osazení z cementové malty (máří se výměry m2 plochy bednění)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354271					
	VV		v.č.D.1.2.b.02, D.1.2.e					
	VV		202,0		202,000			
	VV		v.č.D.1.2.b.03, D.1.2.e					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		100,6+27,4+7,0+23,4		158,400			
	VV		Součet		360,400			
67	K	411354333	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm	m2	0,875		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354333					
	VV		v.č.D.1.2.b.06					
	VV		1,65*2,65*0,2		0,875			
	VV		Součet		0,875			
68	K	411354334	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm	m2	0,875		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354334					
69	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1,336		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411361821					
	VV		v.č.D.1.2.b.06					
	VV		3,05*2,05*0,2*125,0/1000		0,156			
	VV		v.č.D.1.2.b.02, D.1.2.e					
	VV		687,58/1000		0,688			
	VV		v.č.D.1.2.b.03, D.1.2.e					
	VV		491,66/1000		0,492			
	VV		Součet		1,336			
70	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	1,554		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411362021					
	VV		v.č.D.1.2.b.02, D.1.2.e					
	VV		986,0/1000		0,986			
	VV		v.č.D.1.2.b.03, D.1.2.e					
	VV		568,32/1000		0,568			
	VV		Součet		1,554			
71	K	411386621.1R	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl přes 0,25 do 1,0 m2 ve stropech	kus	2,000		0,00	
	PP		Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže (materiál v ceně), plochy přes 0,25 do 1,0 m2					
	VV		"v.č.B02" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
72	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411388621					
	VV		"v.č.B03" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	3,768		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413941121					
	VV		v.č.D.1.2.b.02, D.1.2.e					
	VV		"L 120/80/8" 72,23/1000		0,072			
	VV		"IPN 120" 222,0/1000		0,222			
	VV		"L 100/65/7" 24,99/1000		0,025			
	VV		"jekl 50/3" 5,49/1000		0,005			
	VV		v.č.D.1.2.b.03, D.1.2.e					
	VV		"L 90/90/8" 120,23/1000		0,120			
	VV		"P15" 493,08/1000		0,493			
	VV		"závit.tyč" 10,65/1000		0,011			
	VV		v.č.D.1.2.e - pro podhled nad 2.NP					
	VV		"IPE 80" 714,0/1000		0,714			
	VV		"IPE 100" 1117,8/1000		1,118			
	VV		"IPE 120" 988,0/1000		0,988			
	VV		Součet		3,768			
74	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,240		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010714					
75	M	13010528	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x80x8mm	t	0,078		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x80x8mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010528					
76	M	13010524	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x65x7mm	t	0,027		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x65x7mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010524					
77	M	13314002	tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 50x50mm	t	0,005		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 50x50mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13314002					
78	M	13431003	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 90x90x8mm	t	0,130		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 90x90x8mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13431003					
79	M	13522521	ocel široká jakost S235JR 250x15mm	t	0,532		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			ocel široká jakost S235JR 250x15mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13522521					
80	M	31197008	tyč závitová Pz 4.6 M20	m	4,666		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			tyč závitová Pz 4.6 M20					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/31197008					
81	M	13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t	1,067		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010744					
82	M	13010742	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100	t	1,207		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010742					
83	M	13010740	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80	t	0,771		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010740					
84	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	18,323		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropěch I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413941123					
VV			v.č.D.1.2.b.02, D.1.2.e					
VV			"IPE 220" (3112,56+1452,53+193,88)/1000		4,759			
VV			"HEB 180" 2801,66/1000		2,802			
VV			v.č.D.1.2.b.03, D.1.2.e					
VV			"IPE 180" (550,18+77,64)/1000		0,628			
VV			"IPE 200" 845,6/1000		0,846			
VV			"IPE 220" 1874,61/1000		1,875			
VV			v.č.D.1.2.b.03, D.1.2.e					
VV			"IPE 160" 34,91/1000		0,035			
VV			"UPN 200" (37,95+91,08)/1000		0,129			
VV			v.č.D.1.2.e - pro podhled nad 2.NP					
VV			"IPE 140" (2231,7+4192,5)/1000		6,424			
VV			"IPE 160" 410,8/1000		0,411			
VV			"IPE 180" 413,6/1000		0,414			
VV			Součet		18,323			
85	M	13010754	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220	t	7,165		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010754					
86	M	13010752	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200	t	0,914		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010752					
87	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,482		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010748					
88	M	13010746	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140	t	6,938		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010746					
89	M	13010826	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200	t	0,139		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010826					
90	M	13010978	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180	t	3,026		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010978					
91	M	13010750	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180	t	1,125		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010750					
92	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,658		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417321515					
VV			v.č.D.1.2.b.02, D.1.2.b.03, D.1.2.b.06					
VV			"V1" (2,05+2,65)*2*0,2*0,34		0,639			
VV			"V2" 18,2*0,4*0,28		2,038			
VV			"V3" 18,5*0,3*0,24		1,332			
VV			"V4" 13,55*0,3*0,28		1,138			
VV			"V5" (2,405+2,97)*2*0,19*0,25		0,511			
VV			Součet		5,658			
93	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	38,427		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351115					
VV			v.č.D.1.2.b.02, D.1.2.b.03, D.1.2.b.06					
VV			"V1" (2,05+2,65)*2*0,34		6,392			
VV			"V2" 18,2*2*0,28		10,192			
VV			"V3" 18,5*2*0,24		8,880			
VV			"V4" 13,55*2*0,28		7,588			
VV			"V5" (2,405+2,97)*2*0,25		5,375			
VV			Součet		38,427			
94	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	38,427		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351116					
95	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,905		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417361821					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v.č.D.1.2.b.02, D.1.2.b.03, D.1.2.b.06					
	VV		"V1" (2,05+2,65)*2*0,2*0,34*160,0/1000		0,102			
	VV		"V2" 18,2*0,4*0,28*160,0/1000		0,326			
	VV		"V3" 18,5*0,3*0,24*160,0/1000		0,213			
	VV		"V4" 13,55*0,3*0,28*160,0/1000		0,182			
	VV		"V5" (2,405+2,97)*2*0,19*0,25*160,0/1000		0,082			
	VV		Součet		0,905			
96	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	6,218		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430321414					
	VV		v.č.D.1.2.b.05					
	VV		(2,4+3,0+3,7+3,9)*1,5*0,15		2,925			
	VV		1,5*1,059*0,15		0,238			
	VV		3,1*((1,8+1,55+1,3)/3)*0,15		0,721			
	VV		3,1*((2,05+1,8+1,5)/3)*0,15		0,829			
	VV		"stupně"		1,505			
	VV		(1,5*0,165*0,301/2*(7+8))+(1,5*0,181*0,268/2*(12+14))		6,218			
	VV		Součet		6,218			
97	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,995		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430361821					
	VV		v.č.D.1.2.b.05					
	VV		(2,4+3,0+3,7+3,9)*1,5*0,15*160,0/1000		0,468			
	VV		1,5*1,059*0,15*160,0/1000		0,038			
	VV		3,1*((1,8+1,55+1,3)/3)*0,15*160,0/1000		0,115			
	VV		3,1*((2,05+1,8+1,5)/3)*0,15*160,0/1000		0,133			
	VV		"stupně"					
	VV		((1,5*0,165*0,301/2*(7+8))+(1,5*0,181*0,268/2*(12+14)))*160,0/1000		0,241			
	VV		Součet		0,995			
98	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	33,372		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/431351121					
	VV		v.č.D.1.2.b.05					
	VV		(2,4+3,0+3,7+3,9)*(1,5+0,15)		21,450			
	VV		1,5*1,059		1,589			
	VV		3,1*((1,8+1,55+1,3)/3)		4,805			
	VV		3,1*((2,05+1,8+1,5)/3)		5,528			
	VV		Součet		33,372			
99	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	33,372		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/431351122					
100	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	11,775		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434351141					
	VV		v.č.D.1.2.b.05					
	VV		"stupně"					
	VV		(1,5*0,165*(7+8))+(0,165*0,301/2*(7+8))+(1,5*0,181*(12+14))		11,775			
	VV		+(0,181*0,268/2*(12+14))					
	VV		Součet		11,775			
101	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	11,775		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434351142					
D 5			Komunikace pozemní				0,00	
102	K	564740111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 120 mm	m2	2,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564740111					
	VV		"v.č.S02" 2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
103	K	564750012	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 160 mm	m2	52,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750012					
	VV		v.č.S02					
	VV		"K16" 52,0		52,000			
	VV		Součet		52,000			
104	K	564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564762111					
	VV		"v.č.S02"					
	VV		"K14" 20,0		20,000			
	VV		Součet		20,000			
105	K	564851114	Podklad ze šterkodrti ŠD tl 180 mm	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851114					
	VV		"v.č.S02"					
	VV		"K14" 20,0		20,000			
	VV		Součet		20,000			
106	K	565165101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 1,5 m	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565165101 VV "v.č.S02" VV "K14" 20,0 VV Součet		20,000 20,000			
107	K	572151111	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů litým asfaltem MA (LA) tl přes 20 do 30 mm	m2	15,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním litým asfaltem MA (LA) tl. od 20 do 30 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/572151111 VV "v.č.S02" 12,5+2,5 VV Součet		15,000 15,000			
108	K	573311511	Prolití podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 2,50 kg/m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573311511 VV "v.č.S02" VV "K14" 20,0 VV Součet		20,000 20,000			
109	K	573911112	Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v množství 0,2 kg/m2	m2	15,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Asfaltový postřik regenerační PR s posypem kameniva v množství 0,20 kg/m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573911112 VV "v.č.S02" 12,5+2,5 VV Součet		15,000 15,000			
110	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134111 VV "v.č.S02" VV "K14" 20,0 VV Součet		20,000 20,000			
111	K	577135111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577135111 VV "v.č.S02" VV "K14" 20,0 VV Součet		20,000 20,000			
112	K	579103221	Emulzní mikrokoberec dvouvrstvý střednězrný EMK 0/8 - DV	m2	15,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Mikrokoberec prováděný za studena dvouvrstvý střednězrný EMK 0/8 - DV Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/579103221 VV "v.č.S02" 12,5+2,5 VV Součet		15,000 15,000			
113	K	581114111	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 80 mm	m2	2,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 80 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/581114111 VV "v.č.S02" 2,5 VV Součet		2,500 2,500			
114	K	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2	m2	52,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211121 VV v.č.S02 VV "K16" 52,0 VV Součet		52,000 52,000			
115	M	mat 5-1	<i>vibrolisovaná betonová dlažba typická vysokou pevností, odolností vůči mrazu, je tvořena z pěti prvků, které lze variabilně kombinovat</i>	m2	56,160		0,00	
			PP vibrolisovaná betonová dlažba typická vysokou pevností, odolností vůči mrazu, je tvořena z pěti prvků, které lze variabilně kombinovat VV 52*1,08 "Přepočtené koeficientem množství VV Součet		56,160 56,160			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
116	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	120,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611321341 VV "v.č.03" 120,0 VV Součet		120,000 120,000			
117	K	611321345	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně	m2	33,372		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611321345 VV v.č.D.1.2.b.05 VV (2,4+3,0+3,7+3,9)*(1,5+0,15) VV 1,5*1,059 VV 3,1*((1,8+1,55+1,3)/3) VV 3,1*((2,05+1,8+1,5)/3)		21,450 1,589 4,805 5,528			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		33,372			
118	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1 983,998		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321341					
	VV		v.č.02					
	VV		((0,725+3,12+26,3+2,505+0,10,25+0,615+0,615)*4,5)-		176,185			
	VV		(1,6*1,6*7)-(1,3*1,6)-(1,5*1,6)					
	VV		((0,88+(0,615*6)+0,63+0,595+5,375+0,595+0,615+0,71+5,375		125,760			
	VV		+0,72+(0,4+4)+5,78+8,6+0,3)*3,5)-(1,14*2,22)-(0,9*0,93)-					
	VV		(1,5*1,6*2)					
	VV		(0,615+0,73+5,4+0,725+0,59+0,705+5,415+0,51+0,59+0,505+		172,830			
	VV		4,47+0,425+0,53+5,435+0,5+0,35+5,47+2,355+0,465+2,355+					
	VV		5,96+5,28)*3,5					
	VV		(5,58+1,195+2,185+2,0+2,96+0,19+1,595+1,75+3,335+5,365+		129,850			
	VV		0,295+0,615+0,695+5,415+0,715+0,475+1,955+0,395+0,385					
	VV		)*3,5					
	VV		(0,4*28*3,5)+(2*3,14*0,2975*3,5*4)		65,356			
	VV		(2,545+1,85)*2*3,5		30,765			
	VV		-((1,5*1,6*11)+(0,9*1,97)+(1,2*1,97))		-30,537			
	VV		v.č.03					
	VV		((0,725+3,12+26,3+2,505+1,4+(0,7*5)+1,45)*2,72)-(1,6*1,6*8)-		81,120			
	VV		(1,3*1,6)-(1,5*1,6)					
	VV		(0,6*13*2,72)		21,216			
	VV		((((24,05+24,0+0,95+23,8)*2)+1,6+2,05+0,65+0,65+3,1+1,5+(0		549,850			
	VV		,4*6))*3,49					
	VV		-					
	VV		((5,4*2,21)+(3,4*2,54*3)+(1,1*1,6)+(3,0*1,6)+((4,43+1,515+3,0		-116,915			
	VV		05+1,51+1,505)*2,44)+(0,8*1,97)+((1,2+2,05+1,4+1,4+4,2)*2,					
	VV		21)+(4,15*2,3*2))					
	VV		"příčky + zdi"					
	VV		(59,86+106,541+30,057+47,821+104,403+16,399+5,472+18,7		778,518			
	VV		06)*2					
	VV		Součet		1 983,998			
119	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	149,535		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612331121					
	VV		v.č.01, řezy, Tabulka podlah a konstrukcí"					
	VV		"K3" (5,415+4,6+5,3+5,14)*2,0		40,910			
	VV		"K3a" (11,65+0,4+0,4+0,25+19,75+4,9+6,1)*2,5		108,625			
	VV		Součet		149,535			
120	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1 642,100		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619991001					
	VV		200,83+790,88+650,39		1 642,100			
	VV		Součet		1 642,100			
121	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	600,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619991011					
122	K	621221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	60,190		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621221041					
	VV		v.č.11, řezy					
	VV		(8,2+38,1)*1,3		60,190			
	VV		Součet		60,190			
123	M	63151540	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,036 tl 200mm	m2	63,200		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151540					
	VV		60,19*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		63,200			
	VV		Součet		63,200			
124	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	80,153		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622211021					
	VV		v.č.11, řezy					
	VV		"severovýchod" (13,5+5,3)*0,355		6,674			
	VV		"severozápad" (7,2+8,6+6,0+17,8)*((0,3+0,5)/2)		15,840			
	VV		"jihozápad" 26,4*((0,4+0,465+0,54+0,39)/4)		11,847			
	VV		"pod úroveň terénu" (13,5+5,3+7,2+8,6+6,0+17,8+26,4)*0,54		45,792			
	VV		Součet		80,153			
125	M	28376423	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 120mm	m2	84,161		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 120mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376423					
	VV		80,153*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		84,161			
	VV		Součet		84,161			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	14,300		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221021					
	VV		v.č.11, fezy		14,300			
	VV		5,5*1,3*2		14,300			
	VV		Součet					
127	M	63151529	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 120mm	m2	15,015		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 120mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151529					
	VV		14,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		15,015			
	VV		Součet		15,015			
128	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	587,603		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221031					
	VV		v.č.11, fezy					
	VV		"severovýchod" $((5,3+4,5/2)*3,3)+((2,2+3,2)/2)*((3,7+4,7)/2)+(((1,9+1,5)/2)*((4,3+4,7)/2))+((11,6*7,66)+(1,3*5,71)-(1,5*1,5*3)-(2,0*2,2))$		120,289			
	VV		"severozápad" $(40,1*8,05)+(1,3*5,71)-(1,5*1,5*12)-(0,9*0,9)-(1,2*1,97)-(11,8*2,2)-(1,5*2,2*6)-(3,0*1,5)-(1,0*0,5)+(24,5*1,29)$		280,899			
	VV		"jihozápad" $(26,4*6,99)+(1,3*5,71)+(26,4*1,29)-(1,5*1,5*16)-(1,2*1,5*2)$		186,415			
	VV		Součet		587,603			
129	M	63151538	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 160mm	m2	616,983		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 160mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151538					
	VV		587,603*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		616,983			
	VV		Součet		616,983			
130	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	169,600		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622252001					
	VV		v.č.11, fezy					
	VV		"severovýchod" 13,5+5,3		18,800			
	VV		"severozápad" 7,2+8,6+6,0+17,8		39,600			
	VV		"jihozápad" 26,4		26,400			
	VV		"pod úroveň terénu" 13,5+5,3+7,2+8,6+6,0+17,8+26,4		84,800			
	VV		Součet		169,600			
131	M	59051653	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolační tl 160mm	m	178,080		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolační tl 160mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051653					
	VV		169,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		178,080			
	VV		Součet		178,080			
132	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	400,920		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622252002					
133	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	106,869		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63127464					
134	M	59051476	profil zacišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	153,237		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil zacišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051476					
135	M	59051510	profil zacišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	75,600		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil zacišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051510					
136	M	59051512	profil zacišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	74,340		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil zacišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051512					
137	K	622511122	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka vnějších stěn	m2	34,361		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková hrubozrnná stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622511122					
	VV		v.č.11, fezy					
	VV		"severovýchod" $(13,5+5,3)*0,355$		6,674			
	VV		"severozápad" $(7,2+8,6+6,0+17,8)*((0,3+0,5)/2)$		15,840			
	VV		"jihozápad" $26,4*((0,4+0,465+0,54+0,39)/4)$		11,847			
	VV		Součet		34,361			
138	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	662,093		0,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622531012 VV 60,19+14,3+587,603 662,093 VV Součet 662,093					
139	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	450,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629991011					
140	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	742,246		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629995101 VV 60,19+80,153+14,3+587,603 742,246 VV Součet 742,246					
141	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	61,278		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311125 VV v.č.01, 02, 03, Tabukla podlah a konstrukcí VV "K1" (21,64+1,52+(154,2-(11,4*2,2))+6,81+3,43+12,6+30,56+30,55+6,58+8,4+17,79+19,62+18,86+35,92+((5,715*0,26)+(6,44*5,4)+(4,075*0,59)+(6,42*2,435)))*)*0,11 43,747 VV (27,7+45,24+28,45+28,95+29,03)*0,11 17,531 VV Součet 61,278					
142	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	28,917		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311135 VV v.č.01, 02, 03, Tabukla podlah a konstrukcí VV "K1a" (16,18+39,09+32,23+17,17+28,07+7,56+8,04+17,3+15,09)*0,16 28,917 VV Součet 28,917					
143	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	61,278		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319012 VV v.č.01, 02, 03, Tabukla podlah a konstrukcí VV "K1" (21,64+1,52+(154,2-(11,4*2,2))+6,81+3,43+12,6+30,56+30,55+6,58+8,4+17,79+19,62+18,86+35,92+((5,715*0,26)+(6,44*5,4)+(4,075*0,59)+(6,42*2,435)))*)*0,11 43,747 VV (27,7+45,24+28,45+28,95+29,03)*0,11 17,531 VV Součet 61,278					
144	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	28,917		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319013 VV v.č.01, 02, 03, Tabukla podlah a konstrukcí VV "K1a" (16,18+39,09+32,23+17,17+28,07+7,56+8,04+17,3+15,09)*0,16 28,917 VV Součet 28,917					
145	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	61,278		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319173 VV v.č.01, 02, 03, Tabukla podlah a konstrukcí VV "K1" (21,64+1,52+(154,2-(11,4*2,2))+6,81+3,43+12,6+30,56+30,55+6,58+8,4+17,79+19,62+18,86+35,92+((5,715*0,26)+(6,44*5,4)+(4,075*0,59)+(6,42*2,435)))*)*0,11 43,747 VV (27,7+45,24+28,45+28,95+29,03)*0,11 17,531 VV Součet 61,278					
146	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	28,917		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319175 VV v.č.01, 02, 03, Tabukla podlah a konstrukcí VV "K1a" (16,18+39,09+32,23+17,17+28,07+7,56+8,04+17,3+15,09)*0,16 28,917 VV Součet 28,917					
147	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,786		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631362021 VV v.č.01, 02, 03, Tabukla podlah a konstrukcí VV "K1" (21,64+1,52+(154,2-(11,4*2,2))+6,81+3,43+12,6+30,56+30,55+6,58+8,4+17,79+19,62+18,86+35,92)*3,033/1000 1,042					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((5,715*0,26)+(6,44*5,4)+(4,075*0,59)+(6,42*2,435))*3,033/10		0,165			
	VV		00		0,483			
	VV		(27,7+45,24+28,45+28,95+29,03)*3,033/1000					
	VV		"K1a"					
	VV		(16,18+39,09+32,23+17,17+28,07+7,56+8,04+17,3+15,09)*3,033/1000*2		1,096			
	VV		Součet		2,786			
148	K	632450131	Vyrovňovací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	737,799		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450131					
	VV		v.č.01, 02, 03, Tabulka podlah a konstrukcí					
	VV		"K1"					
	VV		21,64+1,52+(154,2-(11,4*2,2))+6,81+3,43+12,6+30,56+30,55+6,58+8,4+17,79+19,62+18,86+35,92+(5,715*0,26)+(6,44*5,4)+(4,075*0,59)+(6,42*2,435))		397,699			
	VV		27,7+45,24+28,45+28,95+29,03		159,370			
	VV		"K1a"		180,730			
	VV		16,18+39,09+32,23+17,17+28,07+7,56+8,04+17,3+15,09		737,799			
	VV		Součet		737,799			
149	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 25 do 30 mm	m2	149,881		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 25 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451111					
	VV		"v.č.05, Tabulka podlah a konstrukcí - K17"		149,881			
	VV		130,0+(1,0*1,0*15)+(1,075*2,215)+(0,5*0,5*10)		149,881			
	VV		Součet		149,881			
150	K	632451234	Potěr cementový samonivelační lité C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	23,400		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potěr cementový samonivelační lité tl. C 25, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451234					
	VV		v.č.01, 02, 03, Tabulka podlah a konstrukcí					
	VV		"K10" 23,4		23,400			
	VV		Součet		23,400			
151	K	632451254	Potěr cementový samonivelační lité C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	876,660		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potěr cementový samonivelační lité tl. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451254					
	VV		v.č.01, 02, 03, Tabulka podlah a konstrukcí					
	VV		"P1" 16,18+39,09+32,23+17,17+28,07+7,56+8,04+17,3+15,09		180,730			
	VV		"P2" 35,92		35,920			
	VV		"P3" 17,79+19,62+18,86		56,270			
	VV		"P4" 21,64		21,640			
	VV		"P7" ((11,4*2,2)+12,2+8,83		46,110			
	VV		"P8" 1,52+(154,2-(11,4*2,2))+12,6		143,240			
	VV		"P9" 6,81+3,43+30,56+30,55+6,58+8,4		86,330			
	VV		"P10" 12,17+36,08+3,96+11,52		63,730			
	VV		"P12" 5,45		5,450			
	VV		"P13"					
	VV		8,96+2,95+6,97+3,67+3,87+2,29+12,49+15,33+7,23+6,53+4,51		74,800			
	VV		"P14" 88,23+32,46+26,43+15,32		162,440			
	VV		Součet		876,660			
152	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	70,200		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potěr cementový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tl. C 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451292					
	VV		v.č.01, 02, 03, Tabulka podlah a konstrukcí					
	VV		"K10" 23,4*3		70,200			
	VV		Součet		70,200			
153	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	3 095,350		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potěr cementový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tl. C 30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451293					
	VV		v.č.01, 02, 03, Tabulka podlah a konstrukcí					
	VV		"P1"					
	VV		(16,18+39,09+32,23+17,17+28,07+7,56+8,04+17,3+15,09)*2		361,460			
	VV		"P2" 35,92*2		71,840			
	VV		"P3" (17,79+19,62+18,86)*3		168,810			
	VV		"P4" 21,64*3		64,920			
	VV		"P7" ((11,4*2,2)+12,2+8,83)*3		138,330			
	VV		"P8" (1,52+(154,2-(11,4*2,2))+12,6)*3		429,720			
	VV		"P9" (6,81+3,43+30,56+30,55+6,58+8,4)*3		258,990			
	VV		"P10" (12,17+36,08+3,96+11,52)*6		382,380			
	VV		"P12" 5,45*6		32,700			
	VV		"P13"					
	VV		(8,96+2,95+6,97+3,67+3,87+2,29+12,49+15,33+7,23+6,53+4,51)*5		374,000			
	VV		"P14" (88,23+32,46+26,43+15,32)*5		812,200			
	VV		Součet		3 095,350			
154	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	77,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/642942611					
	VV		" Zárubně 700 mm do SDK 100mm D07L a D07P" 9+6		15,000			
	VV		" Zárubně 700 mm do stávajícího zdíva 150 mm D07L" 1		1,000			
	VV		" Zárubně 800 mm do SDK 100 mm D04L, D05L, D05P,D08L" 1+1+1+1		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Zárubně 800 mm do SDK 150 mm D04L, D05L, D08L" 4+2+1		7,000			
	VV		" Zárubně 800 mm do zdiva 175 mm D12L" 1		1,000			
	VV		" Zárubně 800 mm do zdiva 250 mm D05P" 1		1,000			
	VV		" Zárubně 800 mm do stávajícího zdiva 150 mm D04L" 1		1,000			
	VV		" Zárubně 800 mm s pož. odolností do SDK 150 mm D03P, D03aL, D17P" 2+1+2		5,000			
	VV		" Zárubně 900 mm do SDK 100 mm D06L" 1		1,000			
	VV		" Zárubně 900 mm do SDK 150 mm D06P, D09L, D09P" 2+5+7		14,000			
	VV		" Zárubně 900 mm do stávajícího zdiva 150 mm D01P, D09P" 2+10		12,000			
	VV		" Zárubně 900 mm s požární odolností do SDK 100 mm D02aL, D02aP" 2+3		5,000			
	VV		" Zárubně 900 mm s požární odolností do SDK 150 mm D01L, D01P" 4+3		7,000			
	VV		" Zárubně 900 mm s požární odolností do zdiva 150 mm D02aP" 2		2,000			
	VV		" Zárubně 900 mm s požární odolností do stávajícího zdiva 150 mm D02P" 1		1,000			
	VV		Součet		77,000			
155	M	55331589	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75- 100mm rozměru 700/1970, 2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331589					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: S, SH, SP					
	VV		" Zárubně 700 mm do SDK 100mm D07L a D07P" 9+6		15,000			
	VV		Součet		15,000			
156	M	55331436	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331436					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: DZUP					
	VV		" Zárubně 700 mm do stávajícího zdiva 150 mm D07L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
157	M	55331590	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75- 100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331590					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: S, SH, SP					
	VV		" Zárubně 800 mm do SDK 100 mm D04L, D05L, D05P,D08L" 1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
158	M	55331595	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110- 150mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331595					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: S, SH, SP					
	VV		" Zárubně 800 mm do SDK 150 mm D04L, D05L, D08L" 4+2+1		7,000			
	VV		Součet		7,000			
159	M	55331492	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160- 200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331492					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: YZP					
	VV		" Zárubně 800 mm do zdiva 175 mm D12L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
160	M	55331497	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 210- 250mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 210-250mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331497					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: YZP					
	VV		" Zárubně 800 mm do zdiva 250 mm D05P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
161	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331437					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: DZUP					
	VV		" Zárubně 800 mm do stávajícího zdiva 150 mm D04L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
162	M	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331562					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: YZP s PP ochranou					
	VV		" Zárubně 800 mm s pož. odolností do SDK 150 mm D03P, D03aL, D17P" 2+1+2		5,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	M	55331591	zárubeň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331591					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: S, SH, SP					
	VV		" Zárubně 900 mm do SDK 100 mm D06L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
164	M	55331596	zárubeň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331596					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: S, SH, SP					
	VV		" Zárubně 900 mm do SDK 150 mm D06P, D09L, D09P"		14,000			
	VV		2+5+7					
	VV		Součet		14,000			
165	M	55331438	zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331438					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: DZUP					
	VV		" Zárubně 900 mm do stávajícího zdiva 150 mm D01P, D09P"		12,000			
	VV		2+10					
	VV		Součet		12,000			
166	M	55331558	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331558					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: YZP s PP ochranou					
	VV		" Zárubně 900 mm s požární odolností do SDK 100 mm D02aL, D02aP" 2+3		5,000			
	VV		Součet		5,000			
167	M	55331563	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331563					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: YZP s PP ochranou					
	VV		" Zárubně 900 mm s požární odolností do SDK 150 mm D01L, D01P" 4+3		7,000			
	VV		" Zárubně 900 mm s požární odolností do zdiva 150 mm D02aP" 2		2,000			
	VV		" Zárubně 900 mm s požární odolností do stávajícího zdiva 150 mm D02P" 1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
168	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/642942721					
	VV		" Zárubně 1650 mm s požární odolností do SDK 150 mm D11L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
169	M	55331781	zárubeň dvoukřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 160-200mm rozměru 1600/1970, 2100mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		zárubeň dvoukřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 160-200mm rozměru 1600/1970, 2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331781					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: S, SH, SP					
	VV		" Zárubně 1650 mm s požární odolností do SDK 150 mm D11L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
170	K	890431811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	1,526		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/890431811					
	VV		"v.č.B01" 3, 14*0,45*0,45*2,4		1,526			
	VV		Součet		1,526			
171	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	66,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894414211					
	VV		"v.č.B01" 3+60		63,000			
	VV		"v.č.B02" 3		3,000			
	VV		Součet		66,000			
172	M	59341747	deska stropní plná PZD 1040x290x90mm, 5kN/m2	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska stropní plná PZD 1040x290x90mm, 5kN/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59341747					
	VV		"v.č.B01" 3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
173	M	59341218.1R	deska stropní plná PZD 1190x290x90mm, 5kN/m2	kus	3,000		0,00	
	PP		deska stropní plná PZD 1190x290x90mm, 5kN/m2					
	VV		"v.č.B02" 3		3,000			
174	M	59341746	deska stropní plná PZD 890x290x90mm, 5kN/m2	kus	60,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska stropní plná PZD 890x290x90mm, 5kN/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59341746					
	VV		"v.č.B01" 60		60,000			
175	K	899301811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899301811					
	VV		"v.č.B02" 5		5,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
176	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	31,905		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231112					
	VV		"v.č.S01, K16" 31,905		31,905			
	VV		Součet		31,905			
177	M	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	53,560		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217037					
	VV		52*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		53,560			
	VV		Součet		53,560			
178	K	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š přes 1,5 do 1,8 m v do 10 m	m2	804,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941121111					
	VV		(13,0*8,0)+(12,0*4,5)+(45,0*8,5)+(31,0*8,5)		804,000			
	VV		Součet		804,000			
179	K	941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	96 480,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami					
	Online PSC		Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941121211					
	VV		804*120 "Přepočtené koeficientem množství		96 480,000			
	VV		Součet		96 480,000			
180	K	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	804,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941121811					
181	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	804,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511111					
	VV		(13,0*8,0)+(12,0*4,5)+(45,0*8,5)+(31,0*8,5)		804,000			
	VV		Součet		804,000			
182	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	96 480,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511211					
	VV		804*120 "Přepočtené koeficientem množství		96 480,000			
	VV		Součet		96 480,000			
183	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	804,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511811					
184	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	914,060		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111					
	VV		200,83+790,88+650,39-728,04		914,060			
	VV		Součet		914,060			
185	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	728,040		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101112					
	VV		27,7+45,24+75,2+29,03+13,72+650,39-31,97-81,27		728,040			
	VV		Součet		728,040			
186	K	949321111	Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	8,310		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949321111					
187	K	949321211	Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v přes 20 do 30 m za první a ZKD den použití	m	249,300		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949321211 8,31*30 "Přepočtené koeficientem množství Součet	249,300 249,300	
188	K	949321811	Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	8,310		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC VV VV			Demontáž lešení dílcového do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949321811 200,83+790,88+650,39-190,89 Součet	1 451,210 1 451,210	
189	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 451,210		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC VV VV			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111 200,83+790,88+650,39-190,89 Součet	1 451,210 1 451,210	
190	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	190,890		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC VV VV			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901114 27,7+45,24+75,2+29,03+13,72 Součet	190,890 190,890	
191	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	17,797		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC VV VV VV VV			Bourání základů z betonu železového https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961055111 v.č.B02, B05, B06, B07 (3,43*6,075)*0,2 ((5,475*7,07)+(5,9*4,99))*0,2 Součet	4,167 13,630 17,797	
192	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	4,266		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC VV VV VV			Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031132 v.č.B02, řezy "1.NP" 1,195*3,57 Součet	4,266 4,266	
193	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	52,145		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC VV VV VV			Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031133 v.č.B02, řezy "1.NP" ((4,17+5,32+5,9)*3,57)-(0,71*1,97*2) Součet	52,145 52,145	
194	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	16,105		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC VV VV VV			Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032241 v.č.B02, řezy "1.NP" (((2,485*0,22)+(4,545*0,22)+(5,325*0,16)+(1,53*0,155)+(4,45*0,155)+(4,405*0,28))*3,57)-(0,6*0,155*1,83) Součet	16,105 16,105	
195	K	963051313	Bourání ŽB stropů žebrových s rovným podhledem	m3	14,235		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC VV VV VV			Bourání železobetonových stropů žebrových s rovným podhledem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963051313 "v.č.B02, B03" 2,25*3,25*0,24 "v.č.B03" 52,0*0,24 Součet	1,755 12,480 14,235	
196	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	60,258		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC VV VV VV			Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062355 "v.č.B02" (1,05*1,4)+(1,27*1,4*32) "v.č.B03" 1,1*1,72 Součet	58,366 1,892 60,258	
197	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	7,966		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC VV VV			Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062356 "v.č.B03" (0,79*5,01)+(0,8*5,01) Součet	7,966 7,966	
198	K	968062357	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	61,359		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC VV VV			Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062357 "v.č.B03" (1,615*5,01)+(2,405*5,01)+(2,4*5,01)+(4,43*2,44)+(1,515*2,44)+(3,005*2,44)+(1,51*2,44)+(1,505*2,44) Součet	61,359 61,359	
199	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	12,051		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC VV VV VV			Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072455 "v.č.B01" 0,9*1,97 "v.č.B02" (0,9*1,97)+(0,71*1,97*2)+(0,6*1,83)+(0,79*1,92*2) "v.č.B03" 0,8*1,97	1,773 8,702 1,576	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		12,051			
200	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,364		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072456					
	VV		"v.č.B02" 1,2*1,97		2,364			
	VV		Součet		2,364			
201	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	0,784		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033531					
	VV		"v.č.B03" (1,14*2,07)-(0,8*1,97)		0,784			
	VV		Součet		0,784			
202	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,194		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033541					
	VV		"v.č.B03" 0,405*1,6*0,3		0,194			
	VV		Součet		0,194			
203	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,510		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033561					
	VV		"v.č.B02" (0,9*0,93*0,435)+(1,14*0,4*0,32)		0,510			
	VV		Součet		0,510			
204	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	19,618		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033641					
	VV		"v.č.B02" (1,5*1,6*0,295*11)+(1,6*1,6*0,3*8)+(1,3*1,6*0,3)+(1,0*2,0*0,17)		14,896			
	VV		"v.č.B03" ((1,0-0,255)*1,6*0,3)+(0,815*1,6*0,3)+(0,805*1,6*0,3)+(1,62*1,6*0,3*4)+(0,75*2,54*0,25)		4,722			
	VV		Součet		19,618			
205	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	7,479		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033651					
	VV		"v.č.B02" (1,14*2,22*0,435)+(1,5*1,6*0,385*3)+(0,98*3,26*0,395)		5,135			
	VV		"v.č.B03" (3,0*1,6*0,45)+(0,255*1,6*0,45)		2,344			
	VV		Součet		7,479			
206	K	971052651	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm	m3	4,557		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971052651					
	VV		"v.č.B03" (4,2*0,61*0,6*2)+(5,4*0,61*0,45)		4,557			
	VV		Součet		4,557			
207	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	35,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/972054141					
208	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/972054341					
209	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	42,520		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974031664					
	VV		"v.č.B02" 1,3		1,300			
	VV		"v.č.B03" (2,09*2*8)+(1,79*2)+(1,4*2)+1,4		41,220			
	VV		Součet		42,520			
210	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	104,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974031666					
	VV		"v.č.B02" (1,9*2*14)+(1,3*2)+(1,55*2)+(2,0*2*8)+(1,7*2)		94,300			
	VV		"v.č.B03" 3,4*3		10,200			
	VV		Součet		104,500			
211	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	36,200		0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm					
	VV		(3,05+2,05+10,0+3,0)*2		36,200			
	VV		Součet		36,200			
212	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	120,000		0,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978011191					
	VV		"v.č.B03" 120,0		120,000			
	VV		Součet		120,000			
213	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 448,021		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013191					
	VV		v.č.B02					
	VV		((0,725+3,12+26,3+2,505+10,25+0,615+0,615)*5,1)-		202,663			
	VV		(1,6*1,6*7)-(1,3*1,6)-(1,5*1,6)					
	VV		((0,88+(0,615*6)+0,63+0,595+5,375+0,595+0,615+0,71+5,375		218,361			
	VV		+0,72+(0,4+4)+5,78+8,6+0,3)*5,92)-(1,14*2,22)-(0,9*0,93)-					
	VV		(1,5*1,6*2)					
	VV		(0,615+0,73+5,4+0,725+0,59+0,705+5,415+0,51+0,59+0,505+		175,299			
	VV		4,47+0,425+0,53+5,435+0,5+0,35+5,47+2,355+0,465+2,355+					
	VV		5,96+5,28)*3,55					
	VV		(5,58+1,195+2,185+2,0+2,96+0,19+1,595+1,75+3,335+5,365+		131,705			
	VV		0,295+0,615+0,695++5,415+0,715+0,475+1,955+0,395+0,385					
	VV		)*3,55					
	VV		(0,4*28*3,55)+(2*3,14*0,2975*3,55*4)		66,290			
	VV		(2,545+1,85)*2*3,55		31,205			
	VV		-((1,5*1,6*11)+(0,9*1,97)+(1,2*1,97))		-30,537			
	VV		v.č.B03					
	VV		((0,725+3,12+26,3+2,505+1,4+(0,7*5)+1,45)*2,56)-(1,6*1,6*8)-		74,880			
	VV		(1,3*1,6)-(1,5*1,6)					
	VV		(0,6*13*2,56)		19,968			
	VV		((((24,05+24,0+0,95+23,8)*2)+1,6+2,05+0,65+0,65+3,1+1,5+(0		675,102			
	VV		,4*6))*((3,85+4,72)/2)					
	VV		-					
	VV		((5,4*2,21)+(3,4*2,54*3)+(1,1*1,6)+(3,0*1,6)+((4,43+1,515+3,0		-116,915			
	VV		05+1,51+1,505)*2,44)+(0,8*1,97)+((1,2+2,05+1,4+1,4+4,2)*2,					
	VV		21)+(4,15*2,3*2))					
	VV		Součet		1 448,021			
214	K	978071421	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl přes 50 mm pl přes 1 m2	m2	225,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace z desek, objemové hmotnosti přes 120 kg/m3, tl. přes 50 mm, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978071421					
	VV		"v.č.B10" 155,0+70,0		225,000			
	VV		Součet		225,000			
215	K	988011001R	Demontáž vitríny vč.likvidace	kus	1,000		0,00	
	PP		Demontáž vitríny vč.likvidace					
	VV		"v.č.B10" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
216	K	989011001R	Stavební přípomoc - obsahují drobné bourací, zednické a začíšťovací práce vč. uchycení rozvodů, provedení kompletních prostupů včetně materiálu, těsnění prostupů, drážkování, zapravení drážek (dle technologického předpisu výrobce zdiva), ...	hod	250,000		0,00	
	PP		Stavební přípomoc - obsahují drobné bourací, zednické a začíšťovací práce vč. uchycení rozvodů, provedení kompletních prostupů včetně materiálu, těsnění prostupů, drážkování, zapravení drážek (dle technologického předpisu výrobce zdiva), drobný upevňovací materiál, kotvící technika, drobných dozdivky dle detailů PD, včetně potřebného materiálu apod. případně veškeré ostatní pomocné práce					
217	K	989011002R	Dodávka a montáž výstražných a bezpečnostních značek a tabulek ve smyslu normy ČSN ISO 38 64, umístěny budou na viditelných místech. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek provést dle PBR.	kpl	1,000		0,00	
	PP		Dodávka a montáž výstražných a bezpečnostních značek a tabulek ve smyslu normy ČSN ISO 38 64, umístěny budou na viditelných místech. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek provést dle PBR.					
218	K	989011003R	Dodávka a montáž spojení nových konstrukcí se stávajícími (kotvy)	kpl	1,000		0,00	
	PP		Dodávka a montáž spojení nových konstrukcí se stávajícími (kotvy)					
	VV		"dle Technické zprávy stavební části" 1		1,000			
219	K	989011004R	Dopracování konstrukcí dle detailů výrobní dokumentace dodavatele po odsouhlasení zadavatelem	kpl	1,000		0,00	
	PP		Dopracování konstrukcí dle detailů výrobní dokumentace dodavatele po odsouhlasení zadavatelem					
	D	997	Přesun sutě				0,00	
220	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	371,856		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611					
221	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	371,856		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013212					
222	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	743,712		0,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013219 VV 371,856*2		743,712			
223	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	371,856		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501					
224	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 924,544		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509 VV 371,856*24 "Přepočtené koeficientem množství VV Součet		8 924,544 8 924,544			
225	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	54,835		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601 VV 12,5+6,541+34,164+0,28+1,35 VV Součet		54,835 54,835			
226	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	54,566		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013602 VV 0,916+42,713+10,937 VV Součet		54,566 54,566			
227	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	177,015		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013603 VV 0,559+13,61+31,405+0,212+0,349+0,918+35,312+13,462+1,7 VV 86+6,793+6,0+66,609 VV Součet		177,015 177,015			
228	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	12,703		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631 VV 371,856-54,835-54,566-177,015-16,907-1,814-49,033-4,983 VV Součet		12,703 12,703			
229	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	16,907		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013645					
230	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,814		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013811					
231	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	49,033		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013814 VV 27,45+21,583 VV Součet		49,033 49,033			
232	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	4,983		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013847					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
233	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1 099,691		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
234	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	524,130		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV Součet		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111001 v.č.01, 02, 03, Tabulka podlah a konstrukcí "P1" 16,18+39,09+32,23+17,17+28,07+7,56+8,04+17,3+15,09 "P2" 35,92 "P3" 17,79+19,62+18,86 "P4" 21,64 "P8" 1,52+(154,2-(11,4*2,2))+12,6 "P9" 6,81+3,43+30,56+30,55+6,58+8,4 Součet			
235	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,173		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC VV VV Součet		lak penetrační asfaltový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150 524,13*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	0,173 0,173		
236	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	149,535		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC VV VV VV VV Součet		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112001 v.č.01, fezy, Tabulka podlah a konstrukcí" "K3" (5,415+4,6+5,3+5,14)*2,0 "K3a" (11,65+0,4+0,4+0,25+19,75+4,9+6,1)*2,5 Součet	40,910 108,625 149,535		
237	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,051		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC VV VV Součet		lak penetrační asfaltový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150 149,535*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	0,051 0,051		
238	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1 048,260		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV Součet		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559 v.č.01, 02, 03, Tabulka podlah a konstrukcí "P1" (16,18+39,09+32,23+17,17+28,07+7,56+8,04+17,3+15,09)*2 "P2" 35,92*2 "P3" (17,79+19,62+18,86)*2 "P4" 21,64*2 "P8" (1,52+(154,2-(11,4*2,2))+12,6)*2 "P9" (6,81+3,43+30,56+30,55+6,58+8,4)*2 Součet	361,460 71,840 112,540 43,280 286,480 172,660 1 048,260		
239	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1 221,747		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC VV VV Součet		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62855001 1048,26*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	1 221,747 1 221,747		
240	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	299,070		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC VV VV VV VV Součet		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559 v.č.01, fezy, Tabulka podlah a konstrukcí" "K3" (5,415+4,6+5,3+5,14)*2,0*2 "K3a" (11,65+0,4+0,4+0,25+19,75+4,9+6,1)*2,5*2 Součet	81,820 217,250 299,070		
241	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	182,582		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62853004			
242	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	182,582		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62855001			
243	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	149,535		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC VV VV VV VV Součet		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161273 v.č.01, fezy, Tabulka podlah a konstrukcí" "K3" (5,415+4,6+5,3+5,14)*2,0 "K3a" (11,65+0,4+0,4+0,25+19,75+4,9+6,1)*2,5 Součet	40,910 108,625 149,535		
244	M	28323516	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 9mm	m2	182,582		0,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC VV VV Součet		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 9mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28323516 149,535*1,221 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	182,582 182,582		
245	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	753,700		0,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491172					
	VV		v.č.01, 02, 03, Tabulka podlah a konstrukcí					
	VV		"P1" 16,18+39,09+32,23+17,17+28,07+7,56+8,04+17,3+15,09		180,730			
	VV		"P2" 35,92		35,920			
	VV		"P3" 17,79+19,62+18,86		56,270			
	VV		"P4" 21,64		21,640			
	VV		"P8" (1,52+(154,2-(11,4*2,2))+12,6)*2		286,480			
	VV		"P9" (6,81+3,43+30,56+30,55+6,58+8,4)*2		172,660			
	VV		Součet		753,700			
246	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	791,385		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311081					
	VV		753,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		791,385			
	VV		Součet		791,385			
247	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711202					
	D	712	Povlakové krytiny				0,00	
248	K	712300911	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus natěradly a AIP	kus	35,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus natěradly a AIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712300911					
	VV		"v.č.B04" 26+9		35,000			
	VV		Součet		35,000			
249	K	712300921	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus NAIP přitavením	kus	35,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712300921					
	VV		"v.č.B04" 26+9		35,000			
	VV		Součet		35,000			
250	K	712300931	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus fóliemi	kus	35,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus fóliemi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712300931					
	VV		"v.č.B04" 26+9		35,000			
	VV		Součet		35,000			
251	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	449,643		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712311101					
	VV		"v.č.05, Tabulka podlah a konstrukcí - K17" (130,0+(1,0*1,0*15)+(1,075*2,215)+(0,5*0,5*10))*3		449,643			
	VV		Součet		449,643			
252	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,144		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150					
	VV		449,643*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství		0,144			
	VV		Součet		0,144			
253	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	299,762		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712340831					
	VV		"v.č.B04, Tabulka podlah a konstrukcí - K17" (130,0+(1,0*1,0*15)+(1,075*2,215)+(0,5*0,5*10))*2		299,762			
	VV		Součet		299,762			
254	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	149,881		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712340832					
	VV		"v.č.B04, Tabulka podlah a konstrukcí - K17" 130,0+(1,0*1,0*15)+(1,075*2,215)+(0,5*0,5*10)		149,881			
	VV		Součet		149,881			
255	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	149,881		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341559					
	VV		"v.č.05, Tabulka podlah a konstrukcí - K17" 130,0+(1,0*1,0*15)+(1,075*2,215)+(0,5*0,5*10)		149,881			
	VV		Součet		149,881			
256	M	62836109	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2	174,686		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62836109					
	VV		149,881*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		174,686			
	VV		Součet		174,686			
257	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	149,881		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712361705					
	VV		"v.č.05, Tabulka podlah a konstrukcí - K17"		149,881			
	VV		130,0+(1,0*1,0*15)+(1,075*2,215)+(0,5*0,5*10)					
	VV		Součet		149,881			
258	M	28343014	folie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střež tl 1,8mm	m2	174,686		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		folie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střež tl 1,8mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28343014					
	VV		149,881*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		174,686			
	VV		Součet		174,686			
259	K	712361801	Odstranění povlakové krytiny střež do 10° z fólií položených volně	m2	149,881		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střež plochých do 10° z fólií položenou volně se svařovanými nebo lepenými spoji					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712361801					
	VV		"v.č.B04, Tabulka podlah a konstrukcí - K17"		149,881			
	VV		130,0+(1,0*1,0*15)+(1,075*2,215)+(0,5*0,5*10)					
	VV		Součet		149,881			
260	K	712362701	Provedení povlakové krytiny střež do 10° fólií zesílením spoj páskem	m	86,580		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střež plochých do 10° fólií zesílením spoj páskem se zalitím okrajů spoje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712362701					
	VV		"v.č.B04" ((1,0+1,0*2*15)+((1,075+2,215)*2)+((0,5+0,5)*2*10)		86,580			
	VV		Součet		86,580			
261	M	28342411	folie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm (účinná tloušťka)	m2	45,792		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		folie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm (účinná tloušťka)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342411					
262	K	712363803	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v do 18 m	m2	149,881		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střež plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363803					
	VV		"v.č.B04, Tabulka podlah a konstrukcí - K17"		149,881			
	VV		130,0+(1,0*1,0*15)+(1,075*2,215)+(0,5*0,5*10)					
	VV		Součet		149,881			
263	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střež do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	149,881		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střež plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391172					
	VV		"v.č.05, Tabulka podlah a konstrukcí - K17"		149,881			
	VV		130,0+(1,0*1,0*15)+(1,075*2,215)+(0,5*0,5*10)					
	VV		Součet		149,881			
264	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	173,113		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28343122					
	VV		149,881*1,155 "Přepočtené koeficientem množství		173,113			
	VV		Součet		173,113			
265	K	712990812	Odstranění povlakové krytiny střež do 10° násypu nebo nánosu tl do 50 mm	m2	149,881		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění násypu nebo nánosu ze střež násypu nebo nánosu do 10°, tl. do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712990812					
	VV		"v.č.B04, Tabulka podlah a konstrukcí - K17"		149,881			
	VV		130,0+(1,0*1,0*15)+(1,075*2,215)+(0,5*0,5*10)					
	VV		Součet		149,881			
266	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712202					
D		713	Izolace tepelné				0,00	
267	K	713100941	Příplatek k opravě izolací tepelných vyspravení střež za správkový kus	kus	26,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí Příplatek k cenám izolací stavebních konstrukcí za správkový kus vyspravení střež					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713100941					
	VV		"v.č.B04" 26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
268	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	532,480		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713111127					
	VV		v.č.01, 02, 03, Tabulka podlah a konstrukcí					
	VV		"S1"					
	VV		27,17+77,58+48,1+26,9+22,91		202,660			
	VV		88,23+8,96+2,95+12,17+36,08+6,97+3,67+3,87+3,96+11,52+					
	VV		2,29+12,49+15,33+7,23+6,53+32,46+26,43+5,45+15,32+4,51		329,820			
	VV		+23,4					
	VV		Součet		532,480			
269	M	63148011	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 200mm	m2	543,130		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 200mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63148011					
	VV		532,48*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		543,130			
	VV		Součet		543,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
270	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	532,480		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713111128					
	VV		v.č.01, 02, 03, Tabulka podlah a konstrukcí					
	VV		"S1"					
	VV		27,17+77,58+48,1+26,9+22,91		202,660			
	VV		88,23+8,96+2,95+12,17+36,08+6,97+3,67+3,87+3,96+11,52+					
	VV		2,29+12,49+15,33+7,23+6,53+32,46+26,43+5,45+15,32+4,51		329,820			
	VV		+23,4					
	VV		Součet		532,480			
271	M	63148104	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm	m2	543,130		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63148104					
	VV		532,48*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		543,130			
	VV		Součet		543,130			
272	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	900,060		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121111					
	VV		v.č.01, 02, 03, Tabulka podlah a konstrukcí					
	VV		"K10" 23,4		23,400			
	VV		"P1" 16,18+39,09+32,23+17,17+28,07+7,56+8,04+17,3+15,09		180,730			
	VV		"P2" 35,92		35,920			
	VV		"P3" 17,79+19,62+18,86		56,270			
	VV		"P4" 21,64		21,640			
	VV		"P7" (11,4*2,2)+12,2+8,83		46,110			
	VV		"P8" 1,52+(154,2-(11,4*2,2))+12,6		143,240			
	VV		"P9" 6,81+3,43+30,56+30,55+6,58+8,4		86,330			
	VV		"P10" 12,17+36,08+3,96+11,52		63,730			
	VV		"P12" 5,45		5,450			
	VV		"P13"					
	VV		8,96+2,95+6,97+3,67+3,87+2,29+12,49+15,33+7,23+6,53+4,5		74,800			
	VV		1					
	VV		"P14" 88,23+32,46+26,43+15,32		162,440			
	VV		Součet		900,060			
273	M	63231204	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 25mm	m2	336,416		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 25mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63231204					
274	M	63231207	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm	m2	47,032		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63231207					
275	M	28376510	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl.50mm	m2	184,345		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl.50mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376510					
276	M	28376516	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl.100mm	m2	350,268		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl.100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376516					
277	K	713140813	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	149,881		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713140813					
	VV		"v.č.B04, Tabulka podlah a konstrukcí - K17"		149,881			
	VV		130,0+(1,0*1,0*15)+(1,075*2,215)+(0,5*0,5*10)					
	VV		Součet		149,881			
278	K	713140825	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z desek pórobetonových tl do 200 mm	m2	149,881		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z pórobetonových desek do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713140825					
	VV		"v.č.B04, Tabulka podlah a konstrukcí - K17"		149,881			
	VV		130,0+(1,0*1,0*15)+(1,075*2,215)+(0,5*0,5*10)					
	VV		Součet		149,881			
279	K	713141335	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově, spádová vrstva	m2	149,881		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141335					
	VV		"v.č.05, Tabulka podlah a konstrukcí - K17"		149,881			
	VV		130,0+(1,0*1,0*15)+(1,075*2,215)+(0,5*0,5*10)					
	VV		Součet		149,881			
280	M	28376103	klín izolační z čedičové minerální vaty 50kPa spádový	m3	68,796		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		klín izolační z čedičové minerální vaty 50kPa spádový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376103					
281	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	900,060		0,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713191132					
	VV		v.č.01, 02, 03, Tabukla podlah a konstrukcí					
	VV		"K10" 23,4		23,400			
	VV		"P1" 16,18+39,09+32,23+17,17+28,07+7,56+8,04+17,3+15,09		180,730			
	VV		"P2" 35,92		35,920			
	VV		"P3" 17,79+19,62+18,86		56,270			
	VV		"P4" 21,64		21,640			
	VV		"P7" (11,4*2,2)+12,2+8,83		46,110			
	VV		"P8" 1,52+(154,2-(11,4*2,2))+12,6		143,240			
	VV		"P9" 6,81+3,43+30,56+30,55+6,58+8,4		86,330			
	VV		"P10" 12,17+36,08+3,96+11,52		63,730			
	VV		"P12" 5,45		5,450			
	VV		"P13"					
	VV		8,96+2,95+6,97+3,67+3,87+2,29+12,49+15,33+7,23+6,53+4,5		74,800			
	VV		1					
	VV		"P14" 88,23+32,46+26,43+15,32		162,440			
	VV		Součet		900,060			
282	M	28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	1 049,020		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28323100					
	VV		900,06*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		1 049,020			
	VV		Součet		1 049,020			
283	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713202					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				0,00	
284	K	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2	7,360		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111316					
	VV		v.č.02, fezy					
	VV		2,0*3,68		7,360			
	VV		Součet		7,360			
285	K	763111317.1R	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2	5,888		0,00	
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 150 mm, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB					
	VV		v.č.02, fezy					
	VV		1,6*3,68		5,888			
	VV		Součet		5,888			
286	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	133,148		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111333					
	VV		v.č.02, fezy					
	VV		(2,55+2,2+2,25+2,24+1,95+0,95+2,305+1,25+1,5+1,9+0,91+2,05)*3,68		81,162			
	VV		v.č.03, fezy					
	VV		(1,55+2,34+3,68+3,1+2,31+2,31)*3,4		51,986			
	VV		Součet		133,148			
287	K	763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	74,506		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111411					
	VV		v.č.02, fezy					
	VV		(4,85+0,4+6,2+1,5+4,395)*3,68		63,830			
	VV		v.č.03, fezy					
	VV		(2,34+0,8)*3,4		10,676			
	VV		Součet		74,506			
288	K	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB	m2	22,816		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 53 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111414					
	VV		v.č.02, fezy					
	VV		(0,55+4,55+0,55+0,55)*3,68		22,816			
	VV		Součet		22,816			
289	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	1 086,691		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111417					
	VV		v.č.02, fezy					
	VV		(0,655+0,655+0,655+5,57+14,1+28,3+6,42+5,4+6,43+6,4+0,465+2,23+9,95+4,6)*3,68		337,934			
	VV		(9,45+1,48+3,75+4,0+2,65+1,1+8,15+3,9+4,05+1,0+12,45+1,8+9,25+2,3+5,89+4,755+5,7)*3,68		300,564			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,2*3,68		19,136			
	VV		"odpočet SDK H2" -(4,05+2,5+3,75+2,6+1,38+1,3)*3,68		-57,334			
	VV		"odpočet SDK DF" -		-115,902			
	VV		(1,3+6,4+2,25+5,2+5,29+2,3+5,655+2,3+0,8)*3,68					
	VV		v.č.03, řezy					
	VV		(5,75+2,57+0,5+0,94+4,585+0,875+4,15+2,445+5,9+11,55+7,55+6,8+5,05+3,08+7,1+6,055+1,66+4,75+1,66+0,58+0,58)*3,4		286,042			
	VV		(11,5+5,86+12,15+1,85+4,55+0,62+0,62+1,585+1,5+10,3+6,25+8,15+3,68+7,65+1,0+7,3+1,36+2,5+2,48+1,3+1,95)*3,4		320,127			
	VV		"odpočet SDK DF" -1,14*3,4		-3,876			
	VV		Součet		1 086,691			
290	K	763111417.1R	SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	11,150		0,00	
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 200 mm, profil 150, Rw do 56 dB					
	VV		v.č.02, řezy					
	VV		3,03*3,68		11,150			
	VV		Součet		11,150			
291	K	763111426	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	119,778		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111426					
	VV		v.č.02, řezy					
	VV		(1,3+6,4+2,25+5,2+5,29+2,3+5,655+2,3+0,8)*3,68		115,902			
	VV		v.č.03, řezy					
	VV		1,14*3,4		3,876			
292	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	57,334		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111437					
	VV		v.č.02, řezy					
	VV		(4,05+2,5+3,75+2,6+1,38+1,3)*3,68		57,334			
293	K	763111448.1R	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 + 2xH2 12,5 s izolací	m2	19,430		0,00	
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF + impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB					
	VV		v.č.02, řezy					
	VV		(4,18+1,1)*3,68		19,430			
294	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	1 617,946		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranně)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111717					
	VV		7,36+5,888+133,148+74,506+22,816+1086,691+11,15+119,778+57,334+19,43+5,888+32,218+41,739		1 617,946			
295	K	763112312	SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací EI 60 Rw do 62 dB	m2	5,888		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50, Rw do 62 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763112312					
	VV		v.č.02, řezy					
	VV		1,6*3,68		5,888			
	VV		Součet		5,888			
296	K	763112318	SDK příčka mezibytová tl 255 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací EI 60 Rw do 65 dB	m2	32,218		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 60, příčka tl. 255 mm, profil 100, Rw do 65 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763112318					
	VV		v.č.02, řezy					
	VV		(1,51+1,6+2,65+0,91+0,91+1,175)*3,68		32,218			
	VV		Součet		32,218			
297	K	763112318.1R	SDK příčka mezibytová tl 275-350 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s dvojitou izolací EI 60 Rw do 65 dB	m2	41,736		0,00	
	PP		Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 60, příčka tl. 275-350 mm, profil 100, Rw do 65 dB					
	VV		v.č.02, řezy					
	VV		(1,1+1,0+1,0)*3,68		11,408			
	VV		v.č.03, řezy					
	VV		(1,75+2,34+2,49+2,34)*3,4		30,328			
	VV		Součet		41,736			
298	K	763121466	SDK stěna přesazena tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45	m2	140,148		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Stěna přesazena ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 100 mm, profil 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121466					
	VV		v.č.02, řezy					
	VV		11,11*3,68		40,885			
	VV		v.č.03, řezy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,1+8,4+4,07+2,25+2,865+((2,85+1,905)*2))*3,4		99,263			
	VV		Součet		140,148			
299	K	763121467	SDK stěna přesazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45	m2	35,767		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Stěna přesazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 125 mm, profil 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121467					
	VV		v.č.02, fezy					
	VV		3,58*3,68		13,174			
	VV		v.č.03, fezy					
	VV		(2,4+0,8+1,5+1,0+0,945)*3,4		22,593			
	VV		Součet		35,767			
300	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	175,915		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Stěna přesazená ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121714					
	VV		140,148+35,767		175,915			
301	K	763131443	SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 60	m2	532,480		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 15 mm, bez izolace, REI do 60					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131443					
	VV		v.č.01, 02, 03, Tabulka podlah a konstrukcí					
	VV		"S1"					
	VV		27,17+77,58+48,1+26,9+22,91		202,660			
	VV		88,23+8,96+2,95+12,17+36,08+6,97+3,67+3,87+3,96+11,52+2,29+12,49+15,33+7,23+6,53+32,46+26,43+5,45+15,32+4,51+23,4		329,820			
	VV		Součet		532,480			
302	K	763131551.1R	SDK podhled deska 1xH2 15 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	269,340		0,00	
	PP		Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 15 mm, bez izolace					
	VV		v.č.01, 02, 03, Tabulka podlah a konstrukcí					
	VV		"S3"					
	VV		6,81+3,43+12,6+30,56+30,55+6,58+8,4+8,96+2,95+12,17+36,08+6,97+3,67+3,87+3,96+11,52+2,29+12,49+15,33+7,23+6,53+26,43+5,45+4,51		269,340			
	VV		Součet		269,340			
303	K	763131561	SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 30	m2	21,030		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, EI 30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131561					
	VV		v.č.01, 02, 03, Tabulka podlah a konstrukcí					
	VV		"S5" 12,2+8,83		21,030			
	VV		Součet		21,030			
304	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	822,850		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131714					
	VV		532,48+269,34+21,03		822,850			
	VV		Součet		822,850			
305	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	532,480		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131751					
	VV		v.č.01, 02, 03, Tabulka podlah a konstrukcí					
	VV		"S1"					
	VV		27,17+77,58+48,1+26,9+22,91		202,660			
	VV		88,23+8,96+2,95+12,17+36,08+6,97+3,67+3,87+3,96+11,52+2,29+12,49+15,33+7,23+6,53+32,46+26,43+5,45+15,32+4,51+23,4		329,820			
	VV		Součet		532,480			
306	M	mat 763-1	parotěsná a vzduchotěsná zábrana, energii spořicí fólie z pevného, vysoce ohebného 4vrstvého materiálu s integrovaným samolepicím okrajem	m2	598,241		0,00	
	PP		parotěsná a vzduchotěsná zábrana, energii spořicí fólie z pevného, vysoce ohebného 4vrstvého materiálu s integrovaným samolepicím okrajem					
	VV		532,48*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství		598,241			
	VV		Součet		598,241			
307	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	21,030		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131752					
	VV		v.č.01, 02, 03, Tabulka podlah a konstrukcí					
	VV		"S5" 12,2+8,83		21,030			
	VV		Součet		21,030			
308	M	63153703	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 60mm	m2	21,451		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 60mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63153703					
	VV		21,03*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		21,451			
	VV		Součet		21,451			
309	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	59,426		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131821 "v.č.B02" (4,99*5,96)+(5,32*5,58)		59,426			
310	K	763131821.1R	Demontáž dvouvrstvé nosné konstrukce z ocelových profilů pro SDK podhled	m2	367,540		0,00	
	PP		Demontáž dvouvrstvé nosné konstrukce z ocelových profilů pro SDK podhled Poznámka k položce: Demontáž stávající nosné konstrukce pro sádrokartonový podhled KNAUF D112. Demontovanou konstrukci tvoří nosné a montážní profily CD 60/27 (dvojitý rastr). Profily jsou upevněné pod nosnou konstrukcí střechy pomocí závěšovacích prvků v rastru obvyklém pro podhledy KNAUF D112. Sádrokartonové desky nejsou a ani nebyly na stávající demontovanou konstrukci kotveny.					
	P		"výměra zadaná projektantem" 367,54		367,540			
311	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	427,440		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763135101					
	VV		v.č.01, 02, 03, Tabulka podlah a konstrukcí					
	VV		"S2"					
	VV		21,64+154,2+17,79+19,62+18,86+35,92+88,23+32,46+15,32+23,4		427,440			
	VV		Součet		427,440			
312	M	mat 763-2	podhledová deska ze skelného vlákna, 600 x 600 x 15mm, odolné vůči plísním a bakteriím, pro suché prostory čištěné suchým a vlhkým otíráním	m2	448,812		0,00	
	PP		podhledová deska ze skelného vlákna, 600 x 600 x 15mm, odolné vůči plísním a bakteriím, pro suché prostory čištěné suchým a vlhkým otíráním					
	VV		427,44*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		448,812			
	VV		Součet		448,812			
313	K	763901001R	D+M Sádrovláknitý obklad tvaru U pro ocelový nosník deskou protipožární tl 25 mm, požární odolnost R60	m2	534,968		0,00	
	PP		D+M Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami tvaru U, opláštění deskou protipožární tl. 25 mm, požární odolnost R60					
	VV		v.č.03, 06, 08					
	VV		"osa B"					
	VV		((0,395+0,58+0,395)*2,775)+((0,26+0,26)*2*(5,1+5,35)*2)+((0,395+0,62+0,395)*2,775)+(24,0*(0,395+0,62+0,395))		63,291			
	VV		"osa C"					
	VV		((0,395+0,62+0,395)*2,775*2)+((0,26+0,26)*2*5,1*2)+((0,3+0,3)*2*5,35*2)+(24,0*(0,395+0,62+0,395))		65,114			
	VV		"osa D"					
	VV		((0,395+0,59+0,395)*2,775)+((0,26+0,26)*2*5,1*2)+((0,3+0,5)*2*5,35*2)+((0,395+0,62+0,395)*2,775)+(24,0*(0,395+0,62+0,395))		69,310			
	VV		"osa E" ((0,395+0,62+0,395)*2,775*2)		7,826			
	VV		"I 240" 24,9*(0,635+0,2+0,635)*9		329,427			
314	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763402					
	D	764	Konstrukce klempířské				0,00	
315	K	76400003R	3aK-D+M L profil vnitřní 50/50 mm, rozměr RŠ=100mm x 2100 mm, Vyplanyl	m	85,000		0,00	
	PP		3aK-D+M L profil vnitřní 50/50 mm, rozměr RŠ=100mm x 2100 mm, Vyplanyl					
316	K	76400004R	3bK-D+M L profil vnější 50/50 mm, rozměr RŠ=100mm x 2100 mm, Vyplanyl	m	85,000		0,00	
	PP		3bK-D+M L profil vnější 50/50 mm, rozměr RŠ=100mm x 2100 mm, Vyplanyl					
317	K	76400005R	3cK-D+M Závětná lišta, rozměr RŠ=333mm x 2100 mm, Vyplanyl	m	85,000		0,00	
	PP		3cK-D+M Závětná lišta, rozměr RŠ=333mm x 2100 mm, Vyplanyl					
318	K	76400006R	3dK-D+M OSB 3 tl. 22, š=611mm, rozměr Š=611mm x 85000 mm, Vyplanyl	m2	51,940		0,00	
	PP		3dK-D+M OSB 3 tl. 22, š=611mm, rozměr Š=611mm x 85000 mm, Vyplanyl					
319	K	76400007R	3eK-D+M Sestava spádová atiková kotva, díl á500 mm, Ocel	kus	170,000		0,00	
	PP		3eK-D+M Sestava spádová atiková kotva, díl á500 mm, Ocel					
320	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	34,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002841					
	VV		"v.č.B04" 34,0		34,000			
	VV		Součet		34,000			
321	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	12,700		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002851					
	VV		"v.č.B03" 1,615+0,79+2,405+0,8+2,4+1,1+1,27+1,27+1,05		12,700			
	VV		Součet		12,700			
322	K	764208111	Montáž oplechování rovné římsy rš přes 670 mm	m2	1,323		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž oplechování říms a ozdobných prvků rovných, bez rohů, rozvinuté šířky přes 670 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764208111					
	VV		"5K - horní hrana šachty vzt, rš=1150x1150mm"					
	VV		1,15*1,15		1,323			
	VV		Součet		1,323			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
323	K	764246403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětráleného plechu rš 250 mm	m	14,100		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oplechování parapetů z titaninkového předzvětráleného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764246403					
	VV		"1K" 2,1		2,100			
	VV		"2K" 12,0		12,000			
	VV		Součet		14,100			
324	K	764304112	Montáž lemování střešních prostupů s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty	m2	6,300		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lemování střešních prostupů bez lišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764304112					
	VV		"4K" 0,25*2,1*12		6,300			
	VV		Součet		6,300			
325	M	19112020	plech TiZn „břidlicově šedý“ tabule tl 0,7mm	m2	7,623		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		plech TiZn „břidlicově šedý“ tabule tl 0,7mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/19112020					
	VV		"5K - horní hrana šachty vzt, rš=1150x1150mm" 1,15*1,15		1,323			
	VV		"4K" 0,25*2,1*12		6,300			
	VV		Součet		7,623			
326	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764202					
D		766	Konstrukce truhlářské				0,00	
327	K	76600023R	2T-D+M Pult recepce - konstrukce z DTD desek tl. 18 mm-lamino, šířka 900 mm, vrchní deska ve výšce 1150 mm, šířka 300 mm,s okopovým plechem výšky 200 mm, 6 ks zásuvkových kontejnerů, délka 6,0 m	kpl	1,000		0,00	
	PP		2T-D+M Pult recepce - konstrukce z DTD desek tl. 18 mm-lamino, zalištované hrany, pracovní deska v úrovni 820 mm, šířka 900 mm, vrchní deska ve výšce 1150 mm, šířka 300 mm, čelní deska s okopovým plechem výšky 200 mm, 6 ks zásuvkových kontejnerů, sklápěcí					
328	K	76600024R	3T-D+M Pult recepce - konstrukce z DTD desek tl. 18 mm-lamino, šířka 900 mm, vrchní deska ve výšce 1150 mm, šířka 300 mm, s okopovým plechem výšky 200 mm, 6 ks zásuvkových kontejnerů,délka 6,5 m	kpl	1,000		0,00	
	PP		3T-D+M Pult recepce - konstrukce z DTD desek tl. 18 mm-lamino, zalištované hrany, pracovní deska v úrovni 820 mm, šířka 900 mm, vrchní deska ve výšce 1150 mm, šířka 300 mm, čelní deska s okopovým plechem výšky 200 mm, 6 ks zásuvkových kontejnerů, sklápěcí					
329	K	76600025R	4T-D+M Kuchyňská linka délky 1200 mm (dřez, vestavná lednice), horní skříňky s prosklením	kpl	4,000		0,00	
	PP		4T-D+M Kuchyňská linka délky 1200 mm (dřez, vestavná lednice), horní skříňky s prosklením					
330	K	76600026R	5T-D+M Kuchyňská linka délky 1800 mm (dřez, vestavná lednice), horní skříňky s prosklením, zásuvkový modul	kpl	1,000		0,00	
	PP		5T-D+M Kuchyňská linka délky 1800 mm (dřez, vestavná lednice), horní skříňky s prosklením, zásuvkový modul					
331	K	76600027R	7T-D+M Sanitární stěna 1550/2020	kus	7,000		0,00	
	PP		7T-D+M Sanitární stěna 1550/2020					
332	K	76600028R	17T-D+M Sanitární stěna š=2000/hl=900/v=2190	kus	3,000		0,00	
	PP		17T-D+M Sanitární stěna š=2000/hl=900/v=2190					
333	K	76600029R	18T-D+M Sanitární stěna š=913/hl=900/v=2190	kus	1,000		0,00	
	PP		18T-D+M Sanitární stěna š=913/hl=900/v=2190					
334	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	71,910		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766411812					
	VV		"v.č.B10"					
	VV		(4,4*2,4)+(1,5*2,4*3)+(3,0*2,4)+(1,5*5,1)+(1,1*3,5*2)+(2,4*3,5*2)+(0,7*3,5)+(2,5*3,5)		71,910			
	VV		Součet		71,910			
335	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766441811					
	VV		"v.č.B02" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
336	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766441821					
	VV		"v.č.B02" 6		6,000			
	VV		"v.č.B03" 1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
337	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	30,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660001					
	VV		"Dveře 700 mm : D07L" 10		10,000			
	VV		"Dveře 700 mm : D07P" 6		6,000			
	VV		"Dveře 800 mm : D04L" 5		5,000			
	VV		"Dveře 800 mm : D04P" 3		3,000			
	VV		"Dveře 800 mm : D05L" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Dveře 800 mm : D05P" 2		2,000			
	VV		"Dveře 800 mm : D08L" 1		1,000			
	VV		"Dveře 800 mm : D08P" 1		1,000			
	VV		"Dveře 800 mm : D12L" 1		1,000			
	VV		Součet		30,000			
338	M	61162085	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61162085					
	VV		"Dveře Pol.: D07L a D07P" 10+6		16,000			
	VV		Součet		16,000			
339	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61162086					
	VV		"Dveře pol.: D04L a D04P, D05L a D05P, D08L a D08P, D12L" 5+3+1+2+1+1+1		14,000			
	VV		Součet		14,000			
340	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660002					
	VV		"Dveře 900 mm : D06L" 1		1,000			
	VV		"Dveře 900 mm : D06P" 2		2,000			
	VV		"Dveře 900 mm : D09L" 5		5,000			
	VV		"Dveře 900 mm : D09P" 17		17,000			
	VV		Součet		25,000			
341	M	61162087	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61162087					
	VV		"Dveře pol.: D06L a D06P, D09L a D09P" 1+2+5+17		25,000			
	VV		Součet		25,000			
342	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660021					
	VV		"Dveře s pož. odolností EI15 DP3-C, 800mm : D03P" 2		2,000			
	VV		"Dveře s pož. odolností EI30 DP3-C, 800mm : D03aL" 1		1,000			
	VV		"Dveře s pož. odolností EI30 DP3-C, 800mm : D17P" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
343	M	61162098	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61162098					
	VV		"Dveře s pož.odolností, 800 mm, pol. : D03P a D03aL, D17P" 2+1+2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
344	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	17,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660022					
	VV		"Dveře s pož. odolností EI15 DP3-C, 900mm : D01L" 4		4,000			
	VV		"Dveře s pož. odolností EI15 DP3-C, 900mm : D01P" 5		5,000			
	VV		"Dveře s pož. odolností EI15 DP3-C, 900mm : D02aL" 2		2,000			
	VV		"Dveře s pož. odolností EI15 DP3-C, 900mm : D02aP" 5		5,000			
	VV		"Dveře s pož. odolností EI30 DP3-C, 900mm : D02P" 1		1,000			
	VV		Součet		17,000			
345	M	61165314	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	17,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61165314					
	VV		"Dveře s pož. odolností, 900 mm, pol.: D01L a D01P, D02P, D02aL a D02aP" 4+5+1+2+5		17,000			
	VV		Součet		17,000			
346	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíracích dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660031					
	VV		"Dveře s pož. odolností EI15 DP3-C, 1650 mm : D11L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
347	M	61162129	dveře dvoukřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 1650x1970-2100mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		dveře dvoukřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 1650x1970-2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61162129					
	VV		"Dveře s pož.odolností 1650 mm, položka : D11L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
348	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	58,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660717					
	VV		"Pro položky dveří vnitřních dřevěných D01L,01P,02P,02aL,02aP,03P,03aL,05L,05P,06L,06P,09L,09P,11L,12L,17P" 4+5+1+2+5+2+1+1+2+1+2+5+17+1+1+2		52,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"Pro položky dveří vnitřních ocelových D 13L,13P,16L18P"		6,000			
		VV	3+1+1+1					
		VV	Součet		58,000			
349	M	54917265	samoavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	58,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	samoavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54917265					
		VV	"Pro položky dveří vnitřních dřevěných D01L,01P,02P,02aL,02aP,03P,03aL,05L,05P,06L,06P,09L,09P,11L,12L,17P"					
		VV	4+5+1+2+5+2+1+1+2+1+2+5+17+1+1++2		52,000			
		VV	"Pro položky dveří vnitřních ocelových D 13L,13P,16L18P"		6,000			
		VV	3+1+1+1					
		VV	Součet		58,000			
350	K	76660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	32,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/76660720					
		VV	"Pro položky : D04L,04P,05L,05P,06L,06P,07L,07P,08L,08P"		32,000			
		VV	5+3+1+2+1+2+10+6+1+1					
		VV	Součet		32,000			
351	M	42972334	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 15° 400x100mm	kus	32,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 15° 400x100mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42972334					
		VV	"Pro položky : D04L,04P,05L,05P,06L,06P,07L,07P,08L,08P"		32,000			
		VV	5+3+1+2+1+2+10+6+1+1					
		VV	Součet		32,000			
352	K	76660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	88,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/76660728					
		VV	"Pro položky dveří vnitřních dřevěných D01L,01P,02P,02aL,02aP,03P,03aL,04L,04P,05L,05P,06L,06P,07L,07P,08L,08P,09L,09P,11L,12L,17P"					
		VV	4+5+1+2+5+2+1+5+3+1+2+1+2+10+6+1+1+5+17+1+1+2		78,000			
		VV	"Pro položky dveří vnitřních ocelových D 13L,13P,15P,16L,18P"3+1+4+1+1		10,000			
		VV	Součet		88,000			
353	M	54924005	zámek zadlabací 190/140/20 L WC6	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	zámek zadlabací 190/140/20 L WC6					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54924005					
		VV	"Pro položky dveří vnitřních dřevěných D07L,07P" 10+6		16,000			
		VV	Součet		16,000			
354	M	54924010	zámek zadlabací 5140/20PPN 1/2 - protipožární	kus	29,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	zámek zadlabací 5140/20PPN 1/2 - protipožární					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54924010					
		VV	"Pro položky dveří vnitřních dřevěných D01L,01P,02P,02aL,02aP,03P,03aL,11L,17P"					
		VV	4+5+1+2+5+2+1+1+2		23,000			
		VV	"Pro položky dveří vnitřních ocelových D 13L,13P,16L,18P"3+1+1+1		6,000			
		VV	Součet		29,000			
355	M	54924013	zámek zadlabací 5160/20N 1/2	kus	43,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	zámek zadlabací 5160/20N 1/2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54924013					
		VV	"Pro položky dveří vnitřních dřevěných D04L,04P,05L,05P,06L,06P,08L,08P,09L,09P,12L"					
		VV	5+3+1+2+1+2+1+1+5+17+1		39,000			
		VV	"Pro položky dveří vnitřních ocelových D 15P" 4		4,000			
		VV	Součet		43,000			
356	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	88,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/76660729					
		VV	"Pro položky dveří vnitřních dřevěných D01L,01P,02P,02aL,02aP,03P,03aL,04L,04P,05L,05P,06L,06P,07L,07P,08L,08P,09L,09P,11L,12L,17P"					
		VV	4+5+1+2+5+2+1+5+3+1+2+1+2+10+6+1+1+5+17+1+1+2		78,000			
		VV	"Pro položky dveří vnitřních ocelových D 13L,13P,16L18P"		10,000			
		VV	3+1+4+1+1					
		VV	Součet		88,000			
357	M	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	83,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54914620					
		VV	"Pro položky dveří vnitřních dřevěných D01L,01P,02P,02aL,02aP,03P,03aL,04L,04P,05L,05P,06L,06P,07L,07P,08L,08P,09L,09P,11L,12L,17P"					
		VV	4+5+1+2+5+2+1+5+3+1+2+1+2+10+6+1+1+5+17+1+1+2		78,000			
		VV	"Pro položky dveří vnitřních ocelových D 15P,16L" 4+1		5,000			
		VV	Součet		83,000			
358	M	54914113	kování bezpečnostní R1 /madlo Cr	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	kování bezpečnostní R1 /madlo Cr					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54914113					
		VV	"Pro položky dveří vnitřních ocelových D 13L,13P,18P" 3+1+1		5,000			
		VV	Součet		5,000			
359	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694111					
		VV	"Položka 15T - 350 x 1000 mm 1 kus" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
360	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	33,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694112					
	VV		"Položka 12T - 1500mm " 15		15,000			
	VV		"Položka 13T - 1600mm " 16		16,000			
	VV		"Položka 14T - 1300mm " 2		2,000			
	VV		Součet		33,000			
361	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 2,6 do 3,6 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 do 3600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694114					
	VV		"Položka 16T - 3000mm " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
362	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	54,700		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60794102					
	VV		"Položka 12T - 1500mm 15x1,5m =" 15*1,5		22,500			
	VV		"Položka 13T - 1600mm 16x1,6m=" 16*1,6		25,600			
	VV		"Položka 14T - 1300mm 2x 1,3m=" 2*1,3		2,600			
	VV		"Položka 15T - 1000mm 1x 1,0m=" 1*1,0		1,000			
	VV		"Položka 16T - 3000mm 1x 3,0m=" 1*3,0		3,000			
	VV		Součet		54,700			
363	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl do 1,0 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694121					
	VV		"Položka 11T - 350 x 950 mm 1 kus" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
364	M	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	0,950		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60794105					
	VV		"Položka 11T - 350 x 950 mm 1 kus" 0,95		0,950			
	VV		Součet		0,950			
365	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766202					
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
366	K	76700002R	D+M Pákový mechanismus otevírání horního dílu okna	Kus	8,000		0,00	
	PP		D+M Pákový mechanismus otevírání horního dílu okna					
	VV		"Pro položky:"					
	VV		"01W" 1		1,000			
	VV		"02W" 1		1,000			
	VV		"03W" 1		1,000			
	VV		"04W" 1		1,000			
	VV		"05W" 1		1,000			
	VV		"08W" 1		1,000			
	VV		"09W" 2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
367	K	76700003R	D+M Magnetický kontakt zapuštěný v rámu, včetně kabeláže	kus	23,000		0,00	
	PP		D+M Magnetický kontakt zapuštěný v rámu, včetně kabeláže					
	VV		"položky 01W,02W,03W,05W,06W,07W,08W,10W á 2ks" 9*2		18,000			
	VV		"položka 09W á 4ks" 1*4		4,000			
	VV		"položka 19W á 1ks" 1*1		1,000			
	VV		Součet		23,000			
368	K	767610126	Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do zdíva pl přes 0,6 do 1,5 m2	m2	0,837		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdíva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767610126					
	VV		"Položka 19W" (0,9*0,93)*1		0,837			
	VV		Součet		0,837			
369	M	55341008	okno Al otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2	m2	0,837		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		okno Al otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55341008					
370	K	767610127	Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do zdíva pl přes 1,5 do 2,5 m2	m2	41,760		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdíva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767610127					
	VV		"Položky :"					
	VV		"01W" (1,5*1,6)*3		7,200			
	VV		"02W" (1,5*1,6)*11		26,400			
	VV		"03W" (1,5*1,6)*1		2,400			
	VV		"04W" (1,3*1,6)*2		4,160			
	VV		"08W" (1,0*1,6)*1		1,600			
	VV		Součet		41,760			
371	M	55341012	okno Al otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	41,760		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		okno Al otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55341012					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
372	K	767610128	Montáž oken kovových jednoduchých otevíracích do zdiva pl přes 2,5 m2	m2	67,180		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíracích do zdiva, plochy přes 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767610128					
	VV		"Položky :"					
	VV		"05W" (1,6*1,6)*13		33,280			
	VV		"06W" (1,6*1,6)*2		5,120			
	VV		"07W" (1,6*1,6)*1		2,560			
	VV		"09W" (3,0*1,6)*1		4,800			
	VV		"10W" (1,5*2,38)*6		21,420			
	VV		Součet		67,180			
373	M	55341014	okno Al otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	64,620		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		okno Al otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55341014					
	VV		Součet		64,620			
374	M	55341014.1R	okno protipožární Al otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m, požární odolnost EI45 DP1	m2	2,560		0,00	
	PP		okno protipožární Al otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m, požární odolnost EI45 DP1					
	VV		"W05a" (1,6*1,6)*1		2,560			
375	K	76764004R	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/76764004R					
	VV		"položky :"					
	VV		"12W 1140 x 2100 mm" 1		1,000			
	VV		"13W 1140 x 2470 mm" 1		1,000			
	VV		"14W 1140 x 2070 mm" 1		1,000			
	VV		"17W 1140 x 2070 mm" 1		1,000			
	VV		"18W 1140 x 2470 mm" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
376	M	5534104R	12W Hliníkové 1 křídle dveře, 1140 x 2100 mm, svislá nerez madla z obou stran, samozavírač s koordinátorem, izolační bezpečnostní dvojsklo Uw=1,2W/m2K, 1x magnetický kontakt s kabeláží zapuštěný v rámu	kus	1,000		0,00	
	PP		12 W Hliníkové 1 křídle dveře, 1140 x 2100 mm, svislá nerez madla z obou stran, samozavírač s koordinátorem, izolační bezpečnostní dvojsklo Uw=1,2W/m2K, 1x magnetický kontakt s kabeláží zapuštěný v rámu					
377	M	5534105R	14W+17W Hliníkové 1 křídle dveře, 1140 x 2070 mm, svislá nerez madla z obou stran, samozavírač s koordinátorem, izolační bezpečnostní dvojsklo Uw=1,2W/m2K	kus	2,000		0,00	
	PP		14W+17W Hliníkové 1 křídle dveře, 1140 x 2070 mm, svislá nerez madla z obou stran, samozavírač s koordinátorem, izolační bezpečnostní dvojsklo Uw=1,2W/m2K					
378	M	5534106R	13W Hliníkové 1 křídle dveře, 1140 x 2470 mm, s požární odolností EI 30, svislá nerez madla z obou stran, samozavírač s koordinátorem, izolační bezpečnostní dvojsklo Uw=1,2W/m2K, 1x magnetický kontakt s kabeláží zapuštěný v rámu	kus	1,000		0,00	
	PP		13W Hliníkové 1 křídle dveře, 1140 x 2470 mm, s požární odolností EI 30, svislá nerez madla z obou stran, samozavírač s koordinátorem, izolační bezpečnostní dvojsklo Uw=1,2W/m2K, 1x magnetický kontakt s kabeláží zapuštěný v rámu					
379	M	5534107R	18W Hliníkové 1 křídle dveře, 1140 x 2470 mm, s požární odolností EI 15 C, klika/panikové madlo, samozavírač s koordinátorem, izolační bezpečnostní dvojsklo Uw=1,2W/m2K, 1x magnetický kontakt s kabeláží zapuštěný v rámu	kus	1,000		0,00	
	PP		18W Hliníkové 1 křídle dveře, 1140 x 2470 mm, s požární odolností EI 15 C, klika/panikové madlo, samozavírač s koordinátorem, izolační bezpečnostní dvojsklo Uw=1,2W/m2K, 1x magnetický kontakt s kabeláží zapuštěný v rámu					
380	K	76764005R	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlení	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/76764005R					
	VV		"položky :"					
	VV		"16W 1940 x 2470 mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
381	M	5534108R	16W Hliníkové 2 křídle dveře, 1940 x 2470 mm, s požární odolností EI 15 C, panikový zámek s panikovou hrazdou nerez, samozavírač s koordinátorem, izolační bezpečnostní dvojsklo Uw=1,2W/m2K, 2x magnetický kontakt s kabeláží zapuštěný v rámu	kus	1,000		0,00	
	PP		16W Hliníkové 2 křídle dveře, 1940 x 2470 mm, s požární odolností EI 15 C, panikový zámek s panikovou hrazdou nerez, samozavírač s koordinátorem, izolační bezpečnostní dvojsklo Uw=1,2W/m2K, 2x magnetický kontakt s kabeláží zapuštěný v rámu					
382	K	767640223	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640223					
383	M	5534109R	11W Hliníkové 2 křídle dveře se 2 bočními světlíky, 3285 x 2470 mm, s požární odolností EI 45, kování vícebodové, nerez madla z obou stran, samozavírač s koordinátorem, izolační bezpečnostní dvojsklo Uw=1,2W/m2K, 2x magnetický kontakt	kus	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		11W-D+M Hliníkové 2 křídle dveře se 2 bočními světílký, 3285 x 2470 mm, s požární odolností EI 45 (dveře EI 30), kování vícebodové, nerez madla z obou stran, samozavírač s koordinátorem, izolační bezpečnostní dvojsklo Uw=1,2W/m2K, 2x magnetický kontakt s kabeláží zapuštěný v rámu					
384	M	5534110R	15W Hliníkové 2 křídle dveře se 2 bočními světílký, 4230 x 2470 mm, s požární odolností EI 15 C, panikový zámek s hrazdou nerez, samozavírač s koordinátorem, izolační bezpečnostní dvojsklo Uw=1,2W/m2K, 2x magnetický kontakt	kus	1,000		0,00	
	PP		15W-D+M Hliníkové 2 křídle dveře se 2 bočními světílký, 4230 x 2470 mm, s požární odolností EI 15 C, panikový zámek s panikovou hrazdou nerez, samozavírač s koordinátorem, izolační bezpečnostní dvojsklo Uw=1,2W/m2K, 2x magnetický kontakt s kabeláží zapuštěný v rámu					
385	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640311					
	VV		"Položka D15P" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
386	M	55341156	dveře jednokřídle ocelové vchodové 900x1970mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		dveře jednokřídle ocelové vchodové 900x1970mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55341156					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování a zámek v ceně					
	VV		"Položka D15P" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
387	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767646510					
	VV		"Položka D13L" 3		3,000			
	VV		"Položka D13P" 1		1,000			
	VV		"Položka D18P" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
388	M	55341183	dveře jednokřídle ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 900x1970mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		dveře jednokřídle ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 900x1970mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55341183					
	VV		"Položka D13L" 3		3,000			
	VV		"Položka D13P" 1		1,000			
	VV		"Položka D18P" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
389	K	767646521	Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového v do 1970 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky do 1970 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767646521					
	VV		"Položka D16L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
390	M	76700001R	dveře dvoukřídle ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 1450x1970mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		dveře dvoukřídle ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 1450x1970mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/76700001R					
	VV		"Položka D16L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
391	K	76790025R	1Z-D+M Nerezové zábradlí na rampě ve 2.NP, vodorovná trubková výplň, PÚ - broušený nerez	kus	1,000		0,00	
	PP		1Z-D+M Nerezové zábradlí na rampě ve 2.NP, vodorovná trubková výplň, PÚ - broušený nerez					
392	K	76790026R	2Z-D+M Nerez madlo, trubka průměr 44,5x2,6 mm ve 2. NP, PÚ - broušený nerez	kus	1,000		0,00	
	PP		2Z-D+M Nerez madlo, trubka průměr 44,5x2,6 mm ve 2. NP, PÚ - broušený nerez					
393	K	76790027R	3Z-D+M Nerezové zábradlí na chodbě ve 2.NP, vodorovná trubková výplň, PÚ - broušený nerez	kus	1,000		0,00	
	PP		3Z-D+M Nerezové zábradlí na chodbě ve 2.NP, vodorovná trubková výplň, PÚ - broušený nerez					
394	K	76790028R	5Z-D+M Nerez madlo na hlavním schodišti Tr. Průměr 44,5x2,6 mm ve 2. NP, PÚ - broušený nerez	m	14,200		0,00	
	PP		5Z-D+M Nerez madlo na hlavním schodišti Tr. Průměr 44,5x2,6 mm ve 2. NP, PÚ - broušený nerez					
395	K	76790029R	6Z-D+M Skleněné zábradlí hlavního schodiště kotvení skel pomocí bodových úchytů pr. 50mm, hl. 30 mm, madlo z trubky pr. 42,5/3 mm, bezpečnostní skla, PÚ - nerez	m	15,000		0,00	
	PP		6Z-D+M Skleněné zábradlí hlavního schodiště kotvení skel pomocí bodových úchytů pr. 50mm, hl. 30 mm, madlo z trubky pr. 42,5/3 mm, bezpečnostní skla, PÚ - nerez					
396	K	767901001R	4Z -D+M ocelového rámu pro VZT na střechu vč.uložení na sylomeru SR850 250/250mm tl.25mm (10kusů)	kus	2,000		0,00	
	PP		4Z -D+M ocelového rámu pro VZT na střechu vč.uložení na sylomeru SR850 250/250mm tl.25mm (10kusů)					
397	K	767901002R	7Z -D+M ocelového rámu pro klimu na střechu vč.uložení na sylomeru SR850 250/250mm tl.25mm (4kusů)	kus	2,000		0,00	
	PP		7Z -D+M ocelového rámu pro klimu na střechu vč.uložení na sylomeru SR850 250/250mm tl.25mm (4kusů)					
398	K	767901003R	8Z-D+M Kovová mříž s otvírvými dveřmi v 1. PPPÚ - 2xzákladní nátěr antikorozi, 2x vrchní email	kus	1,000		0,00	
	PP		8Z-D+M Kovová mříž s otvírvými dveřmi v 1. PPPÚ - 2xzákladní nátěr antikorozi, 2x vrchní email					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
399	K	767901007R	13Z-D+M Rohový profil pro vnitřní omítky 24/24/2500, pozinkováno	kus	90,000		0,00	
PP			13Z-D+M Rohový profil pro vnitřní omítky 24/24/2500, pozinkováno					
400	K	767901010R	16Z-D+M Kovová mříž s otviry v 1. PP, PÚ - 2x základní nátěr antikorozi, 2x vrchní email	kus	1,000		0,00	
PP			16Z-D+M Kovová mříž s otviry v 1. PP, PÚ - 2x základní nátěr antikorozi, 2x vrchní email					
401	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	2 096,180		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995117					
VV			v.č.D.1.2.b.04, D.1.2.e					
VV			"IPN 200" 178,16			178,160		
VV			"HEB 200" 704,95			704,950		
VV			"L 100/100/10" 775,2			775,200		
VV			"L 100/100/12" 254,18			254,180		
VV			"P10" 183,69			183,690		
VV			Součet			2 096,180		
402	M	13511119.1R	ocel široká jakost S235JR 160x10mm	t	0,199		0,00	
PP			ocel široká jakost S235JR 100x10mm					
403	M	13010442	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm	t	0,837		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010442					
404	M	13011068	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x12mm	t	0,274		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x12mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13011068					
405	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	0,192		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010722					
406	M	13010980	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200	t	0,761		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010980					
407	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767202					
D 771			Podlahy z dlaždic					0,00
408	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	724,723		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771111011					
VV			188,403+536,32			724,723		
VV			Součet			724,723		
409	K	771111012	Vysátí schodiště před pokládkou dlažby	m	61,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771111012					
410	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	752,719		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011					
VV			188,403+536,32			724,723		
VV			(1,5*(0,165+0,301)*(7+8))+(1,5*(0,181+0,268)*(12+14))			27,996		
VV			Součet			752,719		
411	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	76,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771161011					
VV			"9Z" 2*1,5			3,000		
VV			"10Z" 50,0			50,000		
VV			"11Z" 23,0			23,000		
412	M	59054162.1R	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm	m	83,600		0,00	
PP			profil dilatační z PVC s bočními díly z Al tl 6mm					
VV			76*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			83,600		
413	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm	m	61,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771274123					
VV			v.č.01, 02, 03, řezy					
VV			1,5*(7+8+12+14)			61,500		
VV			Součet			61,500		
414	M	59761337	schodovka protiskluzná šířky 300x600mm	kus	112,976		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			schodovka protiskluzná šířky 300x600mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761337					
VV			61,5*1,837 *Přepočtené koeficientem množství			112,976		
VV			Součet			112,976		
415	K	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm	m	61,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771274242					
VV			v.č.01, 02, 03, řezy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*(7+8+12+14)		61,500			
	VV		Součet		61,500			
416	M	mat 771-1	keramická dlažba	m2	14,004		0,00	
	PP		keramická dlažba					
417	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	388,525		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771474111					
	VV		v.č.01, 02, 03, Tabukla podlah a konstrukcí					
	VV		"1.PP"					
	VV		1,7+3,1+1,15-					
	VV		1,65+2,0+7,755+5,305+0,5+6,175+3,315+1,48+4,85+5,4+0,57+5,585+6,3-1,65-(0,9*8)		44,685			
	VV		((5,69+5,85+5,69+4,93+2,4+3,15+2,555+3,15+5,71+2,69+5,715+3,0)*2)-(0,9*6)		95,660			
	VV		6,0+3,14+2,925+0,475+3,075+2,65-0,9		17,365			
	VV		"1.NP"					
	VV		((0,8+1,9)*2)-					
	VV		1,65+1,7+2,7+3,1+2,2+28,385+11,255+6,64+2,255+0,98+6,8+9,5+12,3+1,8+12,3+9,43-(1,8*3)-(0,9*18)-(0,8*6)-1,18-1,65		85,865			
	VV		((4,395+3,15)*2)-(0,9*2)-1,14+5,57+1,5+5,57-1,0-(0,9*2)		21,990			
	VV		"2.NP"					
	VV		2,0+11,9+8,13+3,63+1,76+5,025+3,86+2,07+3,86+2,175+5,67+0,59+1,725+0,5+0,26+0,5+4,515+0,5+0,3-(0,9*9)-(0,8*3)-1,18-1,14		46,150			
	VV		2,5+4,23+4,93+8,27+1,5+10,55+4,3-1,8-(0,8*6)-(0,9*2)+1,46+0,59+0,36+5,625+1,75+2,49+1,55+4,23+0,75+2,855+2,57-(0,9*2)-(1,0*3)-1,8		45,510			
	VV		((7,3+2,0)*2)-1,0-(0,9*3)-0,8-0,7+12,0+5,9		31,300			
	VV		Součet		388,525			
418	M	59761276.1R	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru v.60mm	m	419,607		0,00	
	PP		sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru v.60mm					
	VV		388,525*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"		419,607			
	VV		Součet		419,607			
419	K	771474131	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	31,664		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky do 65 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771474131					
	VV		v.č.01, 02, 03, řezy					
	VV		((0,165+0,301)*(7+8))+((0,181+0,268)*(12+14))		18,664			
	VV		"podesty" 1,3+3,2+1,8+1,5+3,2+2,0		13,000			
	VV		Součet		31,664			
420	M	59761276.1R	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru v.60mm	m	37,997		0,00	
	PP		sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru v.60mm					
	VV		31,664*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		37,997			
	VV		Součet		37,997			
421	K	771474141	Montáž soklů z dlaždic keramických s pořílábkem flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	249,360		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem s pořílábkem, výšky do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771474141					
	VV		v.č.02, 03, Tabukla podlah a konstrukcí					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. 1.05" ((2,24+1,38+1,55+2,24)*2)-(0,7*2*2)-0,8		11,220			
	VV		"m.č. 1.06" ((1,6+2,19)*2)-0,8		6,780			
	VV		"m.č. 1.09"					
	VV		((3,58+3,955+2,58+3,835+0,95+1,72+1,0+2,35+2,0+3,525)*2)-0,9-(0,8*3)-(0,7*4)-1,0		43,890			
	VV		"m.č. 1.10"					
	VV		((3,16+3,935+1,5+1,125+1,7+0,91+4,395+3,0+2,0+3,4)*2)-(0,8*3)-(0,7*2*2)-0,9-1,3		42,850			
	VV		"m.č. 1.11" ((3,13+1,8)*2)-0,8		9,060			
	VV		"m.č. 1.12" ((1,38+2,2+1,1+2,05+2,43+1,175)*2)-0,8-(0,7*2*2)		17,070			
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. 2.02" ((2,665+3,415)*2)-0,9		11,260			
	VV		"m.č. 2.03" ((1,77+1,66)*2)-0,9		5,960			
	VV		"m.č. 2.07" ((1,3+2,34+1,55+2,34)*2)-(0,7*2*2)-0,8		11,460			
	VV		"m.č. 2.08" ((1,55+1,2+1,55+1,04)*2)-0,8-(0,7*2)		8,480			
	VV		"m.č. 2.09" ((1,75+2,14)*2)-0,8		6,980			
	VV		"m.č. 2.12" ((1,45+1,5)*2)-0,8		5,100			
	VV		"m.č. 2.13" (3,945+2,455+3,29+2,58+((3,1+1,0)*2))-0,8-1,0		18,670			
	VV		"m.č. 2.14" ((3,15+3,68+1,0+3,68)*2)-0,8-(1,0*2)		20,220			
	VV		"m.č. 2.15" ((2,31+1,415+2,31+1,55)*2)-0,8-(0,7*2*2)		11,570			
	VV		"m.č. 2.16" ((2,31+1,55+2,31+1,115)*2)-0,8-(0,7*2*2)		10,970			
	VV		"m.č. 2.27" ((1,86+2,4)*2)-0,7		7,820			
	VV		Součet		249,360			
422	M	59761281	sokl s polořílábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	768,029		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		sokl s polořílábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761281					
	VV		249,36*3,08 "Přepočtené koeficientem množství"		768,029			
	VV		Součet		768,029			
423	K	771574114	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2	m2	188,403		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574114					
	VV		v.č.01, 02, 03, Tabukla podlah a konstrukcí					
	VV		"P1" 16,18+39,09+32,23+17,17+28,07+7,56+8,04+17,3+15,09		180,730			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podesty" (3,1*((1,3+1,6+1,8)/3)+(3,1*1,5+1,8+2,0)/3)		7,673			
	VV		Součet		188,403			
424	M	mat 771-1	keramická dlažba	m2	216,663		0,00	
	PP		keramická dlažba					
	VV		188,403*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		216,663			
	VV		Součet		216,663			
425	K	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	536,320		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574154					
	VV		v.č.01, 02, 03, Tabukla podlah a konstrukcí					
	VV		"K10" 23,4		23,400			
	VV		"P7" (11,4*2,2)+12,2+8,83		46,110			
	VV		"P8" 1,52+(154,2-(11,4*2,2))+12,6		143,240			
	VV		"P9" 6,81+3,43+30,56+30,55+6,58+8,4		86,330			
	VV		"P13"					
	VV		8,96+2,95+6,97+3,67+3,87+2,29+12,49+15,33+7,23+6,53+4,5		74,800			
	VV		1					
	VV		"P14" 88,23+32,46+26,43+15,32		162,440			
	VV		Součet		536,320			
426	M	59761007	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	616,768		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761007					
	VV		536,32*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		616,768			
	VV		Součet		616,768			
427	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	161,130		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591112					
	VV		v.č.01, 02, 03, Tabukla podlah a konstrukcí					
	VV		"P9" 6,81+3,43+30,56+30,55+6,58+8,4		86,330			
	VV		"P13"					
	VV		8,96+2,95+6,97+3,67+3,87+2,29+12,49+15,33+7,23+6,53+4,5		74,800			
	VV		1					
	VV		Součet		161,130			
428	K	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	717,050		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce Příplatek k cenám za diagonální kladení dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591191					
	VV		v.č.01, 02, 03, Tabukla podlah a konstrukcí					
	VV		"K10" 23,4		23,400			
	VV		"P1" 16,18+39,09+32,23+17,17+28,07+7,56+8,04+17,3+15,09		180,730			
	VV		"P7" (11,4*2,2)+12,2+8,83		46,110			
	VV		"P8" 1,52+(154,2-(11,4*2,2))+12,6		143,240			
	VV		"P9" 6,81+3,43+30,56+30,55+6,58+8,4		86,330			
	VV		"P13"					
	VV		8,96+2,95+6,97+3,67+3,87+2,29+12,49+15,33+7,23+6,53+4,5		74,800			
	VV		1					
	VV		"P14" 88,23+32,46+26,43+15,32		162,440			
	VV		Součet		717,050			
429	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771202					
D	776		Podlahy povlakové				0,00	
430	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	177,560		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111311					
	VV		35,92+85,37+56,27		177,560			
	VV		Součet		177,560			
431	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	177,560		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu penetrace neředěná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776121321					
	VV		35,92+85,37+56,27		177,560			
	VV		Součet		177,560			
432	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	35,920		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776211111					
	VV		v.č.01, 02, 03, Tabukla podlah a konstrukcí					
	VV		"P2" 35,92		35,920			
	VV		Součet		35,920			
433	M	mat 776-1	zátěžový koberec	m2	39,512		0,00	
	PP		zátěžový koberec					
	VV		35,92*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		39,512			
	VV		Součet		39,512			
434	K	776221211	Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem	m2	85,370		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců standardních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776221211					
	VV		v.č.01, 02, 03, Tabukla podlah a konstrukcí					
	VV		"P4" 21,64		21,640			
	VV		"P10" 12,17+36,08+3,96+11,52		63,730			
	VV		Součet		85,370			
435	M	mat 776-2	PVC ve čtvercích 608x608mm	m2	93,907		0,00	
	PP		PVC ve čtvercích 608x608mm					
	VV		85,37*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		93,907			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		93,907			
436	K	776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem	m2	56,270		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců elektrostaticky vodivých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776221221					
	VV		v.č.01, 02, 03, Tabukla podlah a konstrukcí					
	VV		"P3" 17,79+19,62+18,86		56,270			
	VV		Součet		56,270			
437	M	mat 776-3	PVC antistatické ve čtvercích 608x608mm	m2	61,897		0,00	
	PP		PVC antistatické ve čtvercích 608x608mm					
	VV		56,27*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		61,897			
	VV		Součet		61,897			
438	K	776223205R	D+M - Elektricky vodivá měděná mřížka s vyvedením nad podlahu do měřicího bodu	m2	56,270		0,00	
	PP		D+M - Elektricky vodivá měděná mřížka s vyvedením nad podlahu do měřicího bodu					
439	K	776223206R	D+M - Měřicí body osazené v příčce SDK pro elektrostatickou podlahu (včetně dvířek)	kus	3,000		0,00	
	PP		D+M - Měřicí body osazené v příčce SDK pro elektrostatickou podlahu (včetně dvířek)					
440	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	166,345		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776421111					
	VV		v.č.02, 03, Tabukla podlah a konstrukcí					
	VV		"1.NP - PVC"					
	VV		"m.č. 1.01" ((5,145+4,6)*2)-0,9		18,590			
	VV		"m.č. 1.13" ((6,43+2,8)*2)-0,9		17,560			
	VV		"m.č. 1.14" ((6,43+2,9)*2)-0,9		17,760			
	VV		"m.č. 1.15" ((6,43+2,95)*2)-0,9		17,860			
	VV		"2.NP - PVC"					
	VV		"m.č.2.04" ((2,115+6,055)*2)-0,9		15,440			
	VV		"m.č.2.06" ((9,745+5,86)*2)-0,9		30,310			
	VV		"m.č.2.10" ((2,145+1,85)*2)-0,9		7,090			
	VV		"m.č.2.11" 7,165+1,92+4,635+0,745+2,015+1,585+0,25+0,25-0,9		17,665			
	VV		"1.NP - kobercová"					
	VV		"m.č. 1.16" ((6,4+6,085)*2)-0,9		24,070			
	VV		Součet		166,345			
441	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	145,121		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		lišta soklová PVC 16x60mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28411008					
442	M	69751200	lišta kobercová 50x7mm	m	24,551		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		lišta kobercová 50x7mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69751200					
443	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776202					
	D	777	Podlahy lité				0,00	
444	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	5,450		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777111111					
445	K	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	5,450		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131105					
	VV		v.č.01, 02, 03, Tabukla podlah a konstrukcí					
	VV		"P12" 5,45		5,450			
	VV		Součet		5,450			
446	K	777611101	Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy	m2	5,450		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777611101					
	VV		v.č.01, 02, 03, Tabukla podlah a konstrukcí					
	VV		"P12" 5,45		5,450			
	VV		Součet		5,450			
447	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998777202					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				0,00	
448	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	617,655		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781111011					
449	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	617,655		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011					
450	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	297,201		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131112					
	VV		v.č.02, 03, Tabukla podlah a konstrukcí					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. 1.05" ((2,24+1,38+1,55+2,24)*2*15)-(0,7*0,15*2*2)-(0,8*0,15)		221,760			
	VV		"m.č. 1.06" ((1,6+2,19)*2*0,15)-(0,8*0,15)		1,017			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"m.č. 1.09" ((3,58+3,955+2,58+3,835+0,95+1,72+1,0+2,35)*2*0,15)- (0,9*0,15)-(0,8*0,15*3)-(0,7*0,15*4)- (1,0*0,15)+((2,0+3,525)*2*2,0)-(1,0*2,0) "m.č. 1.10" ((3,16+3,935+1,5+1,125+1,7+0,91+4,395+3,0)*2*0,15)- (0,8*0,15*3)-(0,7*0,15*2*2)-(0,9*0,15)+((2,0+3,4)*2*2,0)- (1,3*2) "m.č. 1.11" ((3,13+1,8)*2*0,15)-(0,8*0,15) "m.č. 1.12" ((1,38+2,2+1,1+2,05+2,43+1,175)*2*0,15)- (0,8*0,15)-(0,7*0,15*2*2) "2.NP" "m.č.2.02" ((2,665+3,415)*2*0,15)-(0,9*0,15) "m.č.2.03" ((1,77+1,66)*2*0,15)-(0,9*0,15) "m.č.2.07" ((1,3+2,34+1,55+2,34)*2*0,15)-(0,7*0,15*2*2)- (0,8*0,15) "m.č.2.08" ((1,55+1,2+1,55+1,04)*2*0,15)-(0,8*0,15)- (0,7*0,15*2) "m.č.2.09" ((1,75+2,14)*2*0,15)-(0,8*0,15) "m.č.2.12" ((1,45+1,5)*2*0,15)-(0,8*0,15) "m.č.2.13" ((3,945+2,455+3,29+2,58+((3,1+1,0)*2))*0,15)- (0,8*0,15)-(1,0*0,15) "m.č.2.14" ((3,15+3,68+1,0+3,68)*2*0,15)-(0,8*0,15)- (1,0*0,15*2) "m.č.2.15" ((2,31+1,415+2,31+1,55)*2*0,15)-(0,8*0,15)- (0,7*0,15*2*2) "m.č.2.16" ((2,31+1,55+2,31+1,115)*2*0,15)-(0,8*0,15)- (0,7*0,15*2*2) "m.č.2.27" ((1,86+2,4)*2*0,15)-(0,7*0,15)+((1,0+1,0)*(2,0- 0,15)) Součet		25,026 <			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	66,227				
456	K	783823151	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	66,227		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) akrylátový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783823151					
VV			"Tabulky podkah a konstrukci"					
VV			"K5" ((1,65+2,65)*2*8,31)-(1,18*2,22*2)					
VV			Součet					
			66,227					
			66,227					
457	K	783827521	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	66,227		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) akrylátový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783827521					
VV			"Tabulky podkah a konstrukci"					
VV			"K5" ((1,65+2,65)*2*8,31)-(1,18*2,22*2)					
VV			Součet					
			66,227					
			66,227					
458	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	4,690		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783901453					
VV			"Tabulky podkah a konstrukci"					
VV			"K5" 4,69					
VV			Součet					
			4,690					
			4,690					
459	K	783933161	Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	4,690		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783933161					
VV			"Tabulky podkah a konstrukci"					
VV			"K5" 4,69					
VV			Součet					
			4,690					
			4,690					
460	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	4,690		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783937163					
VV			"Tabulky podkah a konstrukci"					
VV			"K5" 4,69					
VV			Součet					
			4,690					
			4,690					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
			0,00					
461	K	784111001	Opřášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	8 688,467		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Opřášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111001					
VV			"omítky" 120,0+((33,372+1983,998+149,535)*2)					
VV			"SDK" (1617,946*2)+175,915+822,85					
VV			Součet					
			4 453,810					
			4 234,657					
			8 688,467					
462	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	8 688,467		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181121					
VV			"omítky" 120,0+((33,372+1983,998+149,535)*2)					
VV			"SDK" (1617,946*2)+175,915+822,85					
VV			Součet					
			4 453,810					
			4 234,657					
			8 688,467					
463	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	8 688,467		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101					
VV			"omítky" 120,0+((33,372+1983,998+149,535)*2)					
VV			"SDK" (1617,946*2)+175,915+822,85					
VV			Součet					
			4 453,810					
			4 234,657					
			8 688,467					
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy					
			0,00					
464	K	78662412R	D+M zastíňujících lamelových žaluzií do oken kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	102,097		0,00	
PP			D+M zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových					
VV			"01W" 1,5*1,6*3					
VV			"02W" 1,5*1,6*11					
VV			"03W" 1,5*1,6*1					
VV			"04W" 1,3*1,6*2					
VV			"05W" 1,6*1,6*13					
VV			"08W" 1,0*1,6*1					
VV			"09W" 3,0*1,6*1					
VV			"10W" 1,5*2,38*6					
VV			"19W" 0,9*0,93*1					
VV			Součet					
			7,200					
			26,400					
			2,400					
			4,160					
			33,280					
			1,600					
			4,800					
			21,420					
			0,837					
			102,097					
465	K	998786202	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998786202					
D OST			Ostatní					
			0,00					
466	K	OST90001R	1 OS-D+M Čistící rohož z kokosového vlákna s podkladem z PVC, včetně AL rámu 20/30 s povrchovou úpravou. Rám uložit do podlahy, rohož vyfýznout k dveřnímu rámu. Rozměr 2230 x 3420 mm.	kus	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			1 OS-D+M Čistící rohož z kokosového vlákna s podkladem z PVC, včetně AL rámu 20/30 s povrchovou úpravou. Rám uložit do podlahy, rohož vyfýznout k dveřnímu rámu. Rozměr 2230 x 3420 mm.					
467	K	OST90002R	2 OS-D+M Čistící rohož z kokosového vlákna s podkladem z PVC, včetně AL rámu 20/30 s povrchovou úpravou. Rám uložit do podlahy. Rozměr 1500 x 1500 mm.	kus	1,000		0,00	
PP			2 OS-D+M Čistící rohož z kokosového vlákna s podkladem z PVC, včetně AL rámu 20/30 s povrchovou úpravou. Rám uložit do podlahy. Rozměr 1500 x 1500 mm.					
468	K	OST90003R	3 OS-D+M Sprchový kout, sprchové dveře posuvné dvoudílné, včetně plastové sprchové vaničky 900 x 900 mm.	kus	1,000		0,00	
PP			3 OS-D+M Sprchový kout, sprchové dveře posuvné dvoudílné, včetně plastové sprchové vaničky 900 x 900 mm.					
469	K	OST90004R	4 OS-D+M Hliníkový šachtový poklop, včetně rámu, víko poklopu bude vyplněno podlahou dle skladby. Po obvodu těsnit. Rozměr 900 x 900 mm.	kus	1,000		0,00	
PP			4 OS-D+M Hliníkový šachtový poklop, včetně rámu, víko poklopu bude vyplněno podlahou dle skladby. Po obvodu těsnit. Rozměr 900 x 900 mm.					
470	K	OST90005R	5 OS-D+M Úsporné šatní skříňky dvoudveřové (2 boxy v jednné skříňce) s podstavcovou lavicí se sedákem a policí na boty. Skříňky budou opatřeny zámkem. Provedení kovové, rozměr š.400 x hl. 500 x v.1800 mm	kus	41,000		0,00	
PP			5 OS-D+M Úsporné šatní skříňky dvoudveřové (2 boxy v jednné skříňce) s podstavcovou lavicí se sedákem a policí na boty. Skříňky budou opatřeny zámkem. Provedení kovové, rozměr š.400 x hl. 500 x v.1800 mm.					
471	K	OST90006R	6 OS-D+M Kryty rohů vysoce odolné, povrchově montované, rozměr 75/751500 mm s hliníkovou výztuží a volně plovoucím krytem. Extrémně účinná ochrana rohů o úhlech 90° a 135°	kus	24,000		0,00	
PP			6 OS-D+M Kryty rohů vysoce odolné, povrchově montované, rozměr 75/751500 mm s hliníkovou výztuží a volně plovoucím krytem. Extrémně účinná ochrana rohů o úhlech 90° a 135°					
472	K	OST90007R	7a OS-D+M VNZ - umyvadlová sestava: 1. zrcadlo nástěnné lepené 750x1000mm	kus	17,000		0,00	
PP			7a OS-D+M VNZ - umyvadlová sestava: 1. zrcadlo nástěnné lepené 750x1000mm					
473	K	OST90008R	7b OS-D+M VNZ - umyvadlová sestava: 2. Dávkovač tekutého mýdla nerez, 154x186x91,5mm	kus	17,000		0,00	
PP			7b OS-D+M VNZ - umyvadlová sestava: 2. Dávkovač tekutého mýdla nerez, 154x186x91,5mm					
474	K	OST90009R	7c OS-D+M VNZ - umyvadlová sestava: 3. Zásobník papírových ručníků nástěnný, 138x115x290mm, nerez	kus	17,000		0,00	
PP			7c OS-D+M VNZ - umyvadlová sestava: 3. Zásobník papírových ručníků nástěnný, 138x115x290mm, nerez					
475	K	OST90010R	7d OS-D+M VNZ - umyvadlová sestava: 4. Odpadkový koš nástěnný, matný nerez, plech síly 1,5mm	kus	17,000		0,00	
PP			7d OS-D+M VNZ - umyvadlová sestava: 4. Odpadkový koš nástěnný, matný nerez, plech síly 1,5mm					
476	K	OST90011R	7e OS-D+M VNZ - umyvadlová sestava: 5. Dávkovač dezinfekčního gelu bezdotykový, nerez	kus	17,000		0,00	
PP			7e OS-D+M VNZ - umyvadlová sestava: 5. Dávkovač dezinfekčního gelu bezdotykový, nerez					
477	K	OST90012R	8a OS-D+M VNZ - umyvadlová sestava: 1. zrcadlo nástěnné lepené 1250x1000mm	kus	2,000		0,00	
PP			8a OS-D+M VNZ - umyvadlová sestava: 1. zrcadlo nástěnné lepené 1250x1000mm					
478	K	OST90013R	8b OS-D+M VNZ - umyvadlová sestava: 2. Dávkovač tekutého mýdla nerez, 154x186x91,5mm	kus	2,000		0,00	
PP			8b OS-D+M VNZ - umyvadlová sestava: 2. Dávkovač tekutého mýdla nerez, 154x186x91,5mm					
479	K	OST90014R	8c OS-D+M VNZ - umyvadlová sestava: 3. Zásobník papírových ručníků nástěnný, 138x115x290mm, nerez	kus	2,000		0,00	
PP			8c OS-D+M VNZ - umyvadlová sestava: 3. Zásobník papírových ručníků nástěnný, 138x115x290mm, nerez					
480	K	OST90015R	8d OS-D+M VNZ - umyvadlová sestava: 4. Odpadkový koš nástěnný, matný nerez, plech síly 1,5mm	kus	2,000		0,00	
PP			8d OS-D+M VNZ - umyvadlová sestava: 4. Odpadkový koš nástěnný, matný nerez, plech síly 1,5mm					
481	K	OST90016R	8f OS-D+M VNZ - umyvadlová sestava: 5. Dávkovač dezinfekčního gelu bezdotykový, nerez	kus	2,000		0,00	
PP			8f OS-D+M VNZ - umyvadlová sestava: 5. Dávkovač dezinfekčního gelu bezdotykový, nerez					
482	K	OST90017R	9a OS-D+M VNZ - wc sestava: 1. Zásobník toaletního papíru nástěnný, nerez, průhled pro kontrolu naplnění, 387x387x109mm	kus	2,000		0,00	
PP			9a OS-D+M VNZ - wc sestava: 1. Zásobník toaletního papíru nástěnný, nerez, průhled pro kontrolu naplnění, 387x387x109mm					
483	K	OST90018R	9b OS-D+M VNZ - wc sestava: 2. Háček na šaty s rozetou, kotvený k podkladu, pochromovaná mosaz	kus	2,000		0,00	
PP			9b OS-D+M VNZ - wc sestava: 2. Háček na šaty s rozetou, kotvený k podkladu, pochromovaná mosaz					
484	K	OST90019R	10a OS-D+M VNZ - sestava invalidé: 1. zrcadlo nástěnné náklonné o 10°, 600x500mm	kus	2,000		0,00	
PP			10a OS-D+M VNZ - sestava invalidé: 1. zrcadlo nástěnné náklonné o 10°, 600x500mm					
485	K	OST90020R	10b OS-D+M VNZ - sestava invalidé: 2. Dávkovač tekutého mýdla nerez, 154x186x91,5mm	kus	2,000		0,00	
PP			10b OS-D+M VNZ - sestava invalidé: 2. Dávkovač tekutého mýdla nerez, 154x186x91,5mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
486	K	OST90021R	10c OS-D+M VNZ - sestava invalidé: 3. Zásobník papírových ručníků nástěnný, 138x115x290mm, nerez	kus	2,000		0,00	
PP			10c OS-D+M VNZ - sestava invalidé: 3. Zásobník papírových ručníků nástěnný, 138x115x290mm, nerez					
487	K	OST90022R	10d OS-D+M VNZ - sestava invalidé: 4. Odpadkový koš nástěnný, matný nerez, plech síly 1,5mm	kus	2,000		0,00	
PP			10d OS-D+M VNZ - sestava invalidé: 4. Odpadkový koš nástěnný, matný nerez, plech síly 1,5mm					
488	K	OST90023R	10e OS-D+M VNZ - sestava invalidé: 5. Dávkovač dezinfekčního gelu bezdotykový, nerez	kus	2,000		0,00	
PP			10e OS-D+M VNZ - sestava invalidé: 5. Dávkovač dezinfekčního gelu bezdotykový, nerez					
489	K	OST90024R	10f OS-D+M VNZ - sestava invalidé: 6. Sklopné opěry pro obě ruce ve výšce 780mm, ve vzdálenosti 600mm od sebe, nerez	kus	4,000		0,00	
PP			10f OS-D+M VNZ - sestava invalidé: 6. Sklopné opěry pro obě ruce ve výšce 780mm, ve vzdálenosti 600mm od sebe, nerez					
490	K	OST90025R	10g OS-D+M VNZ - sestava invalidé: 7. Háček na šaty s rozetou, kotvený k podkladu, pochromovaná mosaz	kus	2,000		0,00	
PP			10g OS-D+M VNZ - sestava invalidé: 7. Háček na šaty s rozetou, kotvený k podkladu, pochromovaná mosaz					
491	K	OST90026R	10h OS-D+M VNZ - sestava invalidé: 8. Zásobník toaletního papíru nástěnný, nerez, průhled pro kontrolu naplnění, 387x387x109mm	kus	2,000		0,00	
PP			10h OS-D+M VNZ - sestava invalidé: 8. Zásobník toaletního papíru nástěnný, nerez, průhled pro kontrolu naplnění, 387x387x109mm					
492	K	OST90027R	11 OS-D+M VNZ - wc sestava: Jeden kus položky obsahuje 5 ks závěsných šatních háčků s rozetou. Osová vzdálenost 105mm.	kus	8,000		0,00	
PP			11 OS-D+M VNZ - wc sestava: Jeden kus položky obsahuje 5 ks závěsných šatních háčků s rozetou. Osová vzdálenost 105mm.					
493	K	OST90028R	12 OS-D+M Otvírač okna, certifikovaná sada otvírače okna 2x6W + 7W-požární větrání částečně chráněné únikové cest bude obsahovat: 6x pohon	kus	1,000		0,00	
PP			12 OS-D+M Otvírač okna, certifikovaná sada otvírače okna 2x6W + 7W-požární větrání částečně chráněné únikové cest bude obsahovat: 6x pohon, řídicí jednotku s UPS s napojením na EPS, 2x větrací tlačítko pro denní větrání s dešťovým čidlem, 3x požární tlačítko k ručnímu spuštění za sklam, detektor kouře, spojovací mat. a spoj.mat.-kabeláž					
494	K	OST90029R	13 OS-D+M Destičky z plexiskla pro požární poplachové směrnice a evakuační plány velikosti A3	kus	5,000		0,00	
PP			13 OS-D+M Destičky z plexiskla pro požární poplachové směrnice a evakuační plány velikosti A3					
495	K	OST90030R	14 OS-D+M Destičky z plexiskla pro bezpečnostní systém, lepené na stěnu, velikosti 200x100mm	kus	85,000		0,00	
PP			14 OS-D+M Destičky z plexiskla pro bezpečnostní systém, lepené na stěnu, velikosti 200x100mm					
496	K	OST90031R	15 OS-D+M Destičky z plexiskla pro informační systém, lepené na stěnu, velikosti 200x100mm	kus	101,000		0,00	
PP			15 OS-D+M Destičky z plexiskla pro informační systém, lepené na stěnu, velikosti 200x100mm					
497	K	OST90032R	16 OS-D+M Přenosný hasicí přístroj práškový PG 6 kg	kus	46,000		0,00	
PP			16 OS-D+M Přenosný hasicí přístroj práškový PG 6 kg					
498	K	OST90033R	16a OS-D+M Přenosný hasicí přístroj sněhový 5 kg	kus	14,000		0,00	
PP			16a OS-D+M Přenosný hasicí přístroj sněhový 5 kg					
499	K	OST90034R	17 OS-D+M Demontáž stávající skříň hydrantu, rozměr 650x650x285mm. Skříň obložit deskami s požární odolností 45 minut a zpětná montáž	kus	1,000		0,00	
PP			17 OS-D+M Demontáž stávající skříň hydrantu, rozměr 650x650x285mm. Skříň obložit deskami s požární odolností 45 minut a zpětná montáž					
500	K	OST90035R	18 OS-D+M Hliníkový šachtový poklop, včetně rámu. Po obvodu těsnit. Rozměr 750 x 750 mm.	kus	1,000		0,00	
PP			18 OS-D+M Hliníkový šachtový poklop, včetně rámu. Po obvodu těsnit. Rozměr 750 x 750 mm.					
501	K	OST90036R	19 OS-D+M Litinový šachtový poklop, včetně rámu. Po obvodu těsnit. Rozměr 900 x 650 mm.	kus	2,000		0,00	
PP			19 OS-D+M Litinový šachtový poklop, včetně rámu. Po obvodu těsnit. Rozměr 900 x 650 mm.					
502	K	OST90037R	20 OS-D+M Kombinace model a nárazových svodidel, nárazové madlo nad podlahou + lepený pás u podlahy, 76,11m + 54 ks koncových krytek	kus	76,000		0,00	
PP			20 OS-D+M Kombinace model a nárazových svodidel, nárazové madlo nad podlahou + lepený pás u podlahy, 76,11m + 54 ks koncových krytek					
503	K	OST90038R	21 OS-D+M Kombinace model a nárazových svodidel, nárazové madlo nad podlahou + lepený pás u podlahy, 77,33m + 60 ks koncových krytek	kus	78,000		0,00	
PP			21 OS-D+M Kombinace model a nárazových svodidel, nárazové madlo nad podlahou + lepený pás u podlahy, 77,33m + 60 ks koncových krytek					
504	K	OST90039R	22 OS-D+M Revizní poklop do SDK s požární odolností EI 30 DP1, 300 x 300 mm	kus	6,000		0,00	
PP			22 OS-D+M Revizní poklop do SDK s požární odolností EI 30 DP1, 300 x 300 mm					
505	K	OST90040R	23 OS-D+M Revizní poklop do podhledu d113, zakrytí deskou tl. 2x12,5mm, 300 x 300 mm	kus	5,000		0,00	
PP			23 OS-D+M Revizní poklop do podhledu d113, zakrytí deskou tl. 2x12,5mm, 300 x 300 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
506	K	OST90041R	24 OS-D+M Revizní poklop do podhledu d113, zakrytí deskou tl. 1x15 mm, 300 x 300 mm	kus	2,000		0,00	
	PP		24 OS-D+M Revizní poklop do podhledu d113, zakrytí deskou tl. 1x15 mm, 300 x 300 mm					
507	K	OST90042R	25 OS-D+M Revizní poklop do podhledu d113, zakrytí deskou tl. 1x15 mm, 500 x 500 mm	kus	15,000		0,00	
	PP		25 OS-D+M Revizní poklop do podhledu d113, zakrytí deskou tl. 1x15 mm, 500 x 500 mm					
508	K	OST90043R	26 OS-D+M Revizní poklop do podhledu d113, zakrytí deskou tl. 1x15 mm, 600 x 500 mm, požární odolnost REI 30	kus	1,000		0,00	
	PP		26 OS-D+M Revizní poklop do podhledu d113, zakrytí deskou tl. 1x15 mm, 600 x 500 mm, požární odolnost REI 30					
509	K	OST90044R	27 OS-D+M Revizní poklop do podhledu d113, zakrytí deskou tl. 1x15 mm, 800 x 500 mm, požární odolnost REI 30	kus	1,000		0,00	
	PP		27 OS-D+M Revizní poklop do podhledu d113, zakrytí deskou tl. 1x15 mm, 800 x 500 mm, požární odolnost REI 30					
510	K	OST90045R	28 OS-D+M Revizní poklop do podhledu d113, zakrytí deskou tl. 2x12,5 mm, 400 x 400 mm, požární odolnost REI 30	kus	2,000		0,00	
	PP		28 OS-D+M Revizní poklop do podhledu d113, zakrytí deskou tl. 2x12,5 mm, 400 x 400 mm, požární odolnost REI 30					
511	K	OST90046R	29 OS-D+M Revizní poklop do podhledu d113, zakrytí deskou tl. 1x15 mm, 400 x 400 mm, požární odolnost REI 30	kus	1,000		0,00	
	PP		29 OS-D+M Revizní poklop do podhledu d113, zakrytí deskou tl. 1x15 mm, 400 x 400 mm, požární odolnost REI 30					
512	K	OST90047R	30 OS-D+M Revizní poklop do podhledu d113, zakrytí deskou tl. 1x15 mm, 400 x 400 mm	kus	15,000		0,00	
	PP		30 OS-D+M Revizní poklop do podhledu d113, zakrytí deskou tl. 1x15 mm, 400 x 400 mm					
513	K	OST90048R	31 OS-D+M Revizní poklop do SDK s požární odolností EI 30 DP1, parapet 2200 mm, 500 x 500 mm	kus	1,000		0,00	
	PP		31 OS-D+M Revizní poklop do SDK s požární odolností EI 30 DP1, parapet 2200 mm, 500 x 500 mm					
514	K	OST90049R	32 OS-D+M Systémový prostup černou vanou (pažnice / prostupová tvarovka + těsnící vložka) pro napojení potrubí pro napojení podlahové vpusti, ø 100 mm, těsnící límec - modifikovaný asfaltový pás	kus	10,000		0,00	
	PP		32 OS-D+M Systémový prostup černou vanou (pažnice / prostupová tvarovka + těsnící vložka) pro napojení potrubí pro napojení podlahové vpusti, ø 100 mm, těsnící límec - modifikovaný asfaltový pás					
515	K	OST90050R	33 OS-D+M Systémový prostup černou vanou (pažnice / prostupová tvarovka + těsnící vložka) pro napojení potrubí, ø 50 mm, těsnící límec - modifikovaný asfaltový pás	kus	12,000		0,00	
	PP		33 OS-D+M Systémový prostup černou vanou (pažnice / prostupová tvarovka + těsnící vložka) pro napojení potrubí, ø 50 mm, těsnící límec - modifikovaný asfaltový pás					
516	K	OST90051R	34 OS-D+M Systémový prostup černou vanou (pažnice / prostupová tvarovka + těsnící vložka) pro napojení potrubí, ø 75 mm, těsnící límec - modifikovaný asfaltový pás	kus	2,000		0,00	
	PP		34 OS-D+M Systémový prostup černou vanou (pažnice / prostupová tvarovka + těsnící vložka) pro napojení potrubí, ø 75 mm, těsnící límec - modifikovaný asfaltový pás					
517	K	OST90052R	35 OS-D+M Systémový prostup černou vanou (pažnice / prostupová tvarovka + těsnící vložka) pro napojení potrubí, ø 100 mm, těsnící límec - modifikovaný asfaltový pás	kus	17,000		0,00	
	PP		35 OS-D+M Systémový prostup černou vanou (pažnice / prostupová tvarovka + těsnící vložka) pro napojení potrubí, ø 100 mm, těsnící límec - modifikovaný asfaltový pás					
518	K	OST90053R	36 OS-D+M Systémový prostup černou vanou (pažnice / prostupová tvarovka + těsnící vložka) pro napojení potrubí, ø 125 mm, těsnící límec - modifikovaný asfaltový pás	kus	4,000		0,00	
	PP		36 OS-D+M Systémový prostup černou vanou (pažnice / prostupová tvarovka + těsnící vložka) pro napojení potrubí, ø 125 mm, těsnící límec - modifikovaný asfaltový pás					
519	K	OST90054R	37 OS-D+M Systémový prostup černou vanou (pažnice / prostupová tvarovka + těsnící vložka) pro napojení potrubí, ø 150 mm, těsnící límec - modifikovaný asfaltový pás	kus	3,000		0,00	
	PP		37 OS-D+M Systémový prostup černou vanou (pažnice / prostupová tvarovka + těsnící vložka) pro napojení potrubí, ø 150 mm, těsnící límec - modifikovaný asfaltový pás					
520	K	OST90055R	38 OS-D+M Systémový prostup černou vanou (pažnice / prostupová tvarovka + těsnící vložka) pro napojení potrubí, ø 100 mm, těsnící límec - modifikovaný asfaltový pás	kus	10,000		0,00	
	PP		38 OS-D+M Systémový prostup černou vanou (pažnice / prostupová tvarovka + těsnící vložka) pro napojení potrubí, ø 100 mm, těsnící límec - modifikovaný asfaltový pás					
521	K	OST90056R	39 OS-D+M Systémový prostup černou vanou (pažnice / prostupová tvarovka + těsnící vložka) pro napojení potrubí, ø 200 mm, těsnící límec - modifikovaný asfaltový pás	kus	2,000		0,00	
	PP		39 OS-D+M Systémový prostup černou vanou (pažnice / prostupová tvarovka + těsnící vložka) pro napojení potrubí, ø 200 mm, těsnící límec - modifikovaný asfaltový pás					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
522	K	OST90057R	40 OS-D+M Systémový prostup černou vanou - kabelový prostup (pažnice / prostupová tvarovka + těsnící vložka) pro napojení kabeláže, ø 150 mm, těsnící límeč - modifikovaný asfaltový pás	kus	1,000		0,00	
PP			40 OS-D+M Systémový prostup černou vanou - kabelový prostup (pažnice / prostupová tvarovka + těsnící vložka) pro napojení kabeláže, ø 150 mm, těsnící límeč - modifikovaný asfaltový pás					
523	K	OST90058R	41 OS-D+M Systémový prostup černou vanou - sdružený kabelový prostup (nerezová pažnice / prostupové tvarovky + těsnící vložky) pro napojení kabeláže, 600 x 600 mm, těsnící límeč - modifikovaný asfaltový pás	kus	1,000		0,00	
PP			41 OS-D+M Systémový prostup černou vanou -sdružený kabelový prostup (nerezová pažnice / prostupové tvarovky + těsnící vložky) pro napojení kabeláže, 600 x 600 mm, těsnící límeč - modifikovaný asfaltový pás					
524	K	OST90059R	42 OS-D+M Osobní výtah, nosnost 1125 kg, počet osob 15, zdvih 3850 mm, počet nástupišť 2	kus	1,000		0,00	
PP			42 OS-D+M Osobní výtah, nosnost 1125 kg, počet osob 15, zdvih 3850 mm, počet nástupišť 2					
525	K	OST90060R	43 OS-D+M Systém ochrany proti pádu osob, 33x kotvicí body, 10x kladka zlomového bodu, 182m nerezové ocelové lano, kotvení chemickými kotvami, popř. použití síťových dutinek1Kpl	kus	1,000		0,00	
PP			43 OS-D+M Systém ochrany proti pádu osob, 33x kotvicí body, 10x kladka zlomového bodu, 182m nerezové ocelové lano, kotvení chemickými kotvami, popř. použití síťových dutinek1Kpl					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

D.1.4.1. - ZTI

KSO:

Místo: Novodvorská 1083/155

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Antre s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

D.1.4.1. - ZTI

Místo:

Novodvorská 1083/155

Datum:

15. 7. 2021

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant:

Antre s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
13 - Hloubené vykopávky	0,00
17 - Konstrukce ze zemin	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Vnitřní kanalizace	0,00
722 - Vnitřní vodovod	0,00
724 - Strojní vybavení	0,00
725 - Zařizovací předměty	0,00
726 - Instalační prefabrikáty	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00
H713 - Izolace tepelné	0,00
H721 - Vnitřní kanalizace	0,00
H722 - Vnitřní vodovod	0,00
H724 - Strojní vybavení	0,00
H725 - Zařizovací předměty	0,00
H726 - Instalační prefabrikáty	0,00
H99 - Ostatní přesuny hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Zdravotnické centrum KOSMOS					Datum:	15. 7. 2021
Objekt:	D.1.4.1. - ZTI					Projektant:	Antre s.r.o.
Místo:	Novodvorská 1083/155					Zpracovatel:	
Zadavatel:	MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b						
Uchazeč:	Vyplň údaj						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0,00	
------------------------	--	--	--	--	--	--	------	--

D	13	Hloubené vykopávky					0,00	
---	----	--------------------	--	--	--	--	------	--

1	K	139200010RAB	Výkop rýh v uzavřeném prostoru v hornině1-4, rýha 60/80 cm, odvoz 10 km, uložení na skládku	m	13,000		0,00	
---	---	--------------	---	---	--------	--	------	--

PP			Výkop rýh v uzavřeném prostoru v hornině1-4, rýha 60/80 cm, odvoz 10 km, uložení na skládku					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

2	K	139200010RAC	Výkop rýh v uzavřeném prostoru v hornině1-4, rýha 60/120 cm, odvoz 10 km, uložení na skládku	m	50,000		0,00	
---	---	--------------	--	---	--------	--	------	--

PP			Výkop rýh v uzavřeném prostoru v hornině1-4, rýha 60/120 cm, odvoz 10 km, uložení na skládku					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

3	K	139600011RBD	Ruční výkop v hornině 1-2, hloubka do 1 m, odvoz do 15 km pro napojení kanalizace na hl.svod 1x1x3m=3 x 6	m3	18,000		0,00	
---	---	--------------	---	----	--------	--	------	--

PP			Ruční výkop v hornině 1-2, hloubka do 1 m, odvoz do 15 km pro napojení kanalizace na hl.svod 1x1x3m=3 x 6					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

D	17	Konstrukce ze zemin					0,00	
---	----	---------------------	--	--	--	--	------	--

4	K	174100050RAD	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	40,000		0,00	
---	---	--------------	---	----	--------	--	------	--

PP			Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

D	713	Izolace tepelné					0,00	
---	-----	-----------------	--	--	--	--	------	--

5	K	713571111RU1	Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm, Intumex RS 10	kus	48,000		0,00	
---	---	--------------	---	-----	--------	--	------	--

PP			Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm, Intumex RS 10					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

6	M	713571111RU1.1	Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm, Intumex RS 10	kus	48,000		0,00	
---	---	----------------	---	-----	--------	--	------	--

PP			Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm, Intumex RS 10					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

7	K	713571115RU1	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 70-110 mm, Intumex RS 10	kus	32,000		0,00	
---	---	--------------	--	-----	--------	--	------	--

PP			Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 70-110 mm, Intumex RS 10					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

8	M	713571115RU1.2	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 70-110 mm, Intumex RS 10	kus	32,000		0,00	
---	---	----------------	--	-----	--------	--	------	--

PP			Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 70-110 mm, Intumex RS 10					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

9	K	713571116RU1	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm, Intumex RS 10	kus	8,000		0,00	
---	---	--------------	---	-----	-------	--	------	--

PP			Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm, Intumex RS 10					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

10	M	713571116RU1.3	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm, Intumex RS 10	kus	8,000		0,00	
----	---	----------------	---	-----	-------	--	------	--

PP			Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm, Intumex RS 10					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

11	K	713571118RU1	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 160 mm, Intumex RS 10	kus	3,000		0,00	
----	---	--------------	---	-----	-------	--	------	--

PP			Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 160 mm, Intumex RS 10					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

12	M	713571118RU1.4	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 160 mm, Intumex RS 10	kus	3,000		0,00	
----	---	----------------	---	-----	-------	--	------	--

PP			Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 160 mm, Intumex RS 10					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

13	K	713591161R00	Izolace požární - montáž izolační výplněRevizní dvířka do SDK podhledů 400x400 mm	m2	16,000		0,00	
----	---	--------------	---	----	--------	--	------	--

PP			Izolace požární - montáž izolační výplněRevizní dvířka do SDK podhledů 400x400 mm					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

14	M	713591161R00.5	Izolace požární - montáž izolační výplně	m2	16,000		0,00	
----	---	----------------	--	----	--------	--	------	--

PP			Izolace požární - montáž izolační výplně					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

15	K	342263514RT4	Revizní dvířka do SDK podhledů 400x400 mmVnitřní kanalizace	kus	40,000		0,00	
----	---	--------------	---	-----	--------	--	------	--

PP			Revizní dvířka do SDK podhledů 400x400 mmVnitřní kanalizace					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

16	M	342263514RT4.6	Revizní dvířka do SDK podhledů 400x400 mm, typ SP, požární odolnost EI 60	kus	40,000		0,00	
----	---	----------------	---	-----	--------	--	------	--

PP			Revizní dvířka do SDK podhledů 400x400 mm, typ SP, požární odolnost EI 60					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

D	721	Vnitřní kanalizace					0,00	
---	-----	--------------------	--	--	--	--	------	--

17	K	721.001	HL 30.2 přechod kondenzátní , beztlakýHadička kondenzátní 3/4" - 5/4" dle zařízení	kus	49,000		0,00	
----	---	---------	--	-----	--------	--	------	--

PP			HL 30.2 přechod kondenzátní , beztlakýHadička kondenzátní 3/4" - 5/4" dle zařízení					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

18	M	721.001.1	HL 30.2 přechod kondenzátní , beztlaký	kus	49,000		0,00	
----	---	-----------	--	-----	--------	--	------	--

PP			HL 30.2 přechod kondenzátní , beztlaký					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

19	K	721.002	Hadička kondenzátní 3/4" - 5/4" dle zařízení	m	50,000		0,00	
----	---	---------	--	---	--------	--	------	--

PP			Hadička kondenzátní 3/4" - 5/4" dle zařízení					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

20	M	721.002.2	Hadička kondenzátní 3/4" - 5/4" dle zařízení	m	50,000		0,00	
----	---	-----------	--	---	--------	--	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hadička kondenzátní 3/4" - 5/4" dle zařízení					
21	K	721.0031	kondenzátní sifon podomítkový s kuličkou	kus	28,000		0,00	
	PP		kondenzátní sifon podomítkový s kuličkou					
22	M	721.0031.3	kondenzátní sifon podomítkový s kuličkou	kus	28,000		0,00	
	PP		kondenzátní sifon podomítkový s kuličkou					
23	K	721.0032	HT Zpětná klapka DN 50	kus	12,000		0,00	
	PP		HT Zpětná klapka DN 50					
24	M	721.0032.4	HT Zpětná klapka DN 50	kus	12,000		0,00	
	PP		HT Zpětná klapka DN 50					
25	K	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	3,000		0,00	
	PP		Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200					
26	K	721110918R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin. do DN200	kus	12,000		0,00	
	PP		Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin. do DN200					
27	M	721110918R00.6	Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin. do DN200, vsazení odbočky 200/150 - 3x, propojení zkráceného potrubí DN150 - 4x, propojení zkráceného potrubí DN100 5x	kus	12,000		0,00	
	PP		Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin. do DN200, vsazení odbočky 200/150 - 3x, propojení zkráceného potrubí DN150 - 4x, propojení zkráceného potrubí DN100 5x					
28	K	721110928R00	Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 200	kus	12,000		0,00	
	PP		Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 200					
29	K	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	40,000		0,00	
	PP		Demontáž potrubí litinového DN 100					
30	K	721152303R00	Nosný žlábek pro potrubí do D 50 mm	m	120,000		0,00	
	PP		Nosný žlábek pro potrubí do D 50 mm					
31	M	721152303R00.9	Nosný žlábek pro potrubí do D 50 mm	m	120,000		0,00	
	PP		Nosný žlábek pro potrubí do D 50 mm					
32	K	721170966R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC do D 140	kus	15,000		0,00	
	PP		Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC do D 140					
33	M	721170966R00.10	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC do D 140, propojení větracího potrubí - 11	kus	15,000		0,00	
	PP		Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC do D 140, propojení větracího potrubí - 11					
34	K	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného, D 90/110	kus	14,000		0,00	
	PP		Tvarovka k připojení závěsného, D 90/110					
35	M	721171239R00.11	Tvarovka k připojení závěsného, D 90/110	kus	14,000		0,00	
	PP		Tvarovka k připojení závěsného, D 90/110					
36	K	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm	m	140,000		0,00	
	PP		Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm					
37	K	721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	115,000		0,00	
	PP		Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm					
38	M	721176101R00.13	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	115,000		0,00	
	PP		Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm					
39	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	130,000		0,00	
	PP		Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm					
40	M	721176103R00.14	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	130,000		0,00	
	PP		Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm					
41	K	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	10,000		0,00	
	PP		Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm					
42	M	721176104R00.15	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	10,000		0,00	
	PP		Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm					
43	K	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	25,000		0,00	
	PP		Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm					
44	M	721176105R00.16	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	25,000		0,00	
	PP		Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm					
45	K	721176113R00	Potrubí HT odpadní vísle D 50 x 1,8 mm	m	100,000		0,00	
	PP		Potrubí HT odpadní vísle D 50 x 1,8 mm					
46	M	721176113R00.17	Potrubí HT odpadní vísle D 50 x 1,8 mm	m	100,000		0,00	
	PP		Potrubí HT odpadní vísle D 50 x 1,8 mm					
47	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní vísle D 75 x 1,9 mm	m	15,000		0,00	
	PP		Potrubí HT odpadní vísle D 75 x 1,9 mm					
48	M	721176114R00.18	Potrubí HT odpadní vísle D 75 x 1,9 mm	m	15,000		0,00	
	PP		Potrubí HT odpadní vísle D 75 x 1,9 mm					
49	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní vísle D 110 x 2,7 mm	m	147,000		0,00	
	PP		Potrubí HT odpadní vísle D 110 x 2,7 mm					
50	M	721176115R00.19	Potrubí HT odpadní vísle D 110 x 2,7 mm	m	147,000		0,00	
	PP		Potrubí HT odpadní vísle D 110 x 2,7 mm					
51	K	721176116R00	Potrubí HT odpadní vísle D 125 x 3,1 mm	m	30,000		0,00	
	PP		Potrubí HT odpadní vísle D 125 x 3,1 mm					
52	M	721176116R00.20	Potrubí HT odpadní vísle D 125 x 3,1 mm	m	30,000		0,00	
	PP		Potrubí HT odpadní vísle D 125 x 3,1 mm					
53	K	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm	m	50,000		0,00	
	PP		Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm					
54	M	721176134R00.21	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm	m	50,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm					
55	K	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	40,000		0,00	
	PP		Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm					
56	M	721176135R00.2 2	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	40,000		0,00	
	PP		Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm					
57	K	721176136R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm	m	15,000		0,00	
	PP		Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm					
58	M	721176136R00.2 3	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm	m	15,000		0,00	
	PP		Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm					
59	K	721176137R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm	m	21,000		0,00	
	PP		Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm					
60	M	721176137R00.2 4	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm	m	21,000		0,00	
	PP		Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm					
61	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	55,000		0,00	
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm					
62	M	721176222R00.2 5	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	55,000		0,00	
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm					
63	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	30,000		0,00	
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm					
64	M	721176223R00.2 6	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	30,000		0,00	
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm					
65	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	70,000		0,00	
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm					
66	M	721176224R00.2 7	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	70,000		0,00	
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm					
67	K	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	7,000		0,00	
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm					
68	M	721176225R00.2 8	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	7,000		0,00	
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm					
69	K	721177128R00	Čistící kus pro odpadní svislé D 150	kus	4,000		0,00	
	PP		Čistící kus pro odpadní svislé D 150					
70	M	721177128R00.2 9	Čistící kus pro odpadní svislé D 150	kus	4,000		0,00	
	PP		Čistící kus pro odpadní svislé D 150					
71	K	721177124R00	Čistící kus pro odpadní svislé D 50 - 75	kus	30,000		0,00	
	PP		Čistící kus pro odpadní svislé D 50 - 75					
72	M	721177124R00.3 0	Čistící kus pro odpadní svislé D 50 - 75	kus	30,000		0,00	
	PP		Čistící kus pro odpadní svislé D 50 - 75					
73	K	721177125R00	Čistící kus pro odpadní svislé D 110	kus	30,000		0,00	
	PP		Čistící kus pro odpadní svislé D 110					
74	M	721177125R00.3 1	Čistící kus pro odpadní svislé D 110	kus	30,000		0,00	
	PP		Čistící kus pro odpadní svislé D 110					
75	K	721177126R00	Čistící kus pro odpadní svislé D 125	kus	1,000		0,00	
	PP		Čistící kus pro odpadní svislé D 125					
76	M	721177126R00.3 2	Čistící kus pro odpadní svislé D 125	kus	1,000		0,00	
	PP		Čistící kus pro odpadní svislé D 125					
77	K	721177129R00	Čistící kus pro odpadní svislé D 200	kus	1,000		0,00	
	PP		Čistící kus pro odpadní svislé D 200					
78	M	721177129R00.3 3	Čistící kus pro odpadní svislé D 200	kus	1,000		0,00	
	PP		Čistící kus pro odpadní svislé D 200					
79	K	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	49,000		0,00	
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8					
80	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	59,000		0,00	
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8					
81	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	33,000		0,00	
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8					
82	K	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	10,000		0,00	
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9					
83	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	18,000		0,00	
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3					
84	K	721223420RT2	Vpust' podlahová se zápach.uzávěr. sprchová	kus	11,000		0,00	
	PP		Vpust' podlahová se zápach.uzávěr. sprchová					
85	M	721223420RT2.3 9	Vpust' podlahová se zápach.uzávěr. sprchová, mřížka nerez, izol. souprava bez fólie	kus	11,000		0,00	
	PP		Vpust' podlahová se zápach.uzávěr. sprchová, mřížka nerez, izol. souprava bez fólie					
86	K	721223423RT2	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou	kus	9,000		0,00	
	PP		Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou					
87	M	721223423RT2.4 0	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez 115 x 115 D 75, Primus	kus	9,000		0,00	
	PP		Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez 115 x 115 D 75, Primus					
88	K	721223430RT1	Vpust' podlahová s uzávěrem proti vzduté vodě	kus	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vpust' podlahová s uzávěrem proti vzduté vodě					
89	M	721223430RT1.41	Vpust' podlahová s uzávěrem proti vzduté vodě, vztlakový ventil, 3 x D 50 mm x D 75 mm	kus	1,000		0,00	
	PP		Vpust' podlahová s uzávěrem proti vzduté vodě, vztlakový ventil, 3 x D 50 mm x D 75 mm					
90	K	721231331R00	Vyhřívací sada pro střešní vedení potrubí vytápění	kus	4,000		0,00	
	PP		Vyhřívací sada pro střešní vedení potrubí vytápění					
91	M	721231331R00.42	Vyhřívací sada pro střešní vedení potrubí vytápění	kus	4,000		0,00	
	PP		Vyhřívací sada pro střešní vedení potrubí vytápění					
92	K	721231334R00	Elektronický termostat vnější	kus	1,000		0,00	
	PP		Elektronický termostat vnější					
93	M	721231334R00.43	Elektronický termostat vnější	kus	1,000		0,00	
	PP		Elektronický termostat vnější					
94	K	721273146R00	Nástavec větrací z PVC D 125 mm, délka 990 mm	kus	11,000		0,00	
	PP		Nástavec větrací z PVC D 125 mm, délka 990 mm					
95	M	721273146R00.44	Nástavec větrací z PVC D 125 mm, délka 990 mm	kus	11,000		0,00	
	PP		Nástavec větrací z PVC D 125 mm, délka 990 mm					
96	K	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací HL900	kus	8,000		0,00	
	PP		Hlavice ventilační přivětrávací HL900					
97	M	721273150R00.45	Hlavice ventilační přivětrávací HL900	kus	8,000		0,00	
	PP		Hlavice ventilační přivětrávací HL900					
98	K	721273200RT3	Souprava ventilační střešní	kus	11,000		0,00	
	PP		Souprava ventilační střešní					
99	M	721273200RT3.46	Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice 110mm	kus	11,000		0,00	
	PP		Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice 110mm					
100	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	860,000		0,00	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200					
101	M	721290112R00.47	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	860,000		0,00	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200					
102	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	860,000		0,00	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300					
103	K	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	2,000		0,00	
	PP		Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m					
104	K	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	30,000		0,00	
	PP		Pročištění ležatých svodů do DN 300					
105	K	721231124RT4	Vtok střešní, krytina s kačirkem, zatepl.300 mm	kus	2,000		0,00	
	PP		Vtok střešní, krytina s kačirkem, zatepl.300 mm					
106	M	721231124RT4.51	Vtok střešní, krytina s kačirkem, zatepl.300 mm, průměr 100 mm	kus	2,000		0,00	
	PP		Vtok střešní, krytina s kačirkem, zatepl.300 mm, průměr 100 mm					
107	M	721231129RT4.52	Krycí koš vtoku pro střechy s kačirkemTWOK, výška 200 mm	kus	2,000		0,00	
	PP		Krycí koš vtoku pro střechy s kačirkemTWOK, výška 200 mm					
108	K	721231331R00.1	Vyhřívací sada pro střešní vtoky	kus	2,000		0,00	
	PP		Vyhřívací sada pro střešní vtoky					
109	M	721231331R00.53	Vyhřívací sada pro střešní vtoky	kus	2,000		0,00	
	PP		Vyhřívací sada pro střešní vtoky					
110	K	721231334R00.1	Elektronický termostat vnější	kus	1,000		0,00	
	PP		Elektronický termostat vnější					
111	M	721231334R00.54	Elektronický termostat vnější	kus	1,000		0,00	
	PP		Elektronický termostat vnější					
D 722 Vnitřní vodovod							0,00	
112	K	722110924R00	Propojení dosavadního potrubí litin. přír. DN 80	kus	1,000		0,00	
	PP		Propojení dosavadního potrubí litin. přír. DN 80					
113	M	722110924R00.1	Propojení dosavadního potrubí litin. přír. DN 80	kus	1,000		0,00	
	PP		Propojení dosavadního potrubí litin. přír. DN 80					
114	K	722130233R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	12,000		0,00	
	PP		Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25					
115	M	722130233R00.2	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	12,000		0,00	
	PP		Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25					
116	K	722130234R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32	m	24,000		0,00	
	PP		Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32					
117	M	722130234R00.3	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32	m	24,000		0,00	
	PP		Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32					
118	K	722130235R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40	m	30,000		0,00	
	PP		Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40					
119	M	722130235R00.4	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40	m	30,000		0,00	
	PP		Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40					
120	K	722130236R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50	m	50,000		0,00	
	PP		Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50					
121	M	722130236R00.5	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50	m	50,000		0,00	
	PP		Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50					
122	K	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	30,000		0,00	
	PP		Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25					
123	K	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	10,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40					
124	K	722130901R00	Zazátkování vývodu	kus	4,000		0,00	
	PP		Zazátkování vývodu					
125	M	722130901R00.8	Zazátkování vývodu	kus	4,000		0,00	
	PP		Zazátkování vývodu					
126	K	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	60,000		0,00	
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32					
127	K	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	645,000		0,00	
	PP		Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.					
128	M	722172331R00.10	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom., připojovací	m	645,000		0,00	
	PP		Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom., připojovací					
129	K	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom.	m	385,000		0,00	
	PP		Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom.					
130	M	722172332R00.11	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom., připojovací	m	385,000		0,00	
	PP		Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom., připojovací					
131	K	722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom.	m	220,000		0,00	
	PP		Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom.					
132	M	722172333R00.12	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom.	m	220,000		0,00	
	PP		Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom.					
133	K	722172334R00	Potrubí z PPR, teplá, D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom.	m	80,000		0,00	
	PP		Potrubí z PPR, teplá, D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom.					
134	M	722172334R00.13	Potrubí z PPR, teplá, D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom.	m	80,000		0,00	
	PP		Potrubí z PPR, teplá, D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom.					
135	K	722172335R00	Potrubí z PPR, teplá, D 50x8,3 mm, vč. zed. výpom.	m	30,000		0,00	
	PP		Potrubí z PPR, teplá, D 50x8,3 mm, vč. zed. výpom.					
136	M	722172335R00.14	Potrubí z PPR, teplá, D 50x8,3 mm, vč. zed. výpom.	m	30,000		0,00	
	PP		Potrubí z PPR, teplá, D 50x8,3 mm, vč. zed. výpom.					
137	K	722172336R00	Potrubí z PPR, teplá, D 63x10,5 mm, vč. zed. výpom.	m	100,000		0,00	
	PP		Potrubí z PPR, teplá, D 63x10,5 mm, vč. zed. výpom.					
138	M	722172336R00.15	Potrubí z PPR, teplá, D 63x10,5 mm, vč. zed. výpom.	m	100,000		0,00	
	PP		Potrubí z PPR, teplá, D 63x10,5 mm, vč. zed. výpom.					
139	K	722172351R00	Křížení potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20	kus	40,000		0,00	
	PP		Křížení potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20					
140	M	722172351R00.16	Křížení potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20	kus	40,000		0,00	
	PP		Křížení potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20					
141	K	722172352R00	Křížení potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20	kus	32,000		0,00	
	PP		Křížení potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20					
142	M	722172352R00.17	Křížení potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20	kus	32,000		0,00	
	PP		Křížení potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20					
143	K	722172353R00	Křížení potrubí z PPR, D 32 x 5,4 mm, PN 20	kus	16,000		0,00	
	PP		Křížení potrubí z PPR, D 32 x 5,4 mm, PN 20					
144	M	722172353R00.18	Křížení potrubí z PPR, D 32 x 5,4 mm, PN 20	kus	16,000		0,00	
	PP		Křížení potrubí z PPR, D 32 x 5,4 mm, PN 20					
145	K	722172361R00	Smyčka kompenzační z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20	kus	4,000		0,00	
	PP		Smyčka kompenzační z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20					
146	M	722172361R00.19	Smyčka kompenzační z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20	kus	4,000		0,00	
	PP		Smyčka kompenzační z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20					
147	K	722172362R00	Smyčka kompenzační z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20	kus	8,000		0,00	
	PP		Smyčka kompenzační z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20					
148	M	722172362R00.20	Smyčka kompenzační z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20	kus	8,000		0,00	
	PP		Smyčka kompenzační z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20					
149	K	722172363R00	Smyčka kompenzační z PPR, D 32 x 5,4 mm, PN 20	kus	8,000		0,00	
	PP		Smyčka kompenzační z PPR, D 32 x 5,4 mm, PN 20					
150	M	722172363R00.21	Smyčka kompenzační z PPR, D 32 x 5,4 mm, PN 20	kus	8,000		0,00	
	PP		Smyčka kompenzační z PPR, D 32 x 5,4 mm, PN 20					
151	K	722172364R00	Smyčka kompenzační z PPR, D 40 x 6,7 mm, PN 20	kus	2,000		0,00	
	PP		Smyčka kompenzační z PPR, D 40 x 6,7 mm, PN 20					
152	M	722172364R00.22	Smyčka kompenzační z PPR, D 40 x 6,7 mm, PN 20	kus	2,000		0,00	
	PP		Smyčka kompenzační z PPR, D 40 x 6,7 mm, PN 20					
153	K	722181211RT7	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	575,000		0,00	
	PP		Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm					
154	M	722181211RT7.23	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	575,000		0,00	
	PP		Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm					
155	K	722181211RT9	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	40,000		0,00	
	PP		Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm					
156	M	722181211RT9.24	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	40,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 28 mm					
157	K	722181213RT7	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	70,000		0,00	
PP			Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm					
158	M	722181213RT7.25	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	70,000		0,00	
PP			Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm					
159	K	722181214RT9	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	345,000		0,00	
PP			Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm					
160	M	722181214RT9.26	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	345,000		0,00	
PP			Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm					
161	K	722181211RT9.1	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	6,000		0,00	
PP			Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm					
162	M	722181211RT9.27	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	6,000		0,00	
PP			Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 28 mm					
163	K	722181211RU1	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	10,000		0,00	
PP			Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm					
164	M	722181211RU1.28	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	10,000		0,00	
PP			Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm					
165	K	722181211RV9	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	23,000		0,00	
PP			Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm					
166	M	722181211RV9.29	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	23,000		0,00	
PP			Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 40 mm					
167	K	722181212RW8	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	52,000		0,00	
PP			Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm					
168	M	722181212RW8.30	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 54 mm	m	52,000		0,00	
PP			Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 54 mm					
169	K	722181215RU1	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm	m	220,000		0,00	
PP			Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm					
170	M	722181215RU1.31	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	220,000		0,00	
PP			Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm					
171	K	722181215RV9	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm	m	80,000		0,00	
PP			Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm					
172	M	722181215RV9.32	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	80,000		0,00	
PP			Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 40 mm					
173	K	722181215RY3	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm	m	100,000		0,00	
PP			Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm					
174	M	722181215RY3.33	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 63 mm	m	100,000		0,00	
PP			Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 63 mm					
175	K	722182094R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40	kus	650,000		0,00	
PP			Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40					
176	K	722190223R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25	soub	5,000		0,00	
PP			Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25					
177	M	722190223R00.35	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25	soub	5,000		0,00	
PP			Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25					
178	K	722190224R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32	soub	3,000		0,00	
PP			Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32					
179	M	722190224R00.36	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32	soub	3,000		0,00	
PP			Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32					
180	K	722190225R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 40	soub	3,000		0,00	
PP			Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 40					
181	M	722190225R00.37	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 40	soub	3,000		0,00	
PP			Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 40					
182	K	722190226R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 50	soub	2,000		0,00	
PP			Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 50					
183	M	722190226R00.38	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 50	soub	2,000		0,00	
PP			Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 50					
184	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	94,000		0,00	
PP			Vyvedení a upevnění výpustek DN 15					
185	K	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	24,000		0,00	
PP			Vyvedení a upevnění výpustek DN 20					
186	K	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	5,000		0,00	
PP			Vyvedení a upevnění výpustek DN 25					
187	K	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	6,000		0,00	
PP			Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
188	K	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m	soub	64,000		0,00	
	PP		Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m					
189	M	722191112R00.43	Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m	soub	64,000		0,00	
	PP		Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m					
190	K	722191131R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,3 m	soub	16,000		0,00	
	PP		Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,3 m					
191	M	722191131R00.44	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,3 m	soub	16,000		0,00	
	PP		Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,3 m					
192	K	722191132R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,4 m	soub	4,000		0,00	
	PP		Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,4 m					
193	M	722191132R00.45	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,4 m	soub	4,000		0,00	
	PP		Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,4 m					
194	K	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2	kus	94,000		0,00	
	PP		Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2					
195	M	722202213R00.46	Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2	kus	94,000		0,00	
	PP		Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2					
196	K	722202216R00	Nástěnka MZD PP-R D 25xR1/2	kus	24,000		0,00	
	PP		Nástěnka MZD PP-R D 25xR1/2					
197	M	722202216R00.47	Nástěnka MZD PP-R D 25xR1/2	kus	24,000		0,00	
	PP		Nástěnka MZD PP-R D 25xR1/2					
198	K	722212440R00	Štítky orientační na zeď	soub	6,000		0,00	
	PP		Štítky orientační na zeď					
199	M	722212440R00.48	Štítky orientační na zeď	soub	6,000		0,00	
	PP		Štítky orientační na zeď					
200	K	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	25,000		0,00	
	PP		Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15					
201	M	722224111R00.49	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	25,000		0,00	
	PP		Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15					
202	K	722231162R00	Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4	kus	1,000		0,00	
	PP		Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4					
203	M	722231162R00.50	Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4	kus	1,000		0,00	
	PP		Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4					
204	K	722235111R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	10,000		0,00	
	PP		Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 15					
205	M	722235111R00.51	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	10,000		0,00	
	PP		Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 15					
206	K	722235112R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	25,000		0,00	
	PP		Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 20					
207	M	722235112R00.52	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	25,000		0,00	
	PP		Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 20					
208	K	722235113R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	24,000		0,00	
	PP		Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25					
209	M	722235113R00.53	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	24,000		0,00	
	PP		Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25					
210	K	722235114R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 32	kus	6,000		0,00	
	PP		Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 32					
211	M	722235114R00.54	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 32	kus	6,000		0,00	
	PP		Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 32					
212	K	722235115R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 40	kus	4,000		0,00	
	PP		Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 40					
213	M	722235115R00.55	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 40	kus	4,000		0,00	
	PP		Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 40					
214	K	722235172R00	Kohout kul.termoregul.vnitř.-vnitř.z.DN15	kus	4,000		0,00	
	PP		Kohout kul.termoregul.vnitř.-vnitř.z.DN15					
215	M	722235172R00.56	Kohout kul.termoregul.vnitř.-vnitř.z.DN15	kus	4,000		0,00	
	PP		Kohout kul.termoregul.vnitř.-vnitř.z.DN15					
216	K	722235173R00	Kohout kul.termoregul.vnitř.-vnitř.z.DN20	kus	2,000		0,00	
	PP		Kohout kul.termoregul.vnitř.-vnitř.z.DN20					
217	M	722235173R00.57	Kohout kul.termoregul.vnitř.-vnitř.z.DN20	kus	2,000		0,00	
	PP		Kohout kul.termoregul.vnitř.-vnitř.z.DN20					
218	K	722235146R00	Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. DN 50	kus	10,000		0,00	
	PP		Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. DN 50					
219	M	722235146R00.58	Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. DN 50	kus	10,000		0,00	
	PP		Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. DN 50					
220	K	722235691R00	Kohout vod.kul.se zpět.kl.IVAR.BALLSTOP DN 15	kus	76,000		0,00	
	PP		Kohout vod.kul.se zpět.kl.IVAR.BALLSTOP DN 15					
221	M	722235691R00.59	Kohout vod.kul.se zpět.kl.IVAR.BALLSTOP DN 15	kus	76,000		0,00	
	PP		Kohout vod.kul.se zpět.kl.IVAR.BALLSTOP DN 15					
222	K	722235692R00	Kohout vod.kul.se zpět.kl.IVAR.BALLSTOP DN 20	kus	12,000		0,00	
	PP		Kohout vod.kul.se zpět.kl.IVAR.BALLSTOP DN 20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
223	M	722235692R00.60	Kohout vod.kul.se zpět.kl.IVAR.BALLSTOP DN 20	kus	12,000		0,00	
	PP		Kohout vod.kul.se zpět.kl.IVAR.BALLSTOP DN 20					
224	K	722235693R00	Kohout vod.kul.se zpět.kl.IVAR.BALLSTOP DN 25	kus	6,000		0,00	
	PP		Kohout vod.kul.se zpět.kl.IVAR.BALLSTOP DN 25					
225	M	722235693R00.61	Kohout vod.kul.se zpět.kl.IVAR.BALLSTOP DN 25	kus	6,000		0,00	
	PP		Kohout vod.kul.se zpět.kl.IVAR.BALLSTOP DN 25					
226	K	722235696R00	Kohout vod.kul.se zpět.kl.IVAR.BALLSTOP DN 50	kus	4,000		0,00	
	PP		Kohout vod.kul.se zpět.kl.IVAR.BALLSTOP DN 50					
227	M	722235696R00.62	Kohout vod.kul.se zpět.kl.IVAR.BALLSTOP DN 50	kus	4,000		0,00	
	PP		Kohout vod.kul.se zpět.kl.IVAR.BALLSTOP DN 50					
228	K	722235525R00	Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z. DN 50	kus	1,000		0,00	
	PP		Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z. DN 50					
229	M	722235525R00.63	Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z. DN 50	kus	1,000		0,00	
	PP		Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z. DN 50					
230	K	722235641R00	Klapka vod.zpětná vodorovná DN 15	kus	1,000		0,00	
	PP		Klapka vod.zpětná vodorovná DN 15					
231	M	722235641R00.64	Klapka vod.zpětná vodorovná DN 15	kus	1,000		0,00	
	PP		Klapka vod.zpětná vodorovná DN 15					
232	K	722235644R00	Klapka vod.zpětná vodorovná DN 32	kus	1,000		0,00	
	PP		Klapka vod.zpětná vodorovná DN 32					
233	M	722235644R00.65	Klapka vod.zpětná vodorovná DN 32	kus	1,000		0,00	
	PP		Klapka vod.zpětná vodorovná DN 32					
234	K	722235645R00	Klapka vod.zpětná vodorovná DN 40	kus	1,000		0,00	
	PP		Klapka vod.zpětná vodorovná DN 40					
235	M	722235645R00.66	Klapka vod.zpětná vodorovná DN 40	kus	1,000		0,00	
	PP		Klapka vod.zpětná vodorovná DN 40					
236	K	722235646R00	Klapka vod.zpětná vodorovná DN 50	kus	6,000		0,00	
	PP		Klapka vod.zpětná vodorovná DN 50					
237	M	722235646R00.67	Klapka vod.zpětná vodorovná DN 50	kus	6,000		0,00	
	PP		Klapka vod.zpětná vodorovná DN 50					
238	K	722235816R00	Ventil redukční s manometrem PN 25, DN 50	kus	1,000		0,00	
	PP		Ventil redukční s manometrem PN 25, DN 50					
239	M	722235816R00.68	Ventil redukční s manometrem PN 25, DN 50	kus	1,000		0,00	
	PP		Ventil redukční s manometrem PN 25, DN 50					
240	K	722254231RT2	Hydrantový systém, box nerez	kus	5,000		0,00	
	PP		Hydrantový systém, box nerez					
241	M	722254231RT2.69	Hydrantový systém, box nerez, průměr 19/30, stálotvará hadice	kus	5,000		0,00	
	PP		Hydrantový systém, box nerez, průměr 19/30, stálotvará hadice					
242	K	722223181R00	Kohout vod.kul.výtokový, DN 15	kus	4,000		0,00	
	PP		Kohout vod.kul.výtokový, DN 15					
243	M	722223181R00.70	Kohout vod.kul.výtokový, DN 15	kus	4,000		0,00	
	PP		Kohout vod.kul.výtokový, DN 15					
244	K	722264112R00	Vodoměr bytový SV DN 15x110 mm,Qn 1,5	kus	35,000		0,00	
	PP		Vodoměr bytový SV DN 15x110 mm,Qn 1,5					
245	M	722264112R00.71	Vodoměr bytový SV DN 15x110 mm,Qn 1,5, dálkový přenos dat	kus	35,000		0,00	
	PP		Vodoměr bytový SV DN 15x110 mm,Qn 1,5, dálkový přenos dat					
246	K	722264116R00	Vodoměr bytový TV DN 15x110 mm, Qn 1,5	kus	33,000		0,00	
	PP		Vodoměr bytový TV DN 15x110 mm, Qn 1,5					
247	M	722264116R00.72	Vodoměr bytový TV DN 15x110 mm, Qn 1,5, dálkový přenos dat	kus	33,000		0,00	
	PP		Vodoměr bytový TV DN 15x110 mm, Qn 1,5, dálkový přenos dat					
248	K	722265114R00	Vodoměr SV DN25x260mm, Qn 6,0	kus	1,000		0,00	
	PP		Vodoměr SV DN25x260mm, Qn 6,0					
249	M	722265114R00.73	Vodoměr SV DN25x260mm, Qn 6,0, datový přenos	kus	1,000		0,00	
	PP		Vodoměr SV DN25x260mm, Qn 6,0, datový přenos					
250	K	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	1 576,000		0,00	
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50					
251	M	722280108R00.74	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	1 576,000		0,00	
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50					
252	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	1 576,000		0,00	
	PP		Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí					
253	M	722290234R00.75	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	1 576,000		0,00	
	PP		Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí					
D		724	Strojní vybavení					0,00
254	K	724.003	čerpač nefekální vody	kpl	1,000		0,00	
	PP		čerpač nefekální vody					
255	M	724.003.1	čerpač nefekální vody	kpl	1,000		0,00	
	PP		čerpač nefekální vody					
256	K	724.004	horizontální oddělovací sestava BA 2"	kus	1,000		0,00	
	PP		horizontální oddělovací sestava BA 2"					
257	M	724.004.2	horizontální oddělovací sestava BA 2"	kus	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		horizontální oddělovací sestava BA 2"					
258	K	724.007	Hydroflow C60, fyz.úprava vody	kus	1,000		0,00	
	PP		Hydroflow C60, fyz.úprava vody					
259	M	724.007.3	Hydroflow C60, fyz.úprava vody	kus	1,000		0,00	
	PP		Hydroflow C60, fyz.úprava vody					
260	K	724.009	transformátor odběrních 1-4 míst 230/12 18VA	kpl	4,000		0,00	
	PP		transformátor odběrních 1-4 míst 230/12 18VA					
261	M	724.009.4	transformátor odběrních 1-4 míst 230/12 18VA	kpl	4,000		0,00	
	PP		transformátor odběrních 1-4 míst 230/12 18VA					
262	K	724.020	HL 800.110 - potrubní průchodka 100	kus	10,000		0,00	
	PP		HL 800.110 - potrubní průchodka 100					
263	M	724.020.5	HL 800.110 - potrubní průchodka 100	kus	10,000		0,00	
	PP		HL 800.110 - potrubní průchodka 100					
264	K	724.021	HL 800.125-potrubní průchodka	kus	8,000		0,00	
	PP		HL 800.125-potrubní průchodka					
265	M	724.021.6	HL 800.125-potrubní průchodka	kus	8,000		0,00	
	PP		HL 800.125-potrubní průchodka					
266	K	724.022	HL 800.160	kus	8,000		0,00	
	PP		HL 800.160					
267	M	724.022.7	HL 800.160	kus	8,000		0,00	
	PP		HL 800.160					
268	K	724.023	HL 801-potrubní průchodka	kus	16,000		0,00	
	PP		HL 801-potrubní průchodka					
269	M	724.023.8	HL 801-potrubní průchodka	kus	16,000		0,00	
	PP		HL 801-potrubní průchodka					
270	K	724.061	ventil plnicí a dopoštěcí s oddělovačem 3/4" JHF	kus	1,000		0,00	
	PP		ventil plnicí a dopoštěcí s oddělovačem 3/4" JHF					
271	M	724.061.9	ventil plnicí a dopoštěcí s oddělovačem 3/4" JHF	kus	1,000		0,00	
	PP		ventil plnicí a dopoštěcí s oddělovačem 3/4" JHF					
272	K	72410	KONZOLA POTRUBÍ VODOVODU	kus	450,000		0,00	
	PP		KONZOLA POTRUBÍ VODOVODU					
273	M	72410.10	KONZOLA POTRUBÍ VODOVODU	kus	450,000		0,00	
	PP		KONZOLA POTRUBÍ VODOVODU					
274	K	7241	konzola pro potrubí kanalizace, závitová tyč d10-1,5m, třmenová příchytka	kus	230,000		0,00	
	PP		konzola pro potrubí kanalizace, závitová tyč d10-1,5m, třmenová příchytka					
275	M	7241.11	konzola pro potrubí kanalizace, závitová tyč d10-1,5m, třmenová příchytka	kus	230,000		0,00	
	PP		konzola pro potrubí kanalizace, závitová tyč d10-1,5m, třmenová příchytka					
276	K	7249	Filtr JUDO JPF-A/T 2"+JUDO BA Armatura JRT-BA 2"	kpl	1,000		0,00	
	PP		Filtr JUDO JPF-A/T 2"+JUDO BA Armatura JRT-BA 2"					
277	M	7249.12	Filtr JUDO JPF-A/T 2"+JUDO BA Armatura JRT-BA 2"	kpl	1,000		0,00	
	PP		Filtr JUDO JPF-A/T 2"+JUDO BA Armatura JRT-BA 2"					
D 725 Zařizovací předměty							0,00	
278	K	725.044	pneumatická splachovací souprava WC i	kus	2,000		0,00	
	PP		pneumatická splachovací souprava WC i					
279	M	725.044.1	pneumatická splachovací souprava WC i	kus	2,000		0,00	
	PP		pneumatická splachovací souprava WC i					
280	K	725.010	splachovací tlačítko WC podomítkových splachovačů	kus	16,000		0,00	
	PP		splachovací tlačítko WC podomítkových splachovačů					
281	M	725.010.2	splachovací tlačítko WC podomítkových splachovačů	kus	16,000		0,00	
	PP		splachovací tlačítko WC podomítkových splachovačů					
282	K	725.042	sprchová vanička 80x80 rohová	kus	1,000		0,00	
	PP		sprchová vanička 80x80 rohová					
283	M	725.042.3	sprchová vanička 80x80 rohová	kus	1,000		0,00	
	PP		sprchová vanička 80x80 rohová					
284	K	725014141R00	Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý	soub	2,000		0,00	
	PP		Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý					
285	M	725014141R00.4	Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý	soub	2,000		0,00	
	PP		Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý					
286	K	725014131R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soub	12,000		0,00	
	PP		Klozet závěsný + sedátko, bílý					
287	M	725014131R00.5	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soub	12,000		0,00	
	PP		Klozet závěsný + sedátko, bílý					
288	K	725015231R00	Bidet závěsný bílý, 1 otvor pro baterii	soub	3,000		0,00	
	PP		Bidet závěsný bílý, 1 otvor pro baterii					
289	M	725015231R00.6	Bidet závěsný bílý, 1 otvor pro baterii	soub	3,000		0,00	
	PP		Bidet závěsný bílý, 1 otvor pro baterii					
290	K	725016125R00	Urínál odsávací ovládání autom, bílý	soub	4,000		0,00	
	PP		Urínál odsávací ovládání autom, bílý					
291	M	725016125R00.7	Urínál odsávací ovládání autom, bílý	soub	4,000		0,00	
	PP		Urínál odsávací ovládání autom, bílý					
292	K	725017122R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soub	20,000		0,00	
	PP		Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé					
293	M	725017122R00.8	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soub	20,000		0,00	
	PP		Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
294	K	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soub	2,000		0,00	
	PP		Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé					
295	M	725017153R00.9	<i>Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé</i>	soub	2,000		0,00	
	PP		Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé					
296	K	725017321R00	Umývátka na šrouby 45 x 34 cm, bílé	soub	1,000		0,00	
	PP		Umývátka na šrouby 45 x 34 cm, bílé					
297	M	725017321R00.10	<i>Umývátka na šrouby 45 x 34 cm, bílé</i>	soub	1,000		0,00	
	PP		Umývátka na šrouby 45 x 34 cm, bílé					
298	K	725019103R00	Výlevka závěsná keramickás plastovou mřížkou	soub	2,000		0,00	
	PP		Výlevka závěsná keramickás plastovou mřížkou					
299	M	725019103R00.11	<i>Výlevka závěsná keramickás plastovou mřížkou, DN110, připojení splachovadla</i>	soub	2,000		0,00	
	PP		Výlevka závěsná keramickás plastovou mřížkou, DN110, připojení splachovadla					
300	K	725019121R00	Dřez jednoduchý	soub	6,000		0,00	
	PP		Dřez jednoduchý					
301	M	725019121R00.12	<i>Dřez jednoduchý</i>	soub	6,000		0,00	
	PP		Dřez jednoduchý					
302	K	725249101R00	Montáž sprchových boxů	soub	12,000		0,00	
	PP		Montáž sprchových boxů					
303	M	725249101R00.13	<i>Sprchový box</i>	soub	12,000		0,00	
	PP		Sprchový box					
304	K	725291142R00	Madlo dvojité pevné nerez Novaservis dl. 844 mm	soub	2,000		0,00	
	PP		Madlo dvojité pevné nerez Novaservis dl. 844 mm					
305	M	725291142R00.14	<i>Madlo dvojité pevné nerez Novaservis dl. 844 mm</i>	soub	2,000		0,00	
	PP		Madlo dvojité pevné nerez Novaservis dl. 844 mm					
306	K	725291146R00	Madlo dvojité sklopné nerez Novaservis dl. 852 mm	soub	2,000		0,00	
	PP		Madlo dvojité sklopné nerez Novaservis dl. 852 mm					
307	M	725291146R00.15	<i>Madlo dvojité sklopné nerez Novaservis dl. 852 mm</i>	soub	2,000		0,00	
	PP		Madlo dvojité sklopné nerez Novaservis dl. 852 mm					
308	K	725334301R00	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32	kus	3,000		0,00	
	PP		Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32					
309	M	725334301R00.16	<i>Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32</i>	kus	3,000		0,00	
	PP		Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32					
310	K	725590812R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	3,000		0,00	
	PP		Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m					
311	K	725814106R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15	soub	84,000		0,00	
	PP		Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15					
312	M	725814106R00.18	<i>Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15</i>	soub	84,000		0,00	
	PP		Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15					
313	K	725814122R00	Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20	soub	4,000		0,00	
	PP		Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20					
314	M	725814122R00.19	<i>Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20</i>	soub	4,000		0,00	
	PP		Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20					
315	K	725823121RT2	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu	kus	23,000		0,00	
	PP		Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu					
316	M	725823121RT2.20	<i>Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu</i>	kus	23,000		0,00	
	PP		Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu					
317	K	725823134RT1	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou	kus	6,000		0,00	
	PP		Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou					
318	M	725823134RT1.21	<i>Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou, standardní</i>	kus	6,000		0,00	
	PP		Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou, standardní					
319	K	725825114R00	Baterie dřezová nástěnná ruční	kus	2,000		0,00	
	PP		Baterie dřezová nástěnná ruční					
320	M	725825114R00.22	<i>Baterie dřezová nástěnná ruční</i>	kus	2,000		0,00	
	PP		Baterie dřezová nástěnná ruční					
321	K	725823121RT2.1	Baterie bidetová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu	kus	3,000		0,00	
	PP		Baterie bidetová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu					
322	M	725823121RT2.23	<i>Baterie bidetová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, nadstandardní</i>	kus	3,000		0,00	
	PP		Baterie bidetová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, nadstandardní					
323	K	725845811RT1	Baterie sprchová nástěn.,s příslušenstvím	soub	12,000		0,00	
	PP		Baterie sprchová nástěn.,s příslušenstvím					
324	M	725845811RT1.24	<i>Baterie sprchová nástěn.,s příslušenstvím, standardní</i>	soub	12,000		0,00	
	PP		Baterie sprchová nástěn.,s příslušenstvím, standardní					
325	K	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	12,000		0,00	
	PP		Montáž držáku sprchy					
326	M	725849302R00.25	<i>držák sprchy</i>	kus	12,000		0,00	
	PP		držák sprchy					
327	K	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová,D 40	kus	23,000		0,00	
	PP		Uzávěrka zápachová umyvadlová,D 40					
328	M	725860107R00.26	<i>Uzávěrka zápachová umyvadlová,D 40</i>	kus	23,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Uzávěrka zápachová umyvadlová,D 40					
329	K	725860167R00	Zápachová uzávěrka pro pisoáry, D 40 mm	kus	4,000		0,00	
PP			Zápachová uzávěrka pro pisoáry, D 40 mm					
330	M	725860167R00.27	Zápachová uzávěrka pro pisoáry, D 40 mm	kus	4,000		0,00	
PP			Zápachová uzávěrka pro pisoáry, D 40 mm					
331	K	725860184R00	Sífon pračkový HL406, D 40/50 mm	kus	6,000		0,00	
PP			Sífon pračkový HL406, D 40/50 mm					
332	M	725860184R00.28	Sífon pračkový HL406, D 40/50 mm	kus	6,000		0,00	
PP			Sífon pračkový HL406, D 40/50 mm					
333	K	725860202R00	Sífon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	6,000		0,00	
PP			Sífon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"					
334	M	725860202R00.29	Sífon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	6,000		0,00	
PP			Sífon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"					
335	K	725860214R00	Sífon bidetový, D 50	kus	3,000		0,00	
PP			Sífon bidetový, D 50					
336	M	725860214R00.30	Sífon bidetový, D 50	kus	3,000		0,00	
PP			Sífon bidetový, D 50					
337	K	725860226R00	Sífon ke sprchové vaničce, D 50 mm	kus	1,000		0,00	
PP			Sífon ke sprchové vaničce, D 50 mm					
338	M	725860226R00.31	Sífon ke sprchové vaničce, D 50 mm	kus	1,000		0,00	
PP			Sífon ke sprchové vaničce, D 50 mm					
339	K	725860262R00	Výpust' umyvadlová , s tlakovým uzávěrem SV1451	kus	23,000		0,00	
PP			Výpust' umyvadlová , s tlakovým uzávěrem SV1451					
340	M	725860262R00.32	Výpust' umyvadlová , s tlakovým uzávěrem SV1451	kus	23,000		0,00	
PP			Výpust' umyvadlová , s tlakovým uzávěrem SV1451					
341	K	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	104,000		0,00	
PP			Dvířka z plastu, 200 x 300 mm					
342	M	725980122R00.33	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	104,000		0,00	
PP			Dvířka z plastu, 200 x 300 mm					
343	K	725800961R00	prodloužení K 263 G 1/2	kus	4,000		0,00	
PP			prodloužení K 263 G 1/2					
344	M	725800961R00.34	prodloužení K 263 G 1/2	kus	4,000		0,00	
PP			prodloužení K 263 G 1/2					
D 726			Instalační prefabrikáty					0,00
345	K	726211312R00	Modul-umyvadlo do SDK ZTP, h 82/98 cm	soub	2,000		0,00	
PP			Modul-umyvadlo do SDK ZTP, h 82/98 cm					
346	M	726211312R00.1	Modul-umyvadlo do SDK ZTP, h 82/98 cm	soub	2,000		0,00	
PP			Modul-umyvadlo do SDK ZTP, h 82/98 cm					
347	K	726211313R00	Modul-umyvadlo do SDK h 112 cm	soub	21,000		0,00	
PP			Modul-umyvadlo do SDK h 112 cm					
348	M	726211313R00.2	Modul-umyvadlo do SDK h 112 cm	soub	21,000		0,00	
PP			Modul-umyvadlo do SDK h 112 cm					
349	K	726211323R00	Modul-WC do SDK nastavitelný, h 112 cm	soub	14,000		0,00	
PP			Modul-WC do SDK nastavitelný, h 112 cm					
350	M	726211323R00.3	Modul-WC do SDK nastavitelný, h 112 cm, WC+VY	soub	14,000		0,00	
PP			Modul-WC do SDK nastavitelný, h 112 cm, WC+VY					
351	K	726211332R00	Modul-WC do SDK Special, UP320, ZTP, h 112 cm	soub	2,000		0,00	
PP			Modul-WC do SDK Special, UP320, ZTP, h 112 cm					
352	M	726211332R00.4	Modul-WC do SDK Special, UP320, ZTP, h 112 cm, včetně pro konzoly	soub	2,000		0,00	
PP			Modul-WC do SDK Special, UP320, ZTP, h 112 cm, včetně pro konzoly					
353	K	726211341R00	Modul-pisoár do SDK Universal, h 112-130 cm	soub	4,000		0,00	
PP			Modul-pisoár do SDK Universal, h 112-130 cm					
354	M	726211341R00.5	Modul-pisoár do SDK Universal, h 112-130 cm	soub	4,000		0,00	
PP			Modul-pisoár do SDK Universal, h 112-130 cm					
355	K	726211363R00	Modul-bidet do SDK h 112 cm	soub	3,000		0,00	
PP			Modul-bidet do SDK h 112 cm					
356	M	726211363R00.6	Modul-bidet do SDK h 112 cm	soub	3,000		0,00	
PP			Modul-bidet do SDK h 112 cm					
D 94			Lešení a stavební výtahy					0,00
357	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	22,000		0,00	
PP			Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m					
358	K	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	8,000		0,00	
PP			Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m					
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00
359	K	970041035R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 35-39 mm	m	12,000		0,00	
PP			Vrtání jádrové do prostého betonu d 35-39 mm					
D H713			Izolace tepelné					0,00
360	K	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,614		0,00	
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D H721			Vnitřní kanalizace				0,00	
361	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	2,992		0,00	
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m					
D H722			Vnitřní vodovod				0,00	
362	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	9,923		0,00	
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m					
D H724			Strojní vybavení				0,00	
363	K	998724102R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 12 m	t	1,295		0,00	
PP			Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 12 m					
D H725			Zařizovací předměty				0,00	
364	K	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	1,130		0,00	
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m					
D H726			Instalační prefabrikáty				0,00	
365	K	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	t	0,599		0,00	
PP			Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m					
D H99			Ostatní přesuny hmot				0,00	
366	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	66,914		0,00	
PP			Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

D.1.4.2. - UT

KSO:

Místo: Novodvorská 1083/155

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Antre s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

D.1.4.2. - UT

Místo:

Novodvorská 1083/155

Datum:

15. 7. 2021

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant:

Antre s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
722 - Izolace	0,00
732 - Strojovny	0,00
733 - Rozvod potrubí	0,00
734 - Armatury	0,00
735 - Otopná tělesa	0,00
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Zdravotnické centrum KOSMOS					Datum:	15. 7. 2021
Objekt:	D.1.4.2. - UT					Projektant:	Antre s.r.o.
Místo:	Novodvorská 1083/155					Zpracovatel:	
Zadavatel:	MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b						
Uchazeč:	Vyplň údaj						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	722	Izolace					0,00	
1	K	722181215RT5	Izolace návleková extrudovaný polyethylen tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	730,000		0,00	
PP			Izolace návleková extrudovaný polyethylen tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 15 mm					
2	M	722181215RT5.1	Izolace návleková extrudovaný polyethylen tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	730,000		0,00	
PP			Izolace návleková extrudovaný polyethylen tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 15 mm					
3	K	722181215RT6	Izolace návleková extrudovaný polyethylen tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	129,000		0,00	
PP			Izolace návleková extrudovaný polyethylen tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 18 mm					
4	M	722181215RT6.2	Izolace návleková extrudovaný polyethylen tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	129,000		0,00	
PP			Izolace návleková extrudovaný polyethylen tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 18 mm					
5	K	722181215RT7	Izolace návleková extrudovaný polyethylen tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	68,000		0,00	
PP			Izolace návleková extrudovaný polyethylen tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 mm					
6	M	722181215RT7.3	Izolace návleková extrudovaný polyethylen tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	68,000		0,00	
PP			Izolace návleková extrudovaný polyethylen tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 mm					
7	K	722181215RT9	Izolace návleková extrudovaný polyethylen tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	6,000		0,00	
PP			Izolace návleková extrudovaný polyethylen tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm					
8	M	722181215RT9.4	Izolace návleková extrudovaný polyethylen tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	6,000		0,00	
PP			Izolace návleková extrudovaný polyethylen tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm					
9	K	72218121RT10	D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 18,sam.spoj, trubní tepelná izolace 18x40mm	m	157,000		0,00	
PP			D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 18,sam.spoj, trubní tepelná izolace 18x40mm					
10	M	72218121RT10.5	D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 18,sam.spoj, trubní tepelná izolace 18x40mm	m	157,000		0,00	
PP			D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 18,sam.spoj, trubní tepelná izolace 18x40mm					
11	K	72218121RT11	D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 20,sam.spoj, trubní tepelná izolace 22x40mm	m	156,000		0,00	
PP			D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 20,sam.spoj, trubní tepelná izolace 22x40mm					
12	M	72218121RT11.6	D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 20,sam.spoj, trubní tepelná izolace 22x40mm	m	156,000		0,00	
PP			D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 20,sam.spoj, trubní tepelná izolace 22x40mm					
13	K	72218121RT12	D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj, trubní tepelná izolace 28x40mm	m	105,500		0,00	
PP			D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj, trubní tepelná izolace 28x40mm					
14	M	72218121RT12.7	D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj, trubní tepelná izolace 28x40mm	m	105,500		0,00	
PP			D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj, trubní tepelná izolace 28x40mm					
15	K	72218121RT13	D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 32,sam.spoj, trubní tepelná izolace 35x40mm	m	189,000		0,00	
PP			D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 32,sam.spoj, trubní tepelná izolace 35x40mm					
16	M	72218121RT13.8	D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 32,sam.spoj, trubní tepelná izolace 35x40mm	m	189,000		0,00	
PP			D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 32,sam.spoj, trubní tepelná izolace 35x40mm					
17	K	72218121RT14	D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj, trubní tepelná izolace 42x40mm	m	73,000		0,00	
PP			D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj, trubní tepelná izolace 42x40mm					
18	M	72218121RT14.9	D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj, trubní tepelná izolace 42x40mm	m	73,000		0,00	
PP			D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj, trubní tepelná izolace 42x40mm					
19	K	72218121RT14.1	D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 50,sam.spoj, trubní tepelná izolace 60x40mm	m	62,000		0,00	
PP			D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 50,sam.spoj, trubní tepelná izolace 60x40mm					
20	M	72218121RT14.10	D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 50,sam.spoj, trubní tepelná izolace 60x40mm	m	62,000		0,00	
PP			D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 50,sam.spoj, trubní tepelná izolace 60x40mm					
21	K	72218121RT15	D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 65,sam.spoj, trubní tepelná izolace 76x50mm	m	12,500		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 65,sam.spoj, trubní tepelná izolace 76x50mm					
22	M	72218121RT15.1 1	D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 65,sam.spoj, trubní tepelná izolace 76x50mm	m	12,500		0,00	
PP			D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 65,sam.spoj, trubní tepelná izolace 76x50mm					
23	K	72218121RT16	Klempířská úprava povrchu trubní tepelné izolace, Obalení trubní tepelné izolace v exteriuru plechem s pozinkovanou úpravou	m	23,000		0,00	
PP			Klempířská úprava povrchu trubní tepelné izolace, Obalení trubní tepelné izolace v exteriuru plechem s pozinkovanou úpravou					
24	M	72218121RT16.1 2	Klempířská úprava povrchu trubní tepelné izolace, Obalení trubní tepelné izolace v exteriuru plechem s pozinkovanou úpravou	m	23,000		0,00	
PP			Klempířská úprava povrchu trubní tepelné izolace, Obalení trubní tepelné izolace v exteriuru plechem s pozinkovanou úpravou					
25	K	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,961		0,00	
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m					
D 732			Strojovny					0,00
26	M	732.000	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 120	kus	1,000		0,00	
PP			Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 120, dle specifikace					
27	K	732119195R00	M. rozdělovačů a sběračů dl 1m	kus	2,600		0,00	
PP			M. rozdělovačů a sběračů dl 1m					
28	M	732119195R00.2	M. rozdělovačů a sběračů dl 1m	kus	2,600		0,00	
PP			M. rozdělovačů a sběračů dl 1m					
29	K	732199100RM1	Montáž orientačního štítku	soubor	26,000		0,00	
PP			Montáž orientačního štítku					
30	M	732199100RM1.3	dodávka štítku	soubor	26,000		0,00	
PP			dodávka štítku					
31	K	732.000.1	Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha 2 15-60-130	soubor	1,000		0,00	
PP			Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha 2 15-60-130					
32	M	732.000.4	Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha 2 15-60-130	soubor	1,000		0,00	
PP			Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha 2 15-60-130					
33	K	732.000.2	Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha 2 25-60-180	soubor	1,000		0,00	
PP			Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha 2 25-60-180					
34	M	732.000.5	Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha 2 25-60-180	soubor	1,000		0,00	
PP			Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha 2 25-60-180					
35	K	732.000.3	Čerpadlo oběhové Grundfos Magna 1 25-80-180	soubor	1,000		0,00	
PP			Čerpadlo oběhové Grundfos Magna 1 25-80-180					
36	M	732.000.6	Čerpadlo oběhové Grundfos Magna 1 25-80-180	soubor	1,000		0,00	
PP			Čerpadlo oběhové Grundfos Magna 1 25-80-180					
37	K	732.000.4	Čerpadlo oběhové Grundfos Magna 1 32-80-180	soubor	1,000		0,00	
PP			Čerpadlo oběhové Grundfos Magna 1 32-80-180					
38	M	732.000.7	Čerpadlo oběhové Grundfos Magna 1 32-80-180	soubor	1,000		0,00	
PP			Čerpadlo oběhové Grundfos Magna 1 32-80-180					
39	K	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,121		0,00	
PP			Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m					
D 733			Rozvod potrubí					0,00
40	K	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	760,000		0,00	
PP			Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm					
41	M	733163102R00.1	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	760,000		0,00	
PP			Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm					
42	K	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	250,000		0,00	
PP			Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm					
43	M	733163103R00.2	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	250,000		0,00	
PP			Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm					
44	K	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	220,000		0,00	
PP			Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm					
45	M	733163104R00.3	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	220,000		0,00	
PP			Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm					
46	K	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	111,500		0,00	
PP			Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm					
47	M	733163105R00.4	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	111,500		0,00	
PP			Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm					
48	K	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	185,000		0,00	
PP			Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm					
49	M	733163106R00.5	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	185,000		0,00	
PP			Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm					
50	K	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	69,000		0,00	
PP			Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm					
51	M	733163107R00.6	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	69,000		0,00	
PP			Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm					
52	K	733163108R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm	m	58,000		0,00	
PP			Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm					
53	M	733163108R00.7	Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm	m	58,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm					
54	K	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 50	m	1 653,500		0,00	
	PP		Tlaková zkouška potrubí do DN 50					
55	M	733190108R00.8	<i>Tlaková zkouška potrubí do DN 50</i>	m	1 653,500		0,00	
	PP		Tlaková zkouška potrubí do DN 50					
56	K	733111114R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20	m	4,000		0,00	
	PP		Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20					
57	M	733111114R00.9	<i>Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20</i>	m	4,000		0,00	
	PP		Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20					
58	K	733111116R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32	m	4,000		0,00	
	PP		Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32					
59	M	733111116R00.10	<i>Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32</i>	m	4,000		0,00	
	PP		Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32					
60	K	733111117R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40	m	4,000		0,00	
	PP		Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40					
61	M	733111117R00.11	<i>Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40</i>	m	4,000		0,00	
	PP		Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40					
62	K	733111118R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50	m	4,000		0,00	
	PP		Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50					
63	M	733111118R00.12	<i>Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50</i>	m	4,000		0,00	
	PP		Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50					
64	K	733121222R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm	m	12,500		0,00	
	PP		Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm					
65	M	733121222R00.13	<i>Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm</i>	m	12,500		0,00	
	PP		Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm					
66	K	733190109R00	Tlaková zkouška potrubí DN 65	m	28,500		0,00	
	PP		Tlaková zkouška potrubí DN 65					
67	M	733190109R00.14	<i>Tlaková zkouška potrubí DN 65</i>	m	28,500		0,00	
	PP		Tlaková zkouška potrubí DN 65					
68	K	733161905R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 28 mm	kus	4,000		0,00	
	PP		Propojení měděného potrubí vytápění D 28 mm					
69	M	733161905R00.15	<i>Propojení měděného potrubí vytápění D 28 mm</i>	kus	4,000		0,00	
	PP		Propojení měděného potrubí vytápění D 28 mm					
70	K	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	2,000		0,00	
	PP		Příplatek za zhotovení přípojky DN 20					
71	K	733113116R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 32	kus	2,000		0,00	
	PP		Příplatek za zhotovení přípojky DN 32					
72	K	733113117R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 40	kus	2,000		0,00	
	PP		Příplatek za zhotovení přípojky DN 40					
73	K	733113118R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 50	kus	2,000		0,00	
	PP		Příplatek za zhotovení přípojky DN 50					
74	K	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	1 653,500		0,00	
	PP		Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email					
75	M	783424240R00.20	<i>Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email</i>	m	1 653,500		0,00	
	PP		Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email					
76	K	783425350R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	28,500		0,00	
	PP		Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email					
77	M	783425350R00.21	<i>Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email</i>	m	28,500		0,00	
	PP		Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email					
78	K	734.10	Proplach systému ÚT, Vodní proplach usazenin před spuštěním systému	m3	1,500		0,00	
	PP		Proplach systému ÚT, Vodní proplach usazenin před spuštěním systému					
79	M	734.10.22	<i>Proplach systému ÚT, Vodní proplach usazenin před spuštěním systému</i>	m3	1,500		0,00	
	PP		Proplach systému ÚT, Vodní proplach usazenin před spuštěním systému					
80	K	734.20	Napouštění systému ÚT, Napouštění systému vytápění s příměsí inhibitoru koroze	m3	1,500		0,00	
	PP		Napouštění systému ÚT, Napouštění systému vytápění s příměsí inhibitoru koroze					
81	M	734.20.23	<i>Napouštění systému vytápění s příměsí inhibitoru koroze</i>	m3	1,500		0,00	
	PP		Napouštění systému vytápění s příměsí inhibitoru koroze					
82	K	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	2,315		0,00	
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m					
D 734			Armatury				0,00	
83	K	734173216R00	Přírubové spoje PN 0,6/1 MPa, DN 65	soubor	2,000		0,00	
	PP		Přírubové spoje PN 0,6/1 MPa, DN 65					
84	M	734173216R00.1	<i>Přírubové spoje PN 0,6/1 MPa, DN 65</i>	soubor	2,000		0,00	
	PP		Přírubové spoje PN 0,6/1 MPa, DN 65					
85	K	734109115R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65	soubor	2,000		0,00	
	PP		Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65					
86	M	734109115R00.2	<i>přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65</i>	soubor	2,000		0,00	
	PP		přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65					
87	K	734113517R00	Kohout kulový uzav. DN 65 do přírub	kus	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kohout kulový uzav. DN 65 do přírub					
88	M	734113517R00.3	Kohout kulový uzav. DN 65 do přírub	kus	2,000		0,00	
	PP		Kohout kulový uzav. DN 65 do přírub					
89	K	734233112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	4,000		0,00	
	PP		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20					
90	M	734233112R00.4	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	4,000		0,00	
	PP		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20					
91	K	734233113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	4,000		0,00	
	PP		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25					
92	M	734233113R00.5	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	4,000		0,00	
	PP		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25					
93	K	734233114R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32	kus	4,000		0,00	
	PP		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32					
94	M	734233114R00.6	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32	kus	4,000		0,00	
	PP		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32					
95	K	734233115R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40	kus	4,000		0,00	
	PP		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40					
96	M	734233115R00.7	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40	kus	4,000		0,00	
	PP		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40					
97	K	734233116R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50	kus	4,000		0,00	
	PP		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50					
98	M	734233116R00.8	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50	kus	4,000		0,00	
	PP		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50					
99	K	734293222R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	1,000		0,00	
	PP		Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20					
100	M	734293222R00.9	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	1,000		0,00	
	PP		Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20					
101	K	734293224R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32	kus	1,000		0,00	
	PP		Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32					
102	M	734293224R00.10	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32	kus	1,000		0,00	
	PP		Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32					
103	K	734293225R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40	kus	1,000		0,00	
	PP		Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40					
104	M	734293225R00.11	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40	kus	1,000		0,00	
	PP		Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40					
105	K	734293226R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50	kus	1,000		0,00	
	PP		Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50					
106	M	734293226R00.12	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50	kus	1,000		0,00	
	PP		Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50					
107	K	734243412R00	Klapka zpětná vodorovná DN 20	kus	1,000		0,00	
	PP		Klapka zpětná vodorovná DN 20					
108	M	734243412R00.13	Klapka zpětná vodorovná DN 20	kus	1,000		0,00	
	PP		Klapka zpětná vodorovná DN 20					
109	K	734243414R00	Klapka zpětná vodorovná DN 32	kus	1,000		0,00	
	PP		Klapka zpětná vodorovná DN 32					
110	M	734243414R00.14	Klapka zpětná vodorovná DN 32	kus	1,000		0,00	
	PP		Klapka zpětná vodorovná DN 32					
111	K	734243415R00	Klapka zpětná vodorovná DN 40	kus	1,000		0,00	
	PP		Klapka zpětná vodorovná DN 40					
112	M	734243415R00.15	Klapka zpětná vodorovná DN 40	kus	1,000		0,00	
	PP		Klapka zpětná vodorovná DN 40					
113	K	734243416R00	Klapka zpětná vodorovná DN 50	kus	1,000		0,00	
	PP		Klapka zpětná vodorovná DN 50					
114	M	734243416R00.16	Klapka zpětná vodorovná DN 50	kus	1,000		0,00	
	PP		Klapka zpětná vodorovná DN 50					
115	K	734191411R00	Ventily ruční regulační, DN 20	soubor	1,000		0,00	
	PP		Ventily ruční regulační, DN 20					
116	M	734191411R00.17	Ventily ruční regulační, DN 20	soubor	1,000		0,00	
	PP		Ventily ruční regulační, DN 20					
117	K	734191412R00	Ventily ruční regulační, DN 25	soubor	2,000		0,00	
	PP		Ventily ruční regulační, DN 25					
118	M	734191412R00.18	Ventily ruční regulační, DN 25	soubor	2,000		0,00	
	PP		Ventily ruční regulační, DN 25					
119	K	734191413R00	Ventily ruční regulační, DN 32	soubor	1,000		0,00	
	PP		Ventily ruční regulační, DN 32					
120	M	734191413R00.19	Ventily ruční regulační, DN 32	soubor	1,000		0,00	
	PP		Ventily ruční regulační, DN 32					
121	K	734191413R00.1	Ventily ruční regulační, DN 40	soubor	1,000		0,00	
	PP		Ventily ruční regulační, DN 40					
122	M	734191413R00.20	Ventily ruční regulační, DN 40	soubor	1,000		0,00	
	PP		Ventily ruční regulační, DN 40					
123	K	734191414R00	Ventily ruční regulační, DN 50	soubor	1,000		0,00	
	PP		Ventily ruční regulační, DN 50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	M	734191414R00.21	Ventily ruční regulační, DN 50	soubor	1,000		0,00	
	PP		Ventily ruční regulační, DN 50					
125	K	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15	kus	16,000		0,00	
	PP		Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15					
126	M	734213112R00.22	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15	kus	16,000		0,00	
	PP		Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15					
127	K	734294312R00	Kohout kulový vypouštěcí,převleč.matice,DN 15	kus	22,000		0,00	
	PP		Kohout kulový vypouštěcí,převleč.matice,DN 15					
128	M	734294312R00.23	Kohout kulový vypouštěcí,převleč.matice,DN 15	kus	22,000		0,00	
	PP		Kohout kulový vypouštěcí,převleč.matice,DN 15					
129	K	734411111R00	Teploměr přímý s pouzdrém typ 160	kus	14,000		0,00	
	PP		Teploměr přímý s pouzdrém typ 160					
130	M	734411111R00.24	Teploměr přímý s pouzdrém typ 160	kus	14,000		0,00	
	PP		Teploměr přímý s pouzdrém typ 160					
131	K	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160	kus	12,000		0,00	
	PP		Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160					
132	M	734421130R00.25	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160	kus	12,000		0,00	
	PP		Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160					
133	K	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	26,000		0,00	
	PP		Návarky s trubkovým závitem G 1/2					
134	M	734494213R00.26	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	26,000		0,00	
	PP		Návarky s trubkovým závitem G 1/2					
135	K	713571112R00	Požární ochranná manžeta	kus	44,000		0,00	
	PP		Požární ochranná manžeta					
136	M	713571112R00.27	Požární ochranná manžeta	kus	44,000		0,00	
	PP		Požární ochranná manžeta					
137	K	734263255R00	Šroubení regulační,rohové -VK DN 15	kus	69,000		0,00	
	PP		Šroubení regulační,rohové -VK DN 15					
138	M	734263255R00.28	Šroubení regulační,rohové -VK DN 15	kus	69,000		0,00	
	PP		Šroubení regulační,rohové -VK DN 15					
139	K	734263251R00	Šroubení regulační,přímé -VK DN 15	kus	6,000		0,00	
	PP		Šroubení regulační,přímé -VK DN 15					
140	M	734263251R00.29	Šroubení regulační,přímé -VK DN 15	kus	6,000		0,00	
	PP		Šroubení regulační,přímé -VK DN 15					
141	K	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat.	kus	70,000		0,00	
	PP		Hlavice ovládání ventilů termostat.					
142	M	734221672RT3.30	Hlavice ovládání ventilů termostat.	kus	70,000		0,00	
	PP		Hlavice ovládání ventilů termostat.					
143	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 mOtopná tělesa	t	0,210		0,00	
	PP		Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 mOtopná tělesa					
D 735			Otopná tělesa				0,00	
144	K	735157160R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 10 600/ 400	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 10 600/ 400					
145	M	735157160R00.1	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 10 600/ 400	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 10 600/ 400					
146	K	735157161R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 10 600/ 500	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 10 600/ 500					
147	M	735157161R00.2	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 10 600/ 500	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 10 600/ 500					
148	K	735157163R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 10 600/ 700	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 10 600/ 700					
149	M	735157163R00.3	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 10 600/ 700	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 10 600/ 700					
150	K	735157260R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 400	kus	2,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 400					
151	M	735157260R00.4	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 400	kus	2,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 400					
152	K	735157262R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 600	kus	4,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 600					
153	M	735157262R00.5	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 600	kus	4,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 600					
154	K	735157263R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 700	kus	9,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 700					
155	M	735157263R00.6	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 700	kus	9,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 700					
156	K	735157264R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 800	kus	8,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 800					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	M	735157264R00.7	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 800	kus	8,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 800					
158	K	735157265R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 900	kus	6,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 900					
159	M	735157265R00.8	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 900	kus	6,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 900					
160	K	735157266R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/1000	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/1000					
161	M	735157266R00.9	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/1000	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/1000					
162	K	735157267R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/1100	kus	6,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/1100					
163	M	735157267R00.10	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/1100	kus	6,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/1100					
164	K	735157268R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/1200	kus	7,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/1200					
165	M	735157268R00.11	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/1200	kus	7,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/1200					
166	K	735157282R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 900/ 600	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 900/ 600					
167	M	735157282R00.12	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 900/ 600	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 900/ 600					
168	K	735157285R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 900/ 900	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 900/ 900					
169	M	735157285R00.13	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 900/ 900	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 900/ 900					
170	K	735157286R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 900/1000	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 900/1000					
171	M	735157286R00.14	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 900/1000	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 900/1000					
172	K	735157566R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1000	kus	4,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1000					
173	M	735157566R00.15	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1000	kus	4,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1000					
174	K	735157567R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1100	kus	9,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1100					
175	M	735157567R00.16	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1100	kus	9,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1100					
176	K	735157568R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1200	kus	2,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1200					
177	M	735157568R00.17	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1200	kus	2,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1200					
178	K	735157664R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 800	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 800					
179	M	735157664R00.18	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 800	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 800					
180	K	735157668R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1200	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1200					
181	M	735157668R00.19	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1200	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1200					
182	K	735157669R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1400	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1400					
183	M	735157669R00.20	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1400	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1400					
184	K	735157683R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 900/ 700	kus	2,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 900/ 700					
185	M	735157683R00.21	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 900/ 700	kus	2,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 900/ 700					
186	K	735157706R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 300/1000	kus	3,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 300/1000					
187	M	735157706R00.22	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 300/1000	kus	3,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 300/1000					
188	K	735157708R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 300/1200	kus	3,000		0,00	
	PP		Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 300/1200					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
189	M	735157708R00.23	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 300/1200	kus	3,000		0,00	
PP			Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 300/1200					
190	K	735156910R00	Tlakové zkoušky otopných těles 10-11	kus	49,000		0,00	
PP			Tlakové zkoušky otopných těles 10-11					
191	M	735156910R00.24	Tlakové zkoušky otopných těles 10-11	kus	49,000		0,00	
PP			Tlakové zkoušky otopných těles 10-11					
192	K	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles 20-22	kus	20,000		0,00	
PP			Tlakové zkoušky otopných těles 20-22					
193	M	735156920R00.25	Tlakové zkoušky otopných těles 20-22	kus	20,000		0,00	
PP			Tlakové zkoušky otopných těles 20-22					
194	K	735156930R00	Tlakové zkoušky otopných těles 33	kus	6,000		0,00	
PP			Tlakové zkoušky otopných těles 33					
195	M	735156930R00.26	Tlakové zkoušky otopných těles 33	kus	6,000		0,00	
PP			Tlakové zkoušky otopných těles 33					
196	K	735	zaregulování systému a příprava topné zkoušky	sb	1,000		0,00	
PP			zaregulování systému a příprava topné zkoušky					
197	M	735.27	zaregulování systému a příprava topné zkoušky	sb	1,000		0,00	
PP			zaregulování systému a příprava topné zkoušky					
198	K	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	1,790		0,00	
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m					
D 90			Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00
199	K	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praciTopná zkouška	h	24,000		0,00	
PP			Hzs-zkousky v ramci montaz.praciTopná zkouška					
D 94			Lešení a stavební výtahy					0,00
200	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	80,000		0,00	
PP			Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

D.1.4.3. - ESI

KSO:

Místo: Novodvorská 1083/155

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Antre s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

D.1.4.3. - ESI

Místo:

Novodvorská 1083/155

Datum:

15. 7. 2021

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant:

Antre s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
D1 - SVÍTIDLA: kontrolní výpočet intenzity osvětlení uložen u projektanta	0,00
D2 - PŘÍSTROJE	0,00
D3 - POŘÁRNÍ ZAŘÍZENÍ	0,00
D4 - UPS PRO ZDRAVOTNICKÉ ÚČELY	0,00
D5 - VYROVNÁVAČ POTENCIÁLU	0,00
D6 - KABELY:	0,00
D7 - ROZVADĚČE	0,00
D8 - INSTALAČNÍ MATERIÁL	0,00
D9 - OSTATNÍ	0,00
D10 - Hromosvod	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

D.1.4.3. - ESI

Místo: Novodvorská 1083/155

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant: Antre s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		D1	SVÍTIDLA: kontrolní výpočet intenzity osvětlení uložen u projektanta			0,00		
1	K	74137001	BALA LED svítidlo 840, 1900lm, 23W	ks	34,000		0,00	
PP		BALA LED svítidlo 840, 1900lm, 23W						
2	M	74137001.1	BALA LED svítidlo 840, 1900lm, 23W	ks	34,000		0,00	
PP		BALA LED svítidlo 840, 1900lm, 23W						
3	K	74137002	HAMSA G2 DMPP 3K1/840	ks	28,000		0,00	
PP		HAMSA G2 DMPP 3K1/840						
4	M	74137002.2	HAMSA G2 DMPP 3K1/840	ks	28,000		0,00	
PP		HAMSA G2 DMPP 3K1/840						
5	K	74137003	HAMSA G2 DMPP 3K1/840 M1 - NOUZE	ks	22,000		0,00	
PP		HAMSA G2 DMPP 3K1/840 M1 - NOUZE						
6	M	74137003.3	HAMSA G2 DMPP 3K1/840 M1 - NOUZE	ks	22,000		0,00	
PP		HAMSA G2 DMPP 3K1/840 M1 - NOUZE						
7	K	74137004	NARA 12 DMPP 4K5/840	ks	6,000		0,00	
PP		NARA 12 DMPP 4K5/840						
8	M	74137004.4	NARA 12 DMPP 4K5/840	ks	6,000		0,00	
PP		NARA 12 DMPP 4K5/840						
9	K	74137005	NARA 12 DMPP 6K0/840	ks	8,000		0,00	
PP		NARA 12 DMPP 6K0/840						
10	M	74137005.5	NARA 12 DMPP 6K0/840	ks	8,000		0,00	
PP		NARA 12 DMPP 6K0/840						
11	K	74137006	NARA 15 DMPP 6K0/940	ks	9,000		0,00	
PP		NARA 15 DMPP 6K0/940						
12	M	74137006.6	NARA 15 DMPP 6K0/940	ks	9,000		0,00	
PP		NARA 15 DMPP 6K0/940						
13	K	74137007	NARA 6 DMPP 3K7/840	ks	61,000		0,00	
PP		NARA 6 DMPP 3K7/840						
14	M	74137007.7	NARA 6 DMPP 3K7/840	ks	61,000		0,00	
PP		NARA 6 DMPP 3K7/840						
15	K	74137008	TARA 3K0/840	ks	6,000		0,00	
PP		TARA 3K0/840						
16	M	74137008.8	TARA 3K0/840	ks	6,000		0,00	
PP		TARA 3K0/840						
17	K	74137009	Designové LED svítidlo WALL, montáž přisazením na zeď, difuzor opálový 840 M1, 3100lm, 27,8W NOUZE	ks	2,000		0,00	
PP		Designové LED svítidlo WALL, montáž přisazením na zeď, difuzor opálový 840 M1, 3100lm, 27,8W NOUZE						
18	M	74137009.9	Designové LED svítidlo WALL, montáž přisazením na zeď, difuzor opálový 840 M1, 3100lm, 27,8W NOUZE	ks	2,000		0,00	
PP		Designové LED svítidlo WALL, montáž přisazením na zeď, difuzor opálový 840 M1, 3100lm, 27,8W NOUZE						
19	K	74137010	Designové LED svítidlo, montáž přisazením na zeď, difuzor opálový 840, 5000lm, 32W	ks	2,000		0,00	
PP		Designové LED svítidlo, montáž přisazením na zeď, difuzor opálový 840, 5000lm, 32W						
20	M	74137010.10	Designové LED svítidlo, montáž přisazením na zeď, difuzor opálový 840, 5000lm, 32W	ks	2,000		0,00	
PP		Designové LED svítidlo, montáž přisazením na zeď, difuzor opálový 840, 5000lm, 32W						
21	K	74137011	Svítidlo průmyslové zářivkové 2x 40W, IP65 korpus ABS + kryt PC, leštěný al. Reflektor, 1270lm	ks	30,000		0,00	
PP		Svítidlo průmyslové zářivkové 2x 40W, IP65 korpus ABS + kryt PC, leštěný al. Reflektor, 1270lm						
22	M	74137011.11	Svítidlo průmyslové zářivkové 2x 40W, IP65 korpus ABS + kryt PC, leštěný al. Reflektor, 1270lm	ks	30,000		0,00	
PP		Svítidlo průmyslové zářivkové 2x 40W, IP65 korpus ABS + kryt PC, leštěný al. Reflektor, 1270lm						
23	K	74137012	Svítidlo nouzové s piktogramem	ks	34,000		0,00	
PP		Svítidlo nouzové s piktogramem						
24	M	74137012.12	Svítidlo nouzové s piktogramem	ks	34,000		0,00	
PP		Svítidlo nouzové s piktogramem						
D		D2	PŘÍSTROJE			0,00		
25	K	74137013	Vypínač jednopólový č.1,	ks	23,000		0,00	
PP		Vypínač jednopólový č.1,						
26	M	74137013.13	Vypínač jednopólový č.1,	ks	23,000		0,00	
PP		Vypínač jednopólový č.1,						
27	K	74137014	Vypínač schodišťový	ks	24,000		0,00	
PP		Vypínač schodišťový						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	74137014.14	Vypínač schodišťový	ks	24,000		0,00	
	PP		Vypínač schodišťový					
29	K	74137015	Vypínač seriový	ks	5,000		0,00	
	PP		Vypínač seriový					
30	M	74137015.15	Vypínač seriový	ks	5,000		0,00	
	PP		Vypínač seriový					
31	K	74137016	Vypínač křížový	ks	12,000		0,00	
	PP		Vypínač křížový					
32	M	74137016.16	Vypínač křížový	ks	12,000		0,00	
	PP		Vypínač křížový					
33	K	74137017	Pohybové čidlo	ks	21,000		0,00	
	PP		Pohybové čidlo					
34	M	74137017.17	Pohybové čidlo	ks	21,000		0,00	
	PP		Pohybové čidlo					
35	K	74137018	Dvojzásuvka IP20,16A,230V, s natočenou dutinkou.	ks	92,000		0,00	
	PP		Dvojzásuvka IP20,16A,230V, s natočenou dutinkou.					
36	M	74137018.18	Dvojzásuvka IP20,16A,230V, s natočenou dutinkou.	ks	92,000		0,00	
	PP		Dvojzásuvka IP20,16A,230V, s natočenou dutinkou.					
37	K	74137019	Zásuvka 230V/16A PRO PC S PŘEPĚŤ. OCHR.	ks	11,000		0,00	
	PP		Zásuvka 230V/16A PRO PC S PŘEPĚŤ. OCHR.					
38	M	74137019.19	Zásuvka 230V/16A PRO PC S PŘEPĚŤ. OCHR.	ks	11,000		0,00	
	PP		Zásuvka 230V/16A PRO PC S PŘEPĚŤ. OCHR.					
39	K	74137020	Zásuvka IP20,16A,230V, jednoduchá	ks	17,000		0,00	
	PP		Zásuvka IP20,16A,230V, jednoduchá					
40	M	74137020.20	Zásuvka IP20,16A,230V, jednoduchá	ks	17,000		0,00	
	PP		Zásuvka IP20,16A,230V, jednoduchá					
41	K	74137021	Krabice rozbočná KR68	ks	30,000		0,00	
	PP		Krabice rozbočná KR68					
42	M	74137021.21	Krabice rozbočná KR68	ks	30,000		0,00	
	PP		Krabice rozbočná KR68					
43	K	74137022	Krabice přístrojová - zapuštěná	ks	205,000		0,00	
	PP		Krabice přístrojová - zapuštěná					
44	M	74137022.22	Krabice přístrojová - zapuštěná	ks	205,000		0,00	
	PP		Krabice přístrojová - zapuštěná					
45	K	74137023	Dvě zásuvky ve společném 4rámečku se slp	ks	5,000		0,00	
	PP		Dvě zásuvky ve společném 4rámečku se slp					
46	M	74137023.23	Dvě zásuvky ve společném 4rámečku se slp	ks	5,000		0,00	
	PP		Dvě zásuvky ve společném 4rámečku se slp					
47	K	74137024	Dvě zásuvky ve společném 3rámečku se slp	ks	16,000		0,00	
	PP		Dvě zásuvky ve společném 3rámečku se slp					
48	M	74137024.24	Dvě zásuvky ve společném 3rámečku se slp	ks	16,000		0,00	
	PP		Dvě zásuvky ve společném 3rámečku se slp					
49	K	74137025	Zásuvka 3f IP44	ks	2,000		0,00	
	PP		Zásuvka 3f IP44					
50	M	74137025.25	Zásuvka 3f IP44	ks	2,000		0,00	
	PP		Zásuvka 3f IP44					
51	K	74137026	Podlahová krabice	ks	1,000		0,00	
	PP		Podlahová krabice					
52	M	74137026.26	Podlahová krabice	ks	1,000		0,00	
	PP		Podlahová krabice					
53	K	74137027	Elektroinstalační krabice pro uložení konců kabelů v nájemních jednotkách	ks	38,000		0,00	
	PP		Elektroinstalační krabice pro uložení konců kabelů v nájemních jednotkách					
54	M	74137027.27	Elektroinstalační krabice pro uložení konců kabelů v nájemních jednotkách	ks	38,000		0,00	
	PP		Elektroinstalační krabice pro uložení konců kabelů v nájemních jednotkách					
55	K	74137028	Tlačítko CENTRAL-STOP zajištěné proti náhodnému použití	ks	1,000		0,00	
	PP		Tlačítko CENTRAL-STOP zajištěné proti náhodnému použití					
56	M	74137028.28	Tlačítko CENTRAL-STOP zajištěné proti náhodnému použití	ks	1,000		0,00	
	PP		Tlačítko CENTRAL-STOP zajištěné proti náhodnému použití					
57	K	74137029	Tlačítko TOTAL-STOP zajištěné proti náhodnému použití	ks	1,000		0,00	
	PP		Tlačítko TOTAL-STOP zajištěné proti náhodnému použití					
58	M	74137029.29	Tlačítko TOTAL-STOP zajištěné proti náhodnému použití	ks	1,000		0,00	
	PP		Tlačítko TOTAL-STOP zajištěné proti náhodnému použití					
D	D3		POŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ				0,00	
59	K	74137030	Prožárně odolná příchytka P60-R dle ČSN 73 0895, včetně ukotvení oc. hmoždinkou	ks	800,000		0,00	
	PP		Prožárně odolná příchytka P60-R dle ČSN 73 0895, včetně ukotvení oc. hmoždinkou					
60	M	74137030.30	Prožárně odolná příchytka P60-R dle ČSN 73 0895, včetně ukotvení oc. hmoždinkou	ks	800,000		0,00	
	PP		Prožárně odolná příchytka P60-R dle ČSN 73 0895, včetně ukotvení oc. hmoždinkou					
61	K	74137031	Montáž požárně odolné trasy P60-R z výše uvedených částí	m	250,000		0,00	
	PP		Montáž požárně odolné trasy P60-R z výše uvedených částí					
62	K	74137032	Požární rozvaděč včetně vybavení RPZ	ks	1,000		0,00	
	PP		Požární rozvaděč včetně vybavení RPZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	M	74137032.32	Požární rozvaděč včetně vybavení RPZ	ks	1,000		0,00	
	PP		Požární rozvaděč včetně vybavení RPZ					
64	K	74137033	UPS 10 kVA 30 min včetně Bypassu EATON	ks	1,000		0,00	
	PP		UPS 10 kVA 30 min včetně Bypassu EATON					
65	M	74137033.33	UPS 10 kVA 30 min včetně Bypassu EATON	ks	1,000		0,00	
	PP		UPS 10 kVA 30 min včetně Bypassu EATON					
66	K	74137034	1-CHKE-R 3x1,5 B2ca s1 d1 -	m	550,000		0,00	
	PP		1-CHKE-R 3x1,5 B2ca s1 d1 -					
67	M	74137034.34	1-CHKE-R 3x1,5 B2ca s1 d1 -	m	550,000		0,00	
	PP		1-CHKE-R 3x1,5 B2ca s1 d1 -					
68	K	74137035	1-CXKE-R 2x1,5 B2ca s1 d1	m	120,000		0,00	
	PP		1-CXKE-R 2x1,5 B2ca s1 d1					
69	M	74137035.35	1-CXKE-R 2x1,5 B2ca s1 d1	m	120,000		0,00	
	PP		1-CXKE-R 2x1,5 B2ca s1 d1					
70	K	74137036	1-CXKE-R 3x2,5 B2ca s1 d1	m	160,000		0,00	
	PP		1-CXKE-R 3x2,5 B2ca s1 d1					
71	M	74137036.36	1-CXKE-R 3x2,5 B2ca s1 d1	m	160,000		0,00	
	PP		1-CXKE-R 3x2,5 B2ca s1 d1					
72	K	74137037	1-CXKE-R 5x1,5 B2ca s1 d1	m	120,000		0,00	
	PP		1-CXKE-R 5x1,5 B2ca s1 d1					
73	M	74137037.37	1-CXKE-R 5x1,5 B2ca s1 d1	m	120,000		0,00	
	PP		1-CXKE-R 5x1,5 B2ca s1 d1					
74	K	74137038	1-CXKE-R 5x10 B2ca s1 d1	m	20,000		0,00	
	PP		1-CXKE-R 5x10 B2ca s1 d1					
75	M	74137038.38	1-CXKE-R 5x10 B2ca s1 d1	m	20,000		0,00	
	PP		1-CXKE-R 5x10 B2ca s1 d1					
D D4			UPS PRO ZDRAVOTNICKÉ ÚČELY				0,00	
76	K	74137039	UPS 80 kVA 3 hod včetně Bypassu EATON	ks	1,000		0,00	
	PP		UPS 80 kVA 3 hod včetně Bypassu EATON					
77	M	74137039.39	UPS 80 kVA 3 hod včetně Bypassu EATON	ks	1,000		0,00	
	PP		UPS 80 kVA 3 hod včetně Bypassu EATON					
D D5			VYROVNÁVAČ POTENCIÁLU				0,00	
78	K	74137040	Rozbočovací můstek PE 15	ks	3,000		0,00	
	PP		Rozbočovací můstek PE 15					
79	M	74137040.40	Rozbočovací můstek PE 15	ks	3,000		0,00	
	PP		Rozbočovací můstek PE 15					
80	K	74137041	Rozbočovací můstek PE 7	ks	3,000		0,00	
	PP		Rozbočovací můstek PE 7					
81	M	74137041.41	Rozbočovací můstek PE 7	ks	3,000		0,00	
	PP		Rozbočovací můstek PE 7					
82	K	74137042	Lišta DIN EN50 022 š. 35 mm délka 190 mm	ks	3,000		0,00	
	PP		Lišta DIN EN50 022 š. 35 mm délka 190 mm					
83	M	74137042.42	Lišta DIN EN50 022 š. 35 mm délka 190 mm	ks	3,000		0,00	
	PP		Lišta DIN EN50 022 š. 35 mm délka 190 mm					
84	K	74137043	Krabice - 196x152x70 mm POD OMÍTKU	ks	3,000		0,00	
	PP		Krabice - 196x152x70 mm POD OMÍTKU					
85	M	74137043.43	Krabice - 196x152x70 mm POD OMÍTKU	ks	3,000		0,00	
	PP		Krabice - 196x152x70 mm POD OMÍTKU					
86	K	74137044	Svorky PE RSA 10	ks	30,000		0,00	
	PP		Svorky PE RSA 10					
87	M	74137044.44	Svorky PE RSA 10	ks	30,000		0,00	
	PP		Svorky PE RSA 10					
D D6			KABELY:				0,00	
88	K	74137045	CYKY 3Jx1,5	m	1 800,000		0,00	
	PP		CYKY 3Jx1,5					
89	M	74137045.45	CYKY 3Jx1,5	m	1 800,000		0,00	
	PP		CYKY 3Jx1,5					
90	K	74137046	CYKY 3Ox1,5	m	750,000		0,00	
	PP		CYKY 3Ox1,5					
91	M	74137046.46	CYKY 3Ox1,5	m	750,000		0,00	
	PP		CYKY 3Ox1,5					
92	K	74137047	CYKY 3Jx2,5	m	1 200,000		0,00	
	PP		CYKY 3Jx2,5					
93	M	74137047.47	CYKY 3Jx2,5	m	1 200,000		0,00	
	PP		CYKY 3Jx2,5					
94	K	74137048	CYKY 5Jx6	m	3 200,000		0,00	
	PP		CYKY 5Jx6					
95	M	74137048.48	CYKY 5Jx6	m	3 200,000		0,00	
	PP		CYKY 5Jx6					
96	K	74137049	CYKY 5Jx1,5	m	100,000		0,00	
	PP		CYKY 5Jx1,5					
97	M	74137049.49	CYKY 5Jx1,5	m	100,000		0,00	
	PP		CYKY 5Jx1,5					
98	K	74137050	CYKY 5Jx16	m	160,000		0,00	
	PP		CYKY 5Jx16					
99	M	74137050.50	CYKY 5Jx16	m	160,000		0,00	
	PP		CYKY 5Jx16					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	74137051	CYKY 37x1,5	m	100,000		0,00	
	PP		CYKY 37x1,5					
101	M	74137051.51	CYKY 37x1,5	m	100,000		0,00	
	PP		CYKY 37x1,5					
102	K	74137052	CYKY 5Jx50	m	180,000		0,00	
	PP		CYKY 5Jx50					
103	M	74137052.52	CYKY 5Jx50	m	180,000		0,00	
	PP		CYKY 5Jx50					
104	K	74137053	CYKY4x95	m	50,000		0,00	
	PP		CYKY4x95					
105	M	74137053.53	CYKY4x95	m	50,000		0,00	
	PP		CYKY4x95					
106	K	74137054	CYKY 4x185	m	40,000		0,00	
	PP		CYKY 4x185					
107	M	74137054.54	CYKY 4x185	m	40,000		0,00	
	PP		CYKY 4x185					
108	K	74137055	CY 4	m	350,000		0,00	
	PP		CY 4					
109	M	74137055.55	CY 4	m	350,000		0,00	
	PP		CY 4					
110	K	74137056	CY 6	m	240,000		0,00	
	PP		CY 6					
111	M	74137056.56	CY 6	m	240,000		0,00	
	PP		CY 6					
112	K	74137057	CY 10	m	500,000		0,00	
	PP		CY 10					
113	M	74137057.57	CY 10	m	500,000		0,00	
	PP		CY 10					
114	K	74137058	CY 16	m	200,000		0,00	
	PP		CY 16					
115	M	74137058.58	CY 16	m	200,000		0,00	
	PP		CY 16					
D D7 ROZVADĚČE							0,00	
116	K	74137059	Rozvaděč RE vis v.č. 04	ks	1,000		0,00	
	PP		Rozvaděč RE vis v.č. 04					
117	M	74137059.59	Rozvaděč RE vis v.č. 04	ks	1,000		0,00	
	PP		Rozvaděč RE vis v.č. 04					
118	K	74137060	Rozvaděč RH vis v.č. 04	ks	1,000		0,00	
	PP		Rozvaděč RH vis v.č. 04					
119	M	74137060.60	Rozvaděč RH vis v.č. 04	ks	1,000		0,00	
	PP		Rozvaděč RH vis v.č. 04					
120	K	74137061	Rozvaděč RZ1 vis v.č. 07	ks	1,000		0,00	
	PP		Rozvaděč RZ1 vis v.č. 07					
121	M	74137061.61	Rozvaděč RZ1 vis v.č. 07	ks	1,000		0,00	
	PP		Rozvaděč RZ1 vis v.č. 07					
122	K	74137062	Rozvaděč RZ2 vis v.č. 08	ks	1,000		0,00	
	PP		Rozvaděč RZ2 vis v.č. 08					
123	M	74137062.62	Rozvaděč RZ2 vis v.č. 08	ks	1,000		0,00	
	PP		Rozvaděč RZ2 vis v.č. 08					
124	K	74137063	Rozvaděč RP1 vis v.č. 05	ks	1,000		0,00	
	PP		Rozvaděč RP1 vis v.č. 05					
125	M	74137063.63	Rozvaděč RP1 vis v.č. 05	ks	1,000		0,00	
	PP		Rozvaděč RP1 vis v.č. 05					
126	K	74137064	Rozvaděč RP2 vis v.č. 06	ks	1,000		0,00	
	PP		Rozvaděč RP2 vis v.č. 06					
127	M	74137064.64	Rozvaděč RP2 vis v.č. 06	ks	1,000		0,00	
	PP		Rozvaděč RP2 vis v.č. 06					
128	K	74137065	Rozvaděč Rx.xx vis v.č. 09	ks	4,000		0,00	
	PP		Rozvaděč Rx.xx vis v.č. 09					
129	M	74137065.65	Rozvaděč Rx.xx vis v.č. 09	ks	4,000		0,00	
	PP		Rozvaděč Rx.xx vis v.č. 09					
D D8 INSTALAČNÍ MATERIÁL							0,00	
130	K	74137066	Elektroinstalační lišta 20 x 10 pro instalaci na povrchu	m	250,000		0,00	
	PP		Elektroinstalační lišta 20 x 10 pro instalaci na povrchu					
131	M	74137066.66	Elektroinstalační lišta 20 x 10 pro instalaci na povrchu	m	250,000		0,00	
	PP		Elektroinstalační lišta 20 x 10 pro instalaci na povrchu					
132	K	74137067	Elektroinstalační trubka EN1232 - vedena podlahou	m	120,000		0,00	
	PP		Elektroinstalační trubka EN1232 - vedena podlahou					
133	M	74137067.67	Elektroinstalační trubka EN1232 - vedena podlahou	m	120,000		0,00	
	PP		Elektroinstalační trubka EN1232 - vedena podlahou					
134	K	74137068	Trubky instalační	m	1 500,000		0,00	
	PP		Trubky instalační					
135	M	74137068.68	Trubky instalační	m	1 500,000		0,00	
	PP		Trubky instalační					
136	K	74137069	Kabelový žlab drátěný	m	750,000		0,00	
	PP		Kabelový žlab drátěný					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	M	74137069.69	Kabelový žlab drátěný	m	750,000		0,00	
PP			Kabelový žlab drátěný					
138	K	74137070	Parapetní žlab	m	20,000		0,00	
PP			Parapetní žlab					
139	M	74137070.70	Parapetní žlab	m	20,000		0,00	
PP			Parapetní žlab					
140	K	74137071	Přístrojová krabice	ks	60,000		0,00	
PP			Přístrojová krabice					
141	M	74137071.71	Přístrojová krabice	ks	60,000		0,00	
PP			Přístrojová krabice					
D D9 OSTATNÍ							0,00	
142	M	74137072.72	Pomocný materiál	kpl	1,000		0,00	
PP			Pomocný materiál					
143	K	74137073	El.revize	hod	50,000		0,00	
PP			El.revize					
144	K	74137074	Příhláška el.energie	ks	1,000		0,00	
PP			Příhláška el.energie					
145	K	74137075	Stavební přípomoc	hod	120,000		0,00	
PP			Stavební přípomoc					
146	K	74137076	Přesun materiálu a související náklady	kpl	1,000		0,00	
PP			Přesun materiálu a související náklady					
147	K	74137077	Demontáže elektro	hod	200,000		0,00	
PP			Demontáže elektro					
D D10 Hromosvod							0,00	
148	K	741421874.1R	Demontáž stávající hromosvodní ochrany	kpl	1,000		0,00	
PP			Demontáž hromosvodního vedení doplňků ochranných úhelníků, délky přes 1,4 m					
149	K	741430013.1R	Zpětná montáž hromosvodní ochrany s jejím rozšířením i na ochranu VZT jednotek a jednotek chlazení. Napojení hromosvodní ochrany na stávající svislé svody a na zachovávaný hromosvod stavbou nedotčené části střechy.	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741430013.1R					
150	K	741820103.1R	Revize hromosvodní ochrany	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741820103.1R					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

D.1.4.4. - ESL

KSO:

Místo: Novodvorská 1083/155

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Antre s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zdravotnické centrum KOSMOS
Objekt: D.1.4.4. - ESL

Místo: Novodvorská 1083/155
Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 7. 2021
Projektant: Antre s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
D1 - Strukturovaná kabeláž STP,Cat6A včetně nosných a úložných konstrukcí	0,00
D2 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS	0,00
D3 - Kamerový systém CCTV	0,00
D4 - Signalizace WC	0,00
D5 - Elektrická požární signalizace EPS	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Zdravotnické centrum KOSMOS					Datum:	15. 7. 2021
Objekt:	D.1.4.4. - ESL					Projektant:	Antre s.r.o.
Místo:	Novodvorská 1083/155					Zpracovatel:	
Zadavatel:	MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b						
Uchazeč:	Vyplň údaj						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D D1

Strukturovaná kabeláž STP,Cat6A včetně nosných a úložných konstrukcí

0,00

1	K	742121001	Rack 800x1000 45U stojanový, odnímatelné bočnice	kus	1,000		0,00	
PP			Rack 800x1000 45U stojanový, odnímatelné bočnice					
2	M	742121001.1	Rack 800x1000 45U stojanový, odnímatelné bočnice	kus	1,000		0,00	
PP			Rack 800x1000 45U stojanový, odnímatelné bočnice					
3	K	742121002	10G patch panel MODULO 24xRJ45 Cat.6A ISO STP 1U - osazený keystone	kus	15,000		0,00	
PP			10G patch panel MODULO 24xRJ45 Cat.6A ISO STP 1U - osazený keystone					
4	M	742121002.2	10G patch panel MODULO 24xRJ45 Cat.6A ISO STP 1U - osazený keystone	kus	15,000		0,00	
PP			10G patch panel MODULO 24xRJ45 Cat.6A ISO STP 1U - osazený keystone					
5	K	742121003	patch cord rj45 cat.6a stp - 1m - délku volit dle uspořádání v racku	kus	50,000		0,00	
PP			patch cord rj45 cat.6a stp - 1m - délku volit dle uspořádání v racku					
6	M	742121003.3	patch cord rj45 cat.6a stp - 1m - délku volit dle uspořádání v racku	kus	50,000		0,00	
PP			patch cord rj45 cat.6a stp - 1m - délku volit dle uspořádání v racku					
7	K	742121004	patch cord rj45 cat.6a stp - 2m - délku volit dle uspořádání AP a kamer	kus	20,000		0,00	
PP			patch cord rj45 cat.6a stp - 2m - délku volit dle uspořádání AP a kamer					
8	M	742121004.4	patch cord rj45 cat.6a stp - 2m - délku volit dle uspořádání AP a kamer	kus	20,000		0,00	
PP			patch cord rj45 cat.6a stp - 2m - délku volit dle uspořádání AP a kamer					
9	K	742121005	Vyvazovací panel 19", 5x plastové oko, přední kryt, 1U	kus	8,000		0,00	
PP			Vyvazovací panel 19", 5x plastové oko, přední kryt, 1U					
10	M	742121005.5	Vyvazovací panel 19", 5x plastové oko, přední kryt, 1U	kus	8,000		0,00	
PP			Vyvazovací panel 19", 5x plastové oko, přední kryt, 1U					
11	K	742121006	19" rozvodný panel, černý, 8x230V, přepěťová ochrana, kabel 3m	kus	1,000		0,00	
PP			19" rozvodný panel, černý, 8x230V, přepěťová ochrana, kabel 3m					
12	M	742121006.6	19" rozvodný panel, černý, 8x230V, přepěťová ochrana, kabel 3m	kus	1,000		0,00	
PP			19" rozvodný panel, černý, 8x230V, přepěťová ochrana, kabel 3m					
13	K	742121007	Policka do racku 800x1000	kus	4,000		0,00	
PP			Policka do racku 800x1000					
14	M	742121007.7	Policka do racku 800x1000	kus	4,000		0,00	
PP			Policka do racku 800x1000					
15	K	742121008	1U Switch 48x 10/100/1000 PoE+ portů, 2x10/100/1000 RJ45 uplink, 4x1/10G SFP+ uplink, celková PoE kapacita 370W, 180 Gbps Switching capacity, podpora stohování (až 10 switchu), podpora IEEE 802.3az EEE, podpora Application Visibility (např. NetFlow, sFI	kus	1,000		0,00	
PP			1U Switch 48x 10/100/1000 PoE+ portů, 2x10/100/1000 RJ45 uplink, 4x1/10G SFP+ uplink, celková PoE kapacita 370W, 180 Gbps Switching capacity, podpora stohování (až 10 switchu), podpora IEEE 802.3az EEE, podpora Application Visibility (např. NetFlow, sFlow) bez nutnosti HW rozšíření, min. 1000 aktivních VLAN, QoS, MAC Address Move Notification, IGMP snooping, Port mirroring (min. SPAN), apod., možnost definovat povolené MAC adresy na portu, možnost definovat maximální počet MAC adres na portu, detekce protilehlého zařízení, podpora IPv4 a IPv6, podpora FHS (First Hop Security) v rozsahu min. RA Guard, IP Source Guard a DHCP v4/v6 snooping, OpenFlow v1.3, podpora Ansible, možnost centrální správy pomocí virtuálního kontroleru, dálková správa, podpora L3 funkcí: static routing, OSPF, VRRP, PIM, PBR					
16	M	742121008.8	1U Switch 48x 10/100/1000 PoE+ portů, 2x10/100/1000 RJ45 uplink, 4x1/10G SFP+ uplink, celková PoE kapacita 370W, 180 Gbps Switching capacity, podpora stohování (až 10 switchu), podpora IEEE 802.3az EEE, podpora Application Visibility (např. NetFlow, sFI	kus	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1U Switch 48x 10/100/1000 PoE+ portů, 2x10/100/1000 RJ45 uplink, 4x1/10G SFP+ uplink, celková PoE kapacita 370W, 180 Gbps Switching capacity, podpora stohování (až 10 switchu), podpora IEEE 802.3az EEE, podpora Application Visibility (např. NetFlow, sFlow) bez nutnosti HW rozšíření, min. 1000 aktivních VLAN, QoS, MAC Address Move Notification, IGMP snooping, Port mirroring (min. SPAN), apod., možnost definovat povolené MAC adresy na portu, možnost definovat maximální počet MAC adres na portu, detekce protilehlého zařízení, podpora IPv4 a IPv6, podpora FHS (First Hop Security) v rozsahu min. RA Guard, IP Source Guard a DHCP v4/v6 snooping, OpenFlow v1.3, podpora Ansible, možnost centrální správy pomocí virtuálního kontroleru, dálková správa, podpora L3 funkcí: static routing, OSPF, VRRP, PIM, PBR					
	PP							
17	K	742121009	1U Switch 12x 10/100/1000 portů s podporou PoE 802.3at, 2x10/100/1000 RJ45 uplink, 2x 1G SFP uplink (možnost rozšíření na 10G pomocí licence), 68 Gbps Switching capacity, 124W PoE budget, Fanless, podpora stohování (až 10 switchu), podpora IEEE 802.3az EE	kus	4,000		0,00	
	PP		1U Switch 12x 10/100/1000 portů s podporou PoE 802.3at, 2x10/100/1000 RJ45 uplink, 2x 1G SFP uplink (možnost rozšíření na 10G pomocí licence), 68 Gbps Switching capacity, 124W PoE budget, Fanless, podpora stohování (až 10 switchu), podpora IEEE 802.3az EEE, podpora Application Visibility (např. NetFlow, sFlow) bez nutnosti HW rozšíření, 1000 aktivních VLAN, QoS, MAC Address Move Notification, IGMP snooping, Port mirroring (min. SPAN), apod., možnost definovat povolené MAC adresy na portu, možnost definovat maximální počet MAC adres na portu, detekce protilehlého zařízení, podpora IPv4 a IPv6, podpora FHS (First Hop Security) v rozsahu min. RA Guard, IP Source Guard a DHCP v4/v6 snooping, OpenFlow v1.3, podpora Ansible, možnost centrální správy pomocí virtuálního kontroleru, dálková správa, podpora static routing a RIP, možnost rozšíření na L3 switch pomocí licence o funkce (OSPF, VRRP, PIM, PBR)					
18	M	742121009.9	1U Switch 12x 10/100/1000 portů s podporou PoE 802.3at, 2x10/100/1000 RJ45 uplink, 2x 1G SFP uplink (možnost rozšíření na 10G pomocí licence), 68 Gbps Switching capacity, 124W PoE budget, Fanless, podpora stohování (až 10 switchu), podpora IEEE 802.3az EE	kus	4,000		0,00	
	PP		1U Switch 12x 10/100/1000 portů s podporou PoE 802.3at, 2x10/100/1000 RJ45 uplink, 2x 1G SFP uplink (možnost rozšíření na 10G pomocí licence), 68 Gbps Switching capacity, 124W PoE budget, Fanless, podpora stohování (až 10 switchu), podpora IEEE 802.3az EEE, podpora Application Visibility (např. NetFlow, sFlow) bez nutnosti HW rozšíření, 1000 aktivních VLAN, QoS, MAC Address Move Notification, IGMP snooping, Port mirroring (min. SPAN), apod., možnost definovat povolené MAC adresy na portu, možnost definovat maximální počet MAC adres na portu, detekce protilehlého zařízení, podpora IPv4 a IPv6, podpora FHS (First Hop Security) v rozsahu min. RA Guard, IP Source Guard a DHCP v4/v6 snooping, OpenFlow v1.3, podpora Ansible, možnost centrální správy pomocí virtuálního kontroleru, dálková správa, podpora static routing a RIP, možnost rozšíření na L3 switch pomocí licence o funkce (OSPF, VRRP, PIM, PBR)					
19	K	742121010	Dvoupásmové vnitřní AP 3x3:3, s podporou 802.11ac, Wave 2, Podpora napájení PoE, připojení současně až 512 klientů, všesměrová anténa, propustnost až 1900 Mbps, on-line zaměřování a směřování intenzity signálu pro každé zařízení v dosahu AP až na 512 unik	kus	9,000		0,00	
	PP		Dvoupásmové vnitřní AP 3x3:3, s podporou 802.11ac, Wave 2, Podpora napájení PoE, připojení současně až 512 klientů, všesměrová anténa, propustnost až 1900 Mbps, on-line zaměřování a směřování intenzity signálu pro každé zařízení v dosahu AP až na 512 unikátních směrů, limitovaná doživotní záruka, podpora NAT, podpora režimu router, 2x 1GbE porty, podpora LACP a L2TP					
20	M	742121010.10	Dvoupásmové vnitřní AP 3x3:3, s podporou 802.11ac, Wave 2, Podpora napájení PoE, připojení současně až 512 klientů, všesměrová anténa, propustnost až 1900 Mbps, on-line zaměřování a směřování intenzity signálu pro každé zařízení v dosahu AP až na 512 unik	kus	9,000		0,00	
	PP		Dvoupásmové vnitřní AP 3x3:3, s podporou 802.11ac, Wave 2, Podpora napájení PoE, připojení současně až 512 klientů, všesměrová anténa, propustnost až 1900 Mbps, on-line zaměřování a směřování intenzity signálu pro každé zařízení v dosahu AP až na 512 unikátních směrů, limitovaná doživotní záruka, podpora NAT, podpora režimu router, 2x 1GbE porty, podpora LACP a L2TP					
21	M	742121011.11	Wifi AP - support 1 rok povinný- podpora pro koncové zákazníky, support portál, tel./e-mail podpora, aktualizace, opravy zjištěných chyb	kus	9,000		0,00	
	PP		Wifi AP - support 1 rok povinný- podpora pro koncové zákazníky, support portál, tel./e-mail podpora, aktualizace, opravy zjištěných chyb					
22	K	742121012	kontroler - HW řídicí jednotka pro WiFi, centrální konfigurace a řízení až 150 přístupových bodů, 2x 1Gbps porty s podporou redundancy, integrovaný DHCP server, podpora redundancy 1+1, podpora až 256 WLAN (BSSIDs)	kus	1,000		0,00	
	PP		kontroler - HW řídicí jednotka pro WiFi, centrální konfigurace a řízení až 150 přístupových bodů, 2x 1Gbps porty s podporou redundancy, integrovaný DHCP server, podpora redundancy 1+1, podpora až 256 WLAN (BSSIDs)					
23	M	742121012.12	kontroler - HW řídicí jednotka pro WiFi, centrální konfigurace a řízení až 150 přístupových bodů, 2x 1Gbps porty s podporou redundancy, integrovaný DHCP server, podpora redundancy 1+1, podpora až 256 WLAN (BSSIDs)	kus	1,000		0,00	
	PP		kontroler - HW řídicí jednotka pro WiFi, centrální konfigurace a řízení až 150 přístupových bodů, 2x 1Gbps porty s podporou redundancy, integrovaný DHCP server, podpora redundancy 1+1, podpora až 256 WLAN (BSSIDs)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	742121013.13	kontroler - licence pro AP	kus	9,000		0,00	
PP			kontroler - licence pro AP					
25	M	742121014.14	kontroler support - support 1 rok povinný-podpora pro koncové zákazníky, support portál, tel./e-mail podpora, aktualizace, opravy zjištěných chyb, dopředná výměna HW v případě reklamace	kus	1,000		0,00	
PP			kontroler support - support 1 rok povinný-podpora pro koncové zákazníky, support portál, tel./e-mail podpora, aktualizace, opravy zjištěných chyb, dopředná výměna HW v případě reklamace					
26	K	742121015	Distribuční bod: Zapustná multimediální rozvodnice s propojovacím polem-12 pozic; 3x perforovaný ocelový plech segmentové montážní desky pro router a switch, držáky vodičů, gumové držáky přístrojů a úchytky otočná trojitá zásuvka s adaptérem Euro s kovový	kus	32,000		0,00	
PP			Distribuční bod: Zapustná multimediální rozvodnice s propojovacím polem-12 pozic; 3x perforovaný ocelový plech segmentové montážní desky pro router a switch, držáky vodičů, gumové držáky přístrojů a úchytky otočná trojitá zásuvka s adaptérem Euro s kovovým krycím rámem a větranými dvířky					
27	M	742121015.15	Distribuční bod: Zapustná multimediální rozvodnice s propojovacím polem-12 pozic; 3x perforovaný ocelový plech segmentové montážní desky pro router a switch, držáky vodičů, gumové držáky přístrojů a úchytky otočná trojitá zásuvka s adaptérem Euro s kovový	kus	32,000		0,00	
PP			Distribuční bod: Zapustná multimediální rozvodnice s propojovacím polem-12 pozic; 3x perforovaný ocelový plech segmentové montážní desky pro router a switch, držáky vodičů, gumové držáky přístrojů a úchytky otočná trojitá zásuvka s adaptérem Euro s kovovým krycím rámem a větranými dvířky					
28	K	742121016	Distribuční bod: Zapustná multimediální rozvodnice s propojovacím polem-24 pozic; 3x perforovaný ocelový plech segmentové montážní desky pro router a switch, držáky vodičů, gumové držáky přístrojů a úchytky otočná trojitá zásuvka s adaptérem Euro s kovový	kus	4,000		0,00	
PP			Distribuční bod: Zapustná multimediální rozvodnice s propojovacím polem-24 pozic; 3x perforovaný ocelový plech segmentové montážní desky pro router a switch, držáky vodičů, gumové držáky přístrojů a úchytky otočná trojitá zásuvka s adaptérem Euro s kovovým krycím rámem a větranými dvířky					
29	M	742121016.16	Distribuční bod: Zapustná multimediální rozvodnice s propojovacím polem-24 pozic; 3x perforovaný ocelový plech segmentové montážní desky pro router a switch, držáky vodičů, gumové držáky přístrojů a úchytky otočná trojitá zásuvka s adaptérem Euro s kovový	kus	4,000		0,00	
PP			Distribuční bod: Zapustná multimediální rozvodnice s propojovacím polem-24 pozic; 3x perforovaný ocelový plech segmentové montážní desky pro router a switch, držáky vodičů, gumové držáky přístrojů a úchytky otočná trojitá zásuvka s adaptérem Euro s kovovým krycím rámem a větranými dvířky					
30	K	742121017	Distribuční bod: Zapustná multimediální rozvodnice s propojovacím polem-12 pozic; 2x perforovaný ocelový plech segmentové montážní desky pro router a switch, držáky vodičů, gumové držáky přístrojů a úchytky otočná trojitá zásuvka s adaptérem Euro s kovový	kus	1,000		0,00	
PP			Distribuční bod: Zapustná multimediální rozvodnice s propojovacím polem-12 pozic; 2x perforovaný ocelový plech segmentové montážní desky pro router a switch, držáky vodičů, gumové držáky přístrojů a úchytky otočná trojitá zásuvka s adaptérem Euro s kovovým krycím rámem a větranými dvířky					
31	M	742121017.17	Distribuční bod: Zapustná multimediální rozvodnice s propojovacím polem-12 pozic; 2x perforovaný ocelový plech segmentové montážní desky pro router a switch, držáky vodičů, gumové držáky přístrojů a úchytky otočná trojitá zásuvka s adaptérem Euro s kovový	kus	1,000		0,00	
PP			Distribuční bod: Zapustná multimediální rozvodnice s propojovacím polem-12 pozic; 2x perforovaný ocelový plech segmentové montážní desky pro router a switch, držáky vodičů, gumové držáky přístrojů a úchytky otočná trojitá zásuvka s adaptérem Euro s kovovým krycím rámem a větranými dvířky					
32	K	742121018	Distribuční bod: povrchová multimediální rozvodnice s propojovacím polem-12 pozic; 3x perforovaný ocelový plech segmentové montážní desky pro router a switch, držáky vodičů, gumové držáky přístrojů a úchytky otočná trojitá zásuvka s adaptérem Euro s kovov	kus	2,000		0,00	
PP			Distribuční bod: povrchová multimediální rozvodnice s propojovacím polem-12 pozic; 3x perforovaný ocelový plech segmentové montážní desky pro router a switch, držáky vodičů, gumové držáky přístrojů a úchytky otočná trojitá zásuvka s adaptérem Euro s kovovým krycím rámem a větranými dvířky					
33	M	742121018.18	Distribuční bod: povrchová multimediální rozvodnice s propojovacím polem-12 pozic; 3x perforovaný ocelový plech segmentové montážní desky pro router a switch, držáky vodičů, gumové držáky přístrojů a úchytky otočná trojitá zásuvka s adaptérem Euro s kovov	kus	2,000		0,00	
PP			Distribuční bod: povrchová multimediální rozvodnice s propojovacím polem-12 pozic; 3x perforovaný ocelový plech segmentové montážní desky pro router a switch, držáky vodičů, gumové držáky přístrojů a úchytky otočná trojitá zásuvka s adaptérem Euro s kovovým krycím rámem a větranými dvířky					
34	K	742121019	krabice / matný hliník / do nábytku pro 2x zásuvku 2xRJ45 cat.6A - recepce +jedna pozice jako rezerva pro tiskárnu vyvolávacího systému - koordinovat s projektem interiéru.	kus	4,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			krabice / matný hliník / do nábytku pro 2x zásuvku 2xRJ45 cat.6A - recepcce +jedna pozice jako rezerva pro tiskárnu vyvolávacího systému - koordinovat s projektem interiéru.					
35	M	742121019.19	krabice / matný hliník / do nábytku pro 2x zásuvku 2xRJ45 cat.6A - recepcce +jedna pozice jako rezerva pro tiskárnu vyvolávacího systému - koordinovat s projektem interiéru.	kus	4,000		0,00	
PP			krabice / matný hliník / do nábytku pro 2x zásuvku 2xRJ45 cat.6A - recepcce +jedna pozice jako rezerva pro tiskárnu vyvolávacího systému - koordinovat s projektem interiéru.					
36	K	742121020	multimediální krabice do přičky za televizi pro zásuvky modulu 45: 1xRJ45 cat.6A, 2x zásuvku HDMI a minimálně 2x zásuvku 230V.	kus	1,000		0,00	
PP			multimediální krabice do přičky za televizi pro zásuvky modulu 45: 1xRJ45 cat.6A, 2x zásuvku HDMI a minimálně 2x zásuvku 230V.					
37	M	742121020.20	multimediální krabice do přičky za televizi pro zásuvky modulu 45: 1xRJ45 cat.6A, 2x zásuvku HDMI a minimálně 2x zásuvku 230V.	kus	1,000		0,00	
PP			multimediální krabice do přičky za televizi pro zásuvky modulu 45: 1xRJ45 cat.6A, 2x zásuvku HDMI a minimálně 2x zásuvku 230V.					
38	K	742121021	Datová síť: Cat.6A interoperabilní instalační kabel STP LSOH 550MHz, Euroclass D2ca-s2,d2,a1 - Umožňují přenosovou rychlost 10 Gigabit/s, garantují funkčnost všech standardizovaných protokolů včetně 10GBASE-T a poskytují šířku přenosového pásma 500 MHz	m	14 600,000		0,00	
PP			Datová síť: Cat.6A interoperabilní instalační kabel STP LSOH 550MHz, Euroclass D2ca-s2,d2,a1 - Umožňují přenosovou rychlost 10 Gigabit/s, garantují funkčnost všech standardizovaných protokolů včetně 10GBASE-T a poskytují šířku přenosového pásma 500 MHz					
39	M	742121021.21	Datová síť: Cat.6A interoperabilní instalační kabel STP LSOH 550MHz, Euroclass D2ca-s2,d2,a1 - Umožňují přenosovou rychlost 10 Gigabit/s, garantují funkčnost všech standardizovaných protokolů včetně 10GBASE-T a poskytují šířku přenosového pásma 500 MHz	m	14 600,000		0,00	
PP			Datová síť: Cat.6A interoperabilní instalační kabel STP LSOH 550MHz, Euroclass D2ca-s2,d2,a1 - Umožňují přenosovou rychlost 10 Gigabit/s, garantují funkčnost všech standardizovaných protokolů včetně 10GBASE-T a poskytují šířku přenosového pásma 500 MHz					
40	K	742121022	Vyvolávací systém: Cat.6A interoperabilní instalační kabel STP LSOH 550MHz, Euroclass D2ca-s2,d2,a1 - Umožňují přenosovou rychlost 10 Gigabit/s, garantují funkčnost všech standardizovaných protokolů včetně 10GBASE-T a poskytují šířku přenosového pásma 50	m	3 000,000		0,00	
PP			Vyvolávací systém: Cat.6A interoperabilní instalační kabel STP LSOH 550MHz, Euroclass D2ca-s2,d2,a1 - Umožňují přenosovou rychlost 10 Gigabit/s, garantují funkčnost všech standardizovaných protokolů včetně 10GBASE-T a poskytují šířku přenosového pásma 500 MHz					
41	M	742121022.22	Vyvolávací systém: Cat.6A interoperabilní instalační kabel STP LSOH 550MHz, Euroclass D2ca-s2,d2,a1 - Umožňují přenosovou rychlost 10 Gigabit/s, garantují funkčnost všech standardizovaných protokolů včetně 10GBASE-T a poskytují šířku přenosového pásma 50	m	3 000,000		0,00	
PP			Vyvolávací systém: Cat.6A interoperabilní instalační kabel STP LSOH 550MHz, Euroclass D2ca-s2,d2,a1 - Umožňují přenosovou rychlost 10 Gigabit/s, garantují funkčnost všech standardizovaných protokolů včetně 10GBASE-T a poskytují šířku přenosového pásma 500 MHz					
42	K	742121023	Kamerový systém: Cat.6A interoperabilní instalační kabel STP LSOH 550MHz, Euroclass D2ca-s2,d2,a1 - Umožňují přenosovou rychlost 10 Gigabit/s, garantují funkčnost všech standardizovaných protokolů včetně 10GBASE-T a poskytují šířku přenosového pásma 500	m	600,000		0,00	
PP			Kamerový systém: Cat.6A interoperabilní instalační kabel STP LSOH 550MHz, Euroclass D2ca-s2,d2,a1 - Umožňují přenosovou rychlost 10 Gigabit/s, garantují funkčnost všech standardizovaných protokolů včetně 10GBASE-T a poskytují šířku přenosového pásma 500 MHz					
43	M	742121023.23	Kamerový systém: Cat.6A interoperabilní instalační kabel STP LSOH 550MHz, Euroclass D2ca-s2,d2,a1 - Umožňují přenosovou rychlost 10 Gigabit/s, garantují funkčnost všech standardizovaných protokolů včetně 10GBASE-T a poskytují šířku přenosového pásma 500	m	600,000		0,00	
PP			Kamerový systém: Cat.6A interoperabilní instalační kabel STP LSOH 550MHz, Euroclass D2ca-s2,d2,a1 - Umožňují přenosovou rychlost 10 Gigabit/s, garantují funkčnost všech standardizovaných protokolů včetně 10GBASE-T a poskytují šířku přenosového pásma 500 MHz					
44	K	742121024	drátěný žlab 110 x 400	m	24,000		0,00	
PP			drátěný žlab 110 x 400					
45	M	742121024.24	drátěný žlab 110 x 400	m	24,000		0,00	
PP			drátěný žlab 110 x 400					
46	K	742121025	drátěný žlab 110 x 300	m	12,000		0,00	
PP			drátěný žlab 110 x 300					
47	M	742121025.25	drátěný žlab 110 x 300	m	12,000		0,00	
PP			drátěný žlab 110 x 300					
48	K	742121026	drátěný žlab 110 x 200	m	75,000		0,00	
PP			drátěný žlab 110 x 200					
49	M	742121026.26	drátěný žlab 110 x 200	m	75,000		0,00	
PP			drátěný žlab 110 x 200					
50	K	742121027	drátěný žlab 60 x 100	m	18,000		0,00	
PP			drátěný žlab 60 x 100					
51	M	742121027.27	drátěný žlab 60 x 100	m	18,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		drátěný žlab 60 x 100					
52	K	742121028	drátěný žlab 60 x 60	m	42,000		0,00	
	PP		drátěný žlab 60 x 60					
53	M	742121028.28	drátěný žlab 60 x 60	m	42,000		0,00	
	PP		drátěný žlab 60 x 60					
54	K	742121029	Spojovací výztuž drátěného žlabu	kus	200,000		0,00	
	PP		Spojovací výztuž drátěného žlabu					
55	M	742121029.29	Spojovací výztuž drátěného žlabu	kus	200,000		0,00	
	PP		Spojovací výztuž drátěného žlabu					
56	K	742121030	Spojky drátěného žlabu	kus	100,000		0,00	
	PP		Spojky drátěného žlabu					
57	M	742121030.30	Spojky drátěného žlabu	kus	100,000		0,00	
	PP		Spojky drátěného žlabu					
58	K	742121031	Závěsný bod: 2x závěs, závitová tyč 10mm-1m, 2x matice M10, 2x kotva zarážecí	kus	150,000		0,00	
	PP		Závěsný bod: 2x závěs, závitová tyč 10mm-1m, 2x matice M10, 2x kotva zarážecí					
59	M	742121031.31	Závěsný bod: 2x závěs, závitová tyč 10mm-1m, 2x matice M10, 2x kotva zarážecí	kus	150,000		0,00	
	PP		Závěsný bod: 2x závěs, závitová tyč 10mm-1m, 2x matice M10, 2x kotva zarážecí					
60	K	742121032	Závěsný bod: 2x závěs, závitová tyč 8mm-1m, 2x matice M10, 2x upevňovací svorka na kovové stropní profily - 2.NP	kus	150,000		0,00	
	PP		Závěsný bod: 2x závěs, závitová tyč 8mm-1m, 2x matice M10, 2x upevňovací svorka na kovové stropní profily - 2.NP					
61	M	742121032.32	Závěsný bod: 2x závěs, závitová tyč 8mm-1m, 2x matice M10, 2x upevňovací svorka na kovové stropní profily - 2.NP	kus	150,000		0,00	
	PP		Závěsný bod: 2x závěs, závitová tyč 8mm-1m, 2x matice M10, 2x upevňovací svorka na kovové stropní profily - 2.NP					
62	K	742121033	Trubka EN20, mechanická odolnost min.320N/5cm, tuhá LSOH	m	15,000		0,00	
	PP		Trubka EN20, mechanická odolnost min.320N/5cm, tuhá LSOH					
63	M	742121033.33	Trubka EN20, mechanická odolnost min.320N/5cm, tuhá LSOH	m	15,000		0,00	
	PP		Trubka EN20, mechanická odolnost min.320N/5cm, tuhá LSOH					
64	K	742121034	Trubka EN20, mechanická odolnost min.320N/5cm, ohebná LSOH	m	10,000		0,00	
	PP		Trubka EN20, mechanická odolnost min.320N/5cm, ohebná LSOH					
65	M	742121034.34	Trubka EN20, mechanická odolnost min.320N/5cm, ohebná LSOH	m	10,000		0,00	
	PP		Trubka EN20, mechanická odolnost min.320N/5cm, ohebná LSOH					
66	K	742121035	Spojka trubek EN20 - LSOH	kus	2,000		0,00	
	PP		Spojka trubek EN20 - LSOH					
67	M	742121035.35	Spojka trubek EN20 - LSOH	kus	2,000		0,00	
	PP		Spojka trubek EN20 - LSOH					
68	K	742121036	Příchytky na strop pro trubky EN20	kus	20,000		0,00	
	PP		Příchytky na strop pro trubky EN20					
69	M	742121036.36	Příchytky na strop pro trubky EN20	kus	20,000		0,00	
	PP		Příchytky na strop pro trubky EN20					
70	K	742121037	Trubka EN25 - LSOH trubka ohebná 25mm, 750N/5cm - do příček	m	400,000		0,00	
	PP		Trubka EN25 - LSOH trubka ohebná 25mm, 750N/5cm - do příček					
71	M	742121037.37	Trubka EN25 - LSOH trubka ohebná 25mm, 750N/5cm - do příček	m	400,000		0,00	
	PP		Trubka EN25 - LSOH trubka ohebná 25mm, 750N/5cm - do příček					
72	K	742121038	příchytky na povrch pro trubku 25 mm	kus	200,000		0,00	
	PP		příchytky na povrch pro trubku 25 mm					
73	M	742121038.38	příchytky na povrch pro trubku 25 mm	kus	200,000		0,00	
	PP		příchytky na povrch pro trubku 25 mm					
74	K	742121039	Trubka EN32 - LSOH trubka ohebná 32mm, 750N/5 cm do příček	m	220,000		0,00	
	PP		Trubka EN32 - LSOH trubka ohebná 32mm, 750N/5 cm do příček					
75	M	742121039.39	Trubka EN32 - LSOH trubka ohebná 32mm, 750N/5 cm do příček	m	220,000		0,00	
	PP		Trubka EN32 - LSOH trubka ohebná 32mm, 750N/5 cm do příček					
76	K	742121040	příchytky na povrch pro trubku 32 mm	kus	50,000		0,00	
	PP		příchytky na povrch pro trubku 32 mm					
77	M	742121040.40	příchytky na povrch pro trubku 32 mm	kus	50,000		0,00	
	PP		příchytky na povrch pro trubku 32 mm					
78	K	742121041	podlahový přístrojový box kompletní bez přístrojů minimálně pro 2 zásuvky 2xRJ45 cat.6A, 2 zásuvky HDMI a 6x zásuvka 230V	kus	1,000		0,00	
	PP		podlahový přístrojový box kompletní bez přístrojů minimálně pro 2 zásuvky 2xRJ45 cat.6A, 2 zásuvky HDMI a 6x zásuvka 230V					
79	M	742121041.41	podlahový přístrojový box kompletní bez přístrojů minimálně pro 2 zásuvky 2xRJ45 cat.6A, 2 zásuvky HDMI a 6x zásuvka 230V	kus	1,000		0,00	
	PP		podlahový přístrojový box kompletní bez přístrojů minimálně pro 2 zásuvky 2xRJ45 cat.6A, 2 zásuvky HDMI a 6x zásuvka 230V					
80	K	742121042	2xRJ45 zásuvka cat. 6a STP - modulo 45 - kompletní - pro multimediální krabice a podlahové krabice	kus	10,000		0,00	
	PP		2xRJ45 zásuvka cat. 6a STP - modulo 45 - kompletní - pro multimediální krabice a podlahové krabice					
81	M	742121042.42	2xRJ45 zásuvka cat. 6a STP - modulo 45 - kompletní - pro multimediální krabice a podlahové krabice	kus	10,000		0,00	
	PP		2xRJ45 zásuvka cat. 6a STP - modulo 45 - kompletní - pro multimediální krabice a podlahové krabice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	742121043	1xRJ45 zásuvka cat. 6a STP- pro multimediální krabice a podlahové krabice	kus	1,000		0,00	
	PP		1xRJ45 zásuvka cat. 6a STP- pro multimediální krabice a podlahové krabice					
83	M	742121043.43	1xRJ45 zásuvka cat. 6a STP- pro multimediální krabice a podlahové krabice	kus	1,000		0,00	
	PP		1xRJ45 zásuvka cat. 6a STP- pro multimediální krabice a podlahové krabice					
84	K	742121044	2 x RJ45 zásuvka cat. 6a STP na zeď včetně instalační krabice do zdi/ příčky a rámečku	kus	13,000		0,00	
	PP		2 x RJ45 zásuvka cat. 6a STP na zeď včetně instalační krabice do zdi/ příčky a rámečku					
85	M	742121044.44	2 x RJ45 zásuvka cat. 6a STP na zeď včetně instalační krabice do zdi/ příčky a rámečku	kus	13,000		0,00	
	PP		2 x RJ45 zásuvka cat. 6a STP na zeď včetně instalační krabice do zdi/ příčky a rámečku					
86	K	742121045	1 x RJ45 zásuvka cat. 6a STP na zeď včetně instalační krabice do zdi/ příčky a rámečku	kus	5,000		0,00	
	PP		1 x RJ45 zásuvka cat. 6a STP na zeď včetně instalační krabice do zdi/ příčky a rámečku					
87	M	742121045.45	1 x RJ45 zásuvka cat. 6a STP na zeď včetně instalační krabice do zdi/ příčky a rámečku	kus	5,000		0,00	
	PP		1 x RJ45 zásuvka cat. 6a STP na zeď včetně instalační krabice do zdi/ příčky a rámečku					
88	K	742121046	2 x RJ45 zásuvka cat. 6a STP na zeď včetně instalační krabice na povrch a rámečku	kus	27,000		0,00	
	PP		2 x RJ45 zásuvka cat. 6a STP na zeď včetně instalační krabice na povrch a rámečku					
89	M	742121046.46	2 x RJ45 zásuvka cat. 6a STP na zeď včetně instalační krabice na povrch a rámečku	kus	27,000		0,00	
	PP		2 x RJ45 zásuvka cat. 6a STP na zeď včetně instalační krabice na povrch a rámečku					
90	K	742121047	1 x RJ45 zásuvka cat. 6a STP na zeď včetně instalační krabice na povrch a rámečku	kus	19,000		0,00	
	PP		1 x RJ45 zásuvka cat. 6a STP na zeď včetně instalační krabice na povrch a rámečku					
91	M	742121047.47	1 x RJ45 zásuvka cat. 6a STP na zeď včetně instalační krabice na povrch a rámečku	kus	19,000		0,00	
	PP		1 x RJ45 zásuvka cat. 6a STP na zeď včetně instalační krabice na povrch a rámečku					
92	K	742121048	Zakončení kabelu konektorem RJ45 STP cat6A PoE type	kus	205,000		0,00	
	PP		Zakončení kabelu konektorem RJ45 STP cat6A PoE type					
93	M	742121048.48	Zakončení kabelu konektorem RJ45 STP cat6A PoE type	kus	205,000		0,00	
	PP		Zakončení kabelu konektorem RJ45 STP cat6A PoE type					
94	K	742121049	Měření datových segmentů cat.6A , protokol	kus	332,000		0,00	
	PP		Měření datových segmentů cat.6A , protokol					
95	K	742121050	Zásuvka HDMI typ A, v1.4 zásuvka (15 cm), 1 modul- modulo 45 - 1M. Pro přenos HD digitálního audio/video signálu mezi zdrojem a kompatibilním přijímačem.	kus	4,000		0,00	
	PP		Zásuvka HDMI typ A, v1.4 zásuvka (15 cm), 1 modul- modulo 45 - 1M. Pro přenos HD digitálního audio/video signálu mezi zdrojem a kompatibilním přijímačem.					
96	M	742121050.1	Zásuvka HDMI typ A, v1.4 zásuvka (15 cm), 1 modul- modulo 45 - 1M. Pro přenos HD digitálního audio/video signálu mezi zdrojem a kompatibilním přijímačem.	kus	4,000		0,00	
	PP		Zásuvka HDMI typ A, v1.4 zásuvka (15 cm), 1 modul- modulo 45 - 1M. Pro přenos HD digitálního audio/video signálu mezi zdrojem a kompatibilním přijímačem.					
97	K	742121051	kabel HDMI High Speed s Ethernetem, zlacené, 4K@60Hz,15m	kus	2,000		0,00	
	PP		kabel HDMI High Speed s Ethernetem, zlacené, 4K@60Hz,15m					
98	M	742121051.2	kabel HDMI High Speed s Ethernetem, zlacené, 4K@60Hz,15m	kus	2,000		0,00	
	PP		kabel HDMI High Speed s Ethernetem, zlacené, 4K@60Hz,15m					
99	K	742121052	trubka zemní HDPE 40/33 do technologického kolektoru - příprava pro operátora	m	30,000		0,00	
	PP		trubka zemní HDPE 40/33 do technologického kolektoru - příprava pro operátora					
100	M	742121052.3	trubka zemní HDPE 40/33 do technologického kolektoru - příprava pro operátora	m	30,000		0,00	
	PP		trubka zemní HDPE 40/33 do technologického kolektoru - příprava pro operátora					
D	D2		Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS				0,00	
101	K	742222001	Ústředna až 264 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem	kus	1,000		0,00	
	PP		Ústředna až 264 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem					
102	M	742222001.1	Ústředna až 264 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem	kus	1,000		0,00	
	PP		Ústředna až 264 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem					
103	K	742222002	Programovací a ovládací klávesnice v klasickém provedení s LCD dvouřádkovým displejem a podsvícením.	kus	6,000		0,00	
	PP		Programovací a ovládací klávesnice v klasickém provedení s LCD dvouřádkovým displejem a podsvícením.					
104	M	742222002.2	Programovací a ovládací klávesnice v klasickém provedení s LCD dvouřádkovým displejem a podsvícením.	kus	6,000		0,00	
	PP		Programovací a ovládací klávesnice v klasickém provedení s LCD dvouřádkovým displejem a podsvícením.					
105	K	742222003	Plošný spoj koncentrátoru pro 8 zón se 4 PGM výstupy	kus	12,000		0,00	
	PP		Plošný spoj koncentrátoru pro 8 zón se 4 PGM výstupy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	M	742222003.3	<i>Plošný spoj koncentrátoru pro 8 zón se 4 PGM výstupy</i>	kus	12,000		0,00	
	PP		Plošný spoj koncentrátoru pro 8 zón se 4 PGM výstupy					
107	K	742222004	Plastový kryt od koncentrátoru	kus	11,000		0,00	
	PP		Plastový kryt od koncentrátoru					
108	M	742222004.4	<i>Plastový kryt od koncentrátoru</i>	kus	11,000		0,00	
	PP		Plastový kryt od koncentrátoru					
109	K	742222005	Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem	kus	4,000		0,00	
	PP		Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem					
110	M	742222005.5	<i>Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem</i>	kus	4,000		0,00	
	PP		Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem					
111	K	742222006	Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli	kus	1,000		0,00	
	PP		Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli					
112	M	742222006.6	<i>Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli</i>	kus	1,000		0,00	
	PP		Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli					
113	K	742222007	systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu v provedení plošného spoje	kus	1,000		0,00	
	PP		systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu v provedení plošného spoje					
114	M	742222007.7	<i>systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu v provedení plošného spoje</i>	kus	1,000		0,00	
	PP		systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu v provedení plošného spoje					
115	K	742222008	PIR detektor se zrcadlovou optikou, funkcí AM, vestavěnými EOL a dosahem 16m	kus	10,000		0,00	
	PP		PIR detektor se zrcadlovou optikou, funkcí AM, vestavěnými EOL a dosahem 16m					
116	M	742222008.8	<i>PIR detektor se zrcadlovou optikou, funkcí AM, vestavěnými EOL a dosahem 16m</i>	kus	10,000		0,00	
	PP		PIR detektor se zrcadlovou optikou, funkcí AM, vestavěnými EOL a dosahem 16m					
117	K	742222009	Kombinace PIR detektoru s dosahem 15m a detektoru tříštění skla s dosahem 10m	kus	22,000		0,00	
	PP		Kombinace PIR detektoru s dosahem 15m a detektoru tříštění skla s dosahem 10m					
118	M	742222009.9	<i>Kombinace PIR detektoru s dosahem 15m a detektoru tříštění skla s dosahem 10m</i>	kus	22,000		0,00	
	PP		Kombinace PIR detektoru s dosahem 15m a detektoru tříštění skla s dosahem 10m					
119	K	742222010	Duální detektor s dosahem 15m a vestavěnými EOL rezistory	kus	7,000		0,00	
	PP		Duální detektor s dosahem 15m a vestavěnými EOL rezistory					
120	M	742222010.10	<i>Duální detektor s dosahem 15m a vestavěnými EOL rezistory</i>	kus	7,000		0,00	
	PP		Duální detektor s dosahem 15m a vestavěnými EOL rezistory					
121	K	742222011	Čtyřdrátový závrtný magnetický kontakt s NC kontaktem. Maximální pracovní vzdálenost je 20 mm - koordinovat s dodávkou oken a dveří	kus	92,000		0,00	
	PP		Čtyřdrátový závrtný magnetický kontakt s NC kontaktem. Maximální pracovní vzdálenost je 20 mm - koordinovat s dodávkou oken a dveří					
122	M	742222011.11	<i>Čtyřdrátový závrtný magnetický kontakt s NC kontaktem. Maximální pracovní vzdálenost je 20 mm - koordinovat s dodávkou oken a dveří</i>	kus	92,000		0,00	
	PP		Čtyřdrátový závrtný magnetický kontakt s NC kontaktem. Maximální pracovní vzdálenost je 20 mm - koordinovat s dodávkou oken a dveří					
123	K	742222012	Tišňové NO/NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu	kus	2,000		0,00	
	PP		Tišňové NO/NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu					
124	M	742222012.12	<i>Tišňové NO/NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu</i>	kus	2,000		0,00	
	PP		Tišňové NO/NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu					
125	K	742222013	Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 112dB/1m do stupně 3 s červeným majákem. Akustickou a optickou signalizací je možné používat odděleně.	kus	11,000		0,00	
	PP		Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 112dB/1m do stupně 3 s červeným majákem. Akustickou a optickou signalizací je možné používat odděleně.					
126	M	742222013.13	<i>Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 112dB/1m do stupně 3 s červeným majákem. Akustickou a optickou signalizací je možné používat odděleně.</i>	kus	11,000		0,00	
	PP		Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 112dB/1m do stupně 3 s červeným majákem. Akustickou a optickou signalizací je možné používat odděleně.					
127	K	742222014	Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m a akumulátorem	kus	1,000		0,00	
	PP		Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m a akumulátorem					
128	M	742222014.14	<i>Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m a akumulátorem</i>	kus	1,000		0,00	
	PP		Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m a akumulátorem					
129	K	742222015	Akumulátor 17Ah/12V	kus	5,000		0,00	
	PP		Akumulátor 17Ah/12V					
130	M	742222015.15	<i>Akumulátor 17Ah/12V</i>	kus	5,000		0,00	
	PP		Akumulátor 17Ah/12V					
131	K	742222016	instalační kabel Cat.5E FTP LSOH 300MHz Euroclass Dca-s2,d1,a1 - sběrnice	m	480,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			instalační kabel Cat.5E FTP LSOH 300MHz Euroclass Dca-s2,d1,a1 - sběrnice					
132	M	742222016.16	instalační kabel Cat.5E FTP LSOH 300MHz Euroclass Dca-s2,d1,a1 - sběrnice	m	480,000		0,00	
PP			instalační kabel Cat.5E FTP LSOH 300MHz Euroclass Dca-s2,d1,a1 - sběrnice					
133	K	742222017	Kabel JYSTY 1x2x0.8mm sběrnice napájení	m	480,000		0,00	
PP			Kabel JYSTY 1x2x0.8mm sběrnice napájení					
134	M	742222017.17	Kabel JYSTY 1x2x0.8mm sběrnice napájení	m	480,000		0,00	
PP			Kabel JYSTY 1x2x0.8mm sběrnice napájení					
135	K	742222018	Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný šestižilový pocínovaný s posíleným jedním párem : 4x0,22mm2 + 2x0.5mm2 - detektory	m	1 800,000		0,00	
PP			Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný šestižilový pocínovaný s posíleným jedním párem : 4x0,22mm2 + 2x0.5mm2 - detektory					
136	M	742222018.18	Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný šestižilový pocínovaný s posíleným jedním párem : 4x0,22mm2 + 2x0.5mm2 - detektory	m	1 800,000		0,00	
PP			Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný šestižilový pocínovaný s posíleným jedním párem : 4x0,22mm2 + 2x0.5mm2 - detektory					
137	K	742222019	Trubka EN20, mechanická odolnost min.320N/5cm, tuhá LSOH	m	30,000		0,00	
PP			Trubka EN20, mechanická odolnost min.320N/5cm, tuhá LSOH					
138	M	742222019.19	Trubka EN20, mechanická odolnost min.320N/5cm, tuhá LSOH	m	30,000		0,00	
PP			Trubka EN20, mechanická odolnost min.320N/5cm, tuhá LSOH					
139	K	742222020	Trubka EN20, mechanická odolnost min.320N/5cm, ohebná LSOH	m	500,000		0,00	
PP			Trubka EN20, mechanická odolnost min.320N/5cm, ohebná LSOH					
140	M	742222020.20	Trubka EN20, mechanická odolnost min.320N/5cm, ohebná LSOH	m	500,000		0,00	
PP			Trubka EN20, mechanická odolnost min.320N/5cm, ohebná LSOH					
141	K	742222021	Spojka trubek EN20 - LSOH	kus	100,000		0,00	
PP			Spojka trubek EN20 - LSOH					
142	M	742222021.21	Spojka trubek EN20 - LSOH	kus	100,000		0,00	
PP			Spojka trubek EN20 - LSOH					
143	K	742222022	Příchytky na strop /stěnu pro trubky EN20	kus	500,000		0,00	
PP			Příchytky na strop /stěnu pro trubky EN20					
144	M	742222022.22	Příchytky na strop /stěnu pro trubky EN20	kus	500,000		0,00	
PP			Příchytky na strop /stěnu pro trubky EN20					
145	K	742222023	kabelové příchytky na strop / stěnu	kus	200,000		0,00	
PP			kabelové příchytky na strop / stěnu					
146	M	742222023.23	kabelové příchytky na strop / stěnu	kus	200,000		0,00	
PP			kabelové příchytky na strop / stěnu					
147	K	742222024	Montážní příslušenství - krabičky, svorkovnice, tampery a ostatní montážní materiál	kpl	1,000		0,00	
PP			Montážní příslušenství - krabičky, svorkovnice, tampery a ostatní montážní materiál					
148	M	742222024.24	Montážní příslušenství - krabičky, svorkovnice, tampery a ostatní montážní materiál	kpl	1,000		0,00	
PP			Montážní příslušenství - krabičky, svorkovnice, tampery a ostatní montážní materiál					
149	K	742222025	Výchozí revize	kus	1,000		0,00	
PP			Výchozí revize					

D D3			Kamerový systém CCTV	0,00				
150	K	742230001	Záznamové zařízení kompatibilní s dodanými kamerami, 32 videokanálů, live až 16 x 1080p@30fps nebo 4 x 4K/30fps schopnost dekódování videa, on-vif, RTSP, H.264/265, max. 8x HDD až 48TB, podpora IP SAN a e-SATA uložišť, až 64 přístupu uživatelů současně,	kus	1,000		0,00	

PP			Záznamové zařízení kompatibilní s dodanými kamerami, 32 videokanálů, live až 16 x 1080p@30fps nebo 4 x 4K/30fps schopnost dekódování videa, on-vif, RTSP, H.264/265, max. 8x HDD až 48TB, podpora IP SAN a e-SATA uložišť, až 64 přístupu uživatelů současně, podpora TV-Wall, obousměrné audio, NAT, Socks5, správa alarmů, software PC klient až 128 NVR současně, podpora CMS až 6 obrazovek současně (4 x Živé video, 1 x E-Map, 1 x TV-Wall), RAID 0/1/5/6/10, 1x HDMI, 1x VGA, provozní teploty -10°C až +55°C, kontaktní stavy 2/2 I/O, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 2x 1000M, Packet Loss Recovery (PLR), Automatic Network Replenishment (ANR)					
151	M	742230001.1	Záznamové zařízení kompatibilní s dodanými kamerami, 32 videokanálů, live až 16 x 1080p@30fps nebo 4 x 4K/30fps schopnost dekódování videa, on-vif, RTSP, H.264/265, max. 8x HDD až 48TB, podpora IP SAN a e-SATA uložišť, až 64 přístupu uživatelů současně,	kus	1,000		0,00	

PP			Záznamové zařízení kompatibilní s dodanými kamerami, 32 videokanálů, live až 16 x 1080p@30fps nebo 4 x 4K/30fps schopnost dekódování videa, on-vif, RTSP, H.264/265, max. 8x HDD až 48TB, podpora IP SAN a e-SATA uložišť, až 64 přístupu uživatelů současně, podpora TV-Wall, obousměrné audio, NAT, Socks5, správa alarmů, software PC klient až 128 NVR současně, podpora CMS až 6 obrazovek současně (4 x Živé video, 1 x E-Map, 1 x TV-Wall), RAID 0/1/5/6/10, 1x HDMI, 1x VGA, provozní teploty -10°C až +55°C, kontaktní stavy 2/2 I/O, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 2x 1000M, Packet Loss Recovery (PLR), Automatic Network Replenishment (ANR)					
152	K	742230002	Pevný disk určený pro záznamové zařízení, interní, 4TB, SATA III, 3,5", 5400 rpm, 64MB, záruka 24 měsíců	kus	3,000		0,00	
PP			Pevný disk určený pro záznamové zařízení, interní, 4TB, SATA III, 3,5", 5400 rpm, 64MB, záruka 24 měsíců					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	M		742230002.2	Pevný disk určený pro záznamové zařízení, interní, 4TB, SATA III, 3,5", 5400 rpm, 64MB, záruka 24 měsíců	kus	3,000		0,00	
PP				Pevný disk určený pro záznamové zařízení, interní, 4TB, SATA III, 3,5", 5400 rpm, 64MB, záruka 24 měsíců					
154	K		742230003	IP dome kamera, rozlišení 4.0MPx, 1/3" rogressive Scan CMOS Sensor, citlivost 0,05lux barevný obraz, , H.265/H.264, 2592×1520@30fps/D1, motorický objektiv 2.8-12mm@F1.4,120dB UltraWDR, IP67, IK10@ 50J, Alarm in/out, corridor mode, Video out, 2xAudio in, A	kus	11,000		0,00	
PP				IP dome kamera, rozlišení 4.0MPx, 1/3" rogressive Scan CMOS Sensor, citlivost 0,05lux barevný obraz, , H.265/H.264, 2592×1520@30fps/D1, motorický objektiv 2.8-12mm@F1.4,120dB UltraWDR, IP67, IK10@ 50J, Alarm in/out, corridor mode, Video out, 2xAudio in, Audio out, MicroSD slot(Max.128GB), AC24V/DC12V,PoE, 11W, montáž do podhledu, integrovaná videodetekce pohybu, zašpinění/zakrytí kamery, překročení linie, rozostření, otočení ze sledované zóny, vstup/opuštění vytyčené zóny, zanechaný/odebraný předmět, seskupení osob v daném prostoru.					
155	M		742230003.3	IP dome kamera, rozlišení 4.0MPx, 1/3" rogressive Scan CMOS Sensor, citlivost 0,05lux barevný obraz, , H.265/H.264, 2592×1520@30fps/D1, motorický objektiv 2.8-12mm@F1.4,120dB UltraWDR, IP67, IK10@ 50J, Alarm in/out, corridor mode, Video out, 2xAudio in, A	kus	11,000		0,00	
PP				IP dome kamera, rozlišení 4.0MPx, 1/3" rogressive Scan CMOS Sensor, citlivost 0,05lux barevný obraz, , H.265/H.264, 2592×1520@30fps/D1, motorický objektiv 2.8-12mm@F1.4,120dB UltraWDR, IP67, IK10@ 50J, Alarm in/out, corridor mode, Video out, 2xAudio in, Audio out, MicroSD slot(Max.128GB), AC24V/DC12V,PoE, 11W, montáž do podhledu, integrovaná videodetekce pohybu, zašpinění/zakrytí kamery, překročení linie, rozostření, otočení ze sledované zóny, vstup/opuštění vytyčené zóny, zanechaný/odebraný předmět, seskupení osob v daném prostoru.					
156	K		742230004	montážní set pro kameru do podhledu	kus	11,000		0,00	
PP				montážní set pro kameru do podhledu					
157	M		742230004.4	montážní set pro kameru do podhledu	kus	11,000		0,00	
PP				montážní set pro kameru do podhledu					
158	K		742230005	Širokoúhlý LED monitor 27", FullHD rozlišení 1920x1080, dynamický kontrast 30 000 000 : 1, 16.7mil. barev, odezva 3ms, tenké provedení včetně vestavěných reproduktorů, HDMI / DisplayPort / VGA vstup, 300 cd/m2, pozorovací úhel 170°/160°, VESA, určení pro	kus	2,000		0,00	
PP				Širokoúhlý LED monitor 27", FullHD rozlišení 1920x1080, dynamický kontrast 30 000 000 : 1, 16.7mil. barev, odezva 3ms, tenké provedení včetně vestavěných reproduktorů, HDMI / DisplayPort / VGA vstup, 300 cd/m2, pozorovací úhel 170°/160°, VESA, určení pro porvoz 24/7/365. předpoklad provozního počítače v recepci.					
159	M		742230005.5	Širokoúhlý LED monitor 27", FullHD rozlišení 1920x1080, dynamický kontrast 30 000 000 : 1, 16.7mil. barev, odezva 3ms, tenké provedení včetně vestavěných reproduktorů, HDMI / DisplayPort / VGA vstup, 300 cd/m2, pozorovací úhel 170°/160°, VESA, určení pro	kus	2,000		0,00	
PP				Širokoúhlý LED monitor 27", FullHD rozlišení 1920x1080, dynamický kontrast 30 000 000 : 1, 16.7mil. barev, odezva 3ms, tenké provedení včetně vestavěných reproduktorů, HDMI / DisplayPort / VGA vstup, 300 cd/m2, pozorovací úhel 170°/160°, VESA, určení pro porvoz 24/7/365. předpoklad provozního počítače v recepci.					
D D4 Signalizace WC								0,00	
160	K		742240001	Kontrolní modul s alarmem	kus	2,000		0,00	
PP				Kontrolní modul s alarmem					
161	M		742240001.1	Kontrolní modul s alarmem	kus	2,000		0,00	
PP				Kontrolní modul s alarmem					
162	K		742240002	transformátor	kus	2,000		0,00	
PP				transformátor					
163	M		742240002.2	transformátor	kus	2,000		0,00	
PP				transformátor					
164	K		742240003	tlačítko signální, jednonásobné, zapínací	kus	2,000		0,00	
PP				tlačítko signální, jednonásobné, zapínací					
165	M		742240003.3	tlačítko signální, jednonásobné, zapínací	kus	2,000		0,00	
PP				tlačítko signální, jednonásobné, zapínací					
166	K		742240004	tlačítko jednonásobné, resetovací	kus	2,000		0,00	
PP				tlačítko jednonásobné, resetovací					
167	M		742240004.4	tlačítko jednonásobné, resetovací	kus	2,000		0,00	
PP				tlačítko jednonásobné, resetovací					
168	K		742240005	tlačítko signální, jednonásobné, tahové	kus	2,000		0,00	
PP				tlačítko signální, jednonásobné, tahové					
169	M		742240005.5	tlačítko signální, jednonásobné, tahové	kus	2,000		0,00	
PP				tlačítko signální, jednonásobné, tahové					
170	K		742240006	rámeček dvojnásobný	kus	2,000		0,00	
PP				rámeček dvojnásobný					
171	M		742240006.6	rámeček dvojnásobný	kus	2,000		0,00	
PP				rámeček dvojnásobný					
172	K		742240007	rámeček jednonásobný	kus	6,000		0,00	
PP				rámeček jednonásobný					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
173	M	742240007.7	<i>rámeček jednonásobný</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>		<i>0,00</i>	
	PP		rámeček jednonásobný					
174	K	742240008	přístrojová krabice do zdi	kus	10,000		0,00	
	PP		přístrojová krabice do zdi					
175	M	742240008.8	<i>přístrojová krabice do zdi</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>		<i>0,00</i>	
	PP		přístrojová krabice do zdi					
176	K	742240009	Kabel 4x2x0,8mm	m	40,000		0,00	
	PP		Kabel 4x2x0,8mm					
177	M	742240009.9	<i>Kabel 4x2x0,8mm</i>	<i>m</i>	<i>40,000</i>		<i>0,00</i>	
	PP		Kabel 4x2x0,8mm					
178	K	742240010	Trubka EN20, mechanická odolnost min.320N/5cm, ohebná LSOH	m	10,000		0,00	
	PP		Trubka EN20, mechanická odolnost min.320N/5cm, ohebná LSOH					
179	M	742240010.10	<i>Trubka EN20, mechanická odolnost min.320N/5cm, ohebná LSOH</i>	<i>m</i>	<i>10,000</i>		<i>0,00</i>	
	PP		Trubka EN20, mechanická odolnost min.320N/5cm, ohebná LSOH					
D D5 Elektrická požární signalizace EPS							0,00	
180	K	742210001	Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, až 4 kruhová vedení, možnost rozšíření až na 8 kruhových vedení, max. 1000 adres. Obsahuje základní desku, zdroj (24VDC/5A), zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem. Prostor pro 2 akumulátory 12V/	kus	1,000		0,00	
	PP		Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, až 4 kruhová vedení, možnost rozšíření až na 8 kruhových vedení, max. 1000 adres. Obsahuje základní desku, zdroj (24VDC/5A), zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 38Ah.					
181	M	742210001.1	<i>Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, až 4 kruhová vedení, možnost rozšíření až na 8 kruhových vedení, max. 1000 adres. Obsahuje základní desku, zdroj (24VDC/5A), zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem. Prostor pro 2 akumulátory 12V/</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>	
	PP		Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, až 4 kruhová vedení, možnost rozšíření až na 8 kruhových vedení, max. 1000 adres. Obsahuje základní desku, zdroj (24VDC/5A), zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 38Ah.					
182	K	742210002	Sada CZ štítků pro ústředny a tabla obsluhy	kus	3,000		0,00	
	PP		Sada CZ štítků pro ústředny a tabla obsluhy					
183	M	742210002.2	<i>Sada CZ štítků pro ústředny a tabla obsluhy</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>		<i>0,00</i>	
	PP		Sada CZ štítků pro ústředny a tabla obsluhy					
184	K	742210003	Slotová síťová karta k síťovému propojení ZDP - strana ústředny	kus	1,000		0,00	
	PP		Slotová síťová karta k síťovému propojení ZDP - strana ústředny					
185	M	742210003.3	<i>Slotová síťová karta k síťovému propojení ZDP - strana ústředny</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>	
	PP		Slotová síťová karta k síťovému propojení ZDP - strana ústředny					
186	K	742210004	Síťová karta k síťovému připojení ZDP - na straně ZDP	kus	1,000		0,00	
	PP		Síťová karta k síťovému připojení ZDP - na straně ZDP					
187	M	742210004.4	<i>Síťová karta k síťovému připojení ZDP - na straně ZDP</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>	
	PP		Síťová karta k síťovému připojení ZDP - na straně ZDP					
188	K	742210005	Slotová karta pro propojení OPPO a KTPO	kus	1,000		0,00	
	PP		Slotová karta pro propojení OPPO a KTPO					
189	M	742210005.5	<i>Slotová karta pro propojení OPPO a KTPO</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>	
	PP		Slotová karta pro propojení OPPO a KTPO					
190	K	742210006	Externí tablo obsluhy pro montáž na zapuštěnou instalační krabici, bez zdroje (napájení z ústředny nebo z externího zdroje). Obsahuje zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem a 16 červených LED pro signalizaci poplachu až 16 skupin hlás	kus	1,000		0,00	
	PP		Externí tablo obsluhy pro montáž na zapuštěnou instalační krabici, bez zdroje (napájení z ústředny nebo z externího zdroje). Obsahuje zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem a 16 červených LED pro signalizaci poplachu až 16 skupin hlásičů.					
191	M	742210006.6	<i>Externí tablo obsluhy pro montáž na zapuštěnou instalační krabici, bez zdroje (napájení z ústředny nebo z externího zdroje). Obsahuje zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem a 16 červených LED pro signalizaci poplachu až 16 skupin hlás</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>	
	PP		Externí tablo obsluhy pro montáž na zapuštěnou instalační krabici, bez zdroje (napájení z ústředny nebo z externího zdroje). Obsahuje zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem a 16 červených LED pro signalizaci poplachu až 16 skupin hlásičů.					
192	K	742210007	Externí informační tablo pro montáž na zapuštěnou instalační krabici, bez zdroje (napájení z ústředny nebo z externího zdroje). Obsahuje zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem (pouze zobrazení stavů ústředny bez možnosti ovládání!!!!)	kus	1,000		0,00	
	PP		Externí informační tablo pro montáž na zapuštěnou instalační krabici, bez zdroje (napájení z ústředny nebo z externího zdroje). Obsahuje zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem (pouze zobrazení stavů ústředny bez možnosti ovládání!!!!) a 16 červených LED pro signalizaci poplachu až 16 skupin hlásičů. Připojení pomocí sběrnice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
193	M	742210007.7	Externí informační tablo pro montáž na zapuštěnou instalační krabici, bez zdroje (napájení z ústředny nebo z externího zdroje). Obsahuje zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem (pouze zobrazení stavů ústředny bez možnosti ovládání!!!)	kus	1,000		0,00	
	PP		Externí informační tablo pro montáž na zapuštěnou instalační krabici, bez zdroje (napájení z ústředny nebo z externího zdroje). Obsahuje zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem (pouze zobrazení stavů ústředny bez možnosti ovládání!!!) a 16 červených LED pro signalizaci poplachu až 16 skupin hlásičů. Připojení pomocí sběrnice					
194	K	742210008	Systémový Switch do slotu pro ústředny,5 metalických portů - připojení ovládacích tabel.	kus	1,000		0,00	
	PP		Systémový Switch do slotu pro ústředny,5 metalických portů - připojení ovládacích tabel.					
195	M	742210008.8	Systémový Switch do slotu pro ústředny,5 metalických portů - připojení ovládacích tabel.	kus	1,000		0,00	
	PP		Systémový Switch do slotu pro ústředny,5 metalických portů - připojení ovládacích tabel.					
196	K	742210009	Zadní hluboký kryt externího informačního tabla pro instalaci na povrch.	kus	1,000		0,00	
	PP		Zadní hluboký kryt externího informačního tabla pro instalaci na povrch.					
197	M	742210009.9	Zadní hluboký kryt externího informačního tabla pro instalaci na povrch.	kus	1,000		0,00	
	PP		Zadní hluboký kryt externího informačního tabla pro instalaci na povrch.					
198	K	742210010	Montážní sada pro fixaci akumulátorů 38Ah	kus	1,000		0,00	
	PP		Montážní sada pro fixaci akumulátorů 38Ah					
199	M	742210010.10	Montážní sada pro fixaci akumulátorů 38Ah	kus	1,000		0,00	
	PP		Montážní sada pro fixaci akumulátorů 38Ah					
200	K	742210011	Akumulátor 12V/38Ah	kus	2,000		0,00	
	PP		Akumulátor 12V/38Ah					
201	M	742210011.11	Akumulátor 12V/38Ah	kus	2,000		0,00	
	PP		Akumulátor 12V/38Ah					
202	K	742210012	Přepětová ochrana napájecího napětí 230VAC/6A SPD typ 3 s vf filtrem s optickou signalizací. Po zásahu je nutné vyměnit pouze modul. Montáž DIN 35.	kus	1,000		0,00	
	PP		Přepětová ochrana napájecího napětí 230VAC/6A SPD typ 3 s vf filtrem s optickou signalizací. Po zásahu je nutné vyměnit pouze modul. Montáž DIN 35.					
203	M	742210012.12	Přepětová ochrana napájecího napětí 230VAC/6A SPD typ 3 s vf filtrem s optickou signalizací. Po zásahu je nutné vyměnit pouze modul. Montáž DIN 35.	kus	1,000		0,00	
	PP		Přepětová ochrana napájecího napětí 230VAC/6A SPD typ 3 s vf filtrem s optickou signalizací. Po zásahu je nutné vyměnit pouze modul. Montáž DIN 35.					
204	K	742210013	Držák dokumentů formátu A4 na dveře skříní	kus	1,000		0,00	
	PP		Držák dokumentů formátu A4 na dveře skříní					
205	M	742210013.13	Držák dokumentů formátu A4 na dveře skříní	kus	1,000		0,00	
	PP		Držák dokumentů formátu A4 na dveře skříní					
206	K	742210014	Provozní kniha EPS	kus	1,000		0,00	
	PP		Provozní kniha EPS					
207	M	742210014.14	Provozní kniha EPS	kus	1,000		0,00	
	PP		Provozní kniha EPS					
208	K	742210015	Sířena s patičí s majákem podle EN54-23 W, pro montáž na zeď, červená, bílé světlo, IP65.	kus	1,000		0,00	
	PP		Sířena s patičí s majákem podle EN54-23 W, pro montáž na zeď, červená, bílé světlo, IP65.					
209	M	742210015.15	Sířena s patičí s majákem podle EN54-23 W, pro montáž na zeď, červená, bílé světlo, IP65.	kus	1,000		0,00	
	PP		Sířena s patičí s majákem podle EN54-23 W, pro montáž na zeď, červená, bílé světlo, IP65.					
210	K	742210016	Klíčový trezor požární ochrany s vyhříváním, příkon 6W na 24VDC. Příprava pro zámek FAB.	kus	1,000		0,00	
	PP		Klíčový trezor požární ochrany s vyhříváním, příkon 6W na 24VDC. Příprava pro zámek FAB.					
211	M	742210016.16	Klíčový trezor požární ochrany s vyhříváním, příkon 6W na 24VDC. Příprava pro zámek FAB.	kus	1,000		0,00	
	PP		Klíčový trezor požární ochrany s vyhříváním, příkon 6W na 24VDC. Příprava pro zámek FAB.					
212	K	742210017	Obslužné pole požární ochrany (OPPO)	kus	1,000		0,00	
	PP		Obslužné pole požární ochrany (OPPO)					
213	M	742210017.17	Obslužné pole požární ochrany (OPPO)	kus	1,000		0,00	
	PP		Obslužné pole požární ochrany (OPPO)					
214	K	742210018	Adresovatelná volně programovatelná sířena dle EN54-3 s izolátorem, pro vnitřní použití, bílá, napájení z adresovatelného vedení. 2 hlasitosti (90 a 100dB), 16 různých tónů Montáž na omítku včetně krabice	kus	14,000		0,00	
	PP		Adresovatelná volně programovatelná sířena dle EN54-3 s izolátorem, pro vnitřní použití, bílá, napájení z adresovatelného vedení. 2 hlasitosti (90 a 100dB), 16 různých tónů Montáž na omítku včetně krabice					
215	M	742210018.18	Adresovatelná volně programovatelná sířena dle EN54-3 s izolátorem, pro vnitřní použití, bílá, napájení z adresovatelného vedení. 2 hlasitosti (90 a 100dB), 16 různých tónů Montáž na omítku včetně krabice	kus	14,000		0,00	
	PP		Adresovatelná volně programovatelná sířena dle EN54-3 s izolátorem, pro vnitřní použití, bílá, napájení z adresovatelného vedení. 2 hlasitosti (90 a 100dB), 16 různých tónů Montáž na omítku včetně krabice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
216	K	742210019	Adresovatelný interaktivní optický senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace	kus	124,000		0,00	
	PP		Adresovatelný interaktivní optický senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace					
217	M	742210019.19	Adresovatelný interaktivní optický senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace	kus	124,000		0,00	
	PP		Adresovatelný interaktivní optický senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace					
218	K	742210020	Adresovatelný interaktivní optický senzor s izolátorem, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace	kus	1,000		0,00	
	PP		Adresovatelný interaktivní optický senzor s izolátorem, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace					
219	M	742210020.20	Adresovatelný interaktivní optický senzor s izolátorem, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace	kus	1,000		0,00	
	PP		Adresovatelný interaktivní optický senzor s izolátorem, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace					
220	K	742210021	Zásuvka pro senzory	kus	125,000		0,00	
	PP		Zásuvka pro senzory					
221	M	742210021.21	Zásuvka pro senzory	kus	125,000		0,00	
	PP		Zásuvka pro senzory					
222	K	742210022	krabice pod zásuvku pro senzory při montáži na povrch	kus	101,000		0,00	
	PP		krabice pod zásuvku pro senzory při montáži na povrch					
223	M	742210022.22	krabice pod zásuvku pro senzory při montáži na povrch	kus	101,000		0,00	
	PP		krabice pod zásuvku pro senzory při montáži na povrch					
224	K	742210023	Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený	kus	12,000		0,00	
	PP		Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený					
225	M	742210023.23	Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený	kus	12,000		0,00	
	PP		Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený					
226	K	742210024	Adresovatelné výstupní relé 24V/2A,hlídaná cívka na přepínání	kus	5,000		0,00	
	PP		Adresovatelné výstupní relé 24V/2A,hlídaná cívka na přepínání					
227	M	742210024.24	Adresovatelné výstupní relé 24V/2A,hlídaná cívka na přepínání	kus	5,000		0,00	
	PP		Adresovatelné výstupní relé 24V/2A,hlídaná cívka na přepínání					
228	K	742210025	Vstupní prvek hlídaný - 2 samostatné vstupy-2 adresy	kus	26,000		0,00	
	PP		Vstupní prvek hlídaný - 2 samostatné vstupy-2 adresy					
229	M	742210025.25	Vstupní prvek hlídaný - 2 samostatné vstupy-2 adresy	kus	26,000		0,00	
	PP		Vstupní prvek hlídaný - 2 samostatné vstupy-2 adresy					
230	K	742210026	Vstupně-výstupní adresovatelný prvek s izolátorem napájený z adresovatelného vedení, 4 programovatelné hlídané vstupy, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání	kus	1,000		0,00	
	PP		Vstupně-výstupní adresovatelný prvek s izolátorem napájený z adresovatelného vedení, 4 programovatelné hlídané vstupy, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání					
231	M	742210026.26	Vstupně-výstupní adresovatelný prvek s izolátorem napájený z adresovatelného vedení, 4 programovatelné hlídané vstupy, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání	kus	1,000		0,00	
	PP		Vstupně-výstupní adresovatelný prvek s izolátorem napájený z adresovatelného vedení, 4 programovatelné hlídané vstupy, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání					
232	K	742210027	výstupní adresovatelný prvek s izolátorem napájený z adresovatelného vedení, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání.	kus	1,000		0,00	
	PP		výstupní adresovatelný prvek s izolátorem napájený z adresovatelného vedení, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání.					
233	M	742210027.27	výstupní adresovatelný prvek s izolátorem napájený z adresovatelného vedení, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání.	kus	1,000		0,00	
	PP		výstupní adresovatelný prvek s izolátorem napájený z adresovatelného vedení, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání.					
234	K	742210028	Krabice s víkem pro prvky adresovatelného vedení, bílý plast, montáž na omítku.	kus	4,000		0,00	
	PP		Krabice s víkem pro prvky adresovatelného vedení, bílý plast, montáž na omítku.					
235	M	742210028.28	Krabice s víkem pro prvky adresovatelného vedení, bílý plast, montáž na omítku.	kus	4,000		0,00	
	PP		Krabice s víkem pro prvky adresovatelného vedení, bílý plast, montáž na omítku.					
236	K	742210029	Krabice s víkem pro 4násobné moduly, šedý plast s průhledným víkem pro IR komunikaci, montáž na omítku.	kus	2,000		0,00	
	PP		Krabice s víkem pro 4násobné moduly, šedý plast s průhledným víkem pro IR komunikaci, montáž na omítku.					
237	M	742210029.29	Krabice s víkem pro 4násobné moduly, šedý plast s průhledným víkem pro IR komunikaci, montáž na omítku.	kus	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Krabice s víkem pro 4násobné moduly, šedý plast s průhledným víkem pro IR komunikaci, montáž na omítku.					
238	K	742210030	Skříň pro vestavbu až 16 vstupních nebo výstupních prvků	kus	3,000		0,00	
PP			Skříň pro vestavbu až 16 vstupních nebo výstupních prvků					
239	M	742210030.30	Skříň pro vestavbu až 16 vstupních nebo výstupních prvků	kus	3,000		0,00	
PP			Skříň pro vestavbu až 16 vstupních nebo výstupních prvků					
240	K	742210031	Samolepky s čísly adres 1 až 250 na bílém pozadí	kus	1,000		0,00	
PP			Samolepky s čísly adres 1 až 250 na bílém pozadí					
241	M	742210031.31	Samolepky s čísly adres 1 až 250 na bílém pozadí	kus	1,000		0,00	
PP			Samolepky s čísly adres 1 až 250 na bílém pozadí					
242	K	742210032	Samolepky s čísly adres 1 až 250 na žlutém pozadí	kus	1,000		0,00	
PP			Samolepky s čísly adres 1 až 250 na žlutém pozadí					
243	M	742210032.32	Samolepky s čísly adres 1 až 250 na žlutém pozadí	kus	1,000		0,00	
PP			Samolepky s čísly adres 1 až 250 na žlutém pozadí					
244	K	742210033	Samolepky s čísly adres 1 až 250 na červeném pozadí	kus	1,000		0,00	
PP			Samolepky s čísly adres 1 až 250 na červeném pozadí					
245	M	742210033.33	Samolepky s čísly adres 1 až 250 na červeném pozadí	kus	1,000		0,00	
PP			Samolepky s čísly adres 1 až 250 na červeném pozadí					
246	K	742210034	Držák pro vyznačení adresy - 100ks	kus	2,000		0,00	
PP			Držák pro vyznačení adresy - 100ks					
247	M	742210034.34	Držák pro vyznačení adresy - 100ks	kus	2,000		0,00	
PP			Držák pro vyznačení adresy - 100ks					
248	K	742210035	kabel vzor typ PRAFlaGuard 2x2x0.8- kabel pro ovládaná nebo monitorovaná zařízení, kruhová vedení,maják a PZP	m	500,000		0,00	
PP			kabel vzor typ PRAFlaGuard 2x2x0.8- kabel pro ovládaná nebo monitorovaná zařízení, kruhová vedení,maják a PZP					
249	M	742210035.35	kabel vzor typ PRAFlaGuard 2x2x0.8- kabel pro ovládaná nebo monitorovaná zařízení, kruhová vedení,maják a PZP	m	500,000		0,00	
PP			kabel vzor typ PRAFlaGuard 2x2x0.8- kabel pro ovládaná nebo monitorovaná zařízení, kruhová vedení,maják a PZP					
250	K	742210036	vzor typ PRAFlaGuard FTP cat.5 - funkční při požáru - pro paralelní tablo obsluhy a paralelní zobrazovací panel	m	80,000		0,00	
PP			vzor typ PRAFlaGuard FTP cat.5 - funkční při požáru - pro paralelní tablo obsluhy a paralelní zobrazovací panel					
251	M	742210036.36	vzor typ PRAFlaGuard FTP cat.5 - funkční při požáru - pro paralelní tablo obsluhy a paralelní zobrazovací panel	m	80,000		0,00	
PP			vzor typ PRAFlaGuard FTP cat.5 - funkční při požáru - pro paralelní tablo obsluhy a paralelní zobrazovací panel					
252	K	742210037	kabel vzor PRAFlaGuard 5x2x0.8- kabel pro KTPO	m	80,000		0,00	
PP			kabel vzor PRAFlaGuard 5x2x0.8- kabel pro KTPO					
253	M	742210037.37	kabel vzor PRAFlaGuard 5x2x0.8- kabel pro KTPO	m	80,000		0,00	
PP			kabel vzor PRAFlaGuard 5x2x0.8- kabel pro KTPO					
254	K	742210038	kabel vzor PRAFlaGuard 10x2x0.8- kabel pro OPPO	m	80,000		0,00	
PP			kabel vzor PRAFlaGuard 10x2x0.8- kabel pro OPPO					
255	M	742210038.38	kabel vzor PRAFlaGuard 10x2x0.8- kabel pro OPPO	m	80,000		0,00	
PP			kabel vzor PRAFlaGuard 10x2x0.8- kabel pro OPPO					
256	K	742210039	certifikovaná kovová příchytka kabelů se šroubem do betonu - funkční trasa při požáru - strop	kus	800,000		0,00	
PP			certifikovaná kovová příchytka kabelů se šroubem do betonu - funkční trasa při požáru - strop					
257	M	742210039.39	certifikovaná kovová příchytka kabelů se šroubem do betonu - funkční trasa při požáru - strop	kus	800,000		0,00	
PP			certifikovaná kovová příchytka kabelů se šroubem do betonu - funkční trasa při požáru - strop					
258	K	742210040	Nenormová konstrukce kabelové trasy funkční při požáru zavěšena na kovové stropní profily 2.NP, které tvoří nosnou stropní konstrukci - vzor: upevňovací svorka na nosný profil, závitová tyč průměr 8mm, 2x středový závěs pro drátěnný žlab. Rozteč závěsných	kus	250,000		0,00	
PP			Nenormová konstrukce kabelové trasy funkční při požáru zavěšena na kovové stropní profily 2.NP, které tvoří nosnou stropní konstrukci - vzor: upevňovací svorka na nosný profil, závitová tyč průměr 8mm, 2x středový závěs pro drátěnný žlab. Rozteč závěsných bodů max.1200mm - vše dle použité konstrukce kabelové trasy pro předepsaný kabel.					
259	M	742210040.40	Nenormová konstrukce kabelové trasy funkční při požáru zavěšena na kovové stropní profily 2.NP, které tvoří nosnou stropní konstrukci - vzor: upevňovací svorka na nosný profil, závitová tyč průměr 8mm, 2x středový závěs pro drátěnný žlab. Rozteč závěsných	kus	250,000		0,00	
PP			Nenormová konstrukce kabelové trasy funkční při požáru zavěšena na kovové stropní profily 2.NP, které tvoří nosnou stropní konstrukci - vzor: upevňovací svorka na nosný profil, závitová tyč průměr 8mm, 2x středový závěs pro drátěnný žlab. Rozteč závěsných bodů max.1200mm - vše dle použité konstrukce kabelové trasy pro předepsaný kabel.					
260	K	742210041	Drátěnný žlab s integrovanou spojkou vzor DZI výška bočnice 60mm, šířka 100mm - funkční trasa při požáru s určeným typem kabelu	m	130,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Drátěnný žlab s integrovanou spojkou vzor DZI výška bočnice 60mm, šířka 100mm - funkční trasa při požáru s určeným typem kabelu					
261	M	742210041.41	Drátěnný žlab s integrovanou spojkou vzor DZI výška bočnice 60mm, šířka 100mm - funkční trasa při požáru s určeným typem kabelu	m	130,000		0,00	
PP			Drátěnný žlab s integrovanou spojkou vzor DZI výška bočnice 60mm, šířka 100mm - funkční trasa při požáru s určeným typem kabelu					
262	K	742210042	Trubka EN20, mechanická odolnost min.320N/5cm, tuhá LSOH s příslušenstvím - funkční trasa při požáru s určeným typem kabelu	m	200,000		0,00	
PP			Trubka EN20, mechanická odolnost min.320N/5cm, tuhá LSOH s příslušenstvím - funkční trasa při požáru s určeným typem kabelu					
263	M	742210042.42	Trubka EN20, mechanická odolnost min.320N/5cm, tuhá LSOH s příslušenstvím - funkční trasa při požáru s určeným typem kabelu	m	200,000		0,00	
PP			Trubka EN20, mechanická odolnost min.320N/5cm, tuhá LSOH s příslušenstvím - funkční trasa při požáru s určeným typem kabelu					
264	K	742210043	příchytky do stropu pro trubky EN20 -vzor Omega se šroubem do betonu - funkční trasa při požáru s určeným typem kabelu	kus	350,000		0,00	
PP			příchytky do stropu pro trubky EN20 -vzor Omega se šroubem do betonu - funkční trasa při požáru s určeným typem kabelu					
265	M	742210043.43	příchytky do stropu pro trubky EN20 -vzor Omega se šroubem do betonu - funkční trasa při požáru s určeným typem kabelu	kus	350,000		0,00	
PP			příchytky do stropu pro trubky EN20 -vzor Omega se šroubem do betonu - funkční trasa při požáru s určeným typem kabelu					
266	K	742OST001	Dokumentace skutečného provedení - 4paré + DWG,PDF,XLS,DOC - elektronická verze	kus	1,000		0,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení - 4paré + DWG,PDF,XLS,DOC - elektronická verze					
267	K	742OST002	Přesun materiálu, lešení,úklid pracoviště,zaškolení obsluhy a ostatní související náklady	kpl	1,000		0,00	
PP			Přesun materiálu, lešení,úklid pracoviště,zaškolení obsluhy a ostatní související náklady					
268	K	742OST003	Požární úcpávky dle požární odolnosti stěn, kterými kabely jednotlivých systémů prochází / tmel, pěna / - odolnost stěn viz. stavební část	sada	1,000		0,00	
PP			Požární úcpávky dle požární odolnosti stěn, kterými kabely jednotlivých systémů prochází / tmel, pěna / - odolnost stěn viz. stavební část					
269	M	742OST003.1	Požární úcpávky dle požární odolnosti stěn, kterými kabely jednotlivých systémů prochází / tmel, pěna / - odolnost stěn viz. stavební část	sada	1,000		0,00	
PP			Požární úcpávky dle požární odolnosti stěn, kterými kabely jednotlivých systémů prochází / tmel, pěna / - odolnost stěn viz. stavební část					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

D.1.4.5. - Měření a regulace

KSO:

Místo: Novodvorská 1083/155

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Antre s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

D.1.4.5. - Měření a regulace

Místo: Novodvorská 1083/155

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant: Antre s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
D1 - M+R PRO VYTÁPĚNÍ	0,00
D2 - TC1 Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT - 1.NP	0,00
D3 - SA2 Ovládání oběhového čerpadla - přívod pro VZT	0,00
D4 - TC3 Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT - 2.NP	0,00
D5 - TC4 Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT - 1.PP	0,00
D6 - TI12 Měření teploty topné vody - vstup/výstup výměníku	0,00
D7 - A13 Poruchová a havarijní signalizace	0,00
D8 - M+R PRO VZDUCHOTECHNIKU	0,00
D9 - TC21 Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT 1.001 - ordinace	0,00
D10 - TC22 Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT 2.001 - ostatní prostory	0,00
D11 - TC23 Regulace teploty v prostoru a ovládání a monitoring klimatizačních jednotek - systém VRV	0,00
D12 - SA24 Monitoring klim.jednotek - VZT 3.002, VZT 3.003, VZT 3.004 - Split systémy - techn.místnosti	0,00
D13 - SA25 Monitoring požárních klapek a stěnových uzávěrů - VZT x	0,00
D14 - FC26 Regulace průtoku vzduchu v prostoru - VZT x	0,00
D15 - TC27 Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT 4.001 - techn. prostory 1.PP	0,00
D16 - VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ - IRC REGULACE TEPLoty V MÍSTNOSTECH	0,00
D17 - TC31 Regulace teploty v prostoru - 1.NP	0,00
D18 - TC32 Regulace teploty v prostoru - 2.NP	0,00
D19 - MĚŘENÍ SPOTŘEB	0,00
D21 - QQ72 Měření spotřeby studené a teplé vody	0,00
D22 - QQ73 Měření spotřeb - dálkový odečet	0,00
D23 - ELEKTROINSTALACE	0,00
D24 - SA81 Signalizace z EPS	0,00
D25 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, ROZVADĚČE	0,00
D26 - 91 Řídicí systém - DDC01.1	0,00
D27 - 92 Řídicí systém - DDC2.1	0,00
D28 - 95 Rozvaděč RA01.1	0,00
D29 - 96 Rozvaděč RA2.1	0,00
D30 - CENTRÁLA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU - BMS	0,00
D31 - 111 Centrála řídicího systému - BMS (vizualizace pomocí Webserveru)	0,00
D32 - 112 Ostatní	0,00
D33 - Montážní práce a materiál	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

D.1.4.5. - Měření a regulace

Místo: Novodvorská 1083/155

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant: Antre s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D D1			M+R PRO VYTÁPĚNÍ					0,00
D D2			TC1 Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT - 1.NP					0,00
1	K	739100001	D+M čidlo teploty s jímkou, NTC 1,8k, délka jímky 100 mm	kus	1,000		0,00	
PP			D+M čidlo teploty s jímkou, NTC 1,8k, délka jímky 100 mm					
2	K	739100002	D+M elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V	kus	1,000		0,00	
PP			D+M elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V					
3	K	739100003	D+M trojcestný směšovací ventil Dn 32 Pn 16 kv 16	kus	1,000		0,00	
PP			D+M trojcestný směšovací ventil Dn 32 Pn 16 kv 16					
4	K	739100004	Montáž oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - el.připojení	kus	1,000		0,00	
PP			Montáž oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - el.připojení					
5	K	739100005	D+M čidlo teploty venkovní	kus	1,000		0,00	
PP			D+M čidlo teploty venkovní					
D D3			SA2 Ovládání oběhového čerpadla - přívod pro VZT					0,00
6	K	739100006	Montáž oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - el.připojení	kus	1,000		0,00	
PP			Montáž oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - el.připojení					
D D4			TC3 Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT - 2.NP					0,00
7	K	739100007	D+M čidlo teploty s jímkou, NTC 1,8k, délka jímky 100 mm	kus	1,000		0,00	
PP			D+M čidlo teploty s jímkou, NTC 1,8k, délka jímky 100 mm					
8	K	739100008	D+M elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V	kus	1,000		0,00	
PP			D+M elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V					
9	K	739100009	D+M trojcestný směšovací ventil Dn 25 Pn 16 kv 10,0	kus	1,000		0,00	
PP			D+M trojcestný směšovací ventil Dn 25 Pn 16 kv 10,0					
10	K	739100010	Montáž oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - el.připojení	kus	1,000		0,00	
PP			Montáž oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - el.připojení					
D D5			TC4 Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT - 1.PP					0,00
11	K	739100011	D+M čidlo teploty s jímkou, NTC 1,8k, délka jímky 100 mm	kus	1,000		0,00	
PP			D+M čidlo teploty s jímkou, NTC 1,8k, délka jímky 100 mm					
12	K	739100012	D+M elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V	kus	1,000		0,00	
PP			D+M elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V					
13	K	739100013	D+M trojcestný směšovací ventil Dn 15 Pn 16 kv 2,5	kus	1,000		0,00	
PP			D+M trojcestný směšovací ventil Dn 15 Pn 16 kv 2,5					
14	K	739100014	Montáž oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - el.připojení	kus	1,000		0,00	
PP			Montáž oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - el.připojení					
D D6			TI12 Měření teploty topné vody - vstup/výstup výměníku					0,00
15	K	739100015	D+M čidlo teploty s jímkou, NTC 1,8k, délka jímky 100 mm	kus	2,000		0,00	
PP			D+M čidlo teploty s jímkou, NTC 1,8k, délka jímky 100 mm					
D D7			A13 Poruchová a havarijní signalizace					0,00
16	K	739100016	D+M čidlo teploty prostorové	kus	1,000		0,00	
PP			D+M čidlo teploty prostorové					
17	K	739100017	D+M regulátor hladiny vody vč.elektrod	kus	1,000		0,00	
PP			D+M regulátor hladiny vody vč.elektrod					
18	K	739100018	D+M tlačítko havarijní	kus	1,000		0,00	
PP			D+M tlačítko havarijní					
D D8			M+R PRO VZDUCHOTECHNIKU					0,00
D D9			TC21 Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT 1.001 - ordinace					0,00
19	K	739200001	D+M čidlo teploty kanálové, NTC 1,8k, délka 250 mm	kus	1,000		0,00	
PP			D+M čidlo teploty kanálové, NTC 1,8k, délka 250 mm					
20	K	739200002	D+M čidlo teploty kanálové, NTC 1,8k, délka 250 mm	kus	1,000		0,00	
PP			D+M čidlo teploty kanálové, NTC 1,8k, délka 250 mm					
21	K	739200003	D+M čidlo teploty kanálové, NTC 1,8k, délka 250 mm	kus	1,000		0,00	
PP			D+M čidlo teploty kanálové, NTC 1,8k, délka 250 mm					
22	K	739200004	D+M čidlo teploty s jímkou, NTC 1,8k, délka jímky 100 mm	kus	1,000		0,00	
PP			D+M čidlo teploty s jímkou, NTC 1,8k, délka jímky 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	739200005	D+M snímač dif.tlaku 50-500 Pa	kus	1,000		0,00	
	PP		D+M snímač dif.tlaku 50-500 Pa					
24	K	739200006	D+M snímač dif.tlaku 50-500 Pa	kus	1,000		0,00	
	PP		D+M snímač dif.tlaku 50-500 Pa					
25	K	739200007	D+M snímač dif.tlaku 50-500 Pa	kus	1,000		0,00	
	PP		D+M snímač dif.tlaku 50-500 Pa					
26	K	739200008	D+M snímač dif.tlaku 50-500 Pa	kus	1,000		0,00	
	PP		D+M snímač dif.tlaku 50-500 Pa					
27	K	739200009	D+M protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl.	kus	1,000		0,00	
	PP		D+M protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl.					
28	K	739200010	D+M el.uzavírací servopohon klapky s havarijní funkcí 15 Nm, 24 V	kus	1,000		0,00	
	PP		D+M el.uzavírací servopohon klapky s havarijní funkcí 15 Nm, 24 V					
29	K	739200011	D+M el.uzavírací servopohon klapky s havarijní funkcí 15 Nm, 24 V	kus	1,000		0,00	
	PP		D+M el.uzavírací servopohon klapky s havarijní funkcí 15 Nm, 24 V					
30	K	739200012	Montáž elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V - el.připojení	kus	1,000		0,00	
	PP		Montáž elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V - el.připojení					
31	K	739200013	Montáž trojcestný směšovací ventil Dn xx Pn 16 kv xx - el.připojení	kus	1,000		0,00	
	PP		Montáž trojcestný směšovací ventil Dn xx Pn 16 kv xx - el.připojení					
32	K	739200014	Montáž oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - el.připojení	kus	1,000		0,00	
	PP		Montáž oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - el.připojení					
33	K	739200015	Montáž venkovní kondenzační jednotka - el.připojení	kus	1,000		0,00	
	PP		Montáž venkovní kondenzační jednotka - el.připojení					
34	K	739200016	Montáž interface pro řízení 0-10V, signalizace porucha - el.připojení	kus	1,000		0,00	
	PP		Montáž interface pro řízení 0-10V, signalizace porucha - el.připojení					
35	K	739200017	Montáž el. ventilátor přívod jednootáčkový 400 V 50 Hz, EC-motor - el.připojení	kus	1,000		0,00	
	PP		Montáž el. ventilátor přívod jednootáčkový 400 V 50 Hz, EC-motor - el.připojení					
36	K	739200018	Montáž el. ventilátor odtah jednootáčkový 400 V 50 Hz, EC-motor - el.připojení	kus	1,000		0,00	
	PP		Montáž el. ventilátor odtah jednootáčkový 400 V 50 Hz, EC-motor - el.připojení					
37	K	739200019	D+M el.regulační servopohon klapky 8 Nm, 24 V, 0-10 V	kus	1,000		0,00	
	PP		D+M el.regulační servopohon klapky 8 Nm, 24 V, 0-10 V					
38	K	739200020	D+M čidlo kvality vzduchu kanálové, 0-10V	kus	1,000		0,00	
	PP		D+M čidlo kvality vzduchu kanálové, 0-10V					
39	K	739200021	D+M samoregulační el.topný kabel - ochrana potrubí ÚT	m	20,000		0,00	
	PP		D+M samoregulační el.topný kabel - ochrana potrubí ÚT					
D D10			TC22 Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT 2.001 - ostatní prostory					0,00
40	K	739200022	D+M čidlo teploty kanálové, NTC 1,8k, délka 250 mm	kus	1,000		0,00	
	PP		D+M čidlo teploty kanálové, NTC 1,8k, délka 250 mm					
41	K	739200023	D+M čidlo teploty kanálové, NTC 1,8k, délka 250 mm	kus	1,000		0,00	
	PP		D+M čidlo teploty kanálové, NTC 1,8k, délka 250 mm					
42	K	739200024	D+M čidlo teploty kanálové, NTC 1,8k, délka 250 mm	kus	1,000		0,00	
	PP		D+M čidlo teploty kanálové, NTC 1,8k, délka 250 mm					
43	K	739200025	D+M čidlo teploty s jímkou, NTC 1,8k, délka jímky 100 mm	kus	1,000		0,00	
	PP		D+M čidlo teploty s jímkou, NTC 1,8k, délka jímky 100 mm					
44	K	739200026	D+M snímač dif.tlaku 50-500 Pa	kus	1,000		0,00	
	PP		D+M snímač dif.tlaku 50-500 Pa					
45	K	739200027	D+M snímač dif.tlaku 50-500 Pa	kus	1,000		0,00	
	PP		D+M snímač dif.tlaku 50-500 Pa					
46	K	739200028	D+M snímač dif.tlaku 50-500 Pa	kus	1,000		0,00	
	PP		D+M snímač dif.tlaku 50-500 Pa					
47	K	739200029	D+M snímač dif.tlaku 50-500 Pa	kus	1,000		0,00	
	PP		D+M snímač dif.tlaku 50-500 Pa					
48	K	739200030	D+M protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl.	kus	1,000		0,00	
	PP		D+M protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl.					
49	K	739200031	D+M el.uzavírací servopohon klapky s havarijní funkcí 15 Nm, 24 V	kus	1,000		0,00	
	PP		D+M el.uzavírací servopohon klapky s havarijní funkcí 15 Nm, 24 V					
50	K	739200032	D+M el.uzavírací servopohon klapky s havarijní funkcí 15 Nm, 24 V	kus	1,000		0,00	
	PP		D+M el.uzavírací servopohon klapky s havarijní funkcí 15 Nm, 24 V					
51	K	739200033	Montáž elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V - el.připojení	kus	1,000		0,00	
	PP		Montáž elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V - el.připojení					
52	K	739200034	Montáž trojcestný směšovací ventil Dn xx Pn 16 kv xx - el.připojení	kus	1,000		0,00	
	PP		Montáž trojcestný směšovací ventil Dn xx Pn 16 kv xx - el.připojení					
53	K	739200035	Montáž oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - el.připojení	kus	1,000		0,00	
	PP		Montáž oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - el.připojení					
54	K	739200036	Montáž venkovní kondenzační jednotka - el.připojení	kus	1,000		0,00	
	PP		Montáž venkovní kondenzační jednotka - el.připojení					
55	K	739200037	Montáž interface pro řízení 0-10V, signalizace porucha - el.připojení	kus	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž interface pro řízení 0-10V, signalizace porucha - el.připojení					
56	K	739200038	Montáž el. ventilátor přívod jednootáčkový 400 V 50 Hz, EC-motor - el.připojení	kus	1,000		0,00	
PP			Montáž el. ventilátor přívod jednootáčkový 400 V 50 Hz, EC-motor - el.připojení					
57	K	739200039	Montáž el. ventilátor odtah jednootáčkový 400 V 50 Hz, EC-motor - el.připojení	kus	1,000		0,00	
PP			Montáž el. ventilátor odtah jednootáčkový 400 V 50 Hz, EC-motor - el.připojení					
58	K	739200040	D+M el.regulační servopohon klapky 8 Nm, 24 V, 0-10 V	kus	1,000		0,00	
PP			D+M el.regulační servopohon klapky 8 Nm, 24 V, 0-10 V					
59	K	739200041	D+M čidlo kvality vzduchu kanálové, 0-10V	kus	1,000		0,00	
PP			D+M čidlo kvality vzduchu kanálové, 0-10V					
60	K	739200042	D+M samoregulační el.topný kabel - ochrana potrubí ÚT	m	20,000		0,00	
PP			D+M samoregulační el.topný kabel - ochrana potrubí ÚT					
D	D11	TC23 Regulace teploty v prostoru a ovládání a monitoring klimatizačních jednotek - syst						0,00
61	K	739200043	Montáž venkovní klimatizační jednotka vč.regulace, systém VRV	kus	1,000		0,00	
PP			Montáž venkovní klimatizační jednotka vč.regulace, systém VRV					
62	K	739200044	Montáž vnitřní nástěnná klimajednotka vč.regulace, systém VRV	kus	29,000		0,00	
PP			Montáž vnitřní nástěnná klimajednotka vč.regulace, systém VRV					
63	K	739200045	Montáž ModBus interface pro klimatizační jednotky (převod ze sběr.VZT na ModBus) - el.připojení	kus	1,000		0,00	
PP			Montáž ModBus interface pro klimatizační jednotky (převod ze sběr.VZT na ModBus) - el.připojení					
D	D12	SA24 Monitoring klim.jednotek - VZT 3.002, VZT 3.003, VZT 3.004 - Split systémy - tech						0,00
64	K	739200046	D+M čidlo teploty prostorové	kus	3,000		0,00	
PP			D+M čidlo teploty prostorové					
65	K	739200047	Montáž pomocný modul pro monitoring a ovládání - do vnitřní klimajednotky - el.připojení	kus	3,000		0,00	
PP			Montáž pomocný modul pro monitoring a ovládání - do vnitřní klimajednotky - el.připojení					
D	D13	SA25 Monitoring požárních klapek a stěnových uzávěrů - VZT x						0,00
66	K	739200048	Montáž požární klapka s tepelnou spouští, servopohonem 230V, konc.spínačem - el.připojení	kus	27,000		0,00	
PP			Montáž požární klapka s tepelnou spouští, servopohonem 230V, konc.spínačem - el.připojení					
67	K	739200049	Montáž požární stěn.uzávěr s tepel.spouští, servopohonem 230V, konc.spínačem - el.připojení	kus	21,000		0,00	
PP			Montáž požární stěn.uzávěr s tepel.spouští, servopohonem 230V, konc.spínačem - el.připojení					
D	D14	FC26 Regulace průtoku vzduchu v prostoru - VZT x						0,00
68	K	739200050	Montáž regulátor průtoku vzduchu, 24 V 50 Hz řízení 0-10V - el.připojení	kus	83,000		0,00	
PP			Montáž regulátor průtoku vzduchu, 24 V 50 Hz řízení 0-10V - el.připojení					
D	D15	TC27 Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT 4.001 - techn. prostory 1.PP						0,00
69	K	739200051	D+M čidlo teploty kanálové, Ni1000, délka 400 mm	kus	1,000		0,00	
PP			D+M čidlo teploty kanálové, Ni1000, délka 400 mm					
70	K	739200052	D+M snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr	kus	1,000		0,00	
PP			D+M snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr					
71	K	739200053	D+M snímač dif.tlaku 50-500 Pa - ventilátor	kus	1,000		0,00	
PP			D+M snímač dif.tlaku 50-500 Pa - ventilátor					
72	K	739200054	D+M snímač dif.tlaku 50-500 Pa - ventilátor	kus	1,000		0,00	
PP			D+M snímač dif.tlaku 50-500 Pa - ventilátor					
73	K	739200055	D+M el.uzav.servopohon klapky 5 Nm, 24 V	kus	1,000		0,00	
PP			D+M el.uzav.servopohon klapky 5 Nm, 24 V					
74	K	739200056	D+M el.uzav.servopohon klapky 5 Nm, 24 V	kus	1,000		0,00	
PP			D+M el.uzav.servopohon klapky 5 Nm, 24 V					
75	K	739200057	Montáž el. ohříváč 230 V, 2,1 kW, vč.bezp.termostatu	kus	1,000		0,00	
PP			Montáž el. ohříváč 230 V, 2,1 kW, vč.bezp.termostatu					
76	K	739200058	Montáž el. ventilátor přívod 230 V 50 Hz, EC-motor	kus	1,000		0,00	
PP			Montáž el. ventilátor přívod 230 V 50 Hz, EC-motor					
77	K	739200059	Montáž el. ventilátor odtah 230 V 50 Hz, EC-motor	kus	1,000		0,00	
PP			Montáž el. ventilátor odtah 230 V 50 Hz, EC-motor					
D	D16	VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ - IRC REGULACE TEPLOTY V MÍSTNOSTECH						0,00
D	D17	TC31 Regulace teploty v prostoru - 1.NP						0,00
78	K	739300001	D+M digitální prostorový regulátor IRC, komunikace BACnet, 24V stř.	kus	4,000		0,00	
PP			D+M digitální prostorový regulátor IRC, komunikace BACnet, 24V stř.					
79	K	739300002	D+M uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - IRC regulátor	kus	4,000		0,00	
PP			D+M uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - IRC regulátor					
80	K	739300003	D+M el.termický pohon radiátor.ventilu, NC, 24V,zdvih 2,5 mm,vč.kabelu 1m	kus	5,000		0,00	
PP			D+M el.termický pohon radiátor.ventilu, NC, 24V,zdvih 2,5 mm,vč.kabelu 1m					
81	K	739300004	D+M adaptér pro ventil radiátoru/konvektoru	kus	5,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			D+M adaptér pro ventil radiátoru/konvektoru					
82	K	739300005	Montáž přímý radiátorový ventil, Dn 15, Pn 6 - el.připojení	kus	5,000		0,00	
PP			Montáž přímý radiátorový ventil, Dn 15, Pn 6 - el.připojení					
83	K	739300006	D+M okenní kontakt magnetický, do rámu okna, vč.přislušenství	kus	42,000		0,00	
PP			D+M okenní kontakt magnetický, do rámu okna, vč.přislušenství					
D D18			TC32 Regulace teploty v prostoru - 2.NP					0,00
84	K	739300012	D+M okenní kontakt magnetický, do rámu okna, vč.přislušenství	kus	36,000		0,00	
PP			D+M okenní kontakt magnetický, do rámu okna, vč.přislušenství					
D D19			MĚŘENÍ SPOTŘEB					0,00
D D21			QQ72 Měření spotřeby studené a teplé vody					0,00
85	K	739400002	Montáž vodoměr pro studenou vodu, bytový, M-Bus	kus	35,000		0,00	
PP			Montáž vodoměr pro studenou vodu, bytový, M-Bus					
86	K	739400003	Montáž vodoměr pro teplou vodu, bytový, M-Bus	kus	33,000		0,00	
PP			Montáž vodoměr pro teplou vodu, bytový, M-Bus					
87	K	739400004	Montáž vodoměr pro studenou vodu, hlavní, Qn 6,0, M-Bus	kus	1,000		0,00	
PP			Montáž vodoměr pro studenou vodu, hlavní, Qn 6,0, M-Bus					
D D22			QQ73 Měření spotřeb - dálkový odečet					0,00
88	K	739400005	D+M převodník komunikace M-Bus/Modbus TCP, pro 120 zařízení, vč.přisluš.	kus	1,000		0,00	
PP			D+M převodník komunikace M-Bus/Modbus TCP, pro 120 zařízení, vč.přisluš.					
89	K	739400006	D+M software pro centrální sběr dat z měřičů	kus	1,000		0,00	
PP			D+M software pro centrální sběr dat z měřičů					
90	K	739400007	D+M oživení systému sběru dat z měřičů	kus	1,000		0,00	
PP			D+M oživení systému sběru dat z měřičů					
D D23			ELEKTROINSTALACE					0,00
D D24			SA81 Signalizace z EPS					0,00
91	K	739500001	Montáž EPS - signalizace "Požární poplach" - el.připojení	kus	2,000		0,00	
PP			Montáž EPS - signalizace "Požární poplach" - el.připojení					
D D25			ŘÍDICÍ SYSTÉM, ROZVADĚČE					0,00
D D26			91 Řídicí systém - DDC01.1					0,00
92	K	739600001	D+M podstanice ŘS, nap.24 V, LON, Modbus, BacNet/Ethernet, Webserver	kus	1,000		0,00	
PP			D+M podstanice ŘS, nap.24 V, LON, Modbus, BacNet/Ethernet, Webserver					
93	K	739600002	D+M ovládací panel podstanice ŘS, nap. 24 V, vč.přislušenství	kus	1,000		0,00	
PP			D+M ovládací panel podstanice ŘS, nap. 24 V, vč.přislušenství					
94	K	739600003	D+M I/O moduly pro celkem 12xAI, 32xDI, 6xAO, 11xDO, vč.patic	kus	1,000		0,00	
PP			D+M I/O moduly pro celkem 12xAI, 32xDI, 6xAO, 11xDO, vč.patic					
95	K	739600004	D+M switch Ethernet, 4x port Ethernet	kus	1,000		0,00	
PP			D+M switch Ethernet, 4x port Ethernet					
96	K	739600005	D+M poruch.signalizace - signálka na panelu, houkačka	kus	1,000		0,00	
PP			D+M poruch.signalizace - signálka na panelu, houkačka					
97	K	739600006	D+M napájecí transformátor 24 V, 10 A	kus	1,000		0,00	
PP			D+M napájecí transformátor 24 V, 10 A					
98	K	739600007	D+M uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC	kus	1,000		0,00	
PP			D+M uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC					
99	K	739600008	D+M záložní zdroj napájení UPS pro PC, 500 W	kus	1,000		0,00	
PP			D+M záložní zdroj napájení UPS pro PC, 500 W					
D D27			92 Řídicí systém - DDC2.1					0,00
100	K	739600009	D+M podstanice ŘS, nap.24 V, LON, Modbus, BacNet/Ethernet, Webserver	kus	2,000		0,00	
PP			D+M podstanice ŘS, nap.24 V, LON, Modbus, BacNet/Ethernet, Webserver					
101	K	739600010	D+M ovládací panel podstanice ŘS, nap. 24 V, vč.přislušenství	kus	1,000		0,00	
PP			D+M ovládací panel podstanice ŘS, nap. 24 V, vč.přislušenství					
102	K	739600011	D+M I/O moduly pro celkem 14xAI, 74xDI, 76xAO, 12xDO, vč.patic	kus	1,000		0,00	
PP			D+M I/O moduly pro celkem 14xAI, 74xDI, 76xAO, 12xDO, vč.patic					
103	K	739600012	D+M switch Ethernet, 4x port Ethernet	kus	1,000		0,00	
PP			D+M switch Ethernet, 4x port Ethernet					
104	K	739600013	D+M poruch.signalizace - signálka na panelu, houkačka	kus	1,000		0,00	
PP			D+M poruch.signalizace - signálka na panelu, houkačka					
105	K	739600014	D+M napájecí transformátor 24 V, 10 A	kus	1,000		0,00	
PP			D+M napájecí transformátor 24 V, 10 A					
106	K	739600015	D+M uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC	kus	2,000		0,00	
PP			D+M uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	739600016	D+M záložní zdroj napájení UPS pro PC, 500 W	kus	2,000		0,00	
PP			D+M záložní zdroj napájení UPS pro PC, 500 W					
D D28			95 Rozvaděč RA01.1				0,00	
108	K	739600017	D+M nástěnná rozvaděčová skříňka, rozměry 600x1000x260 (šxvxh) vč. mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora, DIN lišty, kompletní provedení s vybavením, (svorkovnice, jištění, přepět.ochrana, trafo, relé atp.)	kus	1,000		0,00	
PP			D+M nástěnná rozvaděčová skříňka, rozměry 600x1000x260 (šxvxh) vč. mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora, DIN lišty, kompletní provedení s vybavením, (svorkovnice, jištění, přepět.ochrana, trafo, relé atp.)					
D D29			96 Rozvaděč RA2.1				0,00	
109	K	739600018	D+M skříňový rozvaděč, rozměry 800x1800x300 (šxvxh), vč.soklu v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora, DIN lišty, kompletní provedení s vybavením, (svorkovnice, jištění, přepět.ochrana, trafo, relé atp.)	kus	2,000		0,00	
PP			D+M skříňový rozvaděč, rozměry 800x1800x300 (šxvxh), vč.soklu v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora, DIN lišty, kompletní provedení s vybavením, (svorkovnice, jištění, přepět.ochrana, trafo, relé atp.)					
D D30			CENTRÁLA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU - BMS				0,00	
D D31			111 Centrála řídicího systému - BMS (vizualizace pomocí Webserveru)				0,00	
110	K	739700001	D+M osobní počítač PC, řady Pentium 2Core, 4/3GHz, monitor 24", klávesnice, DVD-RW, LAN, myš, operační systém Win 7/8/10 Prof.CZ	kpl	1,000		0,00	
PP			D+M osobní počítač PC, řady Pentium 2Core, 4/3GHz, monitor 24", klávesnice, DVD-RW, LAN, myš, operační systém Win 7/8/10 Prof.CZ					
111	K	739700002	D+M tiskárna laserová barevná	kus	1,000		0,00	
PP			D+M tiskárna laserová barevná					
112	K	739700003	D+M USB klíč hardware (dongle)	kus	1,000		0,00	
PP			D+M USB klíč hardware (dongle)					
113	K	739700004	D+M základní software a grafická nadstavba	kus	1,000		0,00	
PP			D+M základní software a grafická nadstavba					
114	K	739700005	D+M webové rozhraní pro vzdálenou správu	kus	1,000		0,00	
PP			D+M webové rozhraní pro vzdálenou správu					
115	K	739700006	D+M uživatelský software podstanic a centrály	kus	1,000		0,00	
PP			D+M uživatelský software podstanic a centrály					
116	K	739700007	D+M tvorba aplikace a zobrazení - M+R	kus	1,000		0,00	
PP			D+M tvorba aplikace a zobrazení - M+R					
117	K	739700008	D+M záložní zdroj napájení UPS pro PC, 500 W	kus	1,000		0,00	
PP			D+M záložní zdroj napájení UPS pro PC, 500 W					
118	K	739700009	D+M switch Ethernet, 8-port	kus	1,000		0,00	
PP			D+M switch Ethernet, 8-port					
D D32			112 Ostatní				0,00	
119	K	739700010	D+M realizační projektová dokumentace vč. svorkových schemat rozvaděčů M+R	kus	1,000		0,00	
PP			D+M realizační projektová dokumentace vč. svorkových schemat rozvaděčů M+R					
120	K	739700011	D+M projektová dokumentace skutečného provedení	kus	1,000		0,00	
PP			D+M projektová dokumentace skutečného provedení					
D D33			Montážní práce a materiál				0,00	
121	M	7397012.1	kabel stíněný JYTY 2Dx1	m	1 800,000		0,00	
PP			kabel stíněný JYTY 2Dx1					
122	M	7397013.1	kabel stíněný JYTY 4Dx1	m	1 800,000		0,00	
PP			kabel stíněný JYTY 4Dx1					
123	M	7397014.1	kabel stíněný JYTY 7Dx1	m	200,000		0,00	
PP			kabel stíněný JYTY 7Dx1					
124	M	7397015.1	kabel silový CYKY 2 Ox1,5	m	400,000		0,00	
PP			kabel silový CYKY 2 Ox1,5					
125	M	7397016.1	kabel silový CYKY 3Jx1,5	m	400,000		0,00	
PP			kabel silový CYKY 3Jx1,5					
126	M	7397017.1	kabel silový CYKY 5Jx1,5	m	400,000		0,00	
PP			kabel silový CYKY 5Jx1,5					
127	M	7397018.1	kabel silový CYKY 5Jx2,5	m	200,000		0,00	
PP			kabel silový CYKY 5Jx2,5					
128	M	7397019.1	kabel stíněný bezhalogenový (PraFlaCom) SHKFH-R B2cas1d0 2x2x0,8	m	5 200,000		0,00	
PP			kabel stíněný bezhalogenový (PraFlaCom) SHKFH-R B2cas1d0 2x2x0,8					
129	M	7397020.1	kabel silový bezhalogenový (PraFlaSafe) 1-CXKH-R B2cas1d0 3Jx1,5	m	400,000		0,00	
PP			kabel silový bezhalogenový (PraFlaSafe) 1-CXKH-R B2cas1d0 3Jx1,5					
130	M	7397021.1	vodič ZŽ CY 6 mm2 pro ochr.pospojování, vč.příslušenství	m	100,000		0,00	
PP			vodič ZŽ CY 6 mm2 pro ochr.pospojování, vč.příslušenství					
131	M	7397022.1	kabelový žlab Mars 62/50 vč.kompletního příslušenství	m	200,000		0,00	
PP			kabelový žlab Mars 62/50 vč.kompletního příslušenství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	M	7397023.1	kabelový žlab Mars 125/100 vč.kompletního příslušenství	m	100,000		0,00	
	PP		kabelový žlab Mars 125/100 vč.kompletního příslušenství					
133	M	7397024.1	kabelový žlab Mars 250/100 vč.kompletního příslušenství	m	50,000		0,00	
	PP		kabelový žlab Mars 250/100 vč.kompletního příslušenství					
134	M	7397025.1	instalační PH trubka pevná D 25 mm, vč.příslušenství pro upevnění	m	100,000		0,00	
	PP		instalační PH trubka pevná D 25 mm, vč.příslušenství pro upevnění					
135	M	7397026.1	instalační ohebná trubka s protahovacím drátem Kopoflex	m	200,000		0,00	
	PP		instalační ohebná trubka s protahovacím drátem Kopoflex					
136	M	7397027.1	plastová instalační krabice (na omítku, pod omítku, do SDK)	kus	200,000		0,00	
	PP		plastová instalační krabice (na omítku, pod omítku, do SDK)					
137	M	7397028.1	ostatní drobné příslušenství	kpl	1,000		0,00	
	PP		ostatní drobné příslušenství					
138	K	739700029	montáže zařízení M+R	kpl	1,000		0,00	
	PP		montáže zařízení M+R					
139	K	739700030	D+M protipožární ucpávky	kpl	1,000		0,00	
	PP		D+M protipožární ucpávky					
140	K	739700031	stavební přípomoce (prostupy, drážky apod.)	kpl	1,000		0,00	
	PP		stavební přípomoce (prostupy, drážky apod.)					
141	K	739700032	zpracování návodů k obsluze	kpl	1,000		0,00	
	PP		zpracování návodů k obsluze					
142	K	739700033	oživení a zkoušky systémů a technologií - funkční, komplexní	kpl	1,000		0,00	
	PP		oživení a zkoušky systémů a technologií - funkční, komplexní					
143	K	739700034	zaškolení obsluhy	kpl	1,000		0,00	
	PP		zaškolení obsluhy					
144	K	739700035	doprava	kpl	1,000		0,00	
	PP		doprava					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

D.1.4.6. - VZT

KSO:

Místo: Novodvorská 1083/155

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Antre s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

D.1.4.6. - VZT

Místo: Novodvorská 1083/155

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant: Antre s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
D1 - Zařízení 1 - Větrání ordinací	0,00
D2 - VZT jednotka	0,00
D3 - BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU GREIF s děrovaným plechem	0,00
D4 - REGULATOR KONSTANTNÍHO PRUTOKU	0,00
D5 - POŽÁRNÍ KLAPKA se servopohonem 230V	0,00
D6 - VÍŘIVÝ ANEMOSTAT	0,00
D7 - OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ	0,00
D8 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	0,00
D9 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I POZINKOVANÝ PLECH	0,00
D10 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO	0,00
D11 - Zařízení 2 - Větrání pomocných prostor	0,00
D2 - VZT jednotka	0,00
D12 - BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem	0,00
D4 - REGULATOR KONSTANTNÍHO PRUTOKU	0,00
D13 - POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ se servopohonem 230V	0,00
D5 - POŽÁRNÍ KLAPKA se servopohonem 230V	0,00
D13 - POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ se servopohonem 230V	0,00
D14 - POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR se servopohonem 230V	0,00
D6 - VÍŘIVÝ ANEMOSTAT	0,00
D15 - PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL UNIVERZÁLNÍ	0,00
D16 - VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ	0,00
D7 - OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ	0,00
D8 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	0,00
D10 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO	0,00
D17 - ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SPIRO	0,00
D18 - Zařízení 3 - Chlazení	0,00
D19 - VRV systém	0,00
D6 - VÍŘIVÝ ANEMOSTAT	0,00
D20 - OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE TEPELNĚ IZOLOVANÁ	0,00
D8 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	0,00
D21 - Split systém	0,00
D21 - Split systém	0,00
D21 - Split systém	0,00
D22 - Centrální MaR pro VRF + splity	0,00
D23 - Zařízení 4 - Technické místnosti, strojovna ÚT, sklady	0,00
D24 - RADIÁLNÍ VENTILÁTOR KOVOVÝ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ	0,00
D25 - FILTRAČNÍ KAZETA	0,00
D26 - ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ	0,00
D27 - TLUMIČ HLUKU	0,00
D28 - REGULAČNÍ KLAPKA	0,00
D29 - POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR se servopohonem 230V	0,00
D30 - POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ se servopohonem 230V	0,00
D31 - VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ	0,00
D8 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	0,00
D10 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO	0,00

D17 - ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SPIRO	0,00
D32 - Zařízení 5 - CHÚC	0,00
D33 - ZVUKOVĚ IZOLOVANÝ RADIÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR	0,00
D34 - REGULAČNÍ KLAPKA	0,00
D35 - KRYCÍ MŘÍŽKA	0,00
D36 - PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ	0,00
D8 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	0,00
D10 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO	0,00
D37 - Zařízení 6 - Místnost EPS	0,00
D24 - RADIÁLNÍ VENTILÁTOR KOVOVÝ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ	0,00
D27 - TLUMIČ HLUKU	0,00
D28 - REGULAČNÍ KLAPKA	0,00
D38 - OCHRANNÁ MŘÍŽKA	0,00
D39 - ŽALUZIE PEVNÁ	0,00
D10 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO	0,00
D40 - Izolace	0,00
D41 - Montáž a demontáž	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Zdravotnické centrum KOSMOS					Datum:	15. 7. 2021
Objekt:	D.1.4.6. - VZT					Projektant:	Antre s.r.o.
Místo:	Novodvorská 1083/155					Zpracovatel:	
Zadavatel:	MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b						
Uchazeč:	Vyplň údaj						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0,00	
------------------------	--	--	--	--	--	--	------	--

D	D1	Zařízení 1 - Větrání ordinací					0,00	
---	----	-------------------------------	--	--	--	--	------	--

D	D2	VZT jednotka					0,00	
---	----	--------------	--	--	--	--	------	--

1	M	7511.001	VZT Jednotka s rámem, výfukovým a sacím nástavcem, filtry F7 a M5, deskovým rekuperátorem 43,9 kW, směšovací uzlem, volnou komorou pro směšovací uzel, tlumiči hluku, vodním ohřivačem 13,8 kW, tep.spád 80/60, přímým chladičem 13kW, uzavíracími klapk	kpl	1,000		0,00	
---	---	----------	--	-----	-------	--	------	--

PP			VZT Jednotka s rámem, výfukovým a sacím nástavcem, filtry F7 a M5, deskovým rekuperátorem 43,9 kW, směšovací uzlem, volnou komorou pro směšovací uzel, tlumiči hluku, vodním ohřivačem 13,8 kW, tep.spád 80/60, přímým chladičem 13kW, uzavíracími klapkami, ventilátory s EC motory, pf. 4000m3/h, 400 Pa, 2,5kW, 400V, odv.3500m3/h, 400 Pa, 2,5kW, 400V					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

2	M	7511.001a	kondenzační jednotka 12,5kW , včetně připojovacího rozhraní	kpl	1,000		0,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	--

PP			kondenzační jednotka 12,5kW , včetně připojovacího rozhraní					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

3	M	7511001	Chadivové potrubí s izolací, kabeláž	bm	8,000		0,00	
---	---	---------	--------------------------------------	----	-------	--	------	--

PP			Chadivové potrubí s izolací, kabeláž					
----	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

4	M	7511002	Doplnění chladiwa R410A	kg	0,500		0,00	
---	---	---------	-------------------------	----	-------	--	------	--

PP			Doplnění chladiwa R410A					
----	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

D	D3	BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU GREIF s děrovaným plechem					0,00	
---	----	--	--	--	--	--	------	--

5	M	7511.011	200x500x1500 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče	ks	8,000		0,00	
---	---	----------	---	----	-------	--	------	--

PP			200x500x1500 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

D	D4	REGULATOR KONSTANTNÍHO PRUTOKU					0,00	
---	----	--------------------------------	--	--	--	--	------	--

6	M	7511.021	RN/160/B50 servopohon 24V, modulované napětí 2–10 V DC	ks	2,000		0,00	
---	---	----------	--	----	-------	--	------	--

PP			RN/160/B50 servopohon 24V, modulované napětí 2–10 V DC					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

7	M	7511.022	RN/200/B50 servopohon 24V, modulované napětí 2–10 V DC	ks	1,000		0,00	
---	---	----------	--	----	-------	--	------	--

PP			RN/200/B50 servopohon 24V, modulované napětí 2–10 V DC					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

8	M	7511.023	RN/100/B50 servopohon 24V, modulované napětí 2–10 V DC	ks	38,000		0,00	
---	---	----------	--	----	--------	--	------	--

PP			RN/100/B50 servopohon 24V, modulované napětí 2–10 V DC					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

9	M	7511.024	RN/125/B50 servopohon 24V, modulované napětí 2–10 V DC	ks	15,000		0,00	
---	---	----------	--	----	--------	--	------	--

PP			RN/125/B50 servopohon 24V, modulované napětí 2–10 V DC					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

10	M	7511.025	RN/80/B50 servopohon 24V, modulované napětí 2–10 V DC	ks	8,000		0,00	
----	---	----------	---	----	-------	--	------	--

PP			RN/80/B50 servopohon 24V, modulované napětí 2–10 V DC					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

D	D5	POŽÁRNÍ KLAPKA se servopohonem 230V					0,00	
---	----	-------------------------------------	--	--	--	--	------	--

11	M	7511.031	280x200 - 40 TPM 075/09	ks	2,000		0,00	
----	---	----------	-------------------------	----	-------	--	------	--

PP			280x200 - 40 TPM 075/09					
----	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

12	M	7511.032	500x400 - 40 TPM 075/09	ks	1,000		0,00	
----	---	----------	-------------------------	----	-------	--	------	--

PP			500x400 - 40 TPM 075/09					
----	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

13	M	7511.033	400x250 - 40 TPM 075/09	ks	1,000		0,00	
----	---	----------	-------------------------	----	-------	--	------	--

PP			400x250 - 40 TPM 075/09					
----	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

14	M	7511.034	400x315 - 40 TPM 075/09	ks	1,000		0,00	
----	---	----------	-------------------------	----	-------	--	------	--

PP			400x315 - 40 TPM 075/09					
----	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

15	M	7511.035	160x160 - 40 TPM 075/09	ks	2,000		0,00	
----	---	----------	-------------------------	----	-------	--	------	--

PP			160x160 - 40 TPM 075/09					
----	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

16	M	7511.037	250x200 - 40 TPM 075/09	ks	1,000		0,00	
----	---	----------	-------------------------	----	-------	--	------	--

PP			250x200 - 40 TPM 075/09					
----	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

D	D6	VÍŘIVÝ ANEMOSTAT					0,00	
---	----	------------------	--	--	--	--	------	--

17	M	7511.041	VDW-Q-Z-H 300x8	ks	6,000		0,00	
----	---	----------	-----------------	----	-------	--	------	--

PP			VDW-Q-Z-H 300x8					
----	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

18	M	7511.042	VDW-Q-A-H 300x8	ks	5,000		0,00	
----	---	----------	-----------------	----	-------	--	------	--

PP			VDW-Q-A-H 300x8					
----	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

19	M	7511.043	VDW-Q-Z-H 600x24	ks	1,000		0,00	
----	---	----------	------------------	----	-------	--	------	--

PP			VDW-Q-Z-H 600x24					
----	--	--	------------------	--	--	--	--	--

D	D7	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ					0,00	
---	----	---	--	--	--	--	------	--

20	M	7511.072	pr 203 zvukově izol.hadice	bm	5,000		0,00	
----	---	----------	----------------------------	----	-------	--	------	--

PP			pr 203 zvukově izol.hadice					
----	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

21	M	7511.073	pr 127 zvukově izol.hadice	bm	10,000		0,00	
----	---	----------	----------------------------	----	--------	--	------	--

PP			pr 127 zvukově izol.hadice					
----	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

22	M	7511.073.1	pr 102 zvukově izol.hadice	bm	5,000		0,00	
----	---	------------	----------------------------	----	-------	--	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			pr 102 zvukově izol.hadice					
D	D8		ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH				0,00	
23	M	751003	Trouby rovné se stranou do 250 mm	m2	85,000		0,00	
PP			Trouby rovné se stranou do 250 mm					
24	M	751004	Trouby rovné se stranami nad 250 mm	m2	85,000		0,00	
PP			Trouby rovné se stranami nad 250 mm					
25	M	751005	Tvarovky se stranou do 250 mm	m2	30,000		0,00	
PP			Tvarovky se stranou do 250 mm					
26	M	751006	Tvarovky se stranami přes 250 mm	m2	50,000		0,00	
PP			Tvarovky se stranami přes 250 mm					
D	D9		KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I POZINKOVANÝ PLECH				0,00	
27	M	751007	Trouby rovné průměru do 200 mm	m2	2,000		0,00	
PP			Trouby rovné průměru do 200 mm					
28	M	751008	Tvarovky průměru do 200 mm	m2	5,000		0,00	
PP			Tvarovky průměru do 200 mm					
D	D10		KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO				0,00	
29	M	751009	do průměru100 10% tvarovek	bm	75,000		0,00	
PP			do průměru100 10% tvarovek					
30	M	751010	do průměru140 10% tvarovek	bm	65,000		0,00	
PP			do průměru140 10% tvarovek					
31	M	751011	do průměru200 20% tvarovek	bm	115,000		0,00	
PP			do průměru200 20% tvarovek					
32	M	Pol1	do průměru280 20% tvarovek	bm	15,000		0,00	
PP			do průměru280 20% tvarovek					
D	D11		Zařízení 2 - Větrání pomocných prostor				0,00	
D	D2		VZT jednotka				0,00	
33	M	7512.001	VZT Jednotka s rámem, výfukovým a sacím nástavcem, filtry F7 a M5, deskovým rekuperátorem 47 kW, směšovací uzlem, volnou komorou pro směšovací uzel, tlumiči hluku, vodním ohřivačem 13 kW, tep.spád 80/60, přímým chladičem 9,3kW, uzavíracími klapkami	kpl	1,000		0,00	
PP			VZT Jednotka s rámem, výfukovým a sacím nástavcem, filtry F7 a M5, deskovým rekuperátorem 47 kW, směšovací uzlem, volnou komorou pro směšovací uzel, tlumiči hluku, vodním ohřivačem 13 kW, tep.spád 80/60, přímým chladičem 9,3kW, uzavíracími klapkami, ventilátory s EC motory, pf. 4200m3/h, 400 Pa, 2,5kW, 400V, odv.4700m3/h, 400 Pa, 2,5kW, 400V					
34	M	7512.001a	kondenzační jednotka 9,3kW , včetně připojovacího rozhraní	kpl	1,000		0,00	
PP			kondenzační jednotka 9,3kW , včetně připojovacího rozhraní					
35	M	751013	Chadivové potrubí s izolací, kabeláž	bm	8,000		0,00	
PP			Chadivové potrubí s izolací, kabeláž					
36	M	751014	Doplnění chladiva R410A	kg	0,500		0,00	
PP			Doplnění chladiva R410A					
D	D12		BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem				0,00	
37	M	7512.011	200x500x1500 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče	ks	8,000		0,00	
PP			200x500x1500 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče					
D	D4		REGULATOR KONSTANTNÍHO PRUTOKU				0,00	
38	M	7512.021	RN/160/B50 servopohon 24V, modulované napětí 2–10 V DC	ks	5,000		0,00	
PP			RN/160/B50 servopohon 24V, modulované napětí 2–10 V DC					
39	M	7512.022	RN/125/B50 servopohon 24V, modulované napětí 2–10 V DC	ks	5,000		0,00	
PP			RN/125/B50 servopohon 24V, modulované napětí 2–10 V DC					
40	M	7512.023	RN/250/B50 servopohon 24V, modulované napětí 2–10 V DC	ks	2,000		0,00	
PP			RN/250/B50 servopohon 24V, modulované napětí 2–10 V DC					
41	M	7512.024	RN/100/B50 servopohon 24V, modulované napětí 2–10 V DC	ks	3,000		0,00	
PP			RN/100/B50 servopohon 24V, modulované napětí 2–10 V DC					
42	M	7512.025	RN/200/B50 servopohon 24V, modulované napětí 2–10 V DC	ks	4,000		0,00	
PP			RN/200/B50 servopohon 24V, modulované napětí 2–10 V DC					
D	D13		POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ se servopohonem 230V				0,00	
43	M	7512.031	250 - 40 TPM 140/19	ks	4,000		0,00	
PP			250 - 40 TPM 140/19					
D	D5		POŽÁRNÍ KLAPKA se servopohonem 230V				0,00	
44	M	7512.032	280x250 - 40 TPM 075/09	ks	5,000		0,00	
PP			280x250 - 40 TPM 075/09					
45	M	7512.033	500x315 - 40 TPM 075/09	ks	2,000		0,00	
PP			500x315 - 40 TPM 075/09					
46	M	7512.034	250x250 - 40 TPM 075/09	ks	2,000		0,00	
PP			250x250 - 40 TPM 075/09					
47	M	7512.035	160 x160 - 40 TPM 075/09	ks	2,000		0,00	
PP			160 x160 - 40 TPM 075/09					
D	D13		POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ se servopohonem 230V				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	M	7512.036	160 - 40 TPM 140/19	ks	2,000		0,00	
PP		160 - 40 TPM 140/19						
D		D14	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR se servopohonem 230V					0,00
49	M	7512.037	200x315 - 40 TPM 130/17	ks	13,000		0,00	
PP		200x315 - 40 TPM 130/17						
D		D6	VÍŘIVÝ ANEMOSTAT					0,00
50	M	7512.040	FD-Q-A-H 300	ks	17,000		0,00	
PP		FD-Q-A-H 300						
51	M	7512.041	FD-Q-Z-H 300	ks	22,000		0,00	
PP		FD-Q-Z-H 300						
D		D15	PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL UNIVERZÁLNÍ					0,00
52	M	7512.042	vel.125 tal.vent.pl.univerzál	ks	6,000		0,00	
PP		vel.125 tal.vent.pl.univerzál						
53	M	7512.043	vel.100 tal.vent.pl.univerzál	ks	25,000		0,00	
PP		vel.100 tal.vent.pl.univerzál						
D		D16	VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ					0,00
54	M	7512.044	jednořadá 525x75	ks	2,000		0,00	
PP		jednořadá 525x75						
D		D7	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ					0,00
55	M	7512.071	pr. 160 zvukově izol.hadice	bm	25,000		0,00	
PP		pr. 160 zvukově izol.hadice						
56	M	7512.072	pr. 127 zvukově izol.hadice	bm	10,000		0,00	
PP		pr. 127 zvukově izol.hadice						
57	M	7512.073	pr. 102 zvukově izol.hadice	bm	25,000		0,00	
PP		pr. 102 zvukově izol.hadice						
D		D8	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH					0,00
58	M	751015	Trouby rovné se stranou do 250 mm	m2	55,000		0,00	
PP		Trouby rovné se stranou do 250 mm						
59	M	751016	Trouby rovné se stranami nad 250 mm	m2	80,000		0,00	
PP		Trouby rovné se stranami nad 250 mm						
60	M	751017	Tvarovky se stranou do 250 mm	m2	15,000		0,00	
PP		Tvarovky se stranou do 250 mm						
61	M	751018	Tvarovky se stranami přes 250 mm	m2	50,000		0,00	
PP		Tvarovky se stranami přes 250 mm						
D		D10	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO					0,00
62	M	751013.1	do průměru100 10% tvarovek	bm	45,000		0,00	
PP		do průměru100 10% tvarovek						
63	M	751020	do průměru140 10% tvarovek	bm	35,000		0,00	
PP		do průměru140 10% tvarovek						
64	M	751021	do průměru200 20% tvarovek	bm	110,000		0,00	
PP		do průměru200 20% tvarovek						
65	M	751022	do průměru280 20% tvarovek	bm	35,000		0,00	
PP		do průměru280 20% tvarovek						
D		D17	ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SPIRO					0,00
66	M	751023	do průměru200	ks	2,000		0,00	
PP		do průměru200						
D		D18	Zařízení 3 - Chlazení					0,00
D		D19	VRV systém					0,00
67	M	7513.001	Venkovní jednotka VRV systému 55kW, příkon 18,4kW, 400V	ks	1,000		0,00	
PP		Venkovní jednotka VRV systému 55kW, příkon 18,4kW, 400V						
68	M	7513.001a	Vnitřní potrubní jednotka 1,7kW, včetně čerpadla kondenzátu	ks	15,000		0,00	
PP		Vnitřní potrubní jednotka 1,7kW, včetně čerpadla kondenzátu						
69	M	7513.001b	Vnitřní potrubní jednotka 2,8 kW, včetně čerpadla kondenzátu	ks	2,000		0,00	
PP		Vnitřní potrubní jednotka 2,8 kW, včetně čerpadla kondenzátu						
70	M	7513.001c	Vnitřní potrubní jednotka 3,6kW, včetně čerpadla kondenzátu	ks	5,000		0,00	
PP		Vnitřní potrubní jednotka 3,6kW, včetně čerpadla kondenzátu						
71	M	7513.001d	Vnitřní nástěnná jednotka 1,7kW bez čerpadla kondenzátu	ks	6,000		0,00	
PP		Vnitřní nástěnná jednotka 1,7kW bez čerpadla kondenzátu						
72	M	7513.001e	Vnitřní nástěnná jednotka 2,8 kW bez čerpadla kondenzátu	ks	1,000		0,00	
PP		Vnitřní nástěnná jednotka 2,8 kW bez čerpadla kondenzátu						
73	M	751024	Centrální ovladač	kpl	29,000		0,00	
PP		Centrální ovladač						
74	M	751025	Chadivové potrubí s izolací, kabeláž	bm	280,000		0,00	
PP		Chadivové potrubí s izolací, kabeláž						
75	M	751026	Doplnění chladiva R410A	kg	8,000		0,00	
PP		Doplnění chladiva R410A						
D		D6	VÍŘIVÝ ANEMOSTAT					0,00
76	M	7513.041	VDW-Q-Z-H 600x24	ks	4,000		0,00	
PP		VDW-Q-Z-H 600x24						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	M	7513.042	VDW-Q-A-H 600x24	ks	4,000		0,00	
PP			VDW-Q-A-H 600x24					
D D20			OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE TEPELNĚ IZOLOVANÁ					0,00
78	M	7513.071	pr. 254 tepelně izol.hadice	bm	15,000		0,00	
PP			pr. 254 tepelně izol.hadice					
D D8			ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH					0,00
79	M	751027	Tvarovky se stranou do 250 mm	m2	5,000		0,00	
PP			Tvarovky se stranou do 250 mm					
80	M	751028	Tvarovky se stranami přes 250 mm	m2	10,000		0,00	
PP			Tvarovky se stranami přes 250 mm					
D D21			Split systém					0,00
81	M	7513.002	Venkovní jednotka 2,5kW, příkon 0,46kW, 230V	ks	1,000		0,00	
PP			Venkovní jednotka 2,5kW, příkon 0,46kW, 230V					
82	M	7513.002a	Vnitřní nástěnná jednotka 2,5kW , bez čerpadla kondenzátu	ks	1,000		0,00	
PP			Vnitřní nástěnná jednotka 2,5kW , bez čerpadla kondenzátu					
83	M	751029	Centrální ovladač	kpl	1,000		0,00	
PP			Centrální ovladač					
84	M	751030	Chadivové potrubí s izolací, kabeláž	bm	10,000		0,00	
PP			Chadivové potrubí s izolací, kabeláž					
85	M	751031	Doplnění chladiva R410A	kg	0,200		0,00	
PP			Doplnění chladiva R410A					
D D21			Split systém					0,00
86	M	7513.003	Venkovní jednotka 3,5kW, příkon 0,87kW, 230V	ks	1,000		0,00	
PP			Venkovní jednotka 3,5kW, příkon 0,87kW, 230V					
87	M	7513.003a	Vnitřní nástěnná jednotka 3,5kW , bez čerpadla kondenzátu	ks	1,000		0,00	
PP			Vnitřní nástěnná jednotka 3,5kW , bez čerpadla kondenzátu					
88	M	751032	Centrální ovladač	kpl	1,000		0,00	
PP			Centrální ovladač					
89	M	751033	Chadivové potrubí s izolací, kabeláž	bm	20,000		0,00	
PP			Chadivové potrubí s izolací, kabeláž					
90	M	751034	Doplnění chladiva R410A	kg	0,500		0,00	
PP			Doplnění chladiva R410A					
D D21			Split systém					0,00
91	M	7513.004	Venkovní jednotka 5,5kW, příkon 1,24kW, 230V	ks	1,000		0,00	
PP			Venkovní jednotka 5,5kW, příkon 1,24kW, 230V					
92	M	7513.004a	Vnitřní nástěnná jednotka 5,5kW bez čerpadla kondenzátu	ks	1,000		0,00	
PP			Vnitřní nástěnná jednotka 5,5kW bez čerpadla kondenzátu					
93	M	751035	Centrální ovladač	kpl	1,000		0,00	
PP			Centrální ovladač					
94	M	751036	Chadivové potrubí s izolací, kabeláž	bm	20,000		0,00	
PP			Chadivové potrubí s izolací, kabeláž					
95	M	751037	Doplnění chladiva R410A	kg	0,500		0,00	
PP			Doplnění chladiva R410A					
D D22			Centrální MaR pro VRF + splity					0,00
96	M	751038	Centrální ovladač EW-50E	ks	1,000		0,00	
PP			Centrální ovladač EW-50E					
97	M	751039	ME-AC-MBS-50 - modbus (VFR)	ks	1,000		0,00	
PP			ME-AC-MBS-50 - modbus (VFR)					
98	M	751040	ME-AC-MBS-1 - modbus (split)	ks	3,000		0,00	
PP			ME-AC-MBS-1 - modbus (split)					
99	M	751041	M-Net Adaptér MAC-334 IF-E	ks	1,000		0,00	
PP			M-Net Adaptér MAC-334 IF-E					
100	M	751042	M-Net Adaptér PAC-SJ95 MA-E	ks	2,000		0,00	
PP			M-Net Adaptér PAC-SJ95 MA-E					
D D23			Zařízení 4 - Technické místnosti, strojovna ÚT, sklady					0,00
D D24			RADIÁLNÍ VENTILÁTOR KOVOVÝ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ					0,00
101	M	7514.001	pr.160 IP44 radiál. vent. kovový, 250m3/h, 250pa, 230V	ks	1,000		0,00	
PP			pr.160 IP44 radiál. vent. kovový, 250m3/h, 250pa, 230V					
102	M	7514.002	pr.160 IP44 radiál. vent. Kovový, 250m3/h, 250pa, 230V	ks	1,000		0,00	
PP			pr.160 IP44 radiál. vent. Kovový, 250m3/h, 250pa, 230V					
D D25			FILTRAČNÍ KAZETA					0,00
103	M	7514.001a	pr.160 filtr.kazeta vč.vložky EU 3 (G4)	ks	1,000		0,00	
PP			pr.160 filtr.kazeta vč.vložky EU 3 (G4)					
D D26			ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ					0,00
104	M	7514.001b	pr.160/2,1 el.ohříváč	ks	1,000		0,00	
PP			pr.160/2,1 el.ohříváč					
D D27			TLUMIČ HLUKU					0,00
105	M	7514.011	pr.160/600 ED tlumič hluku	ks	4,000		0,00	
PP			pr.160/600 ED tlumič hluku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D28	REGULAČNÍ KLAPKA				0,00	
106	M	7514.021	pr. 160 přírubová, servopohon 230V	ks	2,000		0,00	
	PP		pr. 160 přírubová, servopohon 230V					
	D	D29	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR se servopohonem 230V				0,00	
107	M	7514.031	200x315 - 40 TPM 130/17	ks	8,000		0,00	
	PP		200x315 - 40 TPM 130/17					
	D	D30	POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ se servopohonem 230V				0,00	
108	M	7514.032	160 - 40 TPM 140/19	ks	2,000		0,00	
	PP		160 - 40 TPM 140/19					
	D	D31	VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ				0,00	
109	M	7514.041	jednořadá 425x85	ks	4,000		0,00	
	PP		jednořadá 425x85					
	D	D8	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH				0,00	
110	M	751043	Tvarovky se stranami přes 250 mm	m2	5,000		0,00	
	PP		Tvarovky se stranami přes 250 mm					
	D	D10	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO				0,00	
111	M	751044	do průměru200 10% tvarovek	bm	65,000		0,00	
	PP		do průměru200 10% tvarovek					
	D	D17	ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SPIRO				0,00	
112	M	751045	do průměru200	ks	2,000		0,00	
	PP		do průměru200					
	D	D32	Zařízení 5 - CHÚC				0,00	
	D	D33	ZVUKOVĚ IZOLOVANÝ RADIÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR				0,00	
113	M	7515.001	pr,315 tichý ventilátor 2300m3/h, 150pa, 230V	ks	1,000		0,00	
	PP		pr,315 tichý ventilátor 2300m3/h, 150pa, 230V					
	D	D34	REGULAČNÍ KLAPKA				0,00	
114	M	7515.021	pr.315 přírubová, servopohon 230V	ks	1,000		0,00	
	PP		pr.315 přírubová, servopohon 230V					
	D	D35	KRYCÍ MŘÍŽKA				0,00	
115	M	7515.041	630x315	ks	1,000		0,00	
	PP		630x315					
	D	D36	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ				0,00	
116	M	7515.061	400x400	ks	1,000		0,00	
	PP		400x400					
	D	D8	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH				0,00	
117	M	751046	Trouby rovné se stranami nad 250 mm	m2	5,000		0,00	
	PP		Trouby rovné se stranami nad 250 mm					
118	M	751047	Tvarovky se stranami přes 250 mm	m2	5,000		0,00	
	PP		Tvarovky se stranami přes 250 mm					
	D	D10	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO				0,00	
119	M	751048	do průměru400 rovné	bm	5,000		0,00	
	PP		do průměru400 rovné					
	D	D37	Zařízení 6 - Místnost EPS				0,00	
	D	D24	RADIÁLNÍ VENTILÁTOR KOVOVÝ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ				0,00	
120	M	7516.001	pr.125 IP44 radiál. vent. kovový 200m3/h, 150pa, 230V	ks	1,000		0,00	
	PP		pr.125 IP44 radiál. vent. kovový 200m3/h, 150pa, 230V					
	D	D27	TLUMIČ HLUKU				0,00	
121	M	7516.011	pr.125/600 ED tlumič hluku	ks	3,000		0,00	
	PP		pr.125/600 ED tlumič hluku					
	D	D28	REGULAČNÍ KLAPKA				0,00	
122	M	7516.021	pr. 125 přírubová , servopohon 230V	ks	2,000		0,00	
	PP		pr. 125 přírubová , servopohon 230V					
	D	D38	OCHRANNÁ MŘÍŽKA				0,00	
123	M	7516.041	pr.200	ks	2,000		0,00	
	PP		pr.200					
	D	D39	ŽALUZIE PEVNÁ				0,00	
124	M	7516.061	pr.125	ks	2,000		0,00	
	PP		pr.125					
	D	D10	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO				0,00	
125	M	751049	do průměru140 10% tvarovek	bm	30,000		0,00	
	PP		do průměru140 10% tvarovek					
126	M	751050	do průměru200 100% tvarovek	bm	2,000		0,00	
	PP		do průměru200 100% tvarovek					
	D	D40	Izolace				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	M	751051	<i>Tepelné izolace potrubí dle označení na výkresu: Izolace potrubí deskou z min. plsti, konstrukce z pozinkovaného plechu, tl. 60mm</i>	m2	65,000		0,00	
PP			Tepelné izolace potrubí dle označení na výkresu: Izolace potrubí deskou z min. plsti, konstrukce z pozinkovaného plechu, tl. 60mm					
128	M	751052	<i>Tepelné izolace potrubí dle označení na výkresu: Izolace potrubí deskou z minerální plsti 1x polep AL folií na trny, tl. 40mm</i>	m2	20,000		0,00	
PP			Tepelné izolace potrubí dle označení na výkresu: Izolace potrubí deskou z minerální plsti 1x polep AL folií na trny, tl. 40mm					
129	M	751053	<i>Protipož. Izolace potrubí dle označení na výkresu: Izolace deskou z min. plsti 1x polep AL folií, dle označení na výkrese</i>	m2	180,000		0,00	
PP			Protipož. Izolace potrubí dle označení na výkresu: Izolace deskou z min. plsti 1x polep AL folií, dle označení na výkrese					
D		D41	Montáž a demontáž				0,00	
130	K	7519.098	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího zařízení	kpl	1,000		0,00	
PP			Demontáž a ekologická likvidace stávajícího zařízení					
P			<i>Poznámka k položce:</i> VZT jednotky s rekuperátory – 3 ks, nepoužité osazené na střeše (cca 3x 1800 kg ve složení - přívod: uzavírací klapka na sání, filtr EU4, deskový rekuperátor s obtokem, volná komora, vodní ohřevač a přívodní ventilátor s EC motorem. Odvod: uzavírací klapka, filtr EU4, deskový rekuperátor s obtokem a odvodní ventilátor s EC motorem), VZT potrubí na závěsech kotvených do střešní konstrukce (materiál: žárově zinkovaný plech, tvar: kruhové do DN 250 – 108 m, čtyřhranné – 189 m2, ohebné – 59 m), koncové prvky VZT - cca 50 ks (štěrbinové výústě, čtyřhranné výústky na potrubí, vířivé anemostaty a kruhové ventily), tepelná a hluková izolace VZT - cca 180 m2, nosná konstrukce pro 3 ks jednotek VZT na střeše – celková váha 1210 kg (válcované profily IPE 120, UPN 120, TR do ø 76x4, podkladní plechy tl. do 8 mm, pororošty).					
131	K	7519.099	Montáž zařízení	kpl	1,000		0,00	
PP			Montáž zařízení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Novodvorská 1083/155

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Antre s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Novodvorská 1083/155

Datum:

15. 7. 2021

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant:

Antre s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Zdravotnické centrum KOSMOS					Datum:	15. 7. 2021
Objekt:	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady					Projektant:	Antre s.r.o.
Místo:	Novodvorská 1083/155					Zpracovatel:	
Zadavatel:	MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b						
Uchazeč:	Vyplň údaj						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Veškeré změny provedení stavby proti původnímu projektu musí být zpracovány do dokumentace v souladu se stavebním zákonem. Jedná se o všechny části dokumentace (architektonická část, statická část a profesní). Vyhotovení 2x tištěné, 1x digitální.					
2	K	013294000	Ostatní dokumentace - výrobní a dílenská	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Ostatní dokumentace - výrobní a dílenská					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013294000					
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na zařízení staveniště: jedná se o zřízení, provoz a likvidaci ZS - buňky (kancelářské, šatny, sklady, hygienické); připojení na inženýrské sítě vč.nákladů dle spotřeby; připojení WIFI vč.měsíčních nákladů, provoz a údržba ZS)					
4	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Terénní úpravy pro zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/031203000					
5	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Oplocení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034103000					
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Informační tabule na staveništi					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034503000					
7	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/039203000					
D VRN4			Inženýrská činnost				0,00	
8	K	044002000	Revize	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Revize					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/044002000					
9	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Kompletační činnost					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045203000					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náplň: technická pomoc; zajišťování výkresů, rozpočtů, posudků, protokolů vč.zakreslování změn a technologických postupů; odevzdávání a přebírání konstrukcí a celků; kontrola plnění náležitostí smlouvy o dílo, cenové kontroly, kontroly termínů harmonogramu; vedení stavebního deníku; součinnost s technickým dozorem stavby a s koordinátorem BOZP; předání díla do užívání					
10	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Koordinační činnost					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045303000					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náplň: koordinace prací a dodávek mezi subdodavateli; předávání a přebírání ZS jednotlivým subdodavatelům; zaškolení obsluhy; předávání informací o změnách dotyčným účastníkům					
D VRN6			Územní vlivy				0,00	
11	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Územní vlivy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/060001000					
12	K	062002001R	Ztížené výrobní a dopravní podmínky	kpl	1,000		0,00	
PP			Ztížené výrobní a dopravní podmínky					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náplň: čištění znečištěných komunikací stavbou; parkování a skladování materiálu ...; omezení pracovní doby dle podmínek uvedených ve vyjádřeních DOSS a PD (Průvodní zpráva a Souhrnná technická zpráva)					
D VRN7			Provozní vlivy				0,00	
13	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Provozní vlivy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/070001000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

P

*Poznámka k položce: Náplň: oddělení interiéru provozovaného
Kulturního centra od stavby - práce za provozu; ztížené provádění
stavebních a montážních prací způsobené provozem Kulturního centra v
průběhu prací; výjezd vozidel za zařízení staveniště*

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST