





SPECIFIKACE OSTATNÍCH VÝROBKŮ

TATO DOKUMENTACE JE NEPŘENOSNÁ. VEŠKERÁ AUTORSKÁ PRÁVA JSOU ZARUČENA.

	ARCHDYNAMIC s.r.o. Na strži 290/10, 140 00 Praha 4-Krč +420 777 171 001 www.ARCHDYNAMIC.cz archdynamic@archdynamic.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Martin Postupa ZPRACOVAL: Ing. arch. Lukáš Rus Ing. Róbert Volčko Ing. arch. Pavlína Bendová	PARÉ:
AKCE:	ZŠ FILOSOFSKÁ 1166/3, PRAHA 4 - ZATEPLENÍ OBJEKTU		
ADRESA:	ZŠ FILOSOFSKÁ 1166/3, 142 00 PRAHA 4		
INVESTOR:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4, ANTALA STAŠKA 2059,80B, 140 46 PRAHA 4		
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
ČÁST:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
VÝKRES:	SPECIFIKACE OSTATNÍCH VÝROBKŮ		MĚŘÍTKO:
			DATUM: 11/2021
			VÝKRES ČÍSLO:

Tato dokumentace neslouží jako dílenská dokumentace – dílenská dokumentace jednotlivých částí
bude zpracována jejich dodavateli – skutečný rozměr, je nutné zaměřit na stavbě.
Dodavatel musí předložit výrobní dokumentaci investorovi nebo projektantovi ke schválení.



Architektonická kancelář ARCHDYNAMIC s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183669

IČ: 241 54 679, DIČ: CZ 241 54 679, bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. – č.ú.: 653 115 6001 / 5500

Ateliér: Na Strži 290/10, 149 00 Praha 4, Krč – Česká republika
email: archdynamic@archdynamic.cz, www.archdynamic.cz, tel: +420 222 268 996





SPECIFIKACE OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS	POČET
OS 01	 <p>POHLED</p>	OBJEKT C, POHLED VÝCHODNÍ, 3.NP (GALERIE - INTERIÉR)	POPIS: ROZMĚR: BARVA: POZNÁMKA: MATNÁ FÓLIE NA OKNO, PRŮSVITNÁ 975 x 895 BÍLÁ APLIKACE V INTERIÉRU	24
OS 02	 <p>POHLED</p>	POHLED VÝCHODNÍ	POPIS: ROZMĚR: MATERIÁL: POZNÁMKA: KOTVÍCÍ BODY PŘÍSTŘEŠEK NAD VCHOD 1000 x 1500 SKLO, NEREZ KOTVENÍ PŘES IZOLOVANÉ	1



SPECIFIKACE OSTATNÍCH VÝROBKŮ



OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS	POČET
OS 03	  <p>POHLED</p>	POHLED VÝCHODNÍ	POPIS: ROZMĚR: MATERIÁL: POZNÁMKA: KOTVÍCÍ BODY	1

PŘÍSTŘEŠEK NAD VCHOD
1000 x 2400
SKLO, NEREZ

KOTVENÍ PŘES IZOLOVANÉ




SPECIFIKACE OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS	POČET
OS 04	<div><p>POHLED</p></div>	POHLED JIŽNÍ	<p>POPIS: PŘÍSTŘEŠEK NAD VCHOD</p> <p>ROZMĚR: 1340 x 2400</p> <p>MATERIÁL: SKLO, NEREZ</p> <p>POZNÁMKA: KOTVENÍ PŘES IZOLOVANÉ</p> <p>KOTVÍCÍ BODY</p>	1





SPECIFIKACE OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS	POČET
OS 05	 <p>POHLED</p>	POHLED ZÁPADNÍ OBJEKT C	<p>POPIS: SCREENOVÉ ROLETY ZIP (UV ODOLNÝ SCREEN) SLOŽENÍ LÁTKY: SKLENĚNÉ VLÁKNO 41,5%, PVC 58,5%, 540g/m2, tl. 0,8mm Ts=15% Rs=57% As=28%</p> <p>OKRAJ SCREENOVÉ ROLETY JE OPATŘEN PLASTOVÝM ZIPEM PROTI VYTRŽENÍ</p> <p>SCREENOVÝ KASTLÍK (BOX) POHLEDOVÝ. ZA KASTLÍKEM PIR IZOLACE, KOTVENO POMOCÍ KOMPOZITNÍCH L PROFILŮ. MOTORICKÝ OVLÁDÁNÍ. VEDENÍ BOČNÍMI VODÍCÍMI LIŠTAMI. SCREENOVÉ ROLETY BUDOU MÍT FUNKCI AUTOMATICKÉHO VYTAŽENÍ PŘI SILNÉM VĚTRU</p> <p>ROZMĚR: DLE SCHÉMA</p> <p>BARVY: SCREENOVÁ LÁTKA - 116101 LINEN WHITE, VODOROVNÁ VLÁKNA BÍLÁ BARVA, SVISLÁ VLÁKNA CHAMPAGNE SCREENOVÝ KASTLÍK (BOX) - BARVA RAL 1013 VODÍCÍ LIŠTY - BARVA RAL 7043</p>	13
POZN.: UVÁDĚNÝ ROZMĚR JE ROZMĚR OKNA. ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY DOMĚŘENY NA STAVBĚ.				





SPECIFIKACE OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS	POČET
OS 06	 <p>POHLED</p> <p>POZN.: UVÁDĚNÝ ROZMĚR JE ROZMĚR OKNA. ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY DOMĚŘENY NA STAVBĚ.</p>	POHLED ZÁPADNÍ OBJEKT C	<p>POPIS: SCREENOVÉ ROLETY ZIP (UV ODOLNÝ SCREEN)</p> <p>SLOŽENÍ LÁTKY: SKLENĚNÉ VLÁKNO 41,5%, PVC 58,5%, 540g/m2, tl. 0,8mm Ts=15% Rs=57% As=28%</p> <p>OKRAJ SCREENOVÉ ROLETY JE OPATŘEN PLASTOVÝM ZIPEM PROTI VYTRŽENÍ</p> <p>SCREENOVÝ KASTLÍK (BOX) POHLEDOVÝ. ZA KASTLÍKEM PIR IZOLACE, KOTVENO POMOCÍ KOMPOZITNÍCH L PROFILŮ. MOTORICKÝ OVLÁDÁNÍ. VEDENÍ BOČNÍMI VODÍCÍMI LIŠTAMI. SCREENOVÉ ROLETY BUDOU MÍT FUNKCI AUTOMATICKÉHO VYTAŽENÍ PŘI SILNÉM VĚTRU</p> <p>ROZMĚR: DLE SCHÉMA</p> <p>BARVY: SCREENOVÁ LÁTKA - 116101 LINEN WHITE, VODOROVNÁ VLÁKNA BÍLÁ BARVA, SVISLÁ VLÁKNA CHAMPAGNE SCREENOVÝ KASTLÍK (BOX) - BARVA RAL 1013 VODÍCÍ LIŠTY - BARVA RAL 7043</p>	13
OS 07	 <p>POHLED</p> <p>POZN.: UVÁDĚNÝ ROZMĚR JE ROZMĚR OKNA. ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY DOMĚŘENY NA STAVBĚ.</p>	POHLED JIŽNÍ OBJEKT C	<p>POPIS: SCREENOVÉ ROLETY ZIP (UV ODOLNÝ SCREEN)</p> <p>SLOŽENÍ LÁTKY: SKLENĚNÉ VLÁKNO 41,5%, PVC 58,5%, 540g/m2, tl. 0,8mm Ts=15% Rs=57% As=28%</p> <p>OKRAJ SCREENOVÉ ROLETY JE OPATŘEN PLASTOVÝM ZIPEM PROTI VYTRŽENÍ</p> <p>SCREENOVÝ KASTLÍK (BOX) POHLEDOVÝ. ZA KASTLÍKEM PIR IZOLACE, KOTVENO POMOCÍ KOMPOZITNÍCH L PROFILŮ. MOTORICKÝ OVLÁDÁNÍ. VEDENÍ BOČNÍMI VODÍCÍMI LIŠTAMI. SCREENOVÉ ROLETY BUDOU MÍT FUNKCI AUTOMATICKÉHO VYTAŽENÍ PŘI SILNÉM VĚTRU</p> <p>ROZMĚR: DLE SCHÉMA</p> <p>BARVY: SCREENOVÁ LÁTKA - 116101 LINEN WHITE, VODOROVNÁ VLÁKNA BÍLÁ BARVA, SVISLÁ VLÁKNA CHAMPAGNE SCREENOVÝ KASTLÍK (BOX) - BARVA RAL 1013 VODÍCÍ LIŠTY - BARVA RAL 7043</p>	8



SPECIFIKACE OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS	POČET
OS 08	 <p>POHLED</p> <p>POZN.: UVÁDĚNÝ ROZMĚR JE ROZMĚR OKNA. ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY DOMĚŘENY NA STAVBĚ.</p>	POHLED VÝCHODNÍ OBJEKT C 1.NP	<p>POPIS: SCREENOVÉ ROLETY ZIP (UV ODOLNÝ SCREEN)</p> <p>SLOŽENÍ LÁTKY: SKLENĚNÉ VLÁKNO 41,5%, PVC 58,5%, 540g/m2, tl. 0,8mm Ts=15% Rs=57% As=28%</p> <p>OKRAJ SCREENOVÉ ROLETY JE OPATŘEN PLASTOVÝM ZIPEM PROTI VYTŘZENÍ</p> <p>SCREENOVÝ KASTLÍK (BOX) POHLEDOVÝ. ZA KASTLÍKEM PIR IZOLACE, KOTVENO POMOCÍ KOMPOZITNÍCH L PROFILŮ. MOTORICKÝ OVLÁDÁNÍ. VEDENÍ BOČNÍMI VODÍČÍMI LIŠTAMI. SCREENOVÉ ROLETY BUDOU MÍT FUNKCI AUTOMATICKÉHO VYTAŽENÍ PŘI SILNÉM VĚTRU</p> <p>ROZMĚR: DLE SCHÉMA</p> <p>BARVY: SCREENOVÁ LÁTKA - 116101 LINEN WHITE, VODOROVNÁ VLÁKNA BÍLÁ BARVA, SVISLÁ VLÁKNA CHAMPAGNE SCREENOVÝ KASTLÍK (BOX) - BARVA RAL 1013 VODÍČÍ LIŠTY - BARVA RAL 7043</p>	3
OS 09	 <p>POHLED</p> <p>POZN.: UVÁDĚNÝ ROZMĚR JE ROZMĚR OKNA. ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY DOMĚŘENY NA STAVBĚ.</p>	POHLED JIŽNÍ OBJEKT B 2.-3. NP POHLED VÝCHODNÍ OBJEKT A 1.-3. NP	<p>POPIS: SCREENOVÉ ROLETY ZIP (UV ODOLNÝ SCREEN)</p> <p>SLOŽENÍ LÁTKY: SKLENĚNÉ VLÁKNO 41,5%, PVC 58,5%, 540g/m2, tl. 0,8mm Ts=15% Rs=57% As=28%</p> <p>OKRAJ SCREENOVÉ ROLETY JE OPATŘEN PLASTOVÝM ZIPEM PROTI VYTŘZENÍ</p> <p>SCREENOVÝ KASTLÍK (BOX) POHLEDOVÝ. ZA KASTLÍKEM PIR IZOLACE, KOTVENO POMOCÍ KOMPOZITNÍCH L PROFILŮ. MOTORICKÝ OVLÁDÁNÍ. VEDENÍ BOČNÍMI VODÍČÍMI LIŠTAMI. SCREENOVÉ ROLETY BUDOU MÍT FUNKCI AUTOMATICKÉHO VYTAŽENÍ PŘI SILNÉM VĚTRU</p> <p>ROZMĚR: DLE SCHÉMA</p> <p>BARVY: SCREENOVÁ LÁTKA - 116101 LINEN WHITE, VODOROVNÁ VLÁKNA BÍLÁ BARVA, SVISLÁ VLÁKNA CHAMPAGNE SCREENOVÝ KASTLÍK (BOX) - BARVA RAL 1013 VODÍČÍ LIŠTY - BARVA RAL 7043</p>	93





SPECIFIKACE OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS	POČET
OS 10	<p>SLEPÝ KRYCÍ PLECH</p> <p>KRYCÍ PLECH ŽALUZII</p> <p>SLEPÝ KRYCÍ PLECH</p> <p>POHLED</p> <p>POZN.: UVÁDĚNÝ ROZMĚR JE ROZMĚR OKNA. ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY DOMĚŘENY NA STAVBĚ.</p>	POHLED JIŽNÍ OBJEKT B 1.NP	<p>POPIS: SCREENOVÉ ROLETY ZIP (UV ODOLNÝ SCREEN)</p> <p>SLOŽENÍ LÁTKY: SKLENĚNÉ VLÁKNO 41,5%, PVC 58,5%, 540g/m2, tl. 0,8mm</p> <p>Ts=15%</p> <p>Rs=57%</p> <p>As=28%</p> <p>OKRAJ SCREENOVÉ ROLETY JE OPATŘEN PLASTOVÝM ZIPEM PROTI VYTRŽENÍ</p> <p>SCREENOVÝ KASTLÍK (BOX) POHLEDOVÝ. ZA KASTLÍKEM PIR IZOLACE, KOTVENO POMOCÍ KOMPOZITNÍCH L PROFILŮ.</p> <p>MOTORICKÝ OVLÁDÁNÍ. VEDENÍ BOČNÍMI VODÍCÍMI LIŠTAMI.</p> <p>SCREENOVÉ ROLETY BUDOU MÍT FUNKCI AUTOMATICKÉHO VYTAŽENÍ PŘI SILNÉM VĚTRU</p> <p>ROZMĚR: DLE SCHÉMA</p> <p>BARVY:</p> <p>SCREENOVÁ LÁTKA - 116101 LINEN WHITE, VODOROVNÁ VLÁKNA BÍLÁ BARVA, SVISLÁ VLÁKNA CHAMPAGNE</p> <p>SCREENOVÝ KASTLÍK (BOX) - BARVA RAL 1013</p> <p>VODÍCÍ LIŠTY - BARVA RAL 7043</p>	22
OS 11		POHLED JIŽNÍ OBJEKT B	<p>POPIS: PARKOVACÍ DORAZ</p> <p>DÉLKA: 2000 MM</p> <p>MATRIÁL: POLYETHYLEN</p> <p>BARVA: ČERNÁ</p>	25





SPECIFIKACE OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS	POČET
OS 12		POHLED ZÁPADNÍ	POPIS: VENTILAČNÍ MŘÍŽKA ROZMĚR: 350x350 BARVA: TMAVĚ ŠEDÁ MATERIÁL: EXTRUDOVANÝ HLINÍK POZNÁMKA:	1
OS 13		POHLED SEVERNÍ	POPIS: VENTILAČNÍ MŘÍŽKA ROZMĚR: 200x200 BARVA: TMAVĚ ŠEDÁ MATERIÁL: EXTRUDOVANÝ HLINÍK POZNÁMKA:	4



SPECIFIKACE OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS	POČET
OS 14		POHLED ZÁPADNÍ (OBJEKT A) SEVERNÍ (OBJEKT B) VÝCHODNÍ (OBJEKT B A C)	POPIS: VENKOVNÍ VENTIL KULOVÝ MRAZUVZDORNÝ ROZMĚR: --- BARVA: --- MATERIÁL: POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATNÝ CHROM POZNÁMKA:	5
OS 15		POHLED ZÁPADNÍ	POPIS: 3D LOGO NÁPIS ROZMĚR: TL. 3 MM BARVA: LAK RAL 7043 MATERIÁL: OCEL POZNÁMKA: NÁPIS BUDE OD FASÁDY ODSAZEN POMOCÍ KOTEV	1



SPECIFIKACE OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS	POČET
OS 16		TĚLOCVIČNA (INTERIÉR)	POPIS: INTERIÉROVÁ SÍŤ ROZMĚR: 2650 x 2400 BARVA: NEREZ MATERIÁL: NEREZ POZNÁMKA: VYPNUTA NA OCEL. LANKÁCH. KOTVENO DO BOKU SLOUPŮ, STROPŮ.	13
OS 17		PARKOVACÍ PLOCHA PŘED OBJEKTEM B	POPIS: LINIOVÝ ŽLAB, POZINK. MŘÍŽKOVÝ ROŠT DÉLKA: 60 M BARVA: NEREZ MATERIÁL: POLYMERBETON, POZINKOVANÝ ROŠT POZNÁMKA: VNITŘNÍ SPÁD ŽLABU 0,5%, ŽLAB (VČETNĚ ROŠTU) BUDE URČEN PRO POJEZD AUT NAD 3,5T. 2x OBOUSTRANNÁ VPUSŤ S KALOVÝM KOŠEM A ODLUČOVAČEM LEHKÝCH KAPALIN POTRUBÍ BUDE SVEDENO DO STÁVAJÍCÍ RETENČNÍ NÁDRŽE.	60