

LEGENDA:

- Vegetace, strom
- Veřejné osvětlení, semafor
- Povrchové znaky IS
- 271.08 Stávající terén=navržený terén
- Nové povrchové znaky IS
- Prvky civilní ochrany obyvatelstva (Výjezdy na terén, sací potrubí)
- Vzduchotechnické potrubí
- Hranice pozemků
- Slučková čára
- 1256/7 Katastrální číslo
- Vstup do budovy ZŠ
- Vstup/vjezd na staveniště

- Budova ZŠ Poláčkova
- Řešené území – s umístěním staveb č. parc. 1256/3, 1256/8 k.ú. Krč
- Řešené území – provádění staveb bez umístění č. parc. 1256/7 k.ú. Krč
- Dočasný zábor stavby – vjezd na staveniště č. parc. 1256/8 k.ú. Krč
- Nově umísťované stavby
- Protihluková stěna (dl. 24,95 m, v. 2,3 m)
- Odlučovač tuku (ø 1,32 m)
- Vzduchotechnická jednotka
- Nasávací komora VZT (rozšířena o 3 m²)
- Úprava zpevněných ploch (7,26 m²)
- Přístřešek na komunální odpad (rozšířen o 5 m²)
- Jednotka chlazení
- Inženýrské sítě – viz areálové rozvody

Stávající inženýrské sítě


- Kanalizace–splašková
- Vodovod
- Elektroinstalace–silnoproud
- Elektroinstalace–veřejné osvětlení
- Elektroinstalace–slaboproud
- Elektroinstalace–slaboproud (Cetin, a.s.)
- Plynovod
- Teplotov

Legenda povrchů

- Stávající zpevněné plochy
- Nově zpevněné plochy – 70,07 m²

Nové inženýrské sítě - areálové rozvody

- Kanalizace (napojení školní kuchyně na lapal)
- PVC DN 150 – 9,7 m
- PVC DN 125 – 3,4 m
- Elektroinstalace–silnoproud
- CYKY–J 4x185 – 10,2 m
- CYKY–J 4Bx10 – 5,1 m
- Teplotov (napojeno ze stávající výměňkové stanice)
- Předizolované potrubí 40 + 40/142 - 22,3 m



±0,000 = vstup - m.č. B1.01

| | |
|--|--------------------------------------|
| ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH antre s.r.o. | ČÍSLO ZAKÁZKY 12 P 21 |
| HIP Ing. Karel Šíp | STUPĚN DOKUMENTACE DÚR + DSP/DPS |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Karel Šíp | PROJEKTANT ě.dok. Ing. Jan Šíp |
| INVESTOR MČ Praha 4, Antala Staška 2059, Praha 4, 140 00 | STAVEBNÍ ÚŘAD PRAHA 4 |
| NÁZEV AKCE ZŠ POLÁČKOVA 1067/3, PRAHA 4 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ Poláčkova 1067/3 Praha 4, č. parc.: 1256/3, 1256/7, 1256/8 - k. ú.: Krč | DATUM 08/2022 ZMĚNA ě. |
| ČÁST SO 01 | FORMÁT 8 x A4 MĚŘÍTKO 1:200 |
| OBSAH KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES | ČÍSLO VÝKRESU C3 ČÍSLO TISKU |
| +420 603 233 574 antre@antre.cz | |