BUDOVA B - PŮDORYS 1.NP

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
101	SCHODIŠTĚ	41,55	KERAMICKÁ DLAŽBA
102	CHODBA	206,22	KERAMICKÁ DLAŽBA
103	KABINET	18,15	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC
104	STUDOVNA	35,76	PVC
105	SCHODIŠTĚ	2,20+2,20	KERAMICKÁ DLAŽBA
106	ŠKOLNÍ DRUŽINA	56,60	PVC
107	ŠKOLNÍ DRUŽINA	56,60	PVC
108	ŠKOLNÍ DRUŽINA	57,80	PVC
109	ŠKOLNÍ DRUŽINA	57,25	PVC
110	SBOROVNA	56,60	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC
111	KABINET	18,48	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC
112	DÍLNA ŠITÍ	56,69	PVC
113	SKLAD	17,64	PVC
114	PRONAJÍMATELNÉ PROSTORY	2,08	KERAMICKÁ DLAŽBA
115		2,70	KERAMICKÁ DLAŽBA
116		14,14	PVC
117		19,46	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC
118	KABINET	20,50	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC
119	TERASA	448,60	BETONOVÁ DLAŽBA
120	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,84	PLASTBETON

LEGENDA:

- -102- očíslování učeben a kabinetů
- tabule
- katedra
- R rozvaděč (stávající)
- stoupačky ÚT (stávající)
- ovladač rolet
- nová předokenní roleta (Z1)

POZNÁMKY:

- rozvody pro napojení rolet a žaluzií budou osazeny do povrchových instalačních lišt
- instalační lišty na chodbách v jedné úrovni pod žb. průvlakem
- prostupy pro kabely stěnami a stropy musí být prováděny tak, aby došlo k minimálnímu poškození povrchových úprav
- poškozené omítky, malby a fasáda musí být opraveny
- veškeré prostupy musí být řádně utěsněny
- v místě, kde jsou SDK trámečky pod stropem chodeb je možné umístit kabelové páteřní rozvody do těchto trámečků, rozkrytí a zpětná montáž SDK - v rozsahu 10 m^2
- pozn. A - svislé kabely od rozvaděče k páteřnímu rozvodu pod průvlaky v chodbě zasekat do omítky omítku opravit a vymalovat



Schema

R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Ke Strašnické 8/1795, Praha 10
tel. 261 305 100, 261 305 101
e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz

AKCE	Opatření proti přehřívání učeben škola Kavčí Hory, objekt ZŠ K Sídlišti 840/2, Praha 4
OBJEDNAVATEL	Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 - 140 49
VÝKRES	Pavilon B Půdorys 1.NP navrhovaný stav
VED.PROJ.	ING. JIŘÍ PADEVĚT
ZODP.PROJ.	ING. JIŘÍ PADEVĚT
SPOLUPR.	BŘETISLAV HORÁK, ING. KLÁRA BÁŠOVÁ
ZAK.Č.	0004 0254 40
STUPEŇ	DPS
FORM.	5A4
MĚŘ.	1:100
DATUM	01/2024
PROFESE	D.1.1 AS
ČÍSLO	B1.1