


LEGENDA

- Stávající konstrukce nerozlišené
- Stávající kontaktní zateplení tl. 220mm
- Hrana střechy - atika +3,650
- Hrana střechy - okap +3,440 (hranatý, hranatý svod)
- Hromosvod - střešní vedení, jímač, svod (skrytý - v chrániče zateplení)
- Odvětrání kanalizace DN110 - včetně větracího komínku s PVC manžetou
- Odvětrání podzákladí DN150 - včetně větracího komínku s PVC manžetou
- VZT venkovní kondenzační jednotky / kotveno na stávající fasádu /
- Prostup střechou 600x500mm, včetně izolovaného výfukového potrubí d=650mm



±0,000 = +204,140

R-Projekt O7 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jin.padevet@rprojekt07.cz	AKCE		VED.PROJ. ING. J. PADEVĚT	
	Rozšíření kapacity MŠ K Podjezdu 1077/2, Praha 4, k.ú. Michle		ZODP.PROJ. ING. J. PADEVĚT	
OBJEDNAVATEL MČ Praha 4 Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč	SPOLUPR.		VÍT KALIBA	
	ZAK.Č.		0004 0261 40	
VÝKRES	Půdorys střechy NAVRHOVANÝ STAV	STUPEN	DSP	D.1.1.2
		FORM.	A3	AS
		MĚŘ.:	1:100	1.3
		DATUM	10/2024	VÝKRES