



POZNÁMKY:

- pozn. 1
Střešní vtok jednostupňový.
1. Střešní vtok DN110 s vodorovným odtokem, zachytným košem, PVC izolační přírubou a s elektrickým vyhříváním se samoregulací (10–30W/230V).
- pozn. 2
Střešní vtok dvoustupňový.
2. Spodní střešní vtok DN110 se svislým odtokem s továrně připojeným živitým izolačním pásem, s elektrickým ohřevem se samoregulací (10–30W/230V).
3. Dvouúhlý odvodňovací kroužek d150/d125 pro napojení nástavců DN125 a odvedení vody ze dvou úrovní napojení.
4. Nástavec 345mm / d 125mm s PVC izolační přírubou.
5. Vrchní část vtoku se zachytným košem.
- pozn. 3
Střešní vtok jednostupňový.
6. Střešní vtok DN110 se svislým odtokem, zachytným košem, PVC izolační přírubou a elektrickým vyhříváním se samoregulací (10–30W/230V).
- pozn. 4
Střešní vtok jednostupňový.
7. Střešní vtok DN110 s vodorovným odtokem, zachytným košem, PVC izolační přírubou a s elektrickým vyhříváním se samoregulací (10–30W/230V).
8. Střešní vtok vyústit na sousední střechu stávající tělocvičny.
- pozn. 5
Střešní vtok jednostupňový.
9. Střešní vtok DN110 s vodorovným odtokem, zachytným košem, PVC izolační přírubou a s elektrickým vyhříváním se samoregulací (10–30W/230V).
10. Střešní vtok zaústit do stávajícího žlabu nebo střešního svodu.

±0.000=263,53m n.m. Bpv

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská na pozemku parc. č. 310/115 Praha 4 – k.ú. Michle	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ. MILAN TICHÝ	SPOLUPR.
OBJEDNAVATEL MČ Praha 4 Antala Staška 80b 140 45 Praha 4	VÝKRES Půdorysný řez v úrovni +5,00 kanalizace	ZAK.Č. 0004 0187 40	
		STUPEŇ DPS FORM. 6x44 MĚR. 1:75 DATUM 03/2018	D.1.4 ZTI PROFESE 4 VÝKRES