

detail napojení ohřívače TV
místnost N1.10



Popis napojení ohřívače od vstupu vody.

1. Kulový kohout DN25
2. Vodoměr 5,0 m3/h
3. Kulový kohout DN25
4. Zpětný ventil DN25
5. Pojistný ventil rohový
6. Kohout s připojením na hadici DN15
7. Expanzní nádoba 12 litrů
8. Tlakoměr
9. Kohout s připojením na hadici DN15

Legenda:

- studená voda
- teplá voda
- cirkulace
- požární voda

±0.000=263,53m n.m. Bpv

R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Ke Strašnické 8/1795, Praha 10
tel. 261 305 100, 261 305 101
e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz

AKCE
Novostavba objektu tělocvičny
ZŠ Bítovská na pozemku
parc. č. 310/115
Praha 4 – k.ú. Michle

OBJEDNAVATEL
MČ Praha 4
Antala Staška 80b
140 45 Praha 4

VÝKRES
Schéma
vodovod

VED.PROJ.	ING. JIŘÍ PADEVĚT
ZODP.PROJ.	MILAN TICHÝ
SPOLUPR.	
ZAK.Č.	0004 0187 40
STUPEŇ	DPS
FORM.	3xA4
MĚŘ.:	-
DATUM	03/2018

D.1.4 ZTI PROFESE

10 VÝKRES