

projektant

Antre s.r.o.

Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Na Planině

ZŠ Na Planině 1393, Praha 4, k.ú. Krč

s o u p i s p r a c í

aktualizace

únor 2019

Jiří Sedláček, Helena Zemanová

604 231 730, 775 050 574

Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentací - nedílnou součástí soupisu prací je výkresová i textová část a specifikace projektové dokumentace pro provedení stavby.

Součástí ceny za vedlejší a ostatní náklady (VRN) jsou i činnosti níže nespecifikované, které jsou uvedené ve smlouvě o dílo.

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny. Tzn., že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně zohlednit a ocenit je jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazech vypsány zvlášť

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní, v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Stavební - HSV+PSV			
SO 01 - pavilon D2	0		
SO 02 - pavilon U8	0		
SO 03 - pavilon HCH	0		
SO 05 - pavilon U 10	0		
HSV + PSV C E L K E M			0
Speciální profese			
SO 10 - Slaboproudé rozvody (ESL)	0		
SO 11 - Silové napájení (ESL)	0		
SO 12 - Zahradní vodovody	0		
Vzduchotechnika (přirozené větrání)	0		
Záchytný systém střech	0		
Speciální profese c e l k e m			0
ZRN celkem			0
Vedlejší a ostatní náklady	%		
<u>Zařízení staveniště (ZS)</u> - Náklady na zařízení staveniště (kanceláře, šatny, sklady a hygienické zázemí). Udržování a uvedení prostor ZS do původního stavu. Úplata za využívané energie a vodu. Oplocení staveniště i ZS. Osazení krycích plachet na lešení .	0,00	0	
<u>Provozní vlivy</u> - Ztížení provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem ZŠ v průběhu prací. (např. vynucené přestávky v práci během výuky)	0,00	0	
<u>Ztížené výrobní a dopravní podmínky</u> - Čištění znečištěných komunikací, omezení pracovní doby dle podmínek uvedených ve vyjádřeních DOSS a PD (Průvodní zpráva a Souhrnná technická zpráva)	0,00	0	
<u>Inženýrská a kompletační činnost</u> - Kompletace dodávky a její koordinace. Zhotovení HMG prací, výrobní dok., technologických postupů prací, PD skutečného provedení. Součinnost s technickým dozorem stavby a s koordinátorem BOZP. Převzetí a předání staveniště. Zajištění dokladů potřebných pro kolaudační souhlas, zajištění kolaudačního souhlasu. Zaškolení obsluhy. Předání stavby do užívání.	0,00	0	
VRN a ostatní náklady c e l k e m			0
C E L K E M			0
DPH 15%			
DPH 21%		0	
DPH celkem			0
OBJEKT CELKEM			0
Datum: únor 2019			

Pol.č.	kód pol.	Práce a dodávky HSV text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč	t/m.j.	T	sut'/m.j.	Sut'
		SO 01 - pavilon D 2								
Díl:	001	Zemní práce								
1	C-113106121-0	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	38,00		0,00	0,000	0,000	0,255	9,690
2	C-113151111-0	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	12,71		0,00	0,000	0,000	0,090	1,144
3	C-113106271-0	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	19,00		0,00	0,000	0,000	0,030	0,570
4	C-113107143-0	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	14,00		0,00	0,000	0,000	0,316	4,424
5	C-113107151-0	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	71,00		0,00	0,000	0,000	0,160	11,360
6	C-122207111-0	Odkopávky nezapažené pro pozemkové úpravy zeminy tř 3	m3	2,10		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
7	C-122207119-0	Příplatek k odkopávkám nezapaženým pro pozemkové úpravy za lepivost zeminy tř 3	m3	2,10		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
8	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	74,57		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
9	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	74,57		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
10	C-174101101-0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	52,10		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
11	C-181951102-0	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	85,40		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
12	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,57		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
13	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	44,42		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
14	C-182303113-0	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina ve svahu do 1:1 - 300 mm kolem okap. chodníčku, zámk. dlažby	m2	27,45		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 001	Zemní práce				0,00				
Díl:	003	Svislé konstrukce								
15	C-317941123-0	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu i, ie, u, ue nebo l do č 22	t	0,10		0,00	0,017	0,002	0,000	0,000
16	H-130107480-1	Ocel profilová i, v jakosti 11 375, h=160 mm (hmotnost: 16,20 kg/m)	t	0,11		0,00	1,000	0,106	0,000	0,000
17	H-130103340-1	Tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 300 x 10 mm (hmotnost: 24,00 kg/m)	t	0,01		0,00	1,000	0,009	0,000	0,000
18	C-953965132-0	Kotevní šroub pro chemické kotvy m 16 dl 260 mm	kus	4,00		0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
19	C-953961114-0	Kotvy chemickým tmelem m 16 hl 125 mm do betonu, žb s vytvářením otvoru	kus	4,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
20	C-312272323-101	Zdivo výplňové tl 300 mm z pórabetonových přesných hladkých tvárnic Hebel tl. 300 mm	m3	0,65		0,00	0,703	0,456	0,000	0,000
21	C-342272523-0	Příčky tl 150 mm z pórabeton přesných hladkých příčkových objem hmot 500 kg/m3	m2	3,02		0,00	0,104	0,315	0,000	0,000
S	Celkem za 003	Svislé konstrukce				0,00				
Díl:	005	Komunikace								
22		okapový chodníček								
23	C-637211122-0	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár mc	m2	38,00		0,00	0,284	10,778	0,000	0,000
24	C-916232112-0	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků best-parkan	m	82,08		0,00	0,123	10,110	0,000	0,000
25	C-451571111-0	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	38,00		0,00	0,213	8,076	0,000	0,000
26	C-71519R-1003-0	Provedení izolace proti chemickým vlivům dilatační spára dlažeb elastický tmel	m	76,00		0,00	0,000	0,016	0,000	0,000
27										
28		zámková dlažba								
29	C-596211110-0	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny a pl do 50 m2	m2	19,00		0,00	0,084	1,601	0,000	0,000
30	H-592450580-101	Doplnění zámkové dlažby 10% výměry	m2	1,90		0,00	0,140	0,266	0,000	0,000
31	C-916231213-0	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,10		0,00	0,130	0,142	0,000	0,000
32	H-592174590-1	Obrubník betonový chodníkový abo 2-15/d 100x15x25 cm	kus	1,21		0,00	0,078	0,094	0,000	0,000
33	C-451571111-0	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	19,00		0,00	0,213	4,038	0,000	0,000
34	C-451535111-0	Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku	m3	2,85		0,00	1,788	5,094	0,000	0,000
35										
36		betonová mazanina/živice								

37	C-567124112-0	Podklad z podkladového betonu tř. pb ii (c 16/20) tl 150 mm	m2	14,00		0,00	0,345	4,835	0,000	0,000
38	C-564731112-0	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 110 mm	m2	14,00		0,00	0,216	3,022	0,000	0,000
S	Celkem za 005	Komunikace				0,00				
Díl:	006	Úpravy povrchů, osazení								
39	C-612325111-0	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	2,00		0,00	0,038	0,076	0,000	0,000
40	C-612321141-0	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,08		0,00	0,018	0,130	0,000	0,000
41	C-612325302-0	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	11,00		0,00	0,034	0,369	0,000	0,000
42	C-612142001-0	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	10,50		0,00	0,005	0,051	0,000	0,000
43	C-619995001-0	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	17,00		0,00	0,002	0,026	0,000	0,000
44	C-632451022-0	Vyrovňovací potěr tl do 30 mm z mc 15 provedený v pásu - vnitřní parapety	m2	1,62		0,00	0,074	0,120	0,000	0,000
45	C-622321141-0	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	3,00		0,00	0,026	0,079	0,000	0,000
46	C-622531051-101	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Baumit zatřená (škrábaná) tl 2 mm	m2	396,30		0,00	0,003	1,141	0,000	0,000
47	C-622532021-0	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm - sokl nad terénem	m2	38,00		0,00	0,003	0,132	0,000	0,000
48	C-622131321-101	Nátěr základní penetrační Baumit SilikonGrund pro silikonové tenkovrstvé omítky	m2	547,10		0,00	0,000	0,142	0,000	0,000
49	C-622221111-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 50 mm	m2	88,30		0,00	0,006	0,530	0,000	0,000
50	C-622221131-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 140 mm atiky	m2	3,78		0,00	0,011	0,043	0,000	0,000
51	C-622221131-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 160 mm atiky	m2	19,79		0,00	0,011	0,226	0,000	0,000
52	C-622221131-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 160 mm	m2	308,00		0,00	0,011	3,511	0,000	0,000
53	C-622221131-102	KZS stěn budov z polystyrén desek tl do 160 mm EPS F 20+140 mm rozvody SLB	m2	3,76		0,00	0,012	0,045	0,000	0,000
54	C-62200000-101	KZS lišta základací plastová vč. těsnící pásy	m	118,83		0,00	0,000	0,032	0,000	0,000
55	C-62200000-102	KZS rohový profil s okapničkou - nadpraží	m	77,00		0,00	0,000	0,021	0,000	0,000
56	C-62200000-103	KZS rohový profil parapetní s tkaninou	m	66,22		0,00	0,000	0,026	0,000	0,000
57	C-62200000-104	KZS rohový profil s integrovanou síťovinou - ostění	m	253,22		0,00	0,000	0,101	0,000	0,000
58	C-62200000-105	Profil okenní s tkaninou	m	396,00		0,00	0,000	0,016	0,000	0,000
59	C-62200000-106	Příplatek za použití "pancéřové síťoviny" v KZS (jen rozdíl ceny skelné/pancéřované síťoviny)	m2	216,20		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
60	C-62200000-107	Odtřhové zkoušky	ks	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
61	C-622131101-0	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně - po otlučení KO, sokl pod terénem	m2	238,20		0,00	0,007	1,751	0,000	0,000
62	C-622321121-0	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně - po otlučení KO, sokl pod terénem	m2	203,00		0,00	0,023	4,689	0,000	0,000
63	C-624631213-0	Tmelení akrylátovým tmelem spar prefabrikovaných dílců š do 25 mm vč. penetrace - 0,50 m/m2 - fasáda	m	164,00		0,00	0,000	0,080	0,000	0,000
64	C-624635351-0	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200mm2 klempířské parapety	m	77,35		0,00	0,000	0,036	0,000	0,000
65	C-629995101-0	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	527,60		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
66	C-629135102-101	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z Thermomalty BAUMIT 50	m	77,35		0,00	0,021	1,597	0,000	0,000
67	C-629991011-0	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	180,62		0,00	0,000	0,022	0,000	0,000
68										
69		oprava betonového povrchu schodů								
70	C-985323212-0	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm	m2	2,30		0,00	0,003	0,007	0,000	0,000
71	C-783813101-0	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	2,30		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
72	C-985312111-0	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	2,30		0,00	0,004	0,008	0,000	0,000
73	C-632664113-101	Hydrofobní nátěr	m2	2,30		0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
74	C-633121112-101	Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí tl 2 mm s přísadou korundu střední provoz např. systém SIKA	m2	2,30		0,00	0,003	0,007	0,000	0,000
S	Celkem za 006	Úpravy povrchů osazení				0,00				
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce								
75	C-919735112-0	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	45,50		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000

76	C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	264,00		0,00	0,000	0,011	0,000	0,000
77	C-952902501-0	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov	m2	606,86		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
78	C-977211112-0	Řezání žb kci hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	1,10		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
79	C-936941011-101	Osazování doplňkových součástí hmotnosti do 1 kg	kus	88,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
80	H-562456530-1	Mřížka větrací plast vm 50 b bílá se síťovinou	kus	44,00		0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
81	H-562456530-101	Nástavec z PVC potrubí dl. 160 mm prům 50 mm	kus	44,00		0,00	0,000	0,003	0,000	0,000
82	C-747111211-101	Přesunutí stávajícího vypínače - dod+mont+osaz	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce				0,00				
Díl:	094	Lešení								
83	C-941111121-0	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podl zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	486,40		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
84	C-941111221-0	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a zkd den použití	m2	14 592,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
85	C-941111821-0	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	486,40		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
86	C-944711111-0	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	13,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
87	C-944711211-0	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a zkd den použití	m	390,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
88	C-944711811-0	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	13,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
89	C-944411111-0	Montáž záchytné sítě třídy a	m2	486,40		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
90	C-944411211-0	Příplatek k záchytné síti třídy a za první a zkd den použití	m2	14 592,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
91	C-944411811-0	Demontáž záchytné sítě typu a	m2	486,40		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 094	Lešení				0,00				
Díl:	096	Bourání								
92	C-962081141-0	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm - okno	m2	1,38		0,00	0,000	0,000	0,082	0,113
93	C-966079851-0	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2	kus	20,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
94	C-968062357-0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2	m2	14,73		0,00	0,000	0,000	0,047	0,692
95	C-968072559-0	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	8,34		0,00	0,000	0,000	0,066	0,551
96	C-978013191-0	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocem omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	13,50		0,00	0,000	0,000	0,046	0,621
97	C-978059641-0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	88,00		0,00	0,000	0,000	0,089	7,832
98	C-725500000-101	Demontáž venkovního osvětlení	ks	1,00		0,00	0,000	0,000	0,015	0,015
99	C-979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	37,49		0,00				
100	C-979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	74,98		0,00				
101	C-979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	25,49		0,00			sut'	
102	C-979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	12,00		0,00			HSV	37,012
103	C-997200000-101	Odvoz suti na skládku vč.poplatku	t	25,49		0,00			PSV	0,478
104	C-997200000-102	Odvoz vybouraných hmot na skládku vč.poplatku	t	12,00		0,00			celkem	37,490
105	C-997200000-103	Vodorovné přemístění panelů v rámci stavby	ks	4,00		0,00				
S	Celkem za 096	Bourání				0,00				
Díl:	099	Přesun hmot								
105	C-998018002-0	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	64,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 099	Přesun hmot				0,00				
		Práce a dodávky PSV								
Díl:	712	Střecha								
106		Demontáže, příprava a likvidace								
107	R-100001	Demontáž stáv.hlavíc ZTI a VZT	ks	3,00		0,00				
108	R-100002	Demontáž konstr.antény	ks	1,00		0,00				

109	R-100003	Demontáž stávajícího střešního výlezu	ks	1,00		0,00				
110	R-100004	Odvoz a likvidace odpadu	ks	1,00		0,00				
111	R-100005	Vysprávka živič.podkladu z 5% plochy	m2	26,00		0,00				
112										
113		Stavební práce								
114	R-100006	Vybourání souvrství pro kotvy záchytného systému	ks	13,00		0,00				
115	R-100007	Doplnění souvrství po instalaci kotev záchytného systému	ks	13,00		0,00				
116										
117		Pojistná izolace a parozábrana								
118	R-100008	Penetrace plochy a detailů	m2	557,00		0,00				
119	R-100009	ELASTOBIT GG40 - asfalt.SBS pás	m2	696,25		0,00				
120	R-100010	Montáž parozábrany	m2	557,00		0,00				
121										
122		Nová skladba střechy vč.detailů								
123		Tepelná izolace - plocha								
124	R-100011	Rovné desky EPS 150S tl.260mm	m3	140,60		0,00				
125	R-100012	Lepící PU pěna - montážně	m2	525,00		0,00				
126	R-100013	Montáž tepelné izolace vč.lepení	m2	525,00		0,00				
127	R-100014	Spád.klíny EPS 150S tl.20mm, spád 2%	m3	43,42		0,00				
128	R-100015	Lepící PU pěna - montážně	m2	525,00		0,00				
129	R-100016	Montáž spádové tepelné izolace vč.lepení	m2	525,00		0,00				
130		Nové řešení okrajů střech dle PD								
131		Plochá střecha - ukončení tepelné izolace dle detailu S03								
132	R-100017	Hrana TI -2x OSB+XPS+úhelníky BV+fošny	m	90,72		0,00				
133		Plochá střecha - dle detailu atiky ve štítech S04								
134	R-100018	Hrana TI -3x OSB+XPS+úhelníky BV+fošny	m	33,12		0,00				
135		Pultová střecha - dle detailu S10								
136	R-100019	Hrana TI -2x OSB + XPS+ fošny 2x 220/60	m	10,68		0,00				
137		Pultová střecha - dle detailu S12								
138	R-100020	Hrana TI -2x OSB + XPS + úhelníky BV	m	8,88		0,00				
139		Pultová střecha - dle detailu S09 ke stěně								
140	R-100021	Hrana TI -MW tl.140 + fošna 140/60 + kotvy	m	10,68		0,00				
141		Pultová střecha - dle detailu S07 ke stěně obj.U10								
142	R-100022	Hrana TI -MW tl.140 + fošna 140/60 + kotvy	m	8,64		0,00				
143		Plochá střecha - ukončení tepelné izolace dle detailu S08								
144	R-100023	Hrana TI -2x OSB+XPS+úhelníky BV+fošny	m	15,36		0,00				
145		Pultová střecha - dle detailu S06								
146	R-100024	MW tl.160+2xOSB+XPS+fošna+úhelníky BV	m	8,64		0,00				
147										
148		Nová hydroizolace - plocha								
149	R-100025	MONARPLAN FM tl.1,8mm - folie	m2	630,00		0,00				
150	R-100026	Kotevní materiál (teleskop+šroub)	ks	2 897,00		0,00				
151	R-100027	Separční geotextilie gr.300	m2	603,75		0,00				
152	R-100028	Montáž hydroizolace vč.kotvení	m2	525,00		0,00				
153										
154		Hydroizolace detailů								
155	R-100029	MONARPLAN FM tl.1,8mm - folie	m2	37,20		0,00				
156	R-100030	Separční geotextilie gr.300	m2	37,20		0,00				

157	R-100031	Montáž foliových detailů	m2	31,00		0,00				
158	R-100032	Úprava větrací komínku dle detailu S11	ks	1,00		0,00				
159	R-100033	Svislá vpusť TOPWET TWE BIT, vyhřívána	ks	4,00		0,00				
160	R-100034	Svislý nástavec TOPWET TWN 300 PVC	ks	4,00		0,00				
161	R-100035	Univerzální venkovní termostat TWT 524	ks	1,00		0,00				
162										
163		Klempířské práce - poplast profily Viplanyl 60								
164	R-100036	Okapnice rš.330 atyp. 04/K	m	9,90		0,00				
165	R-100037	Závětrná lišta rš.330 atyp. 02/K	m	8,80		0,00				
166	R-100038	Závětrná lišta rš.330 atyp. 05/K	m	99,00		0,00				
167	R-100039	Koutová lišta vnitřní rš.100	m	121,11		0,00				
168	R-100040	Koutová lišta vnější rš.100	m	49,72		0,00				
169	R-100041	Stěnová vyhnutá lišta rš.70 vč.tmelení	m	29,81		0,00				
170	R-100042	Příklopná lišta rš.70	m	12,98		0,00				
171	R-100043	Kotevní materiál	ks	1 506,00		0,00				
172	R-100044	Montáž poplast profilů	m	301,20		0,00				
173										
174		Klempířské práce - Lindab Aluzink PLX								
175	R-100045	Atika rš.750 01/K	m	30,80		0,00				
176	R-100046	Podokapní žlab pr.160 vč.háků 06/K	m	11,00		0,00				
177	R-100047	Svod pr.100 07/K	m	4,40		0,00				
178	R-100048	Koleno 07/K	ks	4,00		0,00				
179	R-100049	Oplechování markýzy rš.330 08/K	m	4,18		0,00				
180	R-100050	Oplechování nadezdívky výlezu rš.500 11/K	m	7,15		0,00				
181	R-100051	Oplechování okenních parapetů rš.400 12-16/K	m	85,14		0,00				
182										
183		Zámečnické práce								
184	R-100052	Střešní poklop zateplený 900x900 vč.lemování 5/Z	ks	1,00		0,00				
185	R-100053	Plech.dvířka 400x400 včetně dřev.rámu 2/Z	ks	1,00		0,00				
186										
187	C-998712202-0	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00				
S	Celkem za 712	Střecha				0,00				
Díl: 713		Tepelné izolace								
188	C-713131141-0	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	150,20		0,00	0,006	0,901	0,000	0,000
189	H-283763550-101	Deska fasádní polystyrénová izolační perimeter xps tl. 120 mm	m2	157,71		0,00	0,004	0,662	0,000	0,000
190	C-998713202-0	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00				
S	Celkem za 713	Tepelné izolace				0,00				
Díl: 750		Hromosvody								
191		nosný materiál vč. 5% pořezu								
192	R-100054	Svorka SK -křížová 103020	ks	28,00		0,00				
193	R-100055	Svorka SO-m -okap.malá 103030	ks	8,00		0,00				
194	R-100056	Svorka SS-p -spojovací 103080	ks	68,00		0,00				
195	R-100057	Svorka SP 1 -připojovací 103090	ks	1,00		0,00				
196	R-100058	Svorka SR 03-lit. zem. 103140	ks	16,00		0,00				
197	R-100059	Svorka SZ-lit. zkušební 103340	ks	8,00		0,00				
198	R-100060	Podpěra PV 21 -beton.kost.101302 8	ks	140,00		0,00				

199	R-100061	Podpěra PV 17-280 eternit 101262	ks	38,00		0,00				
200	R-100062	Plast. krytka k PV 17 101441	ks	38,00		0,00				
201	R-100063	Držák DOTb vrut 280mm 102297	ks	16,00		0,00				
202	R-100064	Příložka PV (k PV 17) 10656	ks	4,00		0,00				
203	R-100065	Podstavec betonový 337mm 100160	ks	3,00		0,00				
204	R-100066	Plastová podložka 370mm 100170	ks	2,00		0,00				
205	R-100067	Tyč JP 15 AlMgSi16 421010	ks	1,00		0,00				
206	R-100068	Tyč JP 20 AlMgSi16 421010	ks	1,00		0,00				
207	R-100069	Svorka SJ 16/8-10 Zn 450115	ks	2,00		0,00				
208	R-100070	CB 114 koax(75@/PVC 6,8)250m S5115	m	35,00		0,00				
209	R-100071	KOL trubka PVC-4025LA 750 N /2m/	m	22,00		0,00				
210	R-100072	KO KOLENO 4125 FB	ks	2,00		0,00				
211	R-100073	KOL trubka PVC 1225 SUPER MONOFLEX 750N	m	8,00		0,00				
212	R-100074	příchytka SM 25 sv. šedá	ks	30,00		0,00				
213	R-100075	SPOJKA SM 25 šedá	ks	12,00		0,00				
214	R-100076	HMOŽDINKA HL 8 bal. 100ks do dutých cihel	ks	60,00		0,00				
215	R-100077	Štítek číslo a ozn.svodu 104190	ks	10,00		0,00				
216	R-100078	Trubka OT 20 -ochranná 102170	ks	8,00		0,00				
217	R-100079	Drát FeZn 10 104150	kg	99,00		0,00				
218	R-100080	Drát AlMgSi 8 polotvrdý 400312	kg	37,00		0,00				
219	R-100081	Hmoždinka H o 12mm	ks	54,00		0,00				
220	R-100082	ANTI páska 30x10 plast	ks	3,00		0,00				
221	R-100083	asfaltový hydroizolační nátěr (spoje v zemi)	kg	2,00		0,00				
222	R-100084	ředidlo	kg	1,00		0,00				
223	R-100085	Podružný materiál	%	5,00		0,00				
224										
225		ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE CENÍK č. 800-741								
226	R-100086	drat do lOmm v zemi v mest.z.	m	160,00		0,00				
227	R-100087	pospojenci ochranné trubky	ks	8,00		0,00				
228	R-100088	mont.vodicu do lOmm vc.PV	m	214,00		0,00				
229	R-100089	mont.vodicu do 10mm bez PV	m	56,00		0,00				
230	R-100090	mont. svorek do 2 sroubu	ks	76,00		0,00				
231	R-100091	mont. svorek nad 2 srouby	ks	55,00		0,00				
232	R-100092	jímac do stojanu	ks	2,00		0,00				
233	R-100093	ochranný uhlíčník do zdiva (trubka)	ks	8,00		0,00				
234	R-100094	tvárování prvku	ks	8,00		0,00				
235	R-100095	štítek k označení svodu	ks	10,00		0,00				
236	R-100096	tr. plastová tuhá 29mm, pevně	m	22,00		0,00				
237	R-100097	tr. plastová ohebná 29mm, pevně	ks	8,00		0,00				
238	R-100098	Montáž a zatažení koaxiálního kabelu	m	35,00		0,00				
239	R-100099	ocistění oprášením	m2	12,00		0,00				
240	R-100100	zakladní jednosl. nater	m2	12,00		0,00				
241										
242		DEMONTÁŽE								
243	R-100101	demont. vodicu do lOmm vc.PV	m	190,00		0,00				
244	R-100102	demont. vodicu do 10mm bez PV	m	20,00		0,00				
245	R-100103	demont. svorek do 2 sroubu	ks	40,00		0,00				
246	R-100104	demont. svorek nad 2 srouby	ks	12,00		0,00				

247	R-100105	demontáž ochr. úhelníku do zdiva	ks	8,00		0,00				
248	R-100106	Prohlídka a vyhot.rev. zpravy do 100 tis. Kc	ks	0,60		0,00				
249										
250		HZS, PRÁCE NEOBSAŽENÉ								
251	R-100107	Stavební přípomocce pro provedení stavby (vrtání pro hmoždinky 54ks)	%	10,00		0,00				
252	R-100108	Odvoz demontovaného materiálu so sběrný	ks	1,00		0,00				
253	R-100109	Zakreslení skutečného stavu hromosvodní ochrany a uzemňovací soustavy	ks	1,00		0,00				
S	Celkem za 750	Hromosvody				0,00				
Díl: 764		Konstrukce klempířské								
254	C-764002861-0	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	38,28		0,00	0,000	0,000	0,002	0,085
255	C-764002811-0	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	9,00		0,00	0,000	0,000	0,002	0,016
256	C-764002801-0	Demontáž závětrné lišty do suti	m	98,00		0,00	0,000	0,000	0,002	0,167
257	C-764002821-0	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,009	0,009
258	C-764004801-0	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	10,00		0,00	0,000	0,000	0,003	0,026
259	C-764004861-0	Demontáž svodu do suti	m	4,00		0,00	0,000	0,000	0,004	0,016
260	C-764002851-0	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	77,35		0,00	0,000	0,000	0,002	0,129
261	C-998764202-0	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00				
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské				0,00				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
262	R-766000000-101	OKNO PLASTOVÉ - 900/1150 mm 1-KŘÍDLÝ PRVEK SKLÁPĚCÍ. 6-ti KOMOROVÝ RÁM, TRÍSTUPŇOVÉ TĚSNĚNÍ OKEN, sklo Conex, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw = 0,70 W/M2k; Ug = 0,5; Teplý mezisklení rámeček; Ochranná folie SC4, kování, parapet - dod+mont+osaz ozn. 1	kus	1,00		0,00	0,020	0,020	0,000	0,000
263	C-998767202-0	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00				
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské				0,00				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
264	C-767651800-0	Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 4,5 do 10,0 m2	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,024	0,024
265	C-767691832-0	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2	kus	2,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
266	C-767000000-102	Ocelová stěnová žaluzie se sítí vč. rámečku 200/200 mm osaz. do KZS pomocí rámu z fošen 40/160 mm - dodávka+montáž+osazení 3/Z	ks	2,00		0,00	0,001	0,002	0,000	0,000
267	C-767000000-103	Ocelová stěnová žaluzie kruhová prům 250 mm se sítí vč. rámečku - dodávka+montáž+osazení 4/Z	ks	2,00		0,00	0,001	0,002	0,000	0,000
268	C-767000000-105	Výfuková hlavice čtyřhranná dle TPJ 48-12-2000 (PROCLIMA-SVAMP, 294 04 Dolní Bousov) vč. dopojovacího potrubí 200/200 mm dl. 1000 mm ozn. 6/Z	ks	2,00		0,00	0,005	0,010	0,000	0,000
269	C-767000000-106	Uzamykatelná nerezová dvířka 300/300 mm - dodávka+montáž+osazení ozn. 7/Z	ks	3,00		0,00	0,003	0,009	0,000	0,000
270	C-767000000-107	Ocelová kotva uchycení vaznice pergoly - dod+mont+osaz, žárové pozinkování 8/Z	ks	4,00		0,00	0,003	0,012	0,000	0,000
271	C-767000000-108	Ocelová konzola na fasádě pro kotvení přijímače televizního signálu, vyložení 500 mm - dod+mont+osaz, žárové pozinkování 9/Z	ks	2,00		0,00	0,006	0,012	0,000	0,000
272	C-767651112-0	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop plochy do 9 m2	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
273	C-767651126-0	Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
274	H-553458730-101	Sekční garážová vrata Hormann LPU s pohonem Supramatic, kování "H" pojezd kotven do stropní konstrukce, nouzový akumulátor HNA, 2x dálkové ovládání, el. vedení v lištách vedeno po povrchu cca 10,0 m, připojení na elektroinstalaci , vel.2750x2250mm ozn. 6	kus	1,00		0,00	0,091	0,091	0,000	0,000
275	C-998767202-0	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00				
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				0,00				
Díl: 783		Nátěry								

276	C-783306805-0	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením předpoklad	m2	5,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
277	C-783301303-0	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	5,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
278	C-783317101-0	Krycí jedonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,00		0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
S	Celkem za 783	Nátěry				0,00				
Díl:	784	Malby								
279	C-78412R-1001-0	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,00		0,00	0,001	0,020	0,000	0,006
280	C-784181121-0	Hloubková jedonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,00		0,00	0,000	0,005	0,000	0,000
281	C-784211101-0	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místn v do 3,80 m	m2	25,00		0,00	0,000	0,007	0,000	0,000
S	Celkem za 784	Malby				0,00				
282		SO 01 - pavilon D 2 celkem				0,00				
283										
284		SO 02 - pavilon U 8								
Díl:	001	Zemní práce								
285	C-111212353-0	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 nad 1m s odstraněním pařezů ve svahu do 1:1	m2	56,15		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
286	C-113106121-0	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	53,00		0,00	0,000	0,000	0,255	13,515
287	C-113107151-0	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	53,00		0,00	0,000	0,000	0,160	8,480
288	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	56,29		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
289	C-132201109-0	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	56,29		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
290	C-174101101-0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	39,33		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
291	C-181951102-0	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	63,60		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
292	C-162201455-101	Vodorovné přemístění větví, pařezů do 3 km d kmene do 300 mm	kus	4,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
293	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,96		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
294	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	30,66		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
295	C-182303113-0	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina ve svahu do 1:1 - 300 mm kolem okap. chodníčku	m2	31,80		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 001	Zemní práce				0,00				
Díl:	003	Svislé konstrukce								
296	C-342272523-0	Příčky tl 150 mm z pórobeton přesných hladkých příčkovek objem hmot 500 kg/m3	m2	3,02		0,00	0,104	0,315	0,000	0,000
S	Celkem za 003	Svislé konstrukce				0,00				
Díl:	004	Vodorovné konstrukce								
297	C-417321212-0	Ztužující pásy a věnce ze žb tř. c 12/15	m3	2,50		0,00	2,256	5,641	0,000	0,000
298	C-417362021-0	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi kari	t	0,02		0,00	1,053	0,017	0,000	0,000
299	C-985675111-0	Bednění ztužujících věnců - zřízení	m2	26,00		0,00	0,012	0,314	0,000	0,000
300	C-985675121-0	Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2	26,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 004	Vodorovné konstrukce				0,00				
Díl:	005	Komunikace								
301	C-637211122-0	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár mc	m2	53,00		0,00	0,284	15,032	0,000	0,000
302	C-916232112-0	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků best-parkan	m	114,48		0,00	0,123	14,101	0,000	0,000
303	C-451571111-0	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	53,00		0,00	0,213	11,264	0,000	0,000
304	C-71519R-1003-0	Provedení izolace proti chemickým vlivům dilatační spára dlažeb elastický tmel	m	106,00		0,00	0,000	0,022	0,000	0,000
S	Celkem za 005	Komunikace				0,00				
Díl:	006	Úpravy povrchů, osazení								
305	C-612325222-0	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	1,00		0,00	0,010	0,010	0,000	0,000

306	C-612321141-0	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně - poklop	m2	4,56		0,00	0,018	0,084	0,000	0,000
307	C-612142001-0	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,56		0,00	0,005	0,022	0,000	0,000
306	C-612325302-0	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	13,50		0,00	0,034	0,453	0,000	0,000
307	C-612821011-0	Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	45,00		0,00	0,030	1,350	0,000	0,000
308	C-619995001-0	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	27,00		0,00	0,002	0,041	0,000	0,000
309	C-632451022-0	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z mc 15 provedený v pásu - vnitřní parapety	m2	2,94		0,00	0,074	0,218	0,000	0,000
310	C-622531051-101	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Baumit zatřená (škrábaná) tl 2 mm	m2	663,50		0,00	0,003	1,911	0,000	0,000
311	C-622532021-0	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm - sokl nad terénem	m2	37,10		0,00	0,003	0,129	0,000	0,000
312	C-622131321-101	Nátěr základní penetrační Baumit SilikonGrund pro silikonové tenkovrstvé omítky	m2	787,00		0,00	0,000	0,205	0,000	0,000
313	C-622221111-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 50 mm	m2	111,00		0,00	0,006	0,666	0,000	0,000
314	C-622221131-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 160 mm	m2	526,00		0,00	0,011	5,996	0,000	0,000
315	C-622221131-102	KZS stěn budov z polystyrén desek tl do 160 mm EPS F 20+140 mm rozvody SLB	m2	26,50		0,00	0,012	0,318	0,000	0,000
315	C-62200000-101	KZS lišta základací plastová vč. těsnící pásy	m	116,60		0,00	0,000	0,031	0,000	0,000
316	C-62200000-102	KZS rohový profil s okapničkou - nadpraží	m	144,10		0,00	0,000	0,039	0,000	0,000
317	C-62200000-103	KZS rohový profil parapetní s tkaninou	m	144,10		0,00	0,000	0,058	0,000	0,000
318	C-62200000-104	KZS rohový profil s integrovanou síťovinou - ostění	m	274,12		0,00	0,000	0,110	0,000	0,000
319	C-62200000-105	Profil okenní s tkaninou	m	562,10		0,00	0,000	0,022	0,000	0,000
320	C-62200000-106	Příplatek za použití "pancéřové síťoviny" v KZS (jen rozdíl ceny skelné/pancéřované síťoviny)	m2	212,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
321	C-62200000-107	Odrhové zkoušky	ks	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
322	C-622131101-0	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně - po otlučení KO, stávající KZS, sokl pod terénem	m2	290,00		0,00	0,007	2,132	0,000	0,000
323	C-622321121-0	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášena ručně - po otlučení KO, stávající KZS, sokl pod terénem	m2	290,00		0,00	0,023	6,699	0,000	0,000
324	C-624631213-0	Tmelení akrylátovým tmelem spar prefabrikovaných dílců š do 25 mm vč. penetrace - 0,50 m/m2 - fasáda	m	291,00		0,00	0,000	0,143	0,000	0,000
325	C-624635351-0	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200mm2 klempířské parapety	m	131,00		0,00	0,000	0,060	0,000	0,000
326	C-629995101-0	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	786,50		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
327	C-629135102-101	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z Thermomalty BAUMIT 50	m	206,30		0,00	0,021	4,260	0,000	0,000
328	C-629991011-0	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	335,50		0,00	0,000	0,040	0,000	0,000
329	C-62999R-1001-0	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	31,28		0,00	0,000	0,004	0,000	0,000
S	Celkem za 006	Úpravy povrchů osazení				0,00				
Díl: 009	Ostatní konstrukce a práce									
330	C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	212,00		0,00	0,000	0,008	0,000	0,000
331	C-952902501-0	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov	m2	768,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
331	C-936941011-101	Osazování doplňkových součástí hmotnosti do 1 kg	kus	104,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
332	H-562456530-1	Mřížka větrací plast vm 50 b bílá se síťovinou	kus	52,00		0,00	0,000	0,002	0,000	0,000
333	H-562456530-101	Nástavec z PVC potrubí dl. 160 mm prům 50 mm	kus	52,00		0,00	0,000	0,004	0,000	0,000
334	C-91R-100000-101	Nápis na fasádě materiál PERSPEX do exteriéru výška písma 600 mm, tl. 10 mm	ks	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce				0,00				
Díl: 094	Lešení									
335	C-941111121-0	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podl. zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	964,80		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
336	C-941111221-0	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a zkd den použití	m2	28 944,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
337	C-941111821-0	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	964,80		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
338	C-944411111-0	Montáž zachytne sítě třídy a	m2	964,80		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000

339	C-944411211-0	Příplatek k záchytné síti třídy a za první a zkd den použití	m2	28 944,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
340	C-944411811-0	Demontáž záchytné sítě typu a	m2	964,80		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 094	Lešení				0,00				
Díl: 096		Bourání								
341	C-966079851-0	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2	kus	20,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
342	C-968062356-0	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	3,01		0,00	0,000	0,000	0,054	0,163
343	C-968062357-0	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2	m2	11,76		0,00	0,000	0,000	0,047	0,553
344	C-978013191-0	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocem omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	59,00		0,00	0,000	0,000	0,046	2,714
345	C-978059641-0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	127,00		0,00	0,000	0,000	0,089	11,303
346	C-966080101-0	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm	m2	25,00		0,00	0,000	0,000	0,013	0,325
347	C-979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	37,36		0,00				
348	C-979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	74,71		0,00				
349	C-979082121	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	37,36		0,00			sut'	
350	C-979082123	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	12,00		0,00			HSV	37,052
351	C-997200000-101	Odvoz suti na skládku vč.poplatku	t	25,36		0,00			PSV	0,305
352	C-997200000-102	Odvoz vybouraných hmot na skládku vč.poplatku	t	15,30		0,00			celkem	37,357
S	Celkem za 096	Bourání				0,00				
Díl: 099		Přesun hmot								
353	C-998018002-0	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	71,72		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 099	Přesun hmot				0,00				
		Práce a dodávky PSV								
Díl: 712		Střecha								
354		800-711 Izolace proti vodě								
355	C-71R-1000000-101	Oprava stávající izolace 10%	m2	69,00		0,00				
356	C-71R-1000000-102	Dorovnání povrchu	m2	69,00		0,00				
357	C-71R-1000000-103	Provedení nátěru ALP	m2	749,11		0,00				
358	C-71R-1000000-104	Montáž NAIP	m2	749,11		0,00				
359	C-71R-1000000-105	Demontáž střešní vpusti	ks	5,00		0,00			0,005	0,025
360	C-71R-1000000-106	NAIP	m2	861,48		0,00				
361	C-71R-1000000-107	ALP	kg	225,00		0,00				
362	C-71R-1000000-108	SA 12	kg	150,00		0,00				
363										
364		800-712 Povlakové krytiny								
365	C-712000000-101	Provedení povlakové krytiny střech plochých vytažení na svislou s dil. lištou do v 20cm	bm	117,00		0,00				
366	C-712000000-102	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy svařením PVC	m2	872,83		0,00				
367	C-712000000-103	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z ochranné textilie	m2	938,83		0,00				
368	C-712000000-104	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z ochranné textilie na svislou - vak kotv.	m2	130,00		0,00				
369	C-712000000-105	Montáž a kotvení okrajových plechů vak kotvení	bm	228,00		0,00				

370	C-712000000-106	Mechanické kotvení	m2	228,00		0,00				
371	C-712000000-107	Opracování rohů	ks	4,00		0,00				
372	C-712000000-108	Opracování prostupů zajištění proti pádu	ks	15,00		0,00				
373	C-712000000-109	Opracování výlezu vč rámu tvarovky	ks	1,00		0,00				
374	C-712000000-110	Montáž ventilů	ks	14,00		0,00				
375	C-712000000-111	Opracování vpustí	ks	5,00		0,00				
376	C-712000000-112	Demontáž stáv souvrství pro kotvy zs vč. likvidace	ks	18,00		0,00				
377										
378		Specifikace								
379	C-712000000-112	Folie Protan PVC SE 1,6MM F91	m2	1 072,38		0,00				
380	C-712000000-113	PVC 1,5 mm, Protan G F91 - detaily	m2	122,85		0,00				
381	C-712000000-114	SeparáčnÍ skelná textílie U 120 gr/m2	m2	1 229,35		0,00				
382	C-712000000-115	Viplanyl - pásek r.š. 100mm F91	bm	39,00		0,00				
383	C-712000000-116	Viplanyl L-profil vnitřní r.š. 100mm F91	bm	230,00		0,00				
384	C-712000000-117	Viplanyl L-profil vnější r.š. 100mm F91	bm	230,00		0,00				
385	C-712000000-118	Viplanyl závětrná lišta r.š. 300mm F91	bm	78,00		0,00				
386	C-712000000-119	Kotvící profil	bm	230,00		0,00				
387	C-712000000-120	Těsnění	bm	230,00		0,00				
388	C-712000000-121	Vakuový ventil	ks	14,00		0,00				
389	C-712000000-122	Tvarovka - podtlakový ventil	ks	16,00		0,00				
390	C-712000000-123	Tvarovka - prostup průchodka	ks	18,00		0,00				
391	C-712000000-124	Střešní vpust' Topwet TWN 300 PVC S	ks	5,00		0,00				
392	C-712000000-125	Střešní vpust' Topwet TWE 125 BIT S bez zapojení	ks	5,00		0,00				
393	C-712000000-126	Tvarovka roh	ks	4,00		0,00				
394	C-712000000-127	Výlez 900/900 zateplený	ks	1,00		0,00				
395	C-712000000-128	Tmel	ks	20,00		0,00				
396	C-712000000-129	Spojovací materiál - mech kotvení okrajů,plochy	m2	873,00		0,00				
397										
398		800-713 Izolace tepelné								
399	C-713000000-101	Izolace tepelná střeCh na sucho, jednoprstvá tl.120mm	m2	1 080,00		0,00				
400	C-713000000-102	Izolace tepelná střeCh na sucho, jednoprstvá tl.120mm	m2	48,00		0,00				
401	C-713000000-103	Izolace tepelná střeCh na sucho, jednoprstvá - klíny	m2	123,00		0,00				
402	C-713000000-104	Izolace tepelná střeCh na sucho,atika	bm	117,00		0,00				
403										
404		Specifikace								
405	C-713000000-105	Deska polystyr XPS tl. 180mm okap,atika	m3	16,00		0,00				
406	C-713000000-106	Deska polystyr EPS 150 S Stabil tl. 120 mm	m2	1 136,10		0,00				
407	C-713000000-107	Deska - EPS 100 S Stabil 50mm	m3	5,50		0,00				
408	C-713000000-108	Spádové protiklíny z minerální vaty	m3	9,84		0,00				
409	C-713000000-109	Isover T 120mm	m2	30,00		0,00				
410	C-713000000-110	Isover S 120mm	m2	30,00		0,00				
411	C-713000000-111	Spojovací materiál	m2	1 080,00		0,00				
412										
413		800-762 Konstrukce tesařské								
414	C-762000000-101	Montáž osb desek - atky vč kce	bm	117,00		0,00				
415	C-762000000-102	Montáž kotev	ks	416,00		0,00				
416										
417		Specifikace konstrukce tesařské								

418	C-762000000-103	Osč 3 25mm	m2	10,40		0,00				
419	C-762000000-104	Osč 3 18mm	m2	110,40		0,00				
420	C-762000000-105	Fošna tl.60mm impreg.	m3	2,00		0,00				
421	C-762000000-106	Chem kotva	ks	416,00		0,00				
422	C-762000000-107	Úhelník kotva	ks	416,00		0,00				
423	C-762000000-108	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	kpl	1,00		0,00				
424										
425		800-764 Kce klempířské								
426	C-764000000-101	Atika rš 660	bm	39,00		0,00				
427	C-764000000-102	Podkladní plech PZ rš 150mm	bm	78,00		0,00				
428	C-764000000-103	Demontáž stávajících atik	bm	117,00		0,00				
396	C-998712202-0	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00				
S	Celkem za 712	Střecha				0,00				
Díl: 713		Tepelné izolace								
397	C-713131141-0	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	138,00		0,00	0,006	0,828	0,000	0,000
398	H-283763550-101	Deska fasádní polystyrénová izolační perimeter xps tl. 120 mm	m2	144,90		0,00	0,004	0,609	0,000	0,000
399	C-998713202-0	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00				
S	Celkem za 713	Tepelné izolace				0,00				
Díl: 750		Hromosvody								
400		nosný materiál vč. 5% pořezu								
401	R-100110	Svorka SK -křížová 103020	ks	18,00		0,00				
402	R-100111	Svorka SO-m -okap.malá 103030	ks	10,00		0,00				
403	R-100112	Svorka SS-p -spojovací 103080	ks	105,00		0,00				
404	R-100113	Svorka SP 1 -připojovací 103090	ks	1,00		0,00				
405	R-100114	Svorka SR 03-lit. zem. 103140	ks	16,00		0,00				
406	R-100115	Svorka SZ-lit. zkušební 103340	ks	8,00		0,00				
407	R-100116	Podpěra PV 21 -beton.kost.101302 8	ks	110,00		0,00				
408	R-100117	Podpěra PV 17-280 eternit 101262	ks	66,00		0,00				
409	R-100118	Plast. krytka k PV 17 101441	ks	66,00		0,00				
410	R-100119	Držák DOTb vrut 280mm 102297	ks	16,00		0,00				
411	R-100120	Tyč JP 2,5M AlMgSi16 421010	ks	1,00		0,00				
412	R-100121	Podstavec betonový 337mm 100160	ks	2,00		0,00				
413	R-100122	Plastová podložka 370mm 100170	ks	1,00		0,00				
414	R-100123	Svorka SJ 16/8-10 Zn 450115	ks	2,00		0,00				
415	R-100124	Příložka PV (k PV 17) 10656	ks	16,00		0,00				
416	R-100125	Štítek číslo a ozn.svodu 104190	ks	12,00		0,00				
417	R-100126	Trubka OT 20 -ochranná 102170	ks	8,00		0,00				
418	R-100127	Drát FeZn 10 104150	kg	97,00		0,00				
419	R-100128	Drát AlMgSi 8 polotvrdý 400312	kg	37,00		0,00				
420	R-100129	Hmoždinka H o 12mm	ks	82,00		0,00				
421	R-100130	ANTI páska 30x10 plast	ks	3,00		0,00				
422	R-100131	asfaltový hydroizolační nátěr (spoje v zemi)	kg	2,00		0,00				
423	R-100132	ředidlo	kg	1,00		0,00				
424	R-100133	Podružný materiál	%	5,00		0,00				
425										
426		ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE CENÍK č. 800-741								

427	R-100134	drat do lOmm v zemi v mest.z.	m	155,00		0,00				
428	R-100135	pospojení ochranné trubky	ks	8,00		0,00				
429	R-100136	mont.vodicu do lOmm vc.PV	m	205,00		0,00				
430	R-100137	mont.vodicu do 10mm bez PV	m	65,00		0,00				
431	R-100138	mont. svorek do 2 sroubu	ks	131,00		0,00				
432	R-100139	mont. svorek nad 2 srouby	ks	27,00		0,00				
433	R-100140	jímac do stojanu	ks	1,00		0,00				
434	R-100141	ochranný uhlínik do zdiva	ks	8,00		0,00				
435	R-100142	tvarování prvku	ks	8,00		0,00				
436	R-100143	štítek k označení svodu	ks	12,00		0,00				
437	R-100144	ocistění oprášením	m2	12,00		0,00				
438	R-100145	základní jednosl. náter	m2	12,00		0,00				
439										
440		DEMONTÁŽE								
441	R-100146	demont. vodicu do lOmm vc.PV	m	220,00		0,00				
442	R-100147	demont. vodicu do 10mm bez PV	m	40,00		0,00				
443	R-100148	demont. svorek do 2 sroubu	ks	35,00		0,00				
444	R-100149	demont. svorek nad 2 srouby	ks	14,00		0,00				
445	R-100150	demontáž ochr. uhlíku do zdiva	ks	8,00		0,00				
446	R-100151	Prohlídka a vyhot.rev. zprávy do 100 tis. Kč	ks	0,60		0,00				
447										
448		HZS, PRÁCE NEOBSAŽENÉ								
449	R-100152	Stavební přípomoc pro provedení stavby (vrtání pro hmoždinky 80ks)	%	5,00		0,00				
450	R-100153	Úprava podpěr pro oddálení svodů v místě křížení se slaboproudými rozvody v zateplení	hod	6,00		0,00				
451	R-100154	Odvoz demontovaného materiálu so sběrný	ks	1,00		0,00				
452	R-100155	Zakreslení skutečného stavu hromosvodní ochrany a uzemňovací soustavy	ks	1,00		0,00				
S	Celkem za 750	Hromosvody				0,00				
Díl: 764		Konstrukce klempířské								
453	C-764002851-0	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	160,20		0,00	0,000	0,000	0,002	0,268
454	C-764002821-0	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,009	0,009
455	C-712300845-0	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
456		<i>položky 01/K, 02/K a 04/K viz odd. 712 Střeša</i>								
457	C-764200000-105	Oplechování parapetů Lindab Aluzink PLX, HB polyester, mechanicky kotvené rš 330 mm 08/K	m	5,50		0,00	0,003	0,016	0,000	0,000
458	C-764200000-106	Oplechování parapetů Lindab Aluzink PLX, HB polyester, mechanicky kotvené rš 400 mm 05-07/K	m	170,72		0,00	0,004	0,601	0,000	0,000
459	C-764200000-107	Oplechování KZS soklu Lindab Aluzink PLX, HB polyester, mechanicky kotvené rš 250 mm 09/K vč. těsnící pásky	m	6,83		0,00	0,002	0,012	0,000	0,000
460	C-998764202-0	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské				0,00				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
461	R-766000000-102	OKNO PLASTOVÉ 8-křídle 4900/2450 mm 6-ti komorový rám, třístupňové těsnění oken, sklo Conex, folie, kování, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw = 0,70 W/M2k; Ug = 0,5; Teplý mezisklení rámeček; Ochranná folie SC4parapet, pákový mechanismus otevírání - dod+mont+osaz ozn. 1	kus	1,00		0,00	0,228	0,228	0,000	0,000
462	R-766000000-103	OKNO PLASTOVÉ 8-křídle 4900/1200 mm 6-ti komorový rám, třístupňové těsnění oken, sklo Conex, folie, kování, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw = 0,70 W/M2k; Ug = 0,5; Teplý mezisklení rámeček; Ochranná folie SC4parapet, pákový mechanismus otevírání - dod+mont+osaz ozn. 2	kus	1,00		0,00	0,112	0,112	0,000	0,000
463	C-998767202-0	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00				

S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské				0,00				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
464	C-767000000-101	Plechová dvířka jednokř. 400/400 mm v rámečku osaz. do KZS pomocí rámu z fošen 40/180 mm dodávka+montáž+osazení 1/Z	ks	1,00		0,00	0,002	0,002	0,000	0,000
465	C-767000000-102	Plechová dvířka jednokř 400/600 mm v rámečku osaz. do KZS pomocí rámu z fošen 40 mm dodávka+montáž+osazení 2/Z	ks	1,00		0,00	0,003	0,003	0,000	0,000
466	C-767000000-103	Střešní poklop 900/900 mm zateplený, uzamykatelný vč. lemování, povrchové úpravy - dodávka+montáž+osazení 3/Z	ks	1,00		0,00	0,026	0,026	0,000	0,000
467	C-767000000-104	Uzamykatelná nerezová dvířka 300/300 mm - dodávka+montáž+osazení 4/Z	ks	1,00		0,00	0,005	0,005	0,000	0,000
468	C-767000000-102	Plechová dvířka jednokř 400/600 mm HUP v rámečku osaz. do KZS pomocí rámu z fošen 40 mm dodávka+montáž+osazení 5/Z	ks	1,00		0,00	0,003	0,003	0,000	0,000
467	C-998767202-0	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00				
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				0,00				
Díl:	783	Nátěry								
468	C-783306805-0	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením předpoklad	m2	5,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
469	C-783301303-0	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	5,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
470	C-783317101-0	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,00		0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
471	C-783817421-101	Omyvatelný nátěr stěn	m2	21,00		0,00	0,000	0,009	0,000	0,000
S	Celkem za 783	Nátěry				0,00				
Díl:	784	Malby								
471	C-78412R-1001-0	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,00		0,00	0,001	0,010	0,000	0,003
472	C-784181121-0	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	60,00		0,00	0,000	0,012	0,000	0,000
473	C-784211101-0	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místn v do 3,80 m	m2	60,00		0,00	0,000	0,016	0,000	0,000
S	Celkem za 784	Malby				0,00				
474		SO 02 - pavilon U 8 celkem				0,00				
475										
476		SO 03 - pavilon HCH								
477										
Díl:	001	Zemní práce								
478	C-113106121-0	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	64,00		0,00	0,000	0,000	0,255	16,320
479	C-113106271-0	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	6,00		0,00	0,000	0,000	0,030	0,180
480	C-113107143-0	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 150 mm	m2	2,00		0,00	0,000	0,000	0,316	0,632
481	C-113107031-0	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překopech inž sítí	m2	3,00		0,00	0,000	0,000	0,225	0,675
482	C-113107151-0	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	75,00		0,00	0,000	0,000	0,160	12,000
483	C-122207111-0	Odkopávky nezapažené pro pozemkové úpravy zeminy tř 3 - bezbariérový přístup	m3	8,73		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
484	C-122207119-0	Příplatek k odkopávkám nezapaženým pro pozemkové úpravy za lepivost zeminy tř 3	m3	8,73		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
485	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	75,46		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
486	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	75,46		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
487	C-174101101-0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	52,72		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
488	C-181951102-0	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	95,55		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
489	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,47		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
490	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	56,90		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
491	C-182303113-0	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina ve svahu do 1:1 - 300 mm kolem okap. chodníčku, zámk. dlažby	m2	41,13		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 001	Zemní práce				0,00				

Díl:	002	Základy									
492	C-213311141-0	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	1,09		0,00	2,160	2,358	0,000	0,000	
493	C-273313711-0	Základové desky z betonu tř. c 20/25 pohledového - rampy ve spádu	m3	10,79		0,00	2,453	26,468	0,000	0,000	
494	C-273351215-0	Zřízení bednění stěn základových desek vč. vytvoření drážek	m2	9,64		0,00	0,001	0,010	0,000	0,000	
495	C-273351216-0	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	9,64		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
S	Celkem za 002	Základy				0,00					
Díl:	003	Svislé konstrukce									
496	C-342272523-0	Příčky tl 150 mm z pórobeton přesných hladkých příčkovek objem hmot 500 kg/m3	m2	3,02		0,00	0,104	0,315	0,000	0,000	
S	Celkem za 003	Svislé konstrukce				0,00					
Díl:	004	Vodorovné konstrukce									
497	C-417321212-0	Ztužující pásy a věnce ze žb tř. c 12/15	m3	3,80		0,00	2,256	8,575	0,000	0,000	
498	C-417362021-0	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi kari	t	0,03		0,00	1,053	0,026	0,000	0,000	
499	C-985675111-0	Bednění ztužujících věnců - zřízení	m2	41,00		0,00	0,012	0,495	0,000	0,000	
500	C-985675121-0	Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2	41,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
S	Celkem za 004	Vodorovné konstrukce				0,00					
Díl:	005	Komunikace									
501		okapový chodníček									
502	C-637211122-0	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár mc	m2	64,00		0,00	0,284	18,152	0,000	0,000	
503	C-916232112-0	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků best-parkan	m	82,08		0,00	0,123	10,110	0,000	0,000	
504	C-451571111-0	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	64,00		0,00	0,213	13,601	0,000	0,000	
505	C-71519R-1003-0	Provedení izolace proti chemickým vlivům dilatační spára dlažeb elastický tmel	m	142,50		0,00	0,000	0,030	0,000	0,000	
506											
507		zámková dlažba									
508	C-596211110-0	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny a pl do 50 m2	m2	6,00		0,00	0,084	0,506	0,000	0,000	
509	H-592450580-0	Dlažba zámková parolin hbb 24x12x6 cm přírodní (spotřeba: 36 kus/m2)	m2	6,48		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
510	C-916231213-0	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,10		0,00	0,130	1,178	0,000	0,000	
511	H-592174590-1	Obrubník betonový chodníkový abo 2-15/d 100x15x25 cm	kus	10,01		0,00	0,078	0,781	0,000	0,000	
512	C-451571111-0	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	6,00		0,00	0,213	1,275	0,000	0,000	
513	C-451535111-0	Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku	m3	0,90		0,00	1,788	1,609	0,000	0,000	
514											
515		betonová mazanina/živice									
516	C-567124112-0	Podklad z podkladového betonu tř. pb ii (c 16/20) tl 150 mm	m2	2,00		0,00	0,345	0,691	0,000	0,000	
517	C-564731112-0	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 110 mm	m2	2,00		0,00	0,216	0,432	0,000	0,000	
S	Celkem za 005	Komunikace				0,00					
Díl:	006	Úpravy povrchů, osazení									
518	C-612325111-0	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,00		0,00	0,038	0,153	0,000	0,000	
519	C-612321141-0	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - poklop	m2	4,56		0,00	0,018	0,084	0,000	0,000	
520	C-612142001-0	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,56		0,00	0,005	0,022	0,000	0,000	
519	C-612325222-0	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	4,00		0,00	0,010	0,041	0,000	0,000	
520	C-612325302-0	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	54,00		0,00	0,034	1,813	0,000	0,000	
521	C-619995001-0	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	107,00		0,00	0,002	0,161	0,000	0,000	
522	C-632451022-0	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z mc 15 provedený v pásu - vnitřní parapety	m2	20,90		0,00	0,074	1,552	0,000	0,000	
523	C-622531051-101	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Baumit zatřená (škrábaná) tl 2 mm	m2	451,90		0,00	0,003	1,301	0,000	0,000	

524	C-622532021-0	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm - sokl nad terénem	m2	50,00		0,00	0,003	0,174	0,000	0,000
525	C-622131321-101	Nátěr základní penetrační Baumit SilikonGrund pro silikonové tenkovrstvé omítky	m2	619,00		0,00	0,000	0,161	0,000	0,000
526	C-622221111-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 50 mm	m2	74,50		0,00	0,006	0,447	0,000	0,000
527	C-622221111-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 50 mm - podhled vstupu	m2	27,30		0,00	0,006	0,164	0,000	0,000
528	C-622221131-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 160 mm	m2	327,00		0,00	0,011	3,728	0,000	0,000
529	C-622221131-102	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 80 mm	m2	14,10		0,00	0,011	0,161	0,000	0,000
530	C-622221131-102	KZS stěn budov z polystyrén desek tl do 160 mm EPS F 20+140 mm rozvody SLB	m2	9,00		0,00	0,012	0,108	0,000	0,000
530	C-62200000-101	KZS lišta základací plastová vč. těsnící pásky	m	156,31		0,00	0,000	0,042	0,000	0,000
531	C-62200000-102	KZS rohový profil s okapničkou - nadpraží	m	118,25		0,00	0,000	0,032	0,000	0,000
532	C-62200000-103	KZS rohový profil parapetní s tkaninou	m	89,10		0,00	0,000	0,036	0,000	0,000
533	C-62200000-104	KZS rohový profil s integrovanou síťovinou - ostění	m	162,80		0,00	0,000	0,065	0,000	0,000
534	C-62200000-105	Profil okenní s tkaninou	m	370,15		0,00	0,000	0,015	0,000	0,000
535	C-62200000-106	Příplatek za použití "pancéřové síťoviny" v KZS (jen rozdíl ceny skelné/pancéřované síťoviny)	m2	284,20		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
536	C-62200000-107	Odrhové zkoušky	ks	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
537	C-622131101-0	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně - palubky, KZS, sokl pod terénem	m2	305,40		0,00	0,007	2,245	0,000	0,000
538	C-622321121-0	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně - palubky, KZS, sokl pod terénem	m2	305,40		0,00	0,023	7,055	0,000	0,000
539	C-624631213-0	Tmelení akrylátovým tmelem spar prefabrikovaných dílců š do 25 mm vč. penetrace - 0,50 m/m2 - fasáda	m	194,00		0,00	0,000	0,095	0,000	0,000
540	C-624635351-0	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200mm2 klempířské parapety	m	142,10		0,00	0,000	0,065	0,000	0,000
541	C-629995101-0	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	618,50		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
542	C-629135102-101	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z Thermomalty BAUMIT 50	m	369,08		0,00	0,021	7,622	0,000	0,000
543	C-629991011-0	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	279,40		0,00	0,000	0,034	0,000	0,000
544	C-632451021-0	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z mc 15 provedený v pásu - vnitřní parapety	m2	13,93		0,00	0,050	0,694	0,000	0,000
545										
546		oprava povrchu opěrných zidek								
547	C-622331141-0	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	9,20		0,00	0,035	0,324	0,000	0,000
548	C-622381021-0	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	9,20		0,00	0,003	0,030	0,000	0,000
549										
550		oprava betonového povrchu schodů								
551	C-985323212-0	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm	m2	8,00		0,00	0,003	0,025	0,000	0,000
552	C-783813101-0	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	8,00		0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
553	C-985312111-0	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	8,00		0,00	0,004	0,028	0,000	0,000
554	C-632664113-101	Hydrofobní nátěr	m2	8,00		0,00	0,000	0,004	0,000	0,000
555	C-633121112-101	Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí tl 2 mm s přísadou korundu střední provoz např. systém SIKA	m2	8,00		0,00	0,003	0,026	0,000	0,000
556										
556	C-985324211-101	Hydroizolační nátěr betonu XYPEX - rampy	m2	9,64		0,00	0,001	0,011	0,000	0,000
S	Celkem za 006	Úpravy povrchů osazení				0,00				
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce								
557	C-919735112-0	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	4,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
558	C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	284,20		0,00	0,000	0,011	0,000	0,000
559	C-952902501-0	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov	m2	918,72		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
559	C-936941011-101	Osazování doplňkových součástí hmotnosti do 1 kg	kus	104,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
560	H-562456530-1	Mřížka větrací plast vm 50 b bílá se síťovinou	kus	52,00		0,00	0,000	0,002	0,000	0,000
561	H-562456530-101	Nástavec z PVC potrubí dl. 160 mm prům 50 mm	kus	52,00		0,00	0,000	0,004	0,000	0,000
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce				0,00				

Díl:	094	Lešení									
562	C-941111121-0	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podl. zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m2	598,80		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
563	C-941111221-0	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a zkd den použití	m2	17 964,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
564	C-941111821-0	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m2	598,80		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
565	C-944711111-0	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	18,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
566	C-944711211-0	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a zkd den použití	m	540,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
567	C-944711811-0	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	18,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
568	C-944411111-0	Montáž záchytné sítě třídy a	m2	598,80		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
569	C-944411211-0	Příplatek k záchytné síti třídy a za první a zkd den použití	m2	17 964,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
570	C-944411811-0	Demontáž záchytné sítě typu a	m2	598,80		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 094	Lešení				0,00					
Díl:	096	Bourání									
571	C-966079851-0	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm ²	kus	20,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
572	C-968062377-0	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m ²	m2	168,20		0,00	0,000	0,000	0,000	0,032	5,382
573	C-973031151-0	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na mv nebo mvc pl přes 0,25 m ²	m3	0,05		0,00	0,000	0,000	0,000	1,800	0,097
574	C-978015391-0	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocem vnější omítky st člen 1 a 2 do 100% opěrné zidky	m2	9,20		0,00	0,000	0,000	0,000	0,059	0,543
575	C-978023411-0	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	9,20		0,00	0,000	0,000	0,000	0,014	0,129
576	C-978059511-0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m ²	m2	13,93		0,00	0,000	0,000	0,000	0,068	0,948
577	C-985131311-0	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	9,20		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
578	C-966080101-0	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm	m2	60,50		0,00	0,000	0,000	0,000	0,013	0,787
579	C-979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	40,00		0,00					
580	C-979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	79,99		0,00					
581	C-979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	28,00		0,00				sut'	
582	C-979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	12,00		0,00				HSV	37,692
583	C-997200000-101	Odvoz sutí na skládku vč.poplatku	t	26,70		0,00				PSV	2,304
584	C-997200000-102	Odvoz vybouraných hmot na skládku vč.poplatku	t	12,00		0,00				celkem	39,997
585	C-997221845-0	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,63		0,00					
586	C-997013811-0	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,66		0,00					
S	Celkem za 096	Bourání				0,00					
Díl:	099	Přesun hmot									
587	C-998018002-0	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	115,15		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 099	Přesun hmot				0,00					
Práce a dodávky PSV											
Díl:	712	Střecha									
588		800-711 Izolace proti vodě									
589	C-71R-1000000-101	Oprava stávající izolace 10%	m2	70,00		0,00					
590	C-71R-1000000-102	Dorovnání povrchu	m2	70,00		0,00					
591	C-71R-1000000-103	Provedení nátěru ALP	m2	829,00		0,00					
592	C-71R-1000000-104	Montáž NAIP	m2	829,00		0,00					

593	C-71R-1000000-105	Demontáž střešní vpusti	ks	7,00		0,00		0,005	0,035
594	C-71R-1000000-106	NAIP	m2	953,35		0,00			
595	C-71R-1000000-107	ALP	kg	248,70		0,00			
596	C-71R-1000000-108	SA 12	kg	180,00		0,00			
597									
598		800-712 Povlakové krytiny							
599	C-712000000-101	Provedení povlakové krytiny střešních plochých vytažení na svislou s dil. lištou do v 20cm	bm	161,00		0,00			
600	C-712000000-102	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 st. pásy svařením PVC	m2	952,00		0,00			
601	C-712000000-103	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 st. z ochranné textilie	m2	1 239,39		0,00			
602	C-712000000-104	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 st. z ochranné textilie na svislou - vak kotv.	m2	161,00		0,00			
603	C-712000000-105	Montáž a kotvení okrajových plechů vak kotvení	bm	198,00		0,00			
604	C-712000000-106	Mechanické kotvení	m2	198,00		0,00			
605	C-712000000-107	Opracování rohů	ks	24,00		0,00			
606	C-712000000-108	Opracování prostupů zajištění proti pádu	ks	22,00		0,00			
607	C-712000000-109	Opracování výlezu vč. rámu tvarovky	ks	1,00		0,00			
608	C-712000000-110	Montáž ventilů	ks	30,00		0,00			
609	C-712000000-111	Opracování vpustí	ks	7,00		0,00			
610	C-712000000-112	Demontáž stáv souvrství pro kotvy zs vč. likvidace	ks	22,00		0,00			
611									
612		Specifikace							
613	C-712000000-113	Folie Protan PVC SE 1,6 mm F91	m2	1 161,44		0,00			
614	C-712000000-114	PVC 1,5 mm, Protan G F91 - detaily	m2	193,20		0,00			
615	C-712000000-115	Separáčn. skelná textilie U 120 gr/m2	m2	1 610,45		0,00			
616	C-712000000-116	Viplanyl - pásek, přítl. r.š. 100mm F91	bm	30,00		0,00			
617	C-712000000-117	Viplanyl L-profil vnitřní r.š. 100mm F91	bm	248,00		0,00			
618	C-712000000-118	Viplanyl L-profil vnější r.š. 100mm F91	bm	248,00		0,00			
619	C-712000000-120	Kotvicí profil	bm	241,00		0,00			
620	C-712000000-121	Těsnění	bm	241,00		0,00			
621	C-712000000-122	Vakuový ventil	ks	30,00		0,00			
622	C-712000000-123	Tvarovka - podtlakový ventil	ks	30,00		0,00			
623	C-712000000-124	Tvarovka - prostup průchodka	ks	22,00		0,00			
624	C-712000000-125	Střešní vpust' Topwet TWN 300 PVC S	ks	7,00		0,00			
625	C-712000000-126	Střešní vpust' Topwet TWE 125 BIT S bez zapojení	ks	7,00		0,00			
626	C-712000000-127	Tvarovka roh	ks	24,00		0,00			
627	C-712000000-128	Výlez 900/900 zateplený	ks	1,00		0,00			
628	C-712000000-129	Tmel	ks	25,00		0,00			
629	C-712000000-130	Spojovací materiál - mech kotvení okrajů, plochy	m2	196,00		0,00			
630									
631		doplnění skladeb S 08, S 11 - střecha nad vstupem							
632	C-712000000-102	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 st. pásy svařením PVC	m2	42,00		0,00			
633	H-283000000-101	Folie mPVC Sikaplan G BROOF (t3) 18 tl. 1,8 mm	m2	50,40		0,00			
634									
635		800-713 Izolace tepelné							
636	C-713000000-101	Izolace tepelná střešních na sucho, jednvrstvá tl.120mm -montáž	m2	992,00		0,00			

637	C-713000000-102	Izolace tepelná střech na sucho, jednovrstvá tl.120mm- montáž	m2	81,00		0,00				
638	C-713000000-103	Izolace tepelná střech na sucho, jednovrstvá - klíny- montáž	m2	135,00		0,00				
639	C-713000000-104	Izolace tepelná střech na sucho,atika - montáž	bm	161,00		0,00				
640										
641		Specifikace								
642	C-713000000-105	Deska polystyr XPS tl. 180mm okap,atika	m3	48,30		0,00				
643	C-713000000-106	Deska polystyr EPS 150 S Stabil tl. 120 mm	m2	1 041,60		0,00				
644	C-713000000-107	Deska polystyr EPS 150 S Stabil tl. 230 mm	m2	9,00		0,00				
645	C-713000000-108	Deska - EPS 100 S Stabil 50mm	m3	8,05		0,00				
646	C-713000000-109	Spádové protiklíny z minerální vaty	m3	8,10		0,00				
647	C-713000000-110	Isover S 50mm	m2	80,50		0,00				
648	C-713000000-111	Isover T 120mm	m2	40,00		0,00				
649	C-713000000-112	Isover S 120mm	m2	40,00		0,00				
650	C-713000000-113	Spojovací materiál	m2	992,00		0,00				
651										
652		doplnění skladeb S 08 - střecha nad vstupem								
653	C-713141181-0	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	m2	26,00		0,00				
654	H-283759160-1	Deska z pěnového polystyrenu eps 150 s 1000 x 500 x 1000 mm	m3	9,10		0,00				
655										
656		800-762 Konstrukce tesařské								
657	C-762000000-101	Montáž osb desek - atky vč kce	bm	161,00		0,00				
658	C-762000000-102	Montáž kotev	ks	652,00		0,00				
659										
660		Specifikace konstrukce tesařské								
661	C-762000000-103	Osby 3 25mm	m2	40,30		0,00				
662	C-762000000-104	Osby 3 18mm	m2	176,80		0,00				
663	C-762000000-105	Fošna tl.60mm impreg.	m3	3,00		0,00				
664	C-762000000-106	Chem kotva	ks	652,00		0,00				
665	C-762000000-107	Úhelník kotva	ks	652,00		0,00				
666	C-762000000-108	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	kpl	1,00		0,00				
667										
668		800-764 Kce klempířské								
669	C-764000000-101	Atika rš 600	bm	7,00		0,00				
670	C-764000000-102	Podkladní plech PZ rš 150mm	bm	7,00		0,00				
671	C-764000000-103	Demontáž stávajících atik	bm	161,00		0,00				
639	C-998712202-0	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00				
S	Celkem za 712	Střecha				0,00				
Díl: 713		Tepelné izolace								
640	C-713131141-0	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	185,00		0,00	0,006	1,110	0,000	0,000
641	H-283763550-101	Deska fasádní polystyrénová izolační perimeter xps tl. 120 mm	m2	194,25		0,00	0,004	0,816	0,000	0,000
642	C-998713202-0	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00				
S	Celkem za 713	Tepelné izolace				0,00				
Díl: 750		Hromosvody								
643		nosný materiál vč. 5% pořezu								
644	R-100156	Svorka SK -křížová 103020	ks	34,00		0,00				
645	R-100157	Svorka SO-m -okap.malá 103030	ks	12,00		0,00				

646	R-100158	Svorka SS-p -spojovací 103080	ks	88,00		0,00				
647	R-100159	Svorka SP 1 -připojovací 103090	ks	1,00		0,00				
648	R-100160	Svorka SR 03-lit. zem. 103140	ks	16,00		0,00				
649	R-100161	Svorka SZ-lit. zkušební 103340	ks	13,00		0,00				
650	R-100162	Podpěra PV 21 -beton.kost.101302 8	ks	235,00		0,00				
651	R-100163	Podpěra PV 17-280 eternit 101262	ks	56,00		0,00				
652	R-100164	Plast. krytka k PV 17 101441	ks	56,00		0,00				
653	R-100165	Držák DOTb vrut 280mm 102297	ks	20,00		0,00				
654	R-100166	Svítilno Kanlux-VISTO DL-2180, IP54, 2x18w	ks	1,00		0,00				
655	R-100167	Kompakt zář. T2U-GR24G/18W	ks	2,00		0,00				
656	R-100168	Jistič PL7-B6/1	ks	1,00		0,00				
657	R-100169	KOL trubka PVC 1425 MONOFLEX EN 320N	m	34,00		0,00				
658	R-100170	CYKY-J 3x 1,5	m	40,00		0,00				
659	R-100171	Štítek číslo a ozn.svodu 104190	ks	20,00		0,00				
660	R-100172	Trubka OT 20 -ochranná 102170	ks	10,00		0,00				
661	R-100173	Drát FeZn 10 104150	kg	115,00		0,00				
662	R-100174	Drát AlMgSi 8 polotvrdý 400312	kg	44,80		0,00				
663	R-100175	Hmoždinka H o 12mm	ks	76,00		0,00				
664	R-100176	ANTI páska 30x10 plast	ks	3,00		0,00				
665	R-100177	asfaltový hydroizolační nátěr (spoje v zemi)	kg	3,00		0,00				
666	R-100178	ředidlo	kg	1,00		0,00				
667	R-100179	Podružný materiál	%	5,00		0,00				
668										
669		ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE CENÍK č. 800-741								
670	R-100180	drat do lOmm v zemi v mest.z.	m	185,00		0,00				
671	R-100181	pospojování ochranné trubky	ks	10,00		0,00				
672	R-100182	mont.vodicu do l0mm vc.PV	m	305,00		0,00				
673	R-100183	mont.vodicu do 10mm bez PV	m	30,00		0,00				
674	R-100184	mont. svorek do 2 sroubu	ks	100,00		0,00				
675	R-100185	mont. svorek nad 2 srouby	ks	76,00		0,00				
676	R-100186	tr.plast.ohebná 23mm p.omit.	m	34,00		0,00				
677		CYKY 2x1.5 az 6,3x1.5 az 6,								
678	R-100187	4x1.5 az 4,5x1.5 az 2.5mm2 p.	m	40,00		0,00				
679	R-100188	sv.prum.pris.2 zdroj bez kos.	ks	1,00		0,00				
680	R-100189	ochranný uhlínik (trubka) do zdíva	ks	10,00		0,00				
681	R-100190	tvárování prvku	ks	10,00		0,00				
682	R-100191	štítek k označení svodu	ks	20,00		0,00				
683	R-100192	ocistení oprášení	m2	14,00		0,00				
684	R-100193	základní jednosl. nátěr	m2	14,00		0,00				
685		DEMONTÁŽE								
686	R-100194	demont. vodicu do l0mm vc.PV	m	250,00		0,00				
687	R-100195	demont. vodicu do 10mm bez PV	m	30,00		0,00				
688	R-100196	demont. svorek do 2 sroubu	ks	55,00		0,00				
689	R-100197	demont. svorek nad 2 srouby	ks	18,00		0,00				
690	R-100198	demontáž ochr. úhelníku do zdíva	ks	10,00		0,00				
691	R-100199	Prohlídka a vyhot.rev. zprávy do 100 tis. Kč	ks	0,90		0,00				
692										
693		STAVEBNÍ PRÁCE PŘI ELEKTROMONTÁŽÍCH								

694	R-100200	rýha š.35, hl.50, tř.3	m	4,00		0,00				
695	R-100201	zásyp rýhy š.35, hl.50, tř.3	m	4,00		0,00				
696										
697		HZS, PRÁCE NEOBSAŽENÉ								
698	R-100202	Stavební přípomocce pro provedení stavby (vrtání pro hmoždinky 76ks), vysekání stáv. PV	%	5,00		0,00				
699	R-100203	Úprava v RH, pole VO pro napojení osvětlení	hod	6,00		0,00				
700	R-100204	Odvoz demontovaného materiálu so sběrný	ks	1,00		0,00				
701	R-100205	Zakreslení skutečného stavu hromosvodní ochrany a uzemňovací soustavy	ks	1,00		0,00				
S	Celkem za 750	Hromosvody				0,00				
Díl: 762		Tesařské konstrukce								
702	C-762341014-0	Bednění střech rovných z desek osb tl 18 mm na sraz šroubovaných na krokve - ochrana markýz	m2	22,32		0,00	0,012	0,257	0,000	0,000
703	C-762341832-0	Demontáž bednění střech z desek tvrdých	m2	22,32		0,00	0,000	0,000	0,031	0,692
704	C-998762202-0	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00				
S	Celkem za 762	Tesařské konstrukce				0,00				
Díl: 764		Konstrukce klempířské								
705	C-764002861-0	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	234,78		0,00	0,000	0,000	0,002	0,524
706	C-764002821-0	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,009	0,009
707	C-764002851-0	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	96,90		0,00	0,000	0,000	0,002	0,162
708	C-721210823-0	Demontáž vpustí střešních dn 125	kus	8,00		0,00	0,000	0,000	0,020	0,161
709	C-712300845-0	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	2,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,001
710										
711	C-764214607-101	Oplechování horních ploch a atik bez rohů Lindab Aluzink PLX mechanicky kotvené rš 500- 650 mm 01, 03, 04, 10, 11/K	m	212,92		0,00	0,006	1,243	0,000	0,000
712	C-764214606-101	Oplechování horních ploch a atik bez rohů Lindab Aluzink PLX mechanicky kotvené rš 500 mm 02/K	m	33,60		0,00	0,004	0,147	0,000	0,000
713	C-764214604-104	Oplechování parapetů Lindab Aluzink PLX, HB polyester, mechanicky kotvené rš 400 mm 06-09/K	m	101,75		0,00	0,004	0,358	0,000	0,000
714	C-998764202-0	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00				
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské				0,00				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
715	C-766411821-0	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	60,10		0,00	0,000	0,000	0,011	0,660
716	R-766000000-104	OKNO PLASTOVÉ - 5330/2400 mm, 2-KŘÍDLÝ PRVEK SKLÁPĚCÍ, 5x FIX, 6-ti komorový rám, třístupňové těsnění oken, sklo Conex, folie, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw = 0,70 W/M2k; Ug = 0,5; Teplý mezisklení rámeček; Ochranná folie SC4, kování, parapet - dod+mont+osaz ozn. 1	kus	5,00		0,00	0,243	1,215	0,000	0,000
717	R-766000000-105	OKNO PLASTOVÉ - 5030/2400 mm, 2-KŘÍDLÝ PRVEK SKLÁPĚCÍ, 5x FIX, 6-ti komorový rám, třístupňové těsnění oken, sklo Conex, folie, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw = 0,70 W/M2k; Ug = 0,5; Teplý mezisklení rámeček; Ochranná folie SC4, kování, pákový mechanismus otevírání, parapet - dod+mont+osaz ozn. 3	kus	2,00		0,00	0,229	0,458	0,000	0,000
718	R-766000000-106	OKNO PLASTOVÉ - 5350/2400 mm, 2-KŘÍDLÝ PRVEK SKLÁPĚCÍ, 5x FIX, 6-ti komorový rám, třístupňové těsnění oken, sklo Conex, folie, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw = 0,70 W/M2k; Ug = 0,5; Teplý mezisklení rámeček; Ochranná folie SC4, kování, pákový mechanismus otevírání, parapet - dod+mont+osaz ozn. 4	kus	2,00		0,00	0,244	0,488	0,000	0,000
719	C-998767202-0	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00				
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské				0,00				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								

720	C-767000000-101	Plechová dvířka jednokř. 400/400 mm v rámečku osaz. do KZS pomocí rámu z fošen 40/160 mm dodávka+montáž+osazení 1/Z	ks	1,00		0,00	0,002	0,002	0,000	0,000
721	C-767000000-102	Střešní poklop 900/900 mm zateplený, uzamykatelný vč. lemování, povrchové úpravy - dodávka+montáž+osazení 2/Z	ks	1,00		0,00	0,026	0,026	0,000	0,000
722	C-767000000-103	Uzamykatelná nerezová dvířka 300/300 mm - dodávka+montáž+osazení ozn. 3/Z	ks	1,00		0,00	0,003	0,003	0,000	0,000
723	C-767000000-104	Ocelové zábradlí rampy + desky Perspex tl.15 mm - dod+mont+osaz vč. kotvení 4/Z - 5/Z	m	10,11		0,00	0,025	0,253	0,000	0,000
724	C-767000000-105	Ocelové zábradlí rampy bez desek - dod+mont+osaz vč. kotvení část 5/Z	m	2,81		0,00	0,025	0,070	0,000	0,000
725	C-767000000-107	Čistící rohož Openwell 1700/1000 mm vč. Al rámu 20/30 s povrchovou úpravou - dodávka+osazení do podlahy 7/Z	ks	4,00		0,00	0,020	0,080	0,000	0,000
726	C-998767202-0	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00				
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				0,00				
Díl: 772		Podlahy dlaždicové přírodní kámen								
727	C-113105113-101	Rozebrání dlažeb z kamene kladených na mc vyspárované mc	m2	23,00		0,00	0,586	13,478	0,003	0,069
728	C-772521250-101	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek do mrazuvzdorného tmelu	m2	23,00		0,00	0,010	0,225	0,000	0,000
729	C-114203202-101	Očištění kamenné dlažby od malty	m2	23,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
730	C-772000000-101	Oprava doplnění kamenné dažby, očištění, impregnace	m2	23,00		0,00	0,006	0,138	0,000	0,000
731	C-998772202-0	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 772	Podlahy dlaždicové přírodní kámen				0,00				
Díl: 783		Nátěry								
732	C-783306805-0	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením předpoklad	m2	7,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
733	C-783301303-0	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	7,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
734	C-783317101-0	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,00		0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
S	Celkem za 783	Nátěry				0,00				
Díl: 784		Malby								
735	C-78412R-1001-0	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	89,00		0,00	0,001	0,089	0,000	0,028
736	C-784181121-0	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	89,00		0,00	0,000	0,018	0,000	0,000
737	C-784211101-0	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místn v do 3,80 m	m2	89,00		0,00	0,000	0,023	0,000	0,000
S	Celkem za 784	Malby				0,00				
		SO 03 - pavilon HCH celkem				0,00				
		SO 05 - pavilon U 10								
Díl: 001		Zemní práce								
738	C-111212353-0	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 nad 1m s odstraněním pařezů ve svahu do 1:1	m2	10,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
739	C-113106121-0	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	60,00		0,00	0,000	0,000	0,255	15,300
740	C-113107151-0	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	60,00		0,00	0,000	0,000	0,160	9,600
741	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	63,72		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
742	C-132201109-0	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	63,72		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
743	C-174101101-0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	44,52		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
744	C-181951102-0	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	72,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
745	C-162201455-101	Vodorovné přemístění větví, pařezů do 3 km d kmene do 300 mm	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
746	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,20		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
747	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	34,71		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
748	C-182303113-0	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina ve svahu do 1:1 - 300 mm kolem okap. chodníčku	m2	36,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000

S	Celkem za 001	Zemní práce				0,00				
Díl:	005	Komunikace								
749	C-637211122-0	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár mc	m2	60,00		0,00	0,284	17,017	0,000	0,000
750	C-916232112-0	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků best-parkan	m	129,60		0,00	0,123	15,963	0,000	0,000
751	C-451571111-0	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	60,00		0,00	0,213	12,751	0,000	0,000
752	C-71519R-1003-0	Provedení izolace proti chemickým vlivům dilatační spára dlažeb elastický tmel	m	120,00		0,00	0,000	0,025	0,000	0,000
S	Celkem za 005	Komunikace				0,00				
Díl:	006	Úpravy povrchů, osazení								
753	C-612325302-0	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	13,50		0,00	0,034	0,453	0,000	0,000
754	C-619995001-0	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	27,00		0,00	0,002	0,041	0,000	0,000
755	C-632451022-0	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z mc 15 provedený v pásu - vnitřní parapety	m2	2,94		0,00	0,074	0,218	0,000	0,000
756	C-622531051-101	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Baumit zatřená (škrábaná) tl 2 mm	m2	712,00		0,00	0,003	2,051	0,000	0,000
757	C-622532021-0	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm - sokl nad terénem	m2	42,00		0,00	0,003	0,146	0,000	0,000
758	C-622131321-101	Nátěr základní penetrační Baumit SilikonGrund pro silikonové tenkovrstvé omítky	m2	859,50		0,00	0,000	0,223	0,000	0,000
759	C-622221111-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 50 mm	m2	158,00		0,00	0,006	0,948	0,000	0,000
760	C-622221131-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 160 mm	m2	522,00		0,00	0,011	5,951	0,000	0,000
761	C-622221131-102	KZS stěn budov z polystyrén desek tl do 160 mm EPS F 20+140 mm rozvody SLB	m2	32,00		0,00	0,012	0,384	0,000	0,000
761	C-62200000-101	KZS lišta základací plastová vč. těsnící pásky	m	132,00		0,00	0,000	0,036	0,000	0,000
762	C-62200000-102	KZS rohový profil s okapničkou - nadpraží	m	200,20		0,00	0,000	0,054	0,000	0,000
763	C-62200000-103	KZS rohový profil parapetní s tkaninou	m	200,20		0,00	0,000	0,080	0,000	0,000
764	C-62200000-104	KZS rohový profil s integrovanou síťovinou - ostění	m	398,20		0,00	0,000	0,159	0,000	0,000
765	C-62200000-105	Profil okenní s tkaninou	m	797,50		0,00	0,000	0,032	0,000	0,000
766	C-62200000-106	Příplatek za použití "pancéřové síťoviny" v KZS (jen rozdíl ceny skelné/pancéřované síťoviny)	m2	240,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
767	C-62200000-107	Odrhové zkoušky	ks	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
768	C-622131101-0	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně - po otlučení KO, stávající KZS, sokl pod terénem	m2	302,00		0,00	0,007	2,220	0,000	0,000
769	C-622321121-0	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně - po otlučení KO, stávající KZS, sokl pod terénem	m2	302,00		0,00	0,023	6,976	0,000	0,000
770	C-624631213-0	Tmelení akrylátovým tmelem spar prefabrikovaných dílců š do 25 mm vč. penetrace - 0,50 m/m2 - fasáda	m	304,13		0,00	0,000	0,149	0,000	0,000
771	C-624635351-0	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200mm2 klempířské parapety	m	182,00		0,00	0,000	0,084	0,000	0,000
772	C-629995101-0	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	857,80		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
773	C-629135102-101	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z Thermomalty BAUMIT 50	m	377,80		0,00	0,021	7,802	0,000	0,000
774	C-629991011-0	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	472,12		0,00	0,000	0,057	0,000	0,000
S	Celkem za 006	Úpravy povrchů osazení				0,00				
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce								
775	C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	240,00		0,00	0,000	0,010	0,000	0,000
776	C-977211112-0	Řezání žb kčí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	6,70		0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
777	C-936941011-101	Osazování doplňkových součástí hmotnosti do 1 kg	kus	160,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
778	H-562456530-1	Mřížka větrací plast vm 50 b bílá se síťovinou	kus	80,00		0,00	0,000	0,002	0,000	0,000
779	H-562456530-101	Nástavec z PVC potrubí dl. 160 mm prům 50 mm	kus	80,00		0,00	0,000	0,006	0,000	0,000
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce				0,00				
Díl:	094	Lešení								
780	C-941111121-0	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podl zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 053,12		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000

781	C-941111221-0	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a zkd den použití	m2	31 593,60		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
782	C-941111821-0	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 053,12		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
783	C-944411111-0	Montáž záchytné sítě třídy a	m2	1 053,12		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
784	C-944411211-0	Příplatek k záchytné síti třídy a za první a zkd den použití	m2	31 593,60		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
785	C-944411811-0	Demontáž záchytné sítě typu a	m2	1 053,12		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 094	Lešení				0,00				
Díl: 096		Bourání								
786	C-966079851-0	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2	kus	20,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
787	C-968062356-0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	3,01		0,00	0,000	0,000	0,054	0,163
788	C-968062357-0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	11,76		0,00	0,000	0,000	0,047	0,553
789	C-978013191-0	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocem omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	8,55		0,00	0,000	0,000	0,046	0,393
790	C-978059641-0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	76,00		0,00	0,000	0,000	0,089	6,764
791	C-966080101-0	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm	m2	70,00		0,00	0,000	0,000	0,013	0,910
792	C-979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	34,41		0,00				
793	C-979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	68,82		0,00				
794	C-979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	34,41		0,00			sut'	
795	C-979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	12,00		0,00			HSV	33,683
796	C-997200000-101	Odvoz sutí na skládku vč.poplatku	t	22,41		0,00			PSV	0,727
797	C-997200000-102	Odvoz vybouraných hmot na skládku vč.poplatku	t	15,30		0,00			celkem	34,410
S	Celkem za 096	Bourání				0,00				
Díl: 099		Přesun hmot								
798	C-998018002-0	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	73,84		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 099	Přesun hmot				0,00				
		Práce a dodávky PSV								
Díl: 712		Střecha stávající								
799	R-100206	Vybourání souvrství tl.730mm pro kotvy	ks	12,00		0,00				
800	R-100207	Doplnění souvrství po instalaci kotev	ks	12,00		0,00				
801	R-100208	Odvoz a likvidace odpadu	ks	1,00		0,00				
802										
803		Klempířské práce - Lindab Aluzink PLX								
804	R-100209	Oplechování KZS rš.330 vč.příponek 1/K	m	158,40		0,00				
805	R-100210	Oplechování oken.parapetů rš.400 5-7/K	m	244,53		0,00				
806	R-100211	Oplechování oken.parapetů rš.330 8/K	m	5,50		0,00				
807	R-100212	Oplechování soklu rš.250 9/K	m	7,15		0,00				
808										
809		Zámečnické práce								
810	R-100213	Plech.dvířka 400/400 do dřev.rámu z fošen vč.nátěru	ks	1,00		0,00				
811	C-998712202-0	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00				
S	Celkem za 712	Střecha stávající				0,00				
Díl: 713		Tepelné izolace								
812	C-713131141-0	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	156,00		0,00	0,006	0,936	0,000	0,000
813	H-283763550-101	Deska fasádní polystyrénová izolační perimeter xps tl. 120 mm	m2	163,80		0,00	0,004	0,688	0,000	0,000
814	C-998713202-0	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00				

S	Celkem za 713	Tepelné izolace				0,00				
Díl:	750	Hromosvody								
815		nosný materiál vč. 5% pořezu								
816	R-100214	Svorka SK -křížová 103020	ks	28,00		0,00				
817	R-100215	Svorka SO-m -okap.malá 103030	ks	10,00		0,00				
818	R-100216	Svorka SS-p -spojovací 103080	ks	85,00		0,00				
819	R-100217	Svorka SP 1 -připojovací 103090	ks	1,00		0,00				
820	R-100218	Svorka SR 03-lit. zem. 103140	ks	18,00		0,00				
821	R-100219	Svorka SZ-lit. zkušební 103340	ks	9,00		0,00				
822	R-100220	Podpěra PV 21 -beton.kost.101302 8	ks	150,00		0,00				
823	R-100221	Podpěra PV 17-280 eternit 101262	ks	64,00		0,00				
824	R-100222	Plast. krytka k PV 17 101441	ks	64,00		0,00				
825	R-100223	Držák DOTb vrut 280mm 102297	ks	16,00		0,00				
826	R-100224	Příložka PV (k PV 17) 10656	ks	8,00		0,00				
827	R-100225	Štítek číslo a ozn.svodu 104190	ks	18,00		0,00				
828	R-100226	Trubka OT 20 -ochranná 102170	ks	8,00		0,00				
829	R-100227	Drát FeZn 10 104150	kg	110,00		0,00				
830	R-100228	Drát AlMgSi 8 polotvrdý 400312	kg	38,50		0,00				
831	R-100229	Hmoždinka H o 12mm	ks	80,00		0,00				
832	R-100230	ANTI páska 30x10 plast	ks	2,00		0,00				
833	R-100231	asfaltový hydroizolační nátěr (spoje v zemi)	kg	2,00		0,00				
834	R-100232	ředidlo	kg	1,00		0,00				
835	R-100233	Podružný materiál	%	5,00		0,00				
836										
837		ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE CENÍK č. 800-741								
838	R-100234	drat do lOmm v zemi v mest.z.	m	170,00		0,00				
839	R-100235	pospojenci ochranné trubky	ks	9,00		0,00				
840	R-100236	mont.vodicu do lOmm vc.PV	m	265,00		0,00				
841	R-100237	mont.vodicu do 10mm bez PV	m	20,00		0,00				
842	R-100238	mont. svorek do 2 sroubu	ks	113,00		0,00				
843	R-100239	mont. svorek nad 2 srouby	ks	38,00		0,00				
844	R-100240	ochranný uhlíčník do zdiva	ks	8,00		0,00				
845	R-100241	tvárování prvku	ks	8,00		0,00				
846	R-100242	štítek k označení svodu	ks	16,00		0,00				
847	R-100243	ocistení oprásením	m2	12,00		0,00				
848	R-100244	zakladní jednosl. nater	m2	12,00		0,00				
849										
850		DEMONTÁŽE								
851	R-100245	demont. vodicu do lOmm vc.PV	m	260,00		0,00				
852	R-100246	demont. vodicu do 10mm bez PV	m	80,00		0,00				
853	R-100247	demont. svorek do 2 sroubu	ks	30,00		0,00				
854	R-100248	demmont. svorek nad 2 srouby	ks	6,00		0,00				
855	R-100249	demontáž ochr. úhelníku do zdiva	ks	9,00		0,00				
856	R-100250	Prohlídka a vyhot.rev. zpravy do 100 tis. Kc	ks	0,60		0,00				
857										
858		<u>HZS. PRÁCE NEOBSAŽENÉ</u>								
859	R-100251	Stavební přípomoce pro provedení stavby (vrtání pro hmoždinky 80ks)	%	5,00		0,00				

860	R-100252	Úprava podpěr pro oddálení svodů v místě křížení se slaboproudými rozvody v zateplení	hod	6,00		0,00				
861	R-100253	Odvoz demontovaného materiálu so sběrný	ks	1,00		0,00				
862	R-100254	Zakreslení skutečného stavu hromosvodní ochrany a uzemňovací soustavy	ks	1,00		0,00				
S	Celkem za 750	Hromosvody				0,00				
Díl: 764		Konstrukce klempířské								
863	C-764002851-0	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	227,30		0,00	0,000	0,000	0,002	0,380
864	C-764002861-0	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	150,50		0,00	0,000	0,000	0,002	0,336
865	C-764002821-0	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,009	0,009
866	C-998764202-0	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské				0,00				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
867	R-766000000-107	OKNO PLASTOVÉ 8-křídle 4900/2450 mm 6-ti komorový rám, třístupňové těsnění oken, sklo Conex, folie, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw = 0,70 W/M2k; Ug = 0,5; Teplý mezisklení rámeček; Ochranná folie SC4, kování, pákový otevírací mechanismus, parapet - dod+mont+osaz ozn. 1	kus	1,00		0,00	0,228	0,228	0,000	0,000
868	R-766000000-108	OKNO PLASTOVÉ 4-křídle 4900/1200 mm 6-ti komorový rám, třístupňové těsnění oken, sklo Conex, folie, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw = 0,70 W/M2k; Ug = 0,5; Teplý mezisklení rámeček; Ochranná folie SC4, kování, pákový otevírací mechanismus, parapet - dod+mont+osaz ozn. 2	kus	1,00		0,00	0,112	0,112	0,000	0,000
869	C-998767202-0	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00				
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské				0,00				
Díl: 783		Nátěry								
870	C-783306805-0	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením předpoklad	m2	5,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
871	C-783301303-0	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	5,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
872	C-783317101-0	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,00		0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
S	Celkem za 783	Nátěry				0,00				
Díl: 784		Malby								
873	C-78412R-1001-0	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,00		0,00	0,001	0,010	0,000	0,003
874	C-784181121-0	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,00		0,00	0,000	0,002	0,000	0,000
875	C-784211101-0	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místn v do 3,80 m	m2	10,00		0,00	0,000	0,003	0,000	0,000
S	Celkem za 784	Malby				0,00				
		SO 05 - pavilon U 10				0,00				

Pol.č.	kód pol.	Práce a dodávky HSV text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč
		SO 10 - SLABOPROUDÉ ROZVODY (ESL)				
		Rozvaděč RSK U8 - 18U				
1	R-200001	Rack strukturované kabeláže – 600x395 18U	ks	1,00		0,00
2	R-200002	Patch panel 24 portový cat.6A, stíněný	ks	2,00		0,00
3	R-200003	Optická vana s patch panelem - kompletní - 19", 1U, výsuvná vana pro 12 SC simplex, LC duplex, E2000, černá	ks	1,00		0,00
4	R-200004	pigtail - MM - SC (nebo dle upřesnění IT školy)	ks	12,00		0,00
5	R-200005	Organizér 1U	ks	1,00		0,00
6	R-200006	police 1U, hl. = 350	ks	2,00		0,00
7	R-200007	napájecí panel - 6x230V	ks	1,00		0,00
8	R-200008	Ventilační jednotka	ks	1,00		0,00
9		Rozvaděč RSK U10 - 18U				0,00
10	R-200009	Rack strukturované kabeláže – 600x395 18U	ks	1,00		0,00
11	R-200010	Patch panel 24 portový cat.6A, stíněný	ks	2,00		0,00
12	R-200011	Optická vana s patch panelem - kompletní - 19", 1U, výsuvná vana pro 12 SC simplex, LC duplex, E2000, černá	ks	1,00		0,00
13	R-200012	pigtail - MM - SC (nebo dle upřesnění IT školy)	ks	4,00		0,00
14	R-200013	Organizér 1U	ks	1,00		0,00
15	R-200014	police 1U, hl. = 350	ks	2,00		0,00
16	R-200015	napájecí panel - 6x230V	ks	1,00		0,00
17	R-200016	Ventilační jednotka	ks	1,00		0,00
18						
19	R-200017	Rozvaděč RSK U6 - 15U				
20	R-200018	Rack strukturované kabeláže – 600x395 15U	ks	1,00		0,00
21	R-200019	Optická vana s patch panelem - kompletní - 19", 1U, výsuvná vana pro 12 SC simplex, LC duplex, E2000, černá	ks	1,00		0,00
22	R-200020	pigtail - MM - SC (nebo dle upřesnění IT školy)	ks	4,00		0,00
23	R-200021	napájecí panel - 6x230V	ks	1,00		0,00
24	R-200022	Ventilační jednotka	ks	1,00		0,00
25	R-200023					
26		Rozvaděč RSK SMV3 - 18U				
27	R-200024	Rack strukturované kabeláže – 600x395 18U	ks	1,00		0,00
28	R-200025	Optická vana s patch panelem - kompletní - 19", 1U, výsuvná vana pro 12 SC simplex, LC duplex, E2000, černá	ks	1,00		0,00
29	R-200026	pigtail - MM - SC (nebo dle upřesnění IT školy)	ks	4,00		0,00
30	R-200027	napájecí panel - 6x230V	ks	1,00		0,00

31	R-200028	Ventilační jednotka	ks	1,00		0,00
32						
33		Zásuvky				
34	R-200029	datová dvojzásuvka SK - cat.6A - kompletní včetně instalační krabice	ks	37,00		0,00
35						
36		Kabeláž				
37	R-200030	kabel SK - FTP cat.6A- provedení HFFR	m	2 850,00		0,00
38	R-200031	optická kabel 4 vlákna MM venkovní provedení do mikrotrubičky	m	390,00		0,00
39						
40		Instalační prvky				
41	R-200032	ochranná lišta LHD 40x20 HF	m	380,00		0,00
42	R-200033	Ochranná mikrotrubička optického kabelu 10/7	m	350,00		0,00
43						
44		Ostatní				
45	R-200034	instalační materiál	sada	1,00		0,00
46	R-200035	měření a protokol	sada	1,00		0,00
47	R-200036	propojovací kabeláž	sada	1,00		0,00
48		materiál				0,00
49	R-200034	práce, montáž, doprava, testování, předání, ...	kpl	1,00		0,00
50						
51		SO 10 - SLABOPROUDÉ ROZVODY (ESL)				0,00

		Práce a dodávky HSV				
Pol.č.	kód pol.	text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč
		SO 11 - SILOVÉ NAPÁJENÍ (ESL)				
		DODÁVKA ROZVADĚČE : R-U10				
		nosný materiál				
1	R-300001	VS312TD-Rozvodnice Golf nástěnná,3 řadá, 36mod.	ks	1,00		0,00
2	R-300002	JISTIC PL7-B10/1	ks	2,00		0,00
3	R-300003	JISTIC PL7-B16/1	ks	7,00		0,00
4	R-300004	CHRANIC PF7-25/4/0,03	ks	2,00		0,00
5	R-300005	SPINAC MODULARNI IS-40/3	ks	1,00		0,00
6	R-300006	Saltek SLP-275 V/4, tř. 2, 40kA, TN-S do podr. rozvaděčů	ks	1,00		0,00
7	R-300007	LISTA PROPOJ. Z-GV-10/3P-3TE-C	m	0,20		0,00
8	R-300008	KRYT KONCOVY Z-AK-10/2+3P	ks	4,00		0,00
9	R-300009	SVORKOVNICE KL-7	ks	1,00		0,00
10	R-300010	NOSIC SVORKOVNICE KT-3, horizontalni	ks	1,00		0,00
11	R-300011	rad. svorka ENTERLEC M2,5/5	ks	15,00		0,00
12	R-300012	rad. svorka ENTERLEC M6/8	ks	3,00		0,00
13	R-300013	H07 V-U 2,5 ČR-černý /CY/	m	9,00		0,00
14		s o u c e t				0,00
15	R-300014	podružný materiál	%	5,00		0,00
16		Nosný materiál celkem (součet M1)				0,00
17						
18		MONTÁŽ ROZVADĚČE				
19	R-300015	řadová svorka pro vodiče do 2,5mm ²	ks	13,00		0,00
20	R-300016	řadová svorka pro vodiče do 6mm ²	ks	3,00		0,00
21	R-300017	mont. řadové svorkovnice do 60A	ks	2,00		0,00
22	R-300018	mont. vod. v rozvaděči 0,35-6mm	m	9,00		0,00
23	R-300019	ukonč. vodičů v rozv. do 2,5mm	ks	5,00		0,00
24	R-300020	ukonč. vodičů v rozv. do 6mm	ks	4,00		0,00
25	R-300021	vestavný vypínač do 63A	ks	1,00		0,00
26	R-300022	montáž bleskojistky se zapojením	ks	1,00		0,00
27	R-300023	jistič jednopólový do 25A	ks	9,00		0,00
28	R-300024	jistič třípólový do 25A chránič)	ks	2,00		0,00
29	R-300025	Zapoj. a sestavení rozvaděče, práce neobsažené v ceníku, zkoušky-revize	hod	2,00		0,00
30						
31		Součet montáží (součet M2)				0,00
32						
33	R-300026	Soucet M 1 + M 2				0,00
34	R-300027	Mimostaveništní doprava	%	3,20		0,00

35	R-300028	Přesun hmot	%	1,00		0,00
36		Dodávka rozvaděče celkem				0,00
37						
38		NOSNÝ MATERIÁL vč. 5% prorezu (informativní ceny)				
39	R-300029	Kabel CYKY-J 3c x 1,5	m	5,00		0,00
40	R-300030	Kabel CYKY-J 5c x 6	m	54,00		0,00
41	R-300031	Kabel 1-CHKE-R 3c x 1,5	m	20,00		0,00
42	R-300032	Kabel 1-CHKE-R 3c x 2,5	m	41,00		0,00
43	R-300033	Vodič CYA 6 ze.žl. (H07V-K)	m	54,00		0,00
44	R-300034	KOL trubka PVC 1425 MONOFLEX EN 320N	m	4,00		0,00
45	R-300035	KOL lišta LV 24x22 HD vkládací á2m	m	32,00		0,00
46	R-300036	KOL lišta LHD 40x20 HC hranatá	m	50,00		0,00
47	R-300037	KOL lišta LHD 20x20 HF	m	29,00		0,00
48	R-300038	KRABICE LISTOVA LK80X28T	ks	1,00		0,00
49	R-300039	Rámeček 1x 3901A-B10 B TAN	ks	1,00		0,00
50	R-300040	5518A-A2349 B Zásuvka 230V,bílá TANGO	ks	1,00		0,00
51	R-300041	JISTIC PL7-B10/1	ks	1,00		0,00
52	R-300042	JISTIC PL7-B16/1	ks	1,00		0,00
53	R-300043	JISTIC PL7-C25/3	ks	1,00		0,00
54		součet nosný materiál				0,00
55	R-300044	podružný materiál	%	5,00		0,00
56		NOSNÝ MATERIÁL CELKEM				0,00
57						
58		ELEKTROMONTAŽNÍ PRÁCE				
59	R-300045	Dle smerných cen stavebně-mont. prací, URS PRAHA a.s. ceník 800-741				
60	R-300046	mont. rozvodnice do 20 kg	ks	1,00		0,00
61	R-300047	zhot. otvoru vc. zav.do 16mm	ks	3,00		0,00
62	R-300048	vystrazna tabulka lepena	ks	3,00		0,00
63	R-300049	tr.plast.ohebná 23mm p.omit.	m	4,00		0,00
64	R-300050	kanalek vkladací do 20mm	m	29,00		0,00
65	R-300051	kanalek vkl. od 20 do 40mm	m	82,00		0,00
66	R-300052	krab. lištová plast. jednoduchá	ks	1,00		0,00
67	R-300053	CY,CYY,CYA 6mm2 do trubky	m	54,00		0,00
68	R-300054	CYKY 2x1.5 az 6,3x1.5 az 6, 4x1.5 az 4,5x1.5 az 2.5mm2 p.	m	5,00		0,00
69	R-300055	CYKY 3x10,4x6,5x4 az 6,7x4, 12x1.5mm2 pevne	m	54,00		0,00
70	R-300056	CHKE-R 2x1,5-4, 3x1,5-4, 4x1,5	m	61,00		0,00
71	R-300057	rozv.,namer.kabelu od20-25m	ks	1,00		0,00
72	R-300058	rozv.,namer.kabelu od35-40m	ks	1,00		0,00
73	R-300059	ukončení vodičů na svorce do 6mm	ks	2,00		0,00

74	R-300060	ukon.kabel.smr.zakl.3x1.5-4	ks	6,00		0,00
75	R-300061	ukon.kabel.smr.zakl.5x6mm2	ks	2,00		0,00
76	R-300062	mont.zas.polozap.2P+PE,10/16A	ks	1,00		0,00
77	R-300063	pro upev. přístroju do 5kg	ks	6,00		0,00
78	R-300064	pro upev. přístroju do 50kg	ks	1,00		0,00
79	R-300065	prohlídka a vyhot.rev. zpravy do 100 tis. Kc	ks	1,00		0,00
80		Montaz celkem				0,00
81						
82		DEMONTÁŽE				
83	R-300066	demontáž rozvodnice pres do 20 kg	ks	1,00		0,00
84	R-300067	demontáž trubka plastová tuhá 23mm, pevně	m	55,00		0,00
85	R-300068	demontáž CYKY 2x1.5 az 6,3x1.5 az 6, 4x1.5 az 4,5x1.5 az 2.5mm2 p.	m	60,00		0,00
86	R-300069	odpojení vodičů na svorce do 2,5mm	ks	9,00		0,00
87	R-300070	odpojení vodičů na svorce do 4mm	ks	10,00		0,00
88	R-300071	odpojení kabelu 3x1.5-4	ks	7,00		0,00
89		Demontáž celkem				0,00
90		Montáž a demontáž celkem				0,00
91						
92		HZS. PRÁCE NEOBSAŽENÉ				
93	R-300072	Úprava 2ks patrových rozvaděčů pro možnost napojení				
94		a doplnění jističi, úprava panelů a vnitř. propojení	hod	12,00		0,00
95	R-300073	Stavební přípomocce-vrtání hmoždinek, průrazy stěnami přisekání drážek pro demontáže (z montáží)	%	20,00		0,00
96	R-300074	Likvidace a odvoz demontovaného materiálu	ks	1,00		0,00
97		Celkem				0,00
98						
99		SO 11 - SILOVÉ NAPÁJENÍ (ESL)				0,00

Pol.č.	kód pol.	Práce a dodávky HSV text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč	t/m.j.	T	sut'/m.j.	Sut'
		SO 12 ZAHRADNÍ VODOVODY								
		SO 01 - pavilon D 2								
Díl:	003	Svislé konstrukce								
1	C-310235251-0	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákl cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	2,00		0,00	0,019	0,038	0,000	0,000
S	Celkem za 003	Svislé konstrukce				0,00				
Díl:	006	Úpravy povrchů, osazení								
2	C-612325111-0	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,60		0,00	0,038	0,023	0,000	0,000
3	C-612325221-0	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	10,00		0,00	0,004	0,038	0,000	0,000
4	C-629991001-0	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	10,00		0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
S	Celkem za 006	Úpravy povrchů osazení				0,00				
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce								
5	C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,00		0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce				0,00				
Díl:	096	Bourání								
6	C-971033251-0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na mvc nebo mv tl do 450 mm	kus	2,00		0,00	0,000	0,000	0,012	0,024
7	C-974031153-0	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	4,00		0,00	0,000	0,000	0,018	0,072
8	C-997200000-101	Odvoz sutí na skládku vč.poplatku	t	1,01		0,00			sut' hsv	0,096
S	Celkem za 096	Bourání				0,00			psv	0,910
									celkem	1,006
Díl:	099	Přesun hmot								
9	C-998018002-0	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,10		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 99	Přesun hmot				0,00				
Díl:	720	Zdravotní instalace								
		odkanalizování dvorní vpusti do stávající kanalizace								
10	C-113107031-0	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překop inž sítí	m2	3,75		0,00	0,000	0,000	0,225	0,844
11	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,75		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
12	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,75		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
13	C-181951102-0	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3,75		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000

14	C-174102101-0	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m ³ sypaninou se zhutněním při překopech inž. sítí	m ³	2,25		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
15	C-451573111-0	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m ³	1,50		0,00	1,891	2,836	0,000	0,000
16	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	1,50		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
17	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,71		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
18	C-877265261-101	Montáž dvorní vpusti dn 100 + napojení do stávající kanalizace	kus	2,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
19	H-562311770-101	Litínová dvorní vpusť se zpětnou klapkou	kus	2,00		0,00	0,012	0,024	0,000	0,000
20	C-871360410-0	Montáž kanalizačního potrubí	m	7,50		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
21	H-286193220-101	Přípojovací potrubí PVC prům 125 - dodávka	m	8,25		0,00	0,009	0,072	0,000	0,000
		odkanalizování zahradního vodovodu - trativod								
22	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	2,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
23	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	2,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
24	C-181951102-0	Úprava pláče v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	2,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
25	C-174101101-0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
26	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
27	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,81		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
28	C-877265261-101	Montáž dvorní vpusti dn 100 + napojení	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
29	H-562311770-101	Litínová dvorní vpusť se zpětnou klapkou	kus	1,00		0,00	0,012	0,012	0,000	0,000
30	C-211561111-0	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným fr 4 až 16 mm	m ³	1,00		0,00	1,665	1,665	0,000	0,000
31	C-211971110-0	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m ²	2,76		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
32	H-693111490-1	Textilie geofiltex 63 63/50 500 g/m ² do š 8,8 m	m ²	3,17		0,00	0,001	0,002	0,000	0,000
33	C-212752212-0	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních d do 100 mm včetně lože otevřený výkop - prům 80 mm	m	4,00		0,00	0,227	0,906	0,000	0,000
		a) zahradní vodovod								
34	C-72100000-101	Trubka Hostalen 3/4" - dodávka+montáž+kotvení	m	22,00		0,00	0,001	0,013	0,000	0,009
35	C-713411111-0	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m ²	12,00		0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
36	C-72100000-102	Napojení zahradního vodovodu na stávající ocelové potrubí	kus	1,00		0,00	0,001	0,001	0,000	0,000
37	C-72100000-103	Uzavírací kohout - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
38	C-72100000-103	Uzavírací kohout s vypouštěním - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
39	C-72100000-104	Zahradní ventil s možností napojení na zahradní hadici - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00		0,00	0,008	0,008	0,000	0,000
40	C-72100000-105	Zahradní hadice 3/4" dodávka+montáž	m	20,00		0,00	0,000	0,003	0,000	0,000
						0,00				

		b) zahradní vodovod				0,00				
41	C-72100000-101	Trubka Hostalen 3/4" - dodávka+montáž+kotvení	m	4,40		0,00	0,001	0,003	0,000	0,002
42	C-713411111-0	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	2,40		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
43	C-72100000-103	Uzavírací kohout - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
44	C-72100000-103	Uzavírací kohout s vypouštěním - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
45	C-72100000-104	Zahradní ventil s možností napojení na zahradní hadici - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00		0,00	0,008	0,008	0,000	0,000
46	C-72100000-105	Zahradní hadice 3/4" dodávka+montáž	m	20,00		0,00	0,000	0,003	0,000	0,000
47	C-998722202-0	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00				
S	Celkem za 720	Zdravotní instalace				0,00				
Díl:	781	Obklady keramické - (pro zahradní vodovod na wc)								
48	C-781473810-0	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	2,00		0,00	0,000	0,000	0,027	0,054
49	C-781474117-0	Montáž obkladů vnitřních keram do 45 ks/m2 lepených flexibil lepidlem - doplnění	m2	2,00		0,00	0,003	0,006	0,000	0,000
50	C-781479191-0	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	2,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
51	C-781479195-0	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keram hladkých za spárování bílým cementem	m2	2,00		0,00	0,001	0,002	0,000	0,000
52	H-597611550-101	Dlaždice keramické rako - koupelny 15 x 15 x 0,75 cm i. j. + 8%	m2	2,16		0,00	0,016	0,033	0,000	0,000
53	C-998781202-0	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00				
S	Celkem za 781	Obklady keramické				0,00				
		SO 01 - pavilon D 2 celkem				0,00				
		SO 02 - pavilon U 8								
Díl:	003	Svislé konstrukce								
54	C-310235251-0	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákl cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	1,00		0,00	0,019	0,019	0,000	0,000
S	Celkem za 003	Svislé konstrukce				0,00				
Díl:	006	Úpravy povrchů, osazení								
55	C-612325221-0	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	4,00		0,00	0,004	0,015	0,000	0,000
56	C-629991001-0	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	6,00		0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
S	Celkem za 006	Úpravy povrchů osazení				0,00				
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce								
57	C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000

S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce				0,00				
Díl: 096		Bourání								
58	C-971033251-0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na mvc nebo mv tl do 450 mm	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,012	0,012
59	C-997200000-101	Odvoz suti na skládku vč.poplatku	t	0,01		0,00			sut'	0,012
S	Celkem za 096	Bourání				0,00				
Díl: 099		Přesun hmot								
60	C-998018002-0	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,04		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 99	Přesun hmot				0,00				
Díl: 720		Zdravotní instalace								
		odkanalizování zahradního vodovodu - trativod								
61	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
62	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
63	C-181951102-0	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
64	C-174101101-0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
65	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
66	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,81		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
66	C-211561111-0	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným fr 4 až 16 mm	m3	1,00		0,00	1,665	1,665	0,000	0,000
67	C-211971110-0	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	2,76		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
68	C-212752212-0	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních d do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	4,00		0,00	0,227	0,906	0,000	0,000
69	C-877265261-101	Montáž dvorní vpusti dn 100 + napojení do stávající kanalizace	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
70	H-562311770-1	Vpust' dvorní hl616.1 s litinovým rámem dn 110, 160 mm	kus	1,00		0,00	0,012	0,012	0,000	0,000
		zahradní vodovod								
71	C-72100000-101	Trubka Hostalen 3/4'' - dodávka+montáž+kotvení	m	4,00		0,00	0,001	0,002	0,000	0,000
72	C-713411111-0	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	2,40		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
73	C-72100000-102	Napojení zahradního vodovodu na stávající ocelové potrubí	kus	1,00		0,00	0,001	0,001	0,000	0,000
74	C-72100000-103	Uzavírací kohout s vypouštěním - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
75	C-72100000-104	Zahradní ventil s možností napojení na zahradní hadici - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00		0,00	0,008	0,008	0,000	0,000
76	C-72100000-105	Zahradní hadice 3/4'' dodávka+montáž	m	20,00		0,00	0,000	0,003	0,000	0,000
77	C-998722202-0	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000

S	Celkem za 720	Zdravotní instalace				0,00				
		SO 02 - pavilon U 8 celkem				0,00				
		SO 03 - pavilon HCH								
Díl: 003		Svislé konstrukce								
78	C-310235251-0	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákl cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	1,00		0,00	0,019	0,019	0,000	0,000
S	Celkem za 003	Svislé konstrukce				0,00				
Díl: 006		Úpravy povrchů, osazení								
79	C-612325111-0	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,60		0,00	0,038	0,023	0,000	0,000
80	C-612325221-0	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	6,00		0,00	0,004	0,023	0,000	0,000
81	C-629991001-0	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	10,00		0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
S	Celkem za 006	Úpravy povrchů osazení				0,00				
Díl: 009		Ostatní konstrukce a práce								
82	C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,00		0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce				0,00				
Díl: 096		Bourání								
83	C-971033251-0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na mvc nebo mv tl do 450 mm	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,012	0,012
84	C-974031153-0	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	4,00		0,00	0,000	0,000	0,018	0,072
85	C-997200000-101	Odvoz sutí na skládku vč.poplatku	t	1,04		0,00			sut' hsv	0,084
S	Celkem za 096	Bourání				0,00			psv	0,953
									celkem	1,037
Díl: 099		Přesun hmot								
86	C-998018002-0	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,07		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 99	Přesun hmot				0,00				
Díl: 720		Zdravotní instalace								
		odkanalizování stávající markýzy do ležaté kanalizace								
87	C-113107031-0	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překop inž sítí	m2	3,00		0,00	0,000	0,000	0,225	0,844
88	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
89	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
90	C-181951102-0	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000

91	C-174102101-0	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m ³ sypaninou se zhuťněním při překopech inženýrských sítí	m ³	1,80		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
92	C-451573111-0	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m ³	1,20		0,00	1,891	2,269	0,000	0,000
93	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	1,20		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
94	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,17		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
94	C-877265261-101	Montáž dvorní vpusti dn 100 + napojení do stávající kanalizace	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
95	H-562311770-101	Litínová dvorní vpusť se zpětnou klapkou	kus	1,00		0,00	0,012	0,012	0,000	0,000
96	C-871360410-0	Montáž kanalizačního potrubí	m	6,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
97	H-286193220-101	Připojovací potrubí PVC prům 125 - dodávka	m	6,60		0,00	0,009	0,058	0,000	0,000
		odkanalizování stávající markýzy do vsakovacích jam								
98	C-133201101-0	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	3,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
99	C-133201109-0	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m ³	3,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
100	C-151101201-0	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m ²	12,00		0,00	0,001	0,008	0,000	0,000
101	C-151101211-0	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m ²	12,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
102	C-151101301-0	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m ³	3,00		0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
103	C-151101311-0	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m ³	3,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
104	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	4,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
105	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	4,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
106	C-181951102-0	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m ²	6,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
107	C-174101101-0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m ³	2,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
108	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	5,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
109	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,04		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
110	C-211561111-0	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným fr 4 až 16 mm	m ³	5,00		0,00	1,665	8,325	0,000	0,000
111	C-211971110-0	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m ²	26,22		0,00	0,000	0,004	0,000	0,000
112	C-212752212-0	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních d do 100 mm včetně lože otevřený výkop - prům 80 mm	m	8,00		0,00	0,227	1,813	0,000	0,000
		zahradní vodovod								
113	C-72100000-101	Trubka Hostalen 3/4" - dodávka+montáž+kotvení	m	4,00		0,00	0,001	0,002	0,000	0,000
114	C-713411111-0	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m ²	2,40		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
115	C-72100000-102	Uzavírací kohout - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
116	C-72100000-103	Uzavírací kohout s vypouštěním - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
117	C-72100000-104	Zahradní ventil s možností napojení na zahradní hadici - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00		0,00	0,008	0,008	0,000	0,000

118	C-72100000-105	Zahradní hadice 3/4 dodávka+montáž	m	20,00		0,00	0,000	0,003	0,000	0,000
		odvodňovací žlab								
119	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,01		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
120	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,01		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
121	C-181951102-0	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4,40		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
122	C-451573111-0	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,44		0,00	1,891	0,832	0,000	0,000
123	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,01		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
124	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,82		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
124	C-212752212-0	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních d do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	2,50		0,00	0,227	0,566	0,000	0,000
125	C-911000000-101	Žlab odvodňovací faserfix super ks 100, vtoková vpust', zápachový uzávěr, nátrubek z pvc, 2x čelní stěny, litinový kryt s aretací	m	6,30		0,00	0,004	0,025	0,000	0,000
126	C-998722202-0	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00				
S	Celkem za 720	Zdravotní instalace				0,00				
Díl:	781	Obklady keramické - (pro zahradní vodovod na wc)								
127	C-781473810-0	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	4,00		0,00	0,000	0,000	0,027	0,109
128	C-781474117-0	Montáž obkladů vnitřních keram hladkých do 45 ks/m2 flexibilním lepidlem - doplnění	m2	4,00		0,00	0,003	0,013	0,000	0,000
129	C-781479191-0	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	4,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
130	C-781479195-0	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keram hladkých za spárování bílým cementem	m2	4,00		0,00	0,001	0,004	0,000	0,000
131	H-597611550-101	Dlaždice keramické rako - koupelny (bílé) 15 x 15 x 0,75 cm i. j. + 8%	m2	4,32		0,00	0,016	0,067	0,000	0,000
132	C-998781202-0	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00				
S	Celkem za 781	Obklady keramické				0,00				
		SO 03 - pavilon HCH celkem				0,00				
		SO 12 ZAHRADNÍ VODOVODY CELKEM				0,00				
Díl:	769	Vzduchotechnika (přirozené větrání)								

133	R-400001	Detektor koncentrace CO2 s akustickým signálem – mobilní zařízení pro měření teplot a aktuálních koncentrací CO2 s programovatelným alarmem který signalizuje překročení zvolené koncentrace CO2, s pamětí umožňující kontrolu denních průběhů hodnot (ve standardu např. EDF-CO2-D od f. Elektrodesign). Součástí dodávky je dodání baterií 4x AA (pro jeden přístroj) i zaučení obsluhy. (včetně baterií a zaučení obsluhy)	ks	22,00		0,00				
S	Celkem za 769	Vzduchotechnika (přirozené větrání)				0,00				

Pol.č.	kód pol.	Práce a dodávky HSV text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč
		ZÁCHYTŇÝ SYSTÉM				
1		SO 01 - pavilon D2				
2	R-500001	TSL - 700 - BSR 10-A Z60000007 kotveno na chemii se síťovanými hmoždinkami	ks	13,00		0,00
3	R-500002	TS - ML 23 Z 60000043	ks	1,00		0,00
4	R-500003	Montáž MON 000001	ks	1,00		0,00
5	R-500004	Revize a předání do užívání Z70000063	ks	1,00		0,00
6						
7		SO 02 - pavilon U8				
8	R-500005	TSL - 700 - BSR 10-A Z60000007 kotveno na chemii se síťovanými hmoždinkami	ks	15,00		0,00
9	R-500006	TS - ML 23 Z 60000043	ks	1,00		0,00
10	R-500007	Montáž MON 000001	ks	1,00		0,00
11	R-500008	Revize a předání do užívání Z70000063	ks	1,00		0,00
12						
13		SO 03 - pavilon HCH				
14	R-500009	TSL - 700 - BSR 10-A Z60000009 kotveno na chemii se síťovanými hmoždinkami	ks	22,00		0,00
15	R-500010	TS - ML 23 Z 60000043	ks	1,00		0,00
16	R-500011	Montáž MON 000001	ks	1,00		0,00
17	R-500012	Revize a předání do užívání Z70000063	ks	1,00		0,00
18						
19		SO 05 - pavilon U 10				
20	R-500013	TSL - 700 - BSR 10-A Z60000009 kotveno na chemii se síťovanými hmoždinkami	ks	12,00		0,00
21	R-500014	TS - ML 23 Z 60000043	ks	1,00		0,00
22	R-500015	Montáž MON 000001	ks	1,00		0,00
23	R-500016	Revize a předání do užívání Z70000063	ks	1,00		0,00
24						
25		ZÁCHYTŇÝ SYSTÉM				0,00

PŘÍLOHA - VÝPOČTY											
SO 01 - pavilon D 2											
BOURÁNÍ		<i>celá fas</i>	<i>otlučení</i>	<i>demont</i>	<i>VAP</i>	<i>VAP</i>	<i>VAP</i>		<i>zakrývání</i>		
omytí tlakovou vodou, oprava spárování panelů		<i>VAP</i>	<i>ko</i>	<i>KZS tl. 40 mm</i>	<i>š 130 mm</i>	<i>š 130 mm</i>	<i>š 130 mm</i>		<i>oken</i>		
severní průčelí	m2	84,24	26,03								
odpočet otvorů	m2	-15,57			0,89	1,03	1,128		15,570		
jižní průčelí	m2	87,88	58,24								
odpočet otvorů	m2	-7,66			0,45	0,57	2,241		7,661		
východní průčelí	m2	170,99	3,30								
odpočet otvorů	m2	-79,67			3,68	4,14	15,776		78,292		
západní průčelí	m2	149,74									
odpočet otvorů	m2	-62,59			2,69	3,32	10,774		62,587		
celkem	m2	327,36	87,57	0,00	7,72	9,07	29,920		164,110		
VAP schody očištění	m2	2,30									
očištění/vyrovnnání fasády/základů pod terénem	m2	150,20	115,54								
		<i>m2</i>	<i>m'</i>								
ZATEPLENÉ FASÁDY											
		<i>sokl</i>	<i>perimetr</i>	<i>fasáda</i>		<i>nadpraží</i>	<i>ostění</i>				
		<i>s omítk</i>	<i>120 mm</i>	<i>tl. 160 mm</i>		<i>tl. 50 mm</i>	<i>tl. 50 mm</i>	<i>parapet</i>	<i>nadpraží</i>	<i>ostění</i>	<i>lišta</i>
severní průčelí	m2			80,36		2,31	2,517	6,860	7,960	8,680	23,50
odpočet otvorů	m2			-15,57							
jižní průčelí	m2			81,85		1,28	5,000	3,480	4,410	17,240	25,13
odpočet otvorů	m2			-7,66							
východní průčelí	m2			163,00		9,22	35,183	29,090	31,780	121,320	182,19
odpočet otvorů	m2			-77,23							
západní průčelí	m2			143,10		7,41	24,035	20,730	25,560	82,880	129,17
odpočet otvorů	m2			-62,59							
zateplení Hebel zdiva střecha/poklop				1,88							
sokl prům v 350 mm celková dl. 108,03 m		37,81									
perimetr v 1300 mm celková dl. 108,03 m			140,44								
celkem	m2	37,81	140,44	307,14		20,22	66,735	60,160	69,710	230,120	359,99
		<i>m2</i>	<i>m2</i>	<i>m2</i>		<i>m2</i>	<i>m2</i>	<i>m'</i>	<i>m'</i>	<i>m'</i>	<i>m'</i>
začištění vnitřního ostění nových oken/dveří											
				<i>malby</i>	<i>oškrábání</i>						
1 okno 900/1150 mm 1 ks	m2	2,05	4,10	5,00	5,00						
3 dveře 1000/3200 mm 1 ks	m2	2,57	5,14	5,00	5,00						
6 vrata 2750/2250 mm 1 ks	m2	6,33	7,25	10,00	10,00						
střecha výlez na střechu				4,56							
celkem	m2	10,95	16,49	24,56	20,00						
		<i>m2</i>	<i>m'</i>	<i>m2</i>	<i>m2</i>						
SO 02 - pavilon U 8											

		celá fas	otlučení	demont	VAP	VAP	VAP		zakrývání				
BOURÁNÍ		VAP	ko	KZS tl. 40 mm	š 130 mm parapet	š 130 mm nadpraží	š 130 mm ostění		oken				
severní průčelí	m2	319,81	2,93										
odpočet otvorů	m2	-146,37			8,19	8,19	14,784		146,373				
jižní průčelí	m2	319,76	3,15										
odpočet otvorů	m2	-152,27			8,18	8,18	16,359		152,266				
východní průčelí	m2	126,41	120,72										
odpočet otvorů	m2	-5,69			0,30	0,30	0,632		5,686				
západní průčelí	m2	125,72		24,19									
odpočet otvorů	m2	-5,59			0,30	0,30	0,621						
celkem	m2	581,78	126,80	24,19	16,98	16,98	32,396		304,325				
očištění/vyrovnnání fasády/základů pod terénem	m2	137,80											
ZATEPLENÉ FASÁDY		sokl	perimetr	fasáda		nadpraží	ostění					eps	
		s omítk	120 mm	tl. 160 mm		tl. 50 mm	tl. 50 mm	parapet	nadpraží	ostění	lišta	20+140	
severní průčelí	m2			308,40		18,28	32,979	63,040	63,040	113,720	239,80		
odpočet otvorů	m2			-146,37									
jižní průčelí	m2			307,62		18,25	36,494	62,920	62,920	125,840	251,68		
odpočet otvorů	m2			-152,27									
východní průčelí	m2			122,47		0,68	1,409	2,340	2,340	4,860	9,54		
odpočet otvorů	m2			-5,69									
západní průčelí	m2			121,31		0,68	1,386	2,340	2,340	4,780	9,46		
odpočet otvorů	m2			-5,59									
zateplení Hebel zdiva střecha/poklop				1,88									
sokl prům v 350 mm celková dl. 106,0 m		37,10											
perimetr v 1300 mm celková dl. 106,0 m			137,80										
eps 20+140 SLB				-26,20								26,20	
celkem	m2	37,10	137,80	525,55		37,89	72,27	130,64	130,64	249,20	510,48	26,20	
		m2	m2	m2		m2	m2	m'	m'	m'	m'	m2	
začištění vnitřního ostění nových oken/dveří				malby	oškrábání	100% otlučení	sanační om	omyv nátěr					
1 okno 4900/2450 mm 1 ks	m2	7,35	14,70	5,00	5,00	7,35							
2 okno 4900/1200 mm 1 ks	m2	6,10	12,20	5,00	5,00	6,10							
střecha výlez na střechu				4,56									
2.n.p. sanační omítky				44,88		44,88	44,880	20,400					
celkem	m2	13,45	26,90	59,44	10,00	58,33	44,880	20,400					
		m2	m'	m2									
žb. věnec		beton	bednění										
výlez na střechu 1 ks		C12/16		0,30	4,03								
prostup vakuovou střechou 18 ks, střešní vpusti 5 ks				2,20	21,87								

celkem		2,50	25,90										
		<i>m3</i>	<i>m2</i>										
SO 03 - pavilon HCH													
BOURÁNÍ		<i>celá fas</i>	<i>demontáž</i>	<i>demont</i>	<i>VAP</i>	<i>VAP</i>	<i>VAP</i>						
omytí tlakovou vodou, oprava spárování panelů		<i>VAP</i>	<i>palubek</i>	<i>KZS tl. 40 mm</i>	<i>š 130 mm</i>	<i>š 130 mm</i>	<i>š 130 mm</i>		<i>zakrývání</i>				
					<i>parapet</i>	<i>nadpraží</i>	<i>ostění</i>		<i>oken</i>				
severní průčelí	m2	166,22	15,58	1,34	3,39	4,11	4,852		76,383				
odpočet otvorů	m2	-76,38											
jižní průčelí	m2	108,11	10,07	1,27	1,73	1,73	5,819		19,889				
odpočet otvorů	m2	-19,89											
východní průčelí	m2	181,57	17,11		3,94	4,72	5,075		87,570				
odpočet otvorů	m2	-87,57											
západní průčelí	m2	185,81	17,31	57,68	2,69	3,39	3,484		70,020				
odpočet otvorů	m2	-70,02											
celkem	m2	387,85	60,08	60,30	11,75	13,94	19,230		253,862				
očistění/vyrovnnání fasády/základů pod terénem	m2	184,73	142,10										
		<i>m2</i>	<i>m'</i>										
ZATEPLENÉ FASÁDY													
		<i>sokl</i>	<i>perimetr</i>	<i>fasáda</i>	<i>fasáda</i>	<i>nadpraží</i>	<i>ostění</i>						
		<i>s omítk</i>	<i>120 mm</i>	<i>tl. 160 mm</i>	<i>tl. 80 mm</i>	<i>tl. 50 mm</i>	<i>tl. 50 mm</i>	<i>parapet</i>	<i>nadpraží</i>	<i>ostění</i>	<i>lišta</i>	<i>podhled</i>	<i>eps</i>
severní průčelí	m2			149,06	30,90	9,16	10,823	26,080	31,580	37,320	94,98	50 mm	20+140
odpočet otvorů	m2			-81,31	-19,25								
jižní průčelí	m2			100,74		3,87	12,980	3,866	13,330	44,760	61,96		
odpočet otvorů	m2			-19,89									
východní průčelí	m2			171,13		10,52	11,322	30,270	36,290	39,040	105,60		
odpočet otvorů	m2			-87,57									
západní průčelí	m2			173,14	22,71	7,56	7,772	20,720	26,060	26,800	73,58		
odpočet otvorů	m2			-72,44	-20,29								
zateplení Hebel zdiva střecha/poklop				1,88									
sokl prům v 350 mm celková dl. 142,10 m	m2	49,74											
perimetr v 1300 mm celková dl. 142,10 m	m2		184,73										
zateplení podhledu tl. 50 mm	m2											20,27	
eps 20+140 SLB	m2			-8,36									8,36
celkem	m2	49,74	184,73	326,38	14,07	31,11	42,90	80,94	107,26	147,92	336,12	20,27	8,36
		<i>m2</i>	<i>m2</i>	<i>m2</i>	<i>m2</i>	<i>m2</i>	<i>m2</i>	<i>m'</i>	<i>m'</i>	<i>m'</i>	<i>m'</i>	<i>m2</i>	<i>m2</i>
začištění vnitřního ostění nových oken/dveří		<i>ostění</i>		<i>malby</i>									
1 okno 5330/2400 mm 5 ks	m2	38,65	77,30	63,96									
3 okno 5030/2400 mm 2 ks	m2	14,86	29,72	24,14									
4 okno 5350/2400 mm 2 ks	m2	15,50	31,00	25,68									
celkem	m2	53,51	107,02	88,10									
		<i>m2</i>	<i>m'</i>	<i>m2</i>									
opěrné zídky - otluč. om. + nová om + stěrka	m2	9,13											

		beton											
žb. věnec		C12/16	bednění										
výlez na střechu 1 ks		0,30	4,03										
prostup vakuovou střešou 25 ks, střešní vpusti 7 ks		3,06	30,42										
zvýšené atiky tl. 125 mm v cca 200 mm		0,41	6,48										
celkem		3,76	40,94										
BUDOVA U10													
BOURÁNÍ		celá fas	otlučení	demont	VAP š 130 mm	VAP š 130 mm	VAP š 130 mm						
omytí tlakovou vodou, oprava spárování panelů		VAP	ko	KZS tl. 40 mm	parapet	nadpraží	ostění		zakrývání oken				
severní průčelí	m2	416,87	3,60	2,17									
odpočet otvorů	m2	-204,10			10,96	10,96	22,651		204,103				
jižní průčelí	m2	479,39	2,96	2,23									
odpočet otvorů	m2	-224,73			12,54	12,54	23,442		224,734				
východní průčelí	m2	50,79	50,79										
odpočet otvorů	m2	-0,35			0,07	0,07	0,182		0,350				
západní průčelí	m2	90,39	18,53	65,44									
celkem	m2	608,25	75,88	69,84	23,57	23,57	46,275		429,186				
očištění/vyrovnání fasády/základů pod terénem	m2	156,00											
ZATEPLENÉ FASÁDY													
		sokl	perimetr	fasáda		nadpraží	ostění					eps	
		s omítk	120 mm	tl. 160 mm		tl. 50 mm	tl. 50 mm	parapet	nadpraží	ostění	lišta	20+140	
severní průčelí	m2			398,36		24,46	50,530	84,340	84,340	174,240	342,92		
odpočet otvorů	m2			-204,10									
jižní průčelí	m2			453,00		28,00	54,033	96,560	96,560	186,320	379,44		
odpočet otvorů	m2			-227,84									
východní průčelí	m2			50,18		0,15	0,406	0,500	0,500	1,400	2,40		
odpočet otvorů	m2			-0,35									
západní průčelí	m2			83,46									
sokl prům v 350 mm celková dl. 120,0 m		36,00											
perimetr v 1300 mm celková dl. 120,0 m			156,00										
eps 20+140 SLB	m2			-31,44								31,44	
celkem	m2	36,00	156,00	521,26		52,61	104,968	181,400	181,400	361,960	724,76	31,44	
		m2	m2	m2		m2	m2	m'	m'	m'	m'	m2	
začištění vnitřního ostění nových oken/dveří				malby									
1 okno 4900/2450 mm 1 ks	m2	7,35	14,70	5,00									
2 okno 4900/1200 mm 1 ks	m2	6,10	12,20	5,00									
celkem	m2	13,45	26,90	10,00									
		m2	m'	m2									