

projektant

Antre s.r.o.

Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Na Planině

ZŠ Na Planině 1393, Praha 4, k.ú. Krč

v ý k a z v ý m ě r

aktualizace

únor 2019

Jiří Sedláček, Helena Zemanová

604 231 730, 775 050 574

Pol.č.	kód pol.	Práce a dodávky HSV text položky	m.j.	výměra	t/m.j.	T	sut/m.j.	Sut'	výměra
		SO 01 - pavilon D 2							
Díl:	001	Zemní práce							
1	C-113106121-0	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	38,00	0,000	0,000	0,255	9,690	=0,5*76
2	C-113151111-0	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	12,71	0,000	0,000	0,090	1,144	=4,1*3,1
3	C-113106271-0	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	19,00	0,000	0,000	0,030	0,570	výměra viz Příloha
4	C-113107143-0	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiných tl 150 mm	m2	14,00	0,000	0,000	0,316	4,424	=0,5*28,0
5	C-113107151-0	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	71,00	0,000	0,000	0,160	11,360	=E9+E8+E6
6	C-122207111-0	Odkopávky nezapažené pro pozemkové úpravy zeminy tř 3	m3	2,10	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha
7	C-122207119-0	Příplatek k odkopávkám nezapaženým pro pozemkové úpravy za lepivost zeminy tř 3	m3	2,10	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha
8	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	74,57	0,000	0,000	0,000	0,000	=(0,9*0,5+0,27*0,3)*140,44
9	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	74,57	0,000	0,000	0,000	0,000	=E13
10	C-174101101-0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	52,10	0,000	0,000	0,000	0,000	=(0,9*0,39+0,1*0,2)*140,44
11	C-181951102-0	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	85,40	0,000	0,000	0,000	0,000	=0,6*(81+38)+14
12	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,57	0,000	0,000	0,000	0,000	=E11+E13-E15
13	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	44,42	0,000	0,000	0,000	0,000	=1,808*E17
14	C-182303113-0	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina ve svahu do 1:1 - 300 mm kolem okap. chodníčku, zámk. dlažby	m2	27,45	0,000	0,000	0,000	0,000	=0,3*(76+11,5+4)
S	Celkem za 001	Zemní práce							
Díl:	003	Svislé konstrukce							
15	C-317941123-0	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu i, ie, u, ue nebo l do č 22	t	0,10	0,017	0,002	0,000	0,000	=0,0179*2,7*2
16	H-130107480-1	Ocel profilová i, v jakosti 11 375, h=160 mm (hmotnost: 16,20 kg/m)	t	0,11	1,000	0,106	0,000	0,000	=1,1*E23
17	H-130103340-1	Tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 300 x 10 mm (hmotnost: 24,00 kg/m)	t	0,01	1,000	0,009	0,000	0,000	=0,009
18	C-953965132-0	Kotevní šroub pro chemické kotvy m 16 dl 260 mm	kus	4,00	0,000	0,001	0,000	0,000	4,00
19	C-953961114-0	Kotvy chemickým tmelem m 16 hl 125 mm do betonu, žb s vyvrtáním otvoru	kus	4,00	0,000	0,000	0,000	0,000	4,00
20	C-312272323-101	Zdivo výplňové tl 300 mm z pórabetonových přesných hladkých tvárcí Hebel tl. 300 mm	m3	0,65	0,703	0,456	0,000	0,000	=0,3*(0,8*2,7)
21	C-342272523-0	Příčky tl 150 mm z pórabeton přesných hladkých příčekovek objem hmot 500 kg/m3	m2	3,02	0,104	0,315	0,000	0,000	=0,6*2*(1,57+0,95)
S	Celkem za 003	Svislé konstrukce							
Díl:	005	Komunikace							
22		okapový chodníček							
23	C-637211122-0	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár mc	m2	38,00	0,284	10,778	0,000	0,000	výměra viz Příloha
24	C-916232112-0	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků best-parkan	m	82,08	0,123	10,110	0,000	0,000	výměra viz Příloha
25	C-451571111-0	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	38,00	0,213	8,076	0,000	0,000	výměra viz Příloha
26	C-71519R-1003-0	Provedení izolace proti chemickým vlivům dilatační spára dlažeb elastický tmel	m	76,00	0,000	0,016	0,000	0,000	výměra viz Příloha
27									
28		zámková dlažba							
29	C-596211110-0	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny a pl do 50 m2	m2	19,00	0,084	1,601	0,000	0,000	výměra viz Příloha
30	H-592450580-101	Doplnění zámkové dlažby 10% výměry	m2	1,90	0,140	0,266	0,000	0,000	výměra viz Příloha
31	C-916231213-0	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,10	0,130	0,142	0,000	0,000	výměra viz Příloha
32	H-592174590-1	Obrubník betonový chodníkový nebo 2-15/d 100x15x25 cm	kus	1,21	0,078	0,094	0,000	0,000	výměra viz Příloha
33	C-451571111-0	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	19,00	0,213	4,038	0,000	0,000	výměra viz Příloha
34	C-451535111-0	Podkladní vrstva tl do 250 mm ze šterku	m3	2,85	1,788	5,094	0,000	0,000	výměra viz Příloha
35									
36		betonová mazanina/živice							
37	C-567124112-0	Podklad z podkladového betonu tř. pb ii (c 16/20) tl 150 mm	m2	14,00	0,345	4,835	0,000	0,000	výměra viz Příloha
38	C-564731112-0	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 110 mm	m2	14,00	0,216	3,022	0,000	0,000	výměra viz Příloha
S	Celkem za 005	Komunikace							
Díl:	006	Úpravy povrchů, osazení							
39	C-612325111-0	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	2,00	0,038	0,076	0,000	0,000	=2
40	C-612321141-0	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,08	0,018	0,130	0,000	0,000	=(0,9*2,8)+(1,2*0,95*4)
41	C-612325302-0	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	11,00	0,034	0,369	0,000	0,000	výměra viz Příloha
42	C-612142001-0	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	10,50	0,005	0,051	0,000	0,000	=2*(0,3+0,8)*2,7+(1,2*0,95*4)
43	C-619995001-0	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	17,00	0,002	0,026	0,000	0,000	výměra viz Příloha
44	C-632451022-0	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z mc 15 provedený v pásu - vnitřní parapety	m2	1,62	0,074	0,120	0,000	0,000	=0,3*(0,9+4,5)
45	C-622321141-0	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	3,00	0,026	0,079	0,000	0,000	=1*3
46	C-622531051-101	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Baumit zatřená (škrábaná) tl 2 mm	m2	396,30	0,003	1,141	0,000	0,000	výměra viz Příloha

47	C-622532021-0	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm - sokl nad terénem	m2	38,00	0,003	0,132	0,000	0,000	výměra viz Příloha
48	C-622131321-101	Nátěr základní penetrační Baunit SilikonGrund pro silikonové tenkovrstvé omítky	m2	547,10	0,000	0,142	0,000	0,000	výměra viz Příloha
49	C-622221111-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 50 mm	m2	88,30	0,006	0,530	0,000	0,000	výměra viz Příloha
50	C-622221131-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 140 mm atiky	m2	3,78	0,011	0,043	0,000	0,000	výměra viz Příloha
51	C-622221131-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 160 mm atiky	m2	19,79	0,011	0,226	0,000	0,000	výměra viz Příloha
52	C-622221131-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 160 mm	m2	308,00	0,011	3,511	0,000	0,000	výměra viz Příloha
53	C-622221131-102	KZS stěn budov z polystyren desek tl do 160 mm EPS F 20+140 mm rozvody SLB	m2	3,76	0,012	0,045	0,000	0,000	výměra viz Příloha
54	C-62200000-101	KZS lišta základací plastová vč. těsnící pásy	m	118,83	0,000	0,032	0,000	0,000	výměra viz Příloha
55	C-62200000-102	KZS rohový profil s okapničkou - nadpraží	m	77,00	0,000	0,021	0,000	0,000	výměra viz Příloha
56	C-62200000-103	KZS rohový profil parapetní s tkaninou	m	66,22	0,000	0,026	0,000	0,000	výměra viz Příloha
57	C-62200000-104	KZS rohový profil s integrovanou síťovinou - ostění	m	253,22	0,000	0,101	0,000	0,000	výměra viz Příloha
58	C-62200000-105	Profil okenní s tkaninou	m	396,00	0,000	0,016	0,000	0,000	výměra viz Příloha
59	C-62200000-106	Příplatek za použití "pancéřové síťoviny" v KZS (jen rozdíl ceny skelné/pancéřované síťoviny)	m2	216,20	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha
60	C-62200000-107	Odrhové zkoušky	ks	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha
61	C-622131101-0	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně - po otlučení KO, sokl pod terénem	m2	238,20	0,007	1,751	0,000	0,000	výměra viz Příloha
62	C-622321121-0	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně - po otlučení KO, sokl pod terénem	m2	203,00	0,023	4,689	0,000	0,000	výměra viz Příloha
63	C-624631213-0	Tmelení akrylátovým tmelem spar prefabrikovaných dílců š do 25 mm vč. penetrace - 0,50 m/m2 - fasáda	m	164,00	0,000	0,080	0,000	0,000	výměra viz Příloha
64	C-624635351-0	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200mm2 klempířské parapety	m	77,35	0,000	0,036	0,000	0,000	=1,7*34+0,9*5+2,65*3+1,2*2+4,7
65	C-629995101-0	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	527,60	0,000	0,000	0,000	0,000	=328+(8+9,1+30)+150,2+2,3
66	C-629135102-101	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z Thermomalty BAUMIT 50	m	77,35	0,021	1,597	0,000	0,000	výměra viz Příloha
67	C-629991011-0	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	180,62	0,000	0,022	0,000	0,000	výměra viz Příloha
68									
69		oprava betonového povrchu schodů							
70	C-985323212-0	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm	m2	2,30	0,003	0,007	0,000	0,000	výměra viz Příloha
71	C-783813101-0	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	2,30	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha
72	C-985312111-0	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	2,30	0,004	0,008	0,000	0,000	výměra viz Příloha
73	C-632664113-101	Hydrofobní nátěr	m2	2,30	0,000	0,001	0,000	0,000	výměra viz Příloha
74	C-633121112-101	Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí tl 2 mm s přísadou korundu střední provoz např. systém SIKA	m2	2,30	0,003	0,007	0,000	0,000	výměra viz Příloha
S	Celkem za 006	Úpravy povrchů osazení							
Díl: 009		Ostatní konstrukce a práce							
75	C-919735112-0	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	45,50	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha
76	C-952901111-0	Výčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	264,00	0,000	0,011	0,000	0,000	výměra viz Příloha
77	C-952902501-0	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov	m2	606,86	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha
78	C-977211112-0	Řezání žb kci hl do 350 mm sténovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	1,10	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha
79	C-936941011-101	Osazování doplňkových součástí hmotností do 1 kg	kus	88,00	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha
80	H-562456530-1	Mřížka větrací plast vm 50 b bílá se síťovinou	kus	44,00	0,000	0,001	0,000	0,000	výměra viz Příloha
81	H-562456530-101	Nástavec z PVC potrubí dl. 160 mm prům 50 mm	kus	44,00	0,000	0,003	0,000	0,000	výměra viz Příloha
82	C-747111211-101	Přesunutí stávajícího vypínače - dod+mont+osaz	kus	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce							
Díl: 094		Lešení							
83	C-941111121-0	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podl. zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	486,40	0,000	0,000	0,000	0,000	=4*2*(13,5+7+39+1,2*4)-(4*7)
84	C-9411111221-0	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a zkd den použití	m2	14 592,00	0,000	0,000	0,000	0,000	=30*E103
85	C-9411111821-0	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	486,40	0,000	0,000	0,000	0,000	=4*2*(13,5+7+39+1,2*4)-(4*7)
86	C-944711111-0	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	13,00	0,000	0,000	0,000	0,000	=2*3+3+4
87	C-944711211-0	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a zkd den použití	m	390,00	0,000	0,000	0,000	0,000	=30*E106
88	C-944711811-0	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	13,00	0,000	0,000	0,000	0,000	=E106
89	C-944411111-0	Montáž záchytné sítě třídy a	m2	486,40	0,000	0,000	0,000	0,000	=4*2*(13,5+7+39+1,2*4)-(4*7)
90	C-944411211-0	Příplatek k záchytné síti třídy a za první a zkd den použití	m2	14 592,00	0,000	0,000	0,000	0,000	=30*E109
91	C-944411811-0	Demontáž záchytné sítě typu a	m2	486,40	0,000	0,000	0,000	0,000	=4*2*(13,5+7+39+1,2*4)-(4*7)
S	Celkem za 094	Lešení							
Díl: 096		Bourání							
92	C-962081141-0	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl do 150 mm - okno	m2	1,38	0,000	0,000	0,082	0,113	=1,1*1,25
93	C-966079851-0	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2	kus	20,00	0,000	0,000	0,000	0,000	20,00

94	C-968062357-0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	14,73	0,000	0,000	0,047	0,692	=5,7*2,42+0,94*1
95	C-968072559-0	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	8,34	0,000	0,000	0,066	0,551	=2,7*3,09
96	C-978013191-0	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocem omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	13,50	0,000	0,000	0,046	0,621	=13,5
97	C-978059641-0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	88,00	0,000	0,000	0,089	7,832	88,00
98	C-725500000-101	Demontáž venkovního osvětlení	ks	1,00	0,000	0,000	0,015	0,015	1,00
99	C-979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	37,49					
100	C-979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	74,98					
101	C-979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	25,49			sut'		
102	C-979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	12,00			HSV	37,012	
103	C-997200000-101	Odvoz suti na skládku vč.poplatku	t	25,49			PSV	0,478	
104	C-997200000-102	Odvoz vybouraných hmot na skládku vč.poplatku	t	12,00			celkem	37,490	
105	C-997200000-103	Vodorovné přemístění panelů v rámci stavby	ks	4,00					
S	Celkem za 096	Bourání							
Díl: 099		Přesun hmot							
105	C-998018002-0	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	64,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
S	Celkem za 099	Přesun hmot							
		Práce a dodávky PSV							
Díl: 712		Střecha							
106		Demontáže, příprava a likvidace							
107	R-100001	Demontáž stáv.hlavíc ZTI a VZT	ks	3,00					3,00
108	R-100002	Demontáž konstr.antény	ks	1,00					1,00
109	R-100003	Demontáž stávajícího střešního výlezu	ks	1,00					1,00
110	R-100004	Odvoz a likvidace odpadu	ks	1,00					1,00
111	R-100005	Vysprávka živič.podkladu z 5% plochy	m2	26,00					26,00
112									
113		Stavební práce							
114	R-100006	Vybourání souvrství pro kotvy záchytného systému	ks	13,00					13,00
115	R-100007	Doplnění souvrství po instalaci kotev záchytného systému	ks	13,00					13,00
116									
117		Pojistná izolace a parozábrana							
118	R-100008	Penetrace plochy a detailů	m2	557,00					557,00
119	R-100009	ELASTOBIT GG40 - asfalt.SBS pás	m2	696,25					=1,25*557
120	R-100010	Montáž parozábrany	m2	557,00					557,00
121									
122		Nová skladba střechy vč.detailů							
123		Tepelná izolace - plocha							
124	R-100011	Rovné desky EPS 150S tl.260mm	m3	140,60					=1,03*136,5
125	R-100012	Lepící PU pěna - montážně	m2	525,00					525,00
126	R-100013	Montáž tepelné izolace vč.lepení	m2	525,00					525,00
127	R-100014	Spád.klíny EPS 150S tl.20mm, spád 2%	m3	43,42					=1,03*42,16
128	R-100015	Lepící PU pěna - montážně	m2	525,00					525,00
129	R-100016	Montáž spádové tepelné izolace vč.lepení	m2	525,00					525,00
130		Nové řešení okrajů střech dle PD							
131		Plochá střecha - ukončení tepelné izolace dle detailu S03							
132	R-100017	Hrana TI -2x OSB+XPS+úhelníky BV+fošny	m	90,72					=1,2*75,6
133		Plochá střecha - dle detailu atiky ve štítech S04							
134	R-100018	Hrana TI -3x OSB+XPS+úhelníky BV+fošny	m	33,12					=1,2*27,6
135		Pultová střecha - dle detailu S10							
136	R-100019	Hrana TI -2x OSB + XPS+ fošny 2x 220/60	m	10,68					=1,2*8,9
137		Pultová střecha - dle detailu S12							
138	R-100020	Hrana TI -2x OSB + XPS + úhelníky BV	m	8,88					=1,2*7,4
139		Pultová střecha - dle detailu S09 ke stěně							
140	R-100021	Hrana TI -MW tl.140 + fošna 140/60 + kotvy	m	10,68					=1,2*8,9
141		Pultová střecha - dle detailu S07 ke stěně obj.U10							
142	R-100022	Hrana TI -MW tl.140 + fošna 140/60 + kotvy	m	8,64					=1,2*7,2
143		Plochá střecha - ukončení tepelné izolace dle detailu S08							
144	R-100023	Hrana TI -2x OSB+XPS+úhelníky BV+fošny	m	15,36					=1,2*12,8
145		Pultová střecha - dle detailu S06							
146	R-100024	MW tl.160+2xOSB+XPS+fošna+úhelníky BV	m	8,64					=1,2*7,2
147									

148		Nová hydroizolace - plocha							
149	R-100025	MONARPLAN FM tl.1,8mm - folie	m2	630,00					=1,2*525
150	R-100026	Kotevní materiál (teleskop+šroub)	ks	2 897,00					2 897,00
151	R-100027	Separáční geotextilie gr.300	m2	603,75					=1,15*525
152	R-100028	Montáž hydroizolace vč.kotvení	m2	525,00					525,00
153									
154		Hydroizolace detailů							
155	R-100029	MONARPLAN FM tl.1,8mm - folie	m2	37,20					=1,2*31
156	R-100030	Separáční geotextilie gr.300	m2	37,20					=1,2*31
157	R-100031	Montáž foliových detailů	m2	31,00					31,00
158	R-100032	Úprava větrací komínku dle detailu S11	ks	1,00					1,00
159	R-100033	Svislá vpust' TOPWET TWE BIT, vyhřívaná	ks	4,00					4,00
160	R-100034	Svislý nástavec TOPWET TWN 300 PVC	ks	4,00					4,00
161	R-100035	Univerzální venkovní termostat TWT 524	ks	1,00					1,00
162									
163		Klempířské práce - poplast profily Viplanyi 60							
164	R-100036	Okapnice rš.330 atyp. 04/K	m	9,90					=1,1*9
165	R-100037	Závětrná lišta rš.330 atyp. 02/K	m	8,80					=1,1*8
166	R-100038	Závětrná lišta rš.330 atyp. 05/K	m	99,00					=1,1*90
167	R-100039	Koutová lišta vnitřní rš.100	m	121,11					=1,1*110,1
168	R-100040	Koutová lišta vnější rš.100	m	49,72					=1,1*45,2
169	R-100041	Sténová vyhnutá lišta rš.70 vč.tmelení	m	29,81					=1,1*27,1
170	R-100042	Přiklopná lišta rš.70	m	12,98					=1,1*11,8
171	R-100043	Kotevní materiál	ks	1 506,00					1 506,00
172	R-100044	Montáž poplast profilů	m	301,20					301,20
173									
174		Klempířské práce - Lindab Aluzink PLX							
175	R-100045	Atika rš.750 01/K	m	30,80					=1,1*28
176	R-100046	Podokapní žlab pr.160 vč.háků 06/K	m	11,00					=1,1*10
177	R-100047	Svod pr.100 07/K	m	4,40					=1,1*4
178	R-100048	Koleno 07/K	ks	4,00					4,00
179	R-100049	Oplechování markýzy rš.330 08/K	m	4,18					=1,1*3,8
180	R-100050	Oplechování nadezdívky výlezu rš.500 11/K	m	7,15					=1,1*6,5
181	R-100051	Oplechování okenních parapetů rš.400 12-16/K	m	85,14					=1,1*77,4
182									
183		Zámečnické práce							
184	R-100052	Střešní poklop zateplený 900x900 vč.lemování 5/Z	ks	1,00					1,00
185	R-100053	Plech.dvířka 400x400 včetně dřev.rámu 2/Z	ks	1,00					1,00
186									
187	C-998712202-0	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	0,00					
S	Celkem za 712	Střecha							
Díl: 713	Tepelné izolace								
188	C-713131141-0	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	150,20	0,006	0,901	0,000	0,000	výměra viz Příloha
189	H-283763550-101	Deska fasádní polystyrenová izolační perimater xps tl. 120 mm	m2	157,71	0,004	0,662	0,000	0,000	výměra viz Příloha
190	C-998713202-0	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	0,00					
S	Celkem za 713	Tepelné izolace							
Díl: 750	Hromosvody								
191		nosný materiál vč. 5% pořezu							
192	R-100054	Svorka SK -křížová 103020	ks	28,00					28,00
193	R-100055	Svorka SO-m -okap.malá 103030	ks	8,00					8,00
194	R-100056	Svorka SS-p -spojovací 103080	ks	68,00					68,00
195	R-100057	Svorka SP 1 -připojovací 103090	ks	1,00					1,00
196	R-100058	Svorka SR 03-lit. zem. 103140	ks	16,00					16,00
197	R-100059	Svorka SZ-lit. zkušební 103340	ks	8,00					8,00
198	R-100060	Podpěra PV 21 -beton.kost.101302 8	ks	140,00					140,00
199	R-100061	Podpěra PV 17-280 eternit 101262	ks	38,00					38,00
200	R-100062	Plast. krytka k PV 17 101441	ks	38,00					38,00
201	R-100063	Držák DOTb vrut 280mm 102297	ks	16,00					16,00
202	R-100064	Příložka PV (k PV 17) 10656	ks	4,00					4,00

203	R-100065	Podstavec betonový 337mm 100160	ks	3,00					3,00
204	R-100066	Plastová podložka 370mm 100170	ks	2,00					2,00
205	R-100067	Tyč JP 15 AlMgSi16 421010	ks	1,00					1,00
206	R-100068	Tyč JP 20 AlMgSi16 421010	ks	1,00					1,00
207	R-100069	Svorka SJ 16/8-10 Zn 450115	ks	2,00					2,00
208	R-100070	CB 114 koax(75@/PVC 6,8)250m S5115	m	35,00					35,00
209	R-100071	KOL trubka PVC-4025LA 750 N /2m/	m	22,00					22,00
210	R-100072	KO KOLENO 4125 FB	ks	2,00					2,00
211	R-100073	KOL trubka PVC 1225 SUPER MONOFLEX 750N	m	8,00					8,00
212	R-100074	příchytka SM 25 sv. šedá	ks	30,00					30,00
213	R-100075	SPOJKA SM 25 šedá	ks	12,00					12,00
214	R-100076	HMOŽDINKA HL 8 bal. 100ks do dutých cihel	ks	60,00					60,00
215	R-100077	Štítek číslo a ozn.svodu 104190	ks	10,00					10,00
216	R-100078	Trubka OT 20 -ochranná 102170	ks	8,00					8,00
217	R-100079	Drát FeZn 10 104150	kg	99,00					99,00
218	R-100080	Drát AlMgSi 8 polotvrdý 400312	kg	37,00					37,00
219	R-100081	Hmoždinka H o 12mm	ks	54,00					54,00
220	R-100082	ANTI páska 30x10 plast	ks	3,00					3,00
221	R-100083	asfaltový hydroizolační nátěr (spoje v zemi)	kg	2,00					2,00
222	R-100084	ředidlo	kg	1,00					1,00
223	R-100085	Podružný materiál	%	5,00					5,00
224									
225		ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE CENÍK č. 800-741							
226	R-100086	drat do lOmm v zemi v mest.z.	m	160,00					160,00
227	R-100087	pospojování ochranné trubky	ks	8,00					8,00
228	R-100088	mont.vodicu do l0mm vc.PV	m	214,00					214,00
229	R-100089	mont.vodicu do 10mm bez PV	m	56,00					56,00
230	R-100090	mont. svorek do 2 sroubu	ks	76,00					76,00
231	R-100091	mont. svorek nad 2 srouby	ks	55,00					55,00
232	R-100092	jímac do stojanu	ks	2,00					2,00
233	R-100093	ochranný uhlínik do zdíva (trubka)	ks	8,00					8,00
234	R-100094	tvárování prvku	ks	8,00					8,00
235	R-100095	štítek k označení svodu	ks	10,00					10,00
236	R-100096	tr. plastová tuhá 29mm, pevně	m	22,00					22,00
237	R-100097	tr. plastová ohebná 29mm, pevně	ks	8,00					8,00
238	R-100098	Montáž a zatažení koaxiálního kabelu	m	35,00					35,00
239	R-100099	ocistění oprásením	m2	12,00					12,00
240	R-100100	zakladní jednosl. nater	m2	12,00					12,00
241									
242		DEMONTÁŽE							
243	R-100101	demont. vodicu do l0mm vc.PV	m	190,00					190,00
244	R-100102	demont. vodicu do 10mm bez PV	m	20,00					20,00
245	R-100103	demont. svorek do 2 sroubu	ks	40,00					40,00
246	R-100104	demmont. svorek nad 2 srouby	ks	12,00					12,00
247	R-100105	demontáž ochr. uhlíčníku do zdíva	ks	8,00					8,00
248	R-100106	Prohlídka a vyhot.rev. zpravy do 100 tis. Kc	ks	0,60					0,60
249									
250		HZS, PRÁCE NEOBSAŽENÉ							
251	R-100107	Stavební přípomoc pro provedení stavby (vrtání pro hmoždinky 54ks)	%	10,00					10,00
252	R-100108	Odvoz demontovaného materiálu so sběrný	ks	1,00					1,00
253	R-100109	Zakreslení skutečného stavu hromosvodní ochrany a uzemňovací soustavy	ks	1,00					1,00
S	Celkem za 750	Hromosvody							
Díl: 764		Konstrukce klempířské							
254	C-764002861-0	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	38,28	0,000	0,000	0,002	0,085	=14*2+3,8+1,62*4
255	C-764002811-0	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	9,00	0,000	0,000	0,002	0,016	=9
256	C-764002801-0	Demontáž závětrné lišty do suti	m	98,00	0,000	0,000	0,002	0,167	=4*2+90
257	C-764002821-0	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,00	0,000	0,000	0,009	0,009	1,00
258	C-764004801-0	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	10,00	0,000	0,000	0,003	0,026	10,00
259	C-764004861-0	Demontáž svodu do suti	m	4,00	0,000	0,000	0,004	0,016	4,00
260	C-764002851-0	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	77,35	0,000	0,000	0,002	0,129	=1,7*34+0,9*5+2,65*3+1,2*2+4,7

261	C-998764202-0	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	0,00						
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské								
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
262	R-766000000-101	OKNO PLASTOVÉ - 900/1150 mm 1-KŘÍDLÝ PRVEK SKLÁPĚCÍ. 6-ti KOMOROVÝ RÁM, TRÍSTUPNOVÉ TĚSNĚNÍ OKEN, sklo Conex, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw = 0,70 W/M2k; Ug = 0,5; Teplý mezisklení rámeček; Ochranná folie SC4, kování, parapet - dod+mont+osaz ozn. 1	kus	1,00	0,020	0,020	0,000	0,000	1	
263	C-998767202-0	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,00						
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské								
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
264	C-767651800-0	Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 4,5 do 10,0 m2	kus	1,00	0,000	0,000	0,024	0,024	1,00	
265	C-767691832-0	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2	kus	2,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2,00	
266	C-767000000-102	Ocelová stěnová žaluzie se sítí vč. rámečku 200/200 mm osaz. do KZS pomocí rámu z fošen 40/160 mm - dodávka+montáž+osazení 3/Z	ks	2,00	0,001	0,002	0,000	0,000	2,00	
267	C-767000000-103	Ocelová stěnová žaluzie kruhová prům 250 mm se sítí vč. rámečku - dodávka+montáž+osazení 4/Z	ks	2,00	0,001	0,002	0,000	0,000	2,00	
268	C-767000000-105	Výfuková hlavice čtyřhranná dle TPJ 48-12-2000 (PROCLIMA-SVAMP, 294 04 Dolní Bousov) vč. dopojovacího potrubí 200/200 mm dl. 1000 mm ozn. 6/Z	ks	2,00	0,005	0,010	0,000	0,000	2,00	
269	C-767000000-106	Uzamykatelná nerezová dvířka 300/300 mm - dodávka+montáž+osazení ozn. 7/Z	ks	3,00	0,003	0,009	0,000	0,000	3,00	
270	C-767000000-107	Ocelová kotva uchycení vaznice pergoly - dod+mont+osaz, žárové pozinkování 8/Z	ks	4,00	0,003	0,012	0,000	0,000	4,00	
271	C-767000000-108	Ocelová konzola na fasádě pro kotvení přijímače televizního signálu, vyložení 500 mm - dod+mont+osaz, žárové pozinkování 9/Z	ks	2,00	0,006	0,012	0,000	0,000	2,00	
272	C-767651112-0	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop plochy do 9 m2	kus	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00	
273	C-767651126-0	Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu	kus	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00	
274	H-553458730-101	Sekční garážová vrata Hormann LPU s pohonem Supramatic, kování "H" pojezd kotven do stropní konstrukce, nouzový akumulátor HNA, 2x dálkové ovládání, el. vedení v lištách vedeno po povrchu cca 10,0 m, připojení na elektroinstalaci , vel.2750x2250mm ozn. 6	kus	1,00	0,091	0,091	0,000	0,000	1,00	
275	C-998767202-0	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,00						
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické								
Díl:	783	Nátěry								
276	C-783306805-0	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením předpoklad	m2	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5	
277	C-783301303-0	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5	
278	C-783317101-0	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,00	0,000	0,001	0,000	0,000	5	
S	Celkem za 783	Nátěry								
Díl:	784	Malby								
279	C-78412R-1001-0	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,00	0,001	0,020	0,000	0,006	výměra viz Příloha	
280	C-784181121-0	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,00	0,000	0,005	0,000	0,000	výměra viz Příloha	
281	C-784211101-0	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výběrně otěruvzdorných v místn v do 3,80 m	m2	25,00	0,000	0,007	0,000	0,000	výměra viz Příloha	
S	Celkem za 784	Malby								
282		SO 01 - pavilon D 2 celkem								
283										
284		SO 02 - pavilon U 8								
Díl:	001	Zemní práce								
285	C-111212353-0	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 nad 1m s odstraněním pařezů ve svahu do 1:1	m2	56,15	0,000	0,000	0,000	0,000	=5,5*3+1,3*(13+11+6,5)	
286	C-113106121-0	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	53,00	0,000	0,000	0,255	13,515	výměra viz Příloha	
287	C-113107151-0	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	53,00	0,000	0,000	0,160	8,480	výměra viz Příloha	
288	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	56,29	0,000	0,000	0,000	0,000	=(0,9*0,5+0,27*0,3)*106	
289	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	56,29	0,000	0,000	0,000	0,000	=E341	
290	C-174101101-0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	39,33	0,000	0,000	0,000	0,000	=(0,9*0,39+0,1*0,2)*106	
291	C-181951102-0	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	63,60	0,000	0,000	0,000	0,000	=0,6*106	
292	C-162201455-101	Vodorovné přemístění větví, pařezů do 3 km d kmene do 300 mm	kus	4,00	0,000	0,000	0,000	0,000	4,00	
293	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,96	0,000	0,000	0,000	0,000	=E341-E343	
294	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	30,66	0,000	0,000	0,000	0,000	=1,808*E346	
295	C-182303113-0	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina ve svahu do 1:1 - 300 mm kolem okap. chodníčku	m2	31,80	0,000	0,000	0,000	0,000	=0,3*106	
S	Celkem za 001	Zemní práce								
Díl:	003	Svislé konstrukce								
296	C-342272523-0	Příčky tl 150 mm z pórobeton přesných hladkých příčkových objem hmot 500 kg/m3	m2	3,02	0,104	0,315	0,000	0,000	=0,6*2*(1,57+0,95)	

S	Celkem za 003	Svislé konstrukce									
Díl:	004	Vodorovné konstrukce									
297	C-417321212-0	Ztužující pásy a věnce ze žb tř. c 12/15	m3	2,50	2,256	5,641	0,000	0,000		výměra viz Příloha	
298	C-417362021-0	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi kari	t	0,02	1,053	0,017	0,000	0,000		výměra viz Příloha	
299	C-985675111-0	Bednění ztužujících věnců - zřízení	m2	26,00	0,012	0,314	0,000	0,000		výměra viz Příloha	
300	C-985675121-0	Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2	26,00	0,000	0,000	0,000	0,000		výměra viz Příloha	
S	Celkem za 004	Vodorovné konstrukce									
Díl:	005	Komunikace									
301	C-637211122-0	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár mc	m2	53,00	0,284	15,032	0,000	0,000		výměra viz Příloha	
302	C-916232112-0	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků best-parkan	m	114,48	0,123	14,101	0,000	0,000		výměra viz Příloha	
303	C-451571111-0	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	53,00	0,213	11,264	0,000	0,000		výměra viz Příloha	
304	C-71519R-1003-0	Provedení izolace proti chemickým vlivům dilatační spára dlažeb elastický tmel	m	106,00	0,000	0,022	0,000	0,000		výměra viz Příloha	
S	Celkem za 005	Komunikace									
Díl:	006	Úpravy povrchů, osazení									
305	C-612325222-0	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	1,00	0,010	0,010	0,000	0,000	1,00		
306	C-612321141-0	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - poklop	m2	4,56	0,018	0,084	0,000	0,000	=1,2*0,95*4		
307	C-612142001-0	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,56	0,005	0,022	0,000	0,000	=1,2*0,95*4		
306	C-612325302-0	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	13,50	0,034	0,453	0,000	0,000	výměra viz Příloha		
307	C-612821011-0	Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	45,00	0,030	1,350	0,000	0,000	výměra viz Příloha		
308	C-619995001-0	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	27,00	0,002	0,041	0,000	0,000	výměra viz Příloha		
309	C-632451022-0	Vyrovňovací potěr tl do 30 mm z mc 15 provedený v pásu - vnitřní parapety	m2	2,94	0,074	0,218	0,000	0,000	=0,3*(4,9*2)		
310	C-622531051-101	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Baumit zatřená (škrábaná) tl 2 mm	m2	663,50	0,003	1,911	0,000	0,000	=E380+E381+E382		
311	C-622532021-0	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm - sokl nad terénem	m2	37,10	0,003	0,129	0,000	0,000	=0,35*106		
312	C-622131321-101	Nátěr základní penetrační Baumit SilikonGrund pro silikonové tenkovrstvé omítky	m2	787,00	0,000	0,205	0,000	0,000	=582+17*2+33+138		
313	C-622221111-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 50 mm	m2	111,00	0,006	0,666	0,000	0,000	=38+73		
314	C-622221131-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 160 mm	m2	526,00	0,011	5,996	0,000	0,000	526,00		
315	C-622221131-102	KZS stěn budov z polystyrén desek tl do 160 mm EPS F 20+140 mm rozvody SLB	m2	26,50	0,012	0,318	0,000	0,000	26,50		
315	C-62200000-101	KZS lišta zakládací plastová vč. těsnící pásy	m	116,60	0,000	0,031	0,000	0,000	=1,1*106		
316	C-62200000-102	KZS rohový profil s okapničkou - nadpraží	m	144,10	0,000	0,039	0,000	0,000	=1,1*131		
317	C-62200000-103	KZS rohový profil parapetní s tkaninou	m	144,10	0,000	0,058	0,000	0,000	=1,1*131		
318	C-62200000-104	KZS rohový profil s integrovanou síťovinou - ostění	m	274,12	0,000	0,110	0,000	0,000	=1,1*249,2		
319	C-62200000-105	Profil okenní s tkaninou	m	562,10	0,000	0,022	0,000	0,000	=1,1*511		
320	C-62200000-106	Příplatek za použití "pancéřové síťoviny" v KZS (jen rozdíl ceny skelné/pancéřované síťoviny)	m2	212,00	0,000	0,000	0,000	0,000	=2*106		
321	C-62200000-107	Odrhové zkoušky	ks	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00		
322	C-622131101-0	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně - po otlučení KO, stávající KZS, sokl pod terénem	m2	290,00	0,007	2,132	0,000	0,000	=127+25+138		
323	C-622321121-0	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně - po otlučení KO, stávající KZS, sokl pod terénem	m2	290,00	0,023	6,699	0,000	0,000	=E390		
324	C-624631213-0	Tmelení akrylátovým tmelem spar prefabrikovaných dílců š do 25 mm vč. penetrace - 0,50 m/m2 - fasáda	m	291,00	0,000	0,143	0,000	0,000	=582*0,5		
325	C-624635351-0	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200mm2 klempířské parapety	m	131,00	0,000	0,060	0,000	0,000	131,00		
326	C-629995101-0	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	786,50	0,000	0,000	0,000	0,000	=582+(17*2+32,5)+138		
327	C-629135102-101	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z Thermomalty BAUMIT 50	m	206,30	0,021	4,260	0,000	0,000	=19,8*2+5+6,5+(3*48+2,4*2+6,4)		
328	C-629991011-0	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	335,50	0,000	0,040	0,000	0,000	=1,1*305		
329	C-62999R-1001-0	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	31,28	0,000	0,004	0,000	0,000	=1,15*2*(6,6+7)		
S	Celkem za 006	Úpravy povrchů osazení									
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce									
330	C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	212,00	0,000	0,008	0,000	0,000	výměra viz Příloha		
331	C-952902501-0	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov	m2	768,00	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha		
331	C-936941011-101	Osazování doplňkových součástí hmotnosti do 1 kg	kus	104,00	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha		
332	H-562456530-1	Mřížka větrací plast vm 50 b bílá se síťovinou	kus	52,00	0,000	0,002	0,000	0,000	výměra viz Příloha		
333	H-562456530-101	Nástavec z PVC potrubí dl. 160 mm prům 50 mm	kus	52,00	0,000	0,004	0,000	0,000	výměra viz Příloha		
334	C-91R-100000-101	Nápis na fasádě materiál PERSPEX do exteriéru výška písma 600 mm, tl. 10 mm	ks	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1		
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce									
Díl:	094	Lešení									
335	C-941111121-0	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podl zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	964,80	0,000	0,000	0,000	0,000	=8*2*(40+19+1,2*4)-(4*7*2)		

336	C-941111221-0	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a zkd den použití	m2	28 944,00	0,000	0,000	0,000	0,000	=30°E410
337	C-941111821-0	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	964,80	0,000	0,000	0,000	0,000	=E410
338	C-944411111-0	Montáž záchytné sítě třídy a	m2	964,80	0,000	0,000	0,000	0,000	=8°2*(40+19+1,2°4)-(4°7°2)
339	C-944411211-0	Příplatek k záchytné síti třídy a za první a zkd den použití	m2	28 944,00	0,000	0,000	0,000	0,000	=30°E413
340	C-944411811-0	Demontáž záchytné sítě typu a	m2	964,80	0,000	0,000	0,000	0,000	=E413
S	Celkem za 094	Lešení							
Díl:	096	Bourání							
341	C-966079851-0	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2	kus	20,00	0,000	0,000	0,000	0,000	20,00
342	C-968062356-0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	3,01	0,000	0,000	0,054	0,163	=4,86°0,62
343	C-968062357-0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2	m2	11,76	0,000	0,000	0,047	0,553	=4,86°2,42
344	C-978013191-0	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocem omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	59,00	0,000	0,000	0,046	2,714	59,00
345	C-978059641-0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	127,00	0,000	0,000	0,089	11,303	127,00
346	C-966080101-0	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm	m2	25,00	0,000	0,000	0,013	0,325	25,00
347	C-979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	37,36					
348	C-979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	74,71					
349	C-979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	37,36			sut'		
350	C-979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	12,00			HSV	37,052	
351	C-997200000-101	Odvoz suti na skládku vč.poplatku	t	25,36			PSV	0,305	
352	C-997200000-102	Odvoz vybouraných hmot na skládku vč.poplatku	t	15,30			celkem	37,357	
S	Celkem za 096	Bourání							
Díl:	099	Přesun hmot							
353	C-998018002-0	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	71,72	0,000	0,000	0,000	0,000	
S	Celkem za 099	Přesun hmot							
Díl:	712	Střecha							
354		800-711 Izolace proti vodě							
355	C-71R-1000000-101	Oprava stávající izolace 10%	m2	69,00					69,00
356	C-71R-1000000-102	Dorovnání povrchu	m2	69,00					69,00
357	C-71R-1000000-103	Provedení nátěru ALP	m2	749,11					749,11
358	C-71R-1000000-104	Montáž NAIP	m2	749,11					749,11
359	C-71R-1000000-105	Demontáž střešní vpusti	ks	5,00			0,005	0,025	5,00
360	C-71R-1000000-106	NAIP	m2	861,48					861,48
361	C-71R-1000000-107	ALP	kg	225,00					225,00
362	C-71R-1000000-108	SA 12	kg	150,00					150,00
363									
364		800-712 Povlakové krytiny							
365	C-712000000-101	Provedení povlakové krytiny střech plochých vytažení na svislou s dil. lištou do v 20cm	bm	117,00					117,00
366	C-712000000-102	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy svařením PVC	m2	872,83					872,83
367	C-712000000-103	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z ochranné textilie	m2	938,83					938,83
368	C-712000000-104	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z ochranné textilie na svislou - vak kotv.	m2	130,00					130,00
369	C-712000000-105	Montáž a kotvení okrajových plechů vak kotvení	bm	228,00					228,00
370	C-712000000-106	Mechanické kotvení	m2	228,00					228,00
371	C-712000000-107	Opracování rohů	ks	4,00					4,00
372	C-712000000-108	Opracování prostupů zajištění proti pádu	ks	15,00					15,00
373	C-712000000-109	Opracování výlezu vč rámu tvarovky	ks	1,00					1,00
374	C-712000000-110	Montáž ventilů	ks	14,00					14,00
375	C-712000000-111	Opracování vpusti	ks	5,00					5,00
376	C-712000000-112	Demontáž stáv souvrství pro kotvy zs vč. likvidace	ks	18,00					18,00
377									

378		Specifikace							
379	C-712000000-112	Folie Protan PVC SE 1,6MM F91	m2	1 072,38					1 072,38
380	C-712000000-113	PVC 1,5 mm, Protan G F91 - detaily	m2	122,85					122,85
381	C-712000000-114	Separální skelná textilie U 120 gr/m2	m2	1 229,35					1 229,35
382	C-712000000-115	Viplanyl - pásek r.š. 100mm F91	bm	39,00					39,00
383	C-712000000-116	Viplanyl L-profil vnitřní r.š. 100mm F91	bm	230,00					230,00
384	C-712000000-117	Viplanyl L-profil vnější r.š. 100mm F91	bm	230,00					230,00
385	C-712000000-118	Viplanyl závětrná lišta r.š. 300mm F91	bm	78,00					78,00
386	C-712000000-119	Kotvicí profil	bm	230,00					230,00
387	C-712000000-120	Těsnění	bm	230,00					230,00
388	C-712000000-121	Vakuový ventil	ks	14,00					14,00
389	C-712000000-122	Tvarovka - podtlakový ventil	ks	16,00					16,00
390	C-712000000-123	Tvarovka - průchodka	ks	18,00					18,00
391	C-712000000-124	Střešní vpust' Topwet TWN 300 PVC S	ks	5,00					5,00
392	C-712000000-125	Střešní vpust' Topwet TWE 125 BIT S bez zapojení	ks	5,00					5,00
393	C-712000000-126	Tvarovka roh	ks	4,00					4,00
394	C-712000000-127	Výlez 900/900 zateplený	ks	1,00					1,00
395	C-712000000-128	Tmel	ks	20,00					20,00
396	C-712000000-129	Spojovací materiál - mech kotvení okrajů,plochy	m2	873,00					873,00
397									
398		800-713 Izolace tepelné							
399	C-713000000-101	Izolace tepelná střeš na sucho, jednvrstvá tl.120mm	m2	1 080,00					1 080,00
400	C-713000000-102	Izolace tepelná střeš na sucho, jednvrstvá tl.120mm	m2	48,00					48,00
401	C-713000000-103	Izolace tepelná střeš na sucho, jednvrstvá - klíny	m2	123,00					123,00
402	C-713000000-104	Izolace tepelná střeš na sucho,atika	bm	117,00					117,00
403									
404		Specifikace							
405	C-713000000-105	Deska polystyr XPS tl. 180mm okap,atika	m3	16,00					16,00
406	C-713000000-106	Deska polystyr EPS 150 S Stabil tl. 120 mm	m2	1 136,10					1 136,10
407	C-713000000-107	Deska - EPS 100 S Stabil 50mm	m3	5,50					5,50
408	C-713000000-108	Spádové protiklíny z minerální vaty	m3	9,84					9,84
409	C-713000000-109	Isover T 120mm	m2	30,00					30,00
410	C-713000000-110	Isover S 120mm	m2	30,00					30,00
411	C-713000000-111	Spojovací materiál	m2	1 080,00					1 080,00
412									
413		800-762 Konstrukce tesařské							
414	C-762000000-101	Montáž osb desek - atky vč kce	bm	117,00					117,00
415	C-762000000-102	Montáž kotev	ks	416,00					416,00
416									
417		Specifikace konstrukce tesařské							
418	C-762000000-103	Os b 3 25mm	m2	10,40					10,40
419	C-762000000-104	Os b 3 18mm	m2	110,40					110,40
420	C-762000000-105	Fošna tl.60mm impreg.	m3	2,00					2,00
421	C-762000000-106	Chem kotva	ks	416,00					416,00
422	C-762000000-107	Úhelník kotva	ks	416,00					416,00
423	C-762000000-108	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	kpl	1,00					1,00
424									
425		800-764 Kce klempířské							
426	C-764000000-101	Atika rš 660	bm	39,00					39,00
427	C-764000000-102	Podkladní plech PZ rš 150mm	bm	78,00					78,00
428	C-764000000-103	Demontáž stavajících atik	bm	117,00					117,00
396	C-998712202-0	Přesun hmot procentní pro krytí povlakové v objektech v do 12 m	%	0,00					
S	Celkem za 712	Střecha							
Díl:	713	Tepelné izolace							
397	C-713131141-0	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	138,00	0,006	0,828	0,000	0,000	výměra viz Příloha
398	H-283763550-101	Deska fasádní polystyrénová izolační perimeter xps tl. 120 mm	m2	144,90	0,004	0,609	0,000	0,000	výměra viz Příloha
399	C-998713202-0	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	0,00					
S	Celkem za 713	Tepelné izolace							
Díl:	750	Hromosvody							

400		nosný materiál vč. 5% pořezu							
401	R-100110	Svorka SK -křížová 103020	ks	18,00					18,00
402	R-100111	Svorka SO-m -okap.malá 103030	ks	10,00					10,00
403	R-100112	Svorka SS-p -spojovací 103080	ks	105,00					105,00
404	R-100113	Svorka SP 1 -připojovací 103090	ks	1,00					1,00
405	R-100114	Svorka SR 03-lit. zem. 103140	ks	16,00					16,00
406	R-100115	Svorka SZ-lit. zkušební 103340	ks	8,00					8,00
407	R-100116	Podpěra PV 21 -beton.kost.101302 8	ks	110,00					110,00
408	R-100117	Podpěra PV 17-280 eternit 101262	ks	66,00					66,00
409	R-100118	Plast. krytka k PV 17 101441	ks	66,00					66,00
410	R-100119	Držák DOTb vrut 280mm 102297	ks	16,00					16,00
411	R-100120	Tyč JP 2,5M AlMgSi16 421010	ks	1,00					1,00
412	R-100121	Podstavec betonový 337mm 100160	ks	2,00					2,00
413	R-100122	Plastová podložka 370mm 100170	ks	1,00					1,00
414	R-100123	Svorka SJ 16/8-10 Zn 450115	ks	2,00					2,00
415	R-100124	Přiložka PV (k PV 17) 10656	ks	16,00					16,00
416	R-100125	Štítek číslo a ozn.svodu 104190	ks	12,00					12,00
417	R-100126	Trubka OT 20 -ochranná 102170	ks	8,00					8,00
418	R-100127	Drát FeZn 10 104150	kg	97,00					97,00
419	R-100128	Drát AlMgSi 8 polotvrdý 400312	kg	37,00					37,00
420	R-100129	Hmoždinka H o 12mm	ks	82,00					82,00
421	R-100130	ANTI páska 30x10 plast	ks	3,00					3,00
422	R-100131	asfaltový hydroizolační nátěr (spoje v zemi)	kg	2,00					2,00
423	R-100132	ředidlo	kg	1,00					1,00
424	R-100133	Podružný materiál	%	5,00					5,00
425									
426		ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE CENÍK č. 800-741							
427	R-100134	drat do lOmm v zemi v mest.z.	m	155,00					155,00
428	R-100135	pospojení ochranné trubky	ks	8,00					8,00
429	R-100136	mont.vodicu do l0mm vc.PV	m	205,00					205,00
430	R-100137	mont.vodicu do 10mm bez PV	m	65,00					65,00
431	R-100138	mont. svorek do 2 sroubu	ks	131,00					131,00
432	R-100139	mont. svorek nad 2 srouby	ks	27,00					27,00
433	R-100140	jímac do stojanu	ks	1,00					1,00
434	R-100141	ochranný úhelník do zdíva	ks	8,00					8,00
435	R-100142	tvárování prvku	ks	8,00					8,00
436	R-100143	štítek k označení svodu	ks	12,00					12,00
437	R-100144	ocistení oprášením	m2	12,00					12,00
438	R-100145	zakladní jednosl. nater	m2	12,00					12,00
439									
440		DEMONTÁŽE							
441	R-100146	demont. vodicu do l0mm vc.PV	m	220,00					220,00
442	R-100147	demont. vodicu do 10mm bez PV	m	40,00					40,00
443	R-100148	demont. svorek do 2 sroubu	ks	35,00					35,00
444	R-100149	demmont. svorek nad 2 srouby	ks	14,00					14,00
445	R-100150	demontáž ochr. úhelníku do zdíva	ks	8,00					8,00
446	R-100151	Prohlídka a vyhot.rev. zpravy do 100 tis. Kc	ks	0,60					0,60
447									
448		HZS, PRÁCE NEOBSAŽENÉ							
449	R-100152	Stavební přípomocce pro provedení stavby (vrtání pro hmoždinky 80ks)	%	5,00					5,00
450	R-100153	Úprava podpěr pro oddálení svodů v místě křížení se slaboproudými rozvody v zateplení	hod	6,00					6,00
451	R-100154	Odvoz demontovaného materiálu so sběry	ks	1,00					1,00
452	R-100155	Zakreslení skutečného stavu hromosvodní ochrany a uzemňovací soustavy	ks	1,00					1,00
S	Celkem za 750	Hromosvody							
Díl: 764	Konstrukce klempířské								
453	C-764002851-0	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	160,20	0,000	0,000	0,002	0,268	=3*48+2,4*2+6,4+5
454	C-764002821-0	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,00	0,000	0,000	0,009	0,009	1,00
455	C-712300845-0	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
456		<i>položky 01/K, 02/K a 04/K viz odd. 712 Střecha</i>							
457	C-764200000-105	Oplechování parapetů Lindab Aluzink PLX, HB polyester, mechanicky kotvené rš 330 mm 08/K	m	5,50	0,003	0,016	0,000	0,000	=1,1*5

458	C-764200000-106	Oplechování parapetů Lindab Aluzink PLX, HB polyester, mechanicky kotvené rš 400 mm 05-07/K	m	170,72	0,004	0,601	0,000	0,000	=1,1*(3*48+2,4*2+6,4)
459	C-764200000-107	Oplechování KZS soklu Lindab Aluzink PLX, HB polyester, mechanicky kotvené rš 250 mm 09/K vč. těsnící pásy	m	6,83	0,002	0,012	0,000	0,000	=1,05*6,5
460	C-998764202-0	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
S Celkem za 764		Konstrukce klempířské							
Díl: 766		Konstrukce truhlářské							
461	R-766000000-102	OKNO PLASTOVÉ 8-křídle 4900/2450 mm 6-ti komorový rám, třístupňové těsnění oken, sklo Conex, folie, kování, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw = 0,70 W/M2k; Ug = 0,5; Teplý mezisklení rámeček; Ochranná folie SC4parapet, pákový mechanismus otevírání - dod+mont+osaz ozn. 1	kus	1,00	0,228	0,228	0,000	0,000	1
462	R-766000000-103	OKNO PLASTOVÉ 8-křídle 4900/1200 mm 6-ti komorový rám, třístupňové těsnění oken, sklo Conex, folie, kování, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw = 0,70 W/M2k; Ug = 0,5; Teplý mezisklení rámeček; Ochranná folie SC4parapet, pákový mechanismus otevírání - dod+mont+osaz ozn. 2	kus	1,00	0,112	0,112	0,000	0,000	1
463	C-998767202-0	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,00					
S Celkem za 766		Konstrukce truhlářské							
Díl: 767		Konstrukce zámečnické							
464	C-767000000-101	Plechová dvířka jednokř. 400/400 mm v rámečku osaz. do KZS pomocí rámu z fošen 40/180 mm dodávka+montáž+osazení 1/Z	ks	1,00	0,002	0,002	0,000	0,000	1
465	C-767000000-102	Plechová dvířka jednokř 400/600 mm v rámečku osaz. do KZS pomocí rámu z fošen 40 mm dodávka+montáž+osazení 2/Z	ks	1,00	0,003	0,003	0,000	0,000	1
466	C-767000000-103	Střešní poklop 900/900 mm zateplený, uzamykatelný vč. lemování, povrchové úpravy - dodávka+montáž+osazení 3/Z	ks	1,00	0,026	0,026	0,000	0,000	1
467	C-767000000-104	Uzamykatelná nerezová dvířka 300/300 mm - dodávka+montáž+osazení 4/Z	ks	1,00	0,005	0,005	0,000	0,000	1
468	C-767000000-102	Plechová dvířka jednokř 400/600 mm HUP v rámečku osaz. do KZS pomocí rámu z fošen 40 mm dodávka+montáž+osazení 5/Z	ks	1,00	0,003	0,003	0,000	0,000	1
467	C-998767202-0	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,00					
S Celkem za 767		Konstrukce zámečnické							
Díl: 783		Nátěry							
468	C-783306805-0	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením předpoklad	m2	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5,00
469	C-783301303-0	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5,00
470	C-783317101-0	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,00	0,000	0,001	0,000	0,000	5,00
471	C-783817421-101	Omyvatelný nátěr stěn	m2	21,00	0,000	0,009	0,000	0,000	21,00
S Celkem za 783		Nátěry							
Díl: 784		Malby							
471	C-78412R-1001-0	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,00	0,001	0,010	0,000	0,003	výměra viz Příloha
472	C-784181121-0	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	60,00	0,000	0,012	0,000	0,000	výměra viz Příloha
473	C-784211101-0	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuzdorných v místn v do 3,80 m	m2	60,00	0,000	0,016	0,000	0,000	výměra viz Příloha
S Celkem za 784		Malby							
474		SO 02 - pavilon U 8 celkem							
475									
476		SO 03 - pavilon HCH							
477									
Díl: 001		Zemní práce							
478	C-113106121-0	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	64,00	0,000	0,000	0,255	16,320	výměra viz Příloha
479	C-113106271-0	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	6,00	0,000	0,000	0,030	0,180	6,00
480	C-113107143-0	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 150 mm	m2	2,00	0,000	0,000	0,316	0,632	=0,5*4
481	C-113107031-0	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překopec inž sítí	m2	3,00	0,000	0,000	0,225	0,675	=0,5*6
482	C-113107151-0	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	75,00	0,000	0,000	0,160	12,000	=E624+E623+E622+E621
483	C-122207111-0	Odkopávky nezapažené pro pozemkové úpravy zeminy tř 3 - bezbariérový přístup	m3	8,73	0,000	0,000	0,000	0,000	=0,8*(1,7*3,52+1,6*0,3)+0,8*(1,7*2,62)
484	C-122207119-0	Příplatek k odkopávkám nezapaženým pro pozemkové úpravy za lepivost zeminy tř 3	m3	8,73	0,000	0,000	0,000	0,000	=E626
485	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	75,46	0,000	0,000	0,000	0,000	=(0,9*0,5+0,27*0,3)*142,1
486	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	75,46	0,000	0,000	0,000	0,000	=E628
487	C-174101101-0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	52,72	0,000	0,000	0,000	0,000	=(0,9*0,39+0,1*0,2)*142,1
488	C-181951102-0	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	95,55	0,000	0,000	0,000	0,000	=0,6*142,1+1,7*(3,55+2,5)
489	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,47	0,000	0,000	0,000	0,000	=E628+E626-E630
490	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	56,90	0,000	0,000	0,000	0,000	=1,808*E632
491	C-182303113-0	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina ve svahu do 1:1 - 300 mm kolem okap. chodníčku, zámk. dlažby	m2	41,13	0,000	0,000	0,000	0,000	=0,3*(128+9,1)

S	Celkem za 001	Zemní práce								
Díl:	002	Základy								
492	C-213311141-0	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	1,09	2,160	2,358	0,000	0,000		=0,1*(1,7*3,52+1,6*0,3)+0,1*(1,7*2,62)
493	C-273313711-0	Základové desky z betonu tř. c 20/25 pohledového - rampy ve spádu	m3	10,79	2,453	26,468	0,000	0,000		=0,8*(1,7*3,52+1,6*0,3)+(0,8*1,7*2,62)+0,24*(1,6*2,01)+0,24/2*(1,92*1,7)+0,2*(2,62*1,7)
494	C-273351215-0	Zřízení bednění stěn základových desek vč. vytvoření drážek	m2	9,64	0,001	0,010	0,000	0,000		=0,3*(2,01+3,52+1,92+0,3+2,62)+1,7*(1,92*2)
495	C-273351216-0	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	9,64	0,000	0,000	0,000	0,000		=E640
S	Celkem za 002	Základy								
Díl:	003	Svislé konstrukce								
496	C-342272523-0	Příčky tl 150 mm z pórobeton přesných hladkých příčkovek objem hmot 500 kg/m3	m2	3,02	0,104	0,315	0,000	0,000		=0,6*2*(1,57+0,95)
S	Celkem za 003	Svislé konstrukce								
Díl:	004	Vodorovné konstrukce								
497	C-417321212-0	Ztužující pásy a věnce ze žb tř. c 12/15	m3	3,80	2,256	8,575	0,000	0,000		výměra viz Příloha
498	C-417362021-0	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi kari	t	0,03	1,053	0,026	0,000	0,000		výměra viz Příloha
499	C-985675111-0	Bednění ztužujících věnců - zřízení	m2	41,00	0,012	0,495	0,000	0,000		výměra viz Příloha
500	C-985675121-0	Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2	41,00	0,000	0,000	0,000	0,000		výměra viz Příloha
S	Celkem za 004	Vodorovné konstrukce								
Díl:	005	Komunikace								
501		okapový chodníček								
502	C-637211122-0	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár mc	m2	64,00	0,284	18,152	0,000	0,000		výměra viz Příloha
503	C-916232112-0	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků best-parkan	m	82,08	0,123	10,110	0,000	0,000		výměra viz Příloha
504	C-451571111-0	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	64,00	0,213	13,601	0,000	0,000		výměra viz Příloha
505	C-71519R-1003-0	Provedení izolace proti chemickým vlivům dilatační spára dlažeb elastický tmel	m	142,50	0,000	0,030	0,000	0,000		výměra viz Příloha
506										
507		zámková dlažba								
508	C-596211110-0	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny a pl do 50 m2	m2	6,00	0,084	0,506	0,000	0,000		výměra viz Příloha
509	H-592450580-0	Dlažba zámková parolin hbb 24x12x6 cm přírodní (spotřeba: 36 kus/m2)	m2	6,48	0,000	0,000	0,000	0,000		výměra viz Příloha
510	C-916231213-0	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,10	0,130	1,178	0,000	0,000		výměra viz Příloha
511	H-592174590-1	Obrubník betonový chodníkový abo 2-15/d 100x15x25 cm	kus	10,01	0,078	0,781	0,000	0,000		výměra viz Příloha
512	C-451571111-0	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	6,00	0,213	1,275	0,000	0,000		výměra viz Příloha
513	C-451535111-0	Podkladní vrstva tl do 250 mm ze šterku	m3	0,90	1,788	1,609	0,000	0,000		výměra viz Příloha
514										
515		betonová mazanina/živice								
516	C-567124112-0	Podklad z podkladového betonu tř. pb ii (c 16/20) tl 150 mm	m2	2,00	0,345	0,691	0,000	0,000		výměra viz Příloha
517	C-564731112-0	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 110 mm	m2	2,00	0,216	0,432	0,000	0,000		výměra viz Příloha
S	Celkem za 005	Komunikace								
Díl:	006	Úpravy povrchů, osazení								
518	C-612325111-0	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,00	0,038	0,153	0,000	0,000		4
519	C-612321141-0	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - poklop	m2	4,56	0,018	0,084	0,000	0,000		=(1,2*0,95*4)
520	C-612142001-0	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,56	0,005	0,022	0,000	0,000		=(1,2*0,95*4)
519	C-612325222-0	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	4,00	0,010	0,041	0,000	0,000		4
520	C-612325302-0	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	54,00	0,034	1,813	0,000	0,000		výměra viz Příloha
521	C-619995001-0	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	107,00	0,002	0,161	0,000	0,000		výměra viz Příloha
522	C-632451022-0	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z mc 15 provedený v pásu - vnitřní parapety	m2	20,90	0,074	1,552	0,000	0,000		=0,3*(5,33*5+5,56*4+5,03*2+5,35*2)
523	C-622531051-101	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Baumit zatřená (škrábaná) tl 2 mm	m2	451,90	0,003	1,301	0,000	0,000		výměra viz Příloha
524	C-622532021-0	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm - sokl nad terénem	m2	50,00	0,003	0,174	0,000	0,000		výměra viz Příloha
525	C-622131321-101	Nátěr základní penetrační Baumit SilikonGrund pro silikonové tenkovrstvé omítky	m2	619,00	0,000	0,161	0,000	0,000		výměra viz Příloha
526	C-622221111-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 50 mm	m2	74,50	0,006	0,447	0,000	0,000		výměra viz Příloha
527	C-622221111-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orient tl 50 mm - podhled vstupu	m2	27,30	0,006	0,164	0,000	0,000		výměra viz Příloha
528	C-622221131-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 160 mm	m2	327,00	0,011	3,728	0,000	0,000		výměra viz Příloha
529	C-622221131-102	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 80 mm	m2	14,10	0,011	0,161	0,000	0,000		výměra viz Příloha
530	C-622221131-102	KZS stěn budov z polystyrén desek tl do 160 mm EPS F 20+140 mm rozvody SLB	m2	9,00	0,012	0,108	0,000	0,000		výměra viz Příloha
530	C-62200000-101	KZS lišta zakládací plastová vč. těsnící pásy	m	156,31	0,000	0,042	0,000	0,000		výměra viz Příloha
531	C-62200000-102	KZS rohový profil s okapničkou - nadpraží	m	118,25	0,000	0,032	0,000	0,000		výměra viz Příloha
532	C-62200000-103	KZS rohový profil parapetní s tkaninou	m	89,10	0,000	0,036	0,000	0,000		výměra viz Příloha

533	C-62200000-104	KZS rohový profil s integrovanou síťovinou - ostění	m	162,80	0,000	0,065	0,000	0,000	výměra viz Příloha
534	C-62200000-105	Profil okenní s tkaninou	m	370,15	0,000	0,015	0,000	0,000	výměra viz Příloha
535	C-62200000-106	Příplatek za použití "pancéřové síťoviny" v KZS (jen rozdíl ceny skelné/pancéřované síťoviny)	m2	284,20	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha
536	C-62200000-107	Odtřhové zkoušky	ks	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha
537	C-622131101-0	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně - palubky, KZS, sokl pod terénem	m2	305,40	0,007	2,245	0,000	0,000	výměra viz Příloha
538	C-622321121-0	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně - palubky, KZS, sokl pod terénem	m2	305,40	0,023	7,055	0,000	0,000	výměra viz Příloha
539	C-624631213-0	Tmelení akrylátovým tmelem spar prefabrikovaných dílců š do 25 mm vč. penetrace - 0,50 m/m2 - fasáda	m	194,00	0,000	0,095	0,000	0,000	výměra viz Příloha
540	C-624635351-0	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200mm2 klempířské parapety	m	142,10	0,000	0,065	0,000	0,000	výměra viz Příloha
541	C-629995101-0	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	618,50	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha
542	C-629135102-101	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z Thermomalty BAUMIT 50	m	369,08	0,021	7,622	0,000	0,000	výměra viz Příloha
543	C-629991011-0	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	279,40	0,000	0,034	0,000	0,000	výměra viz Příloha
544	C-632451021-0	Vyrovňovací potěr tl do 20 mm z mc 15 provedený v pásu - vnitřní parapety	m2	13,93	0,050	0,694	0,000	0,000	výměra viz Příloha
545									
546		oprava povrchu opěrných zdídek							
547	C-622331141-0	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	9,20	0,035	0,324	0,000	0,000	výměra viz Příloha
548	C-622381021-0	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	9,20	0,003	0,030	0,000	0,000	výměra viz Příloha
549									
550		oprava betonového povrchu schodů							
551	C-985323212-0	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm	m2	8,00	0,003	0,025	0,000	0,000	výměra viz Příloha
552	C-783813101-0	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	8,00	0,000	0,001	0,000	0,000	výměra viz Příloha
553	C-985312111-0	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	8,00	0,004	0,028	0,000	0,000	výměra viz Příloha
554	C-632664113-101	Hydrofobní nátěr	m2	8,00	0,000	0,004	0,000	0,000	výměra viz Příloha
555	C-633121112-101	Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí tl 2 mm s přísadou korundu střední provoz např. systém SIKA	m2	8,00	0,003	0,026	0,000	0,000	výměra viz Příloha
556									
556	C-985324211-101	Hydroizolační nátěr betonu XYPEX - rampy	m2	9,64	0,001	0,011	0,000	0,000	=0,3*(2,01+3,52+1,92+0,3+2,62)+1,7*(1,92*2)
S	Celkem za 006	Úpravy povrchů osazení							
Díl: 009	Ostatní konstrukce a práce								
557	C-919735112-0	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	4,00	0,000	0,000	0,000	0,000	4,00
558	C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	284,20	0,000	0,011	0,000	0,000	=2*142,1
559	C-952902501-0	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov	m2	918,72	0,000	0,000	0,000	0,000	=13,8*49+12,2*7+5,8*7,2+4,6*7+13,2*6,3
559	C-936941011-101	Osazování doplňkových součástí hmotnosti do 1 kg	kus	104,00	0,000	0,000	0,000	0,000	=52*2
560	H-562456530-1	Mřížka větrací plast vm 50 b bílá se síťovinou	kus	52,00	0,000	0,002	0,000	0,000	52,00
561	H-562456530-101	Nástavec z PVC potrubí dl. 160 mm prům 50 mm	kus	52,00	0,000	0,004	0,000	0,000	52,00
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce							
Díl: 094	Lešení								
562	C-941111121-0	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podl. zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	598,80	0,000	0,000	0,000	0,000	=4*(6,2+32+12,3+6,3+6+42+23,3+13,2+6+1,2*2)
563	C-941111221-0	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a zkd den použití	m2	17 964,00	0,000	0,000	0,000	0,000	=30*E731
564	C-941111821-0	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	598,80	0,000	0,000	0,000	0,000	=E731
565	C-944711111-0	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	18,00	0,000	0,000	0,000	0,000	=6*3
566	C-944711211-0	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a zkd den použití	m	540,00	0,000	0,000	0,000	0,000	=30*E734
567	C-944711811-0	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	18,00	0,000	0,000	0,000	0,000	=E734
568	C-944411111-0	Montáž záchytné sítě třídy a	m2	598,80	0,000	0,000	0,000	0,000	=4*(6,2+32+12,3+6,3+6+42+23,3+13,2+6+1,2*2)
569	C-944411211-0	Příplatek k záchytné síti třídy a za první a zkd den použití	m2	17 964,00	0,000	0,000	0,000	0,000	=30*E737
570	C-944411811-0	Demontáž záchytné sítě typu a	m2	598,80	0,000	0,000	0,000	0,000	=E737
S	Celkem za 094	Lešení							
Díl: 096	Bourání								
571	C-966079851-0	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2	kus	20,00	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha
572	C-968062377-0	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	168,20	0,000	0,000	0,032	5,382	výměra viz Příloha
573	C-973031151-0	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na mv nebo mvc pl přes 0,25 m2	m3	0,05	0,000	0,000	1,800	0,097	=(0,3*0,3*0,3)*2
574	C-978015391-0	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocem vnější omítky st člen 1 a 2 do 100% opěrné zidky	m2	9,20	0,000	0,000	0,059	0,543	výměra viz Příloha
575	C-978023411-0	Vyskrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	9,20	0,000	0,000	0,014	0,129	výměra viz Příloha
576	C-978059511-0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	13,93	0,000	0,000	0,068	0,948	výměra viz Příloha
577	C-985131311-0	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáč	m2	9,20	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha

578	C-966080101-0	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm	m2	60,50	0,000	0,000	0,013	0,787	výměra viz Příloha
579	C-979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	40,00					
580	C-979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	79,99					
581	C-979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	28,00			sut'		
582	C-979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	12,00			HSV	37,692	
583	C-997200000-101	Odvoz suti na skládku vč.poplatku	t	26,70			PSV	2,304	
584	C-997200000-102	Odvoz vybouraných hmot na skládku vč.poplatku	t	12,00			celkem	39,997	
585	C-997221845-0	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,63					
586	C-997013811-0	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,66					
S	Celkem za 096	Bourání							
Díl: 099		Přesun hmot							
587	C-998018002-0	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	115,15	0,000	0,000	0,000	0,000	
S	Celkem za 099	Přesun hmot							
		Práce a dodávky PSV							
Díl: 712		Střecha							
588		800-711 Izolace proti vodě							
589	C-71R-1000000-101	Oprava stávající izolace 10%	m2	70,00					70,00
590	C-71R-1000000-102	Dorovnání povrchu	m2	70,00					70,00
591	C-71R-1000000-103	Provedení nátěru ALP	m2	829,00					829,00
592	C-71R-1000000-104	Montáž NAIP	m2	829,00					829,00
593	C-71R-1000000-105	Demontáž střešní vpusti	ks	7,00			0,005	0,035	7,00
594	C-71R-1000000-106	NAIP	m2	953,35					953,35
595	C-71R-1000000-107	ALP	kg	248,70					248,70
596	C-71R-1000000-108	SA 12	kg	180,00					180,00
597									
598		800-712 Povlakové krytiny							
599	C-712000000-101	Provedení povlakové krytiny střech plochých vytažení na svislou s dil. lištou do v 20cm	bm	161,00					161,00
600	C-712000000-102	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásky svařením PVC	m2	952,00					952,00
601	C-712000000-103	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z ochranné textilie	m2	1 239,39					1 239,39
602	C-712000000-104	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z ochranné textilie na svislou - vak kotv.	m2	161,00					161,00
603	C-712000000-105	Montáž a kotvení okrajových plechů vak kotvení	bm	198,00					198,00
604	C-712000000-106	Mechanické kotvení	m2	198,00					198,00
605	C-712000000-107	Opracování rohů	ks	24,00					24,00
606	C-712000000-108	Opracování prostupů zajištění proti pádu	ks	22,00					22,00
607	C-712000000-109	Opracování výlezu vč. rámu tvarovky	ks	1,00					1,00
608	C-712000000-110	Montáž ventilů	ks	30,00					30,00
609	C-712000000-111	Opracování vpustí	ks	7,00					7,00
610	C-712000000-112	Demontáž stáv souvrství pro kotvy zs vč. likvidace	ks	22,00					22,00
611									
612		Specifikace							
613	C-712000000-113	Folie Protan PVC SE 1,6 mm F91	m2	1 161,44					1 161,44
614	C-712000000-114	PVC 1,5 mm, Protan G F91 - detaily	m2	193,20					193,20
615	C-712000000-115	Separační skelná textilie U 120 gr/m2	m2	1 610,45					1 610,45
616	C-712000000-116	Viplanyl - pásek,přítl. r.š. 100mm F91	bm	30,00					30,00
617	C-712000000-117	Viplanyl L-profil vnitřní r.š. 100mm F91	bm	248,00					248,00
618	C-712000000-118	Viplanyl L-profil vnější r.š. 100mm F91	bm	248,00					248,00
619	C-712000000-120	Kotvicí profil	bm	241,00					241,00
620	C-712000000-121	Těsnění	bm	241,00					241,00
621	C-712000000-122	Vakuový ventil	ks	30,00					30,00
622	C-712000000-123	Tvarovka - podtlakový ventil	ks	30,00					30,00
623	C-712000000-124	Tvarovka - prostup průchodka	ks	22,00					22,00
624	C-712000000-125	Střešní vpust' Topwet TWN 300 PVC S	ks	7,00					7,00

625	C-712000000-126	Střešní vpust' Topwet TWE 125 BIT S bez zapojení	ks	7,00					7,00
626	C-712000000-127	Tvarovka roh	ks	24,00					24,00
627	C-712000000-128	Výlez 900/900 zateplený	ks	1,00					1,00
628	C-712000000-129	Tmel	ks	25,00					25,00
629	C-712000000-130	Spojovací materiál - mech kotvení okrajů,plochy	m2	196,00					196,00
630									
631		doplnění skladeb S 08, S 11 - střecha nad vstupem							
632	C-712000000-102	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy svařením PVC	m2	42,00					42,00
633	H-283000000-101	Folie mPVC Sikaplan G BROOF (t3) 18 tl. 1,8 mm	m2	50,40					50,40
634									
635		800-713 Izolace tepelné							
636	C-713000000-101	Izolace tepelná střech na sucho, jednovrstvá tl.120mm -montáž	m2	992,00					992,00
637	C-713000000-102	Izolace tepelná střech na sucho, jednovrstvá tl.120mm- montáž	m2	81,00					81,00
638	C-713000000-103	Izolace tepelná střech na sucho, jednovrstvá - klíny- montáž	m2	135,00					135,00
639	C-713000000-104	Izolace tepelná střech na sucho,atika - montáž	bm	161,00					161,00
640									
641		Specifikace							
642	C-713000000-105	Deska polystyr XPS tl. 180mm okap,atika	m3	48,30					=161*0,3
643	C-713000000-106	Deska polystyr EPS 150 S Stabil tl. 120 mm	m2	1 041,60					=496*2*1,05
644	C-713000000-107	Deska polystyr EPS 150 S Stabil tl. 230 mm	m2	9,00					9,00
645	C-713000000-108	Deska - EPS 100 S Stabil 50mm	m3	8,05					8,05
646	C-713000000-109	Spádové protiklíny z minerální vaty	m3	8,10					8,10
647	C-713000000-110	Isover S 50mm	m2	80,50					80,50
648	C-713000000-111	Isover T 120mm	m2	40,00					40,00
649	C-713000000-112	Isover S 120mm	m2	40,00					40,00
650	C-713000000-113	Spojovací materiál	m2	992,00					992,00
651									
652		doplnění skladeb S 08 - střecha nad vstupem							
653	C-713141181-0	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	m2	26,00					26,00
654	H-283759160-1	Deska z pěnového polystyrenu eps 150 s 1000 x 500 x 1000 mm	m3	9,10					=0,35*E831
655									
656		800-762 Konstrukce tesařské							
657	C-762000000-101	Montáž osb desek - atky vč kce	bm	161,00					výměra viz Příloha
658	C-762000000-102	Montáž kotev	ks	652,00					výměra viz Příloha
659									
660		Specifikace konstrukce tesařské							
661	C-762000000-103	Osb 3 25mm	m2	40,30					výměra viz Příloha
662	C-762000000-104	Osb 3 18mm	m2	176,80					výměra viz Příloha
663	C-762000000-105	Fošna tl.60mm impreg.	m3	3,00					výměra viz Příloha
664	C-762000000-106	Chem kotva	ks	652,00					výměra viz Příloha
665	C-762000000-107	Uhelník kotva	ks	652,00					výměra viz Příloha
666	C-762000000-108	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	kpl	1,00					výměra viz Příloha
667									
668		800-764 Kce klempířské							
669	C-764000000-101	Atika rš 600	bm	7,00					výměra viz Příloha
670	C-764000000-102	Podkladní plech PZ rš 150mm	bm	7,00					výměra viz Příloha
671	C-764000000-103	Demontáž stavajících atik	bm	161,00					výměra viz Příloha
639	C-998712202-0	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	0,00					výměra viz Příloha
S	Celkem za 712	Střecha							
Díl: 713	Tepelné izolace								
640	C-713131141-0	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	185,00	0,006	1,110	0,000	0,000	výměra viz Příloha
641	H-283763550-101	Deska fasádní polystyrénová izolační perimeter xps tl. 120 mm	m2	194,25	0,004	0,816	0,000	0,000	výměra viz Příloha
642	C-998713202-0	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	0,00					
S	Celkem za 713	Tepelné izolace							
Díl: 750	Hromosvody								
643		nosný materiál vč. 5% pořezu							
644	R-100156	Svorka SK -křížová 103020	ks	34,00					34,00
645	R-100157	Svorka SO-m -okap.malá 103030	ks	12,00					12,00
646	R-100158	Svorka SS-p -spojovací 103080	ks	88,00					88,00

647	R-100159	Svorka SP 1 -připojovací 103090	ks	1,00					1,00
648	R-100160	Svorka SR 03-lit. zem. 103140	ks	16,00					16,00
649	R-100161	Svorka SZ-lit. zkušební 103340	ks	13,00					13,00
650	R-100162	Podpěra PV 21 -beton.kost.101302 8	ks	235,00					235,00
651	R-100163	Podpěra PV 17-280 eternit 101262	ks	56,00					56,00
652	R-100164	Plast. krytka k PV 17 101441	ks	56,00					56,00
653	R-100165	Držák DOTb vrut 280mm 102297	ks	20,00					20,00
654	R-100166	Svítilno Kanlux-VISTO DL-2180, IP54, 2x18w	ks	1,00					1,00
655	R-100167	Kompakt zář. T2U-GR24G/18W	ks	2,00					2,00
656	R-100168	Jistič PL7-B6/1	ks	1,00					1,00
657	R-100169	KOL trubka PVC 1425 MONOFLEX EN 320N	m	34,00					34,00
658	R-100170	CYKY-J 3x 1,5	m	40,00					40,00
659	R-100171	Štítek číslo a ozn.svodu 104190	ks	20,00					20,00
660	R-100172	Trubka OT 20 -ochranná 102170	ks	10,00					10,00
661	R-100173	Drát FeZn 10 104150	kg	115,00					115,00
662	R-100174	Drát AlMgSi 8 polotvrdý 400312	kg	44,80					44,80
663	R-100175	Hmoždinka H o 12mm	ks	76,00					76,00
664	R-100176	ANTI páska 30x10 plast	ks	3,00					3,00
665	R-100177	asfaltový hydroizolační nátěr (spoje v zemi)	kg	3,00					3,00
666	R-100178	ředidlo	kg	1,00					1,00
667	R-100179	Podružný materiál	%	5,00					5,00
668									
669		ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE CENÍK č. 800-741							
670	R-100180	drat do lOmm v zemi v mest.z.	m	185,00					185,00
671	R-100181	pospojenci ochranné trubky	ks	10,00					10,00
672	R-100182	mont.vodicu do l0mm vc.PV	m	305,00					305,00
673	R-100183	mont.vodicu do 10mm bez PV	m	30,00					30,00
674	R-100184	mont. svorek do 2 sroubu	ks	100,00					100,00
675	R-100185	mont. svorek nad 2 srouby	ks	76,00					76,00
676	R-100186	tr.plast.ohebná 23mm p.omit.	m	34,00					34,00
677		CYKY 2x1.5 az 6,3x1.5 az 6,							
678	R-100187	4x1.5 az 4,5x1.5 az 2.5mm2 p.	m	40,00					40,00
679	R-100188	sv.prum.pris.2 zdroj bez kos.	ks	1,00					1,00
680	R-100189	ochranny uhelník (trubka) do zdíva	ks	10,00					10,00
681	R-100190	tvarovani prvku	ks	10,00					10,00
682	R-100191	štítek k oznaceni svodu	ks	20,00					20,00
683	R-100192	ocistení oprásením	m2	14,00					14,00
684	R-100193	zakladni jednosl. nater	m2	14,00					14,00
685		DEMONTÁŽE							
686	R-100194	demont. vodicu do l0mm vc.PV	m	250,00					250,00
687	R-100195	demont. vodicu do 10mm bez PV	m	30,00					30,00
688	R-100196	demont. svorek do 2 sroubu	ks	55,00					55,00
689	R-100197	demmont. svorek nad 2 srouby	ks	18,00					18,00
690	R-100198	demontáž ochr. uhelníku do zdíva	ks	10,00					10,00
691	R-100199	Prohlídka a vyhot.rev. zpravy do 100 tis. Kc	ks	0,90					0,90
692									
693		STAVEBNÍ PRÁCE PŘI ELEKTROMONTÁŽÍCH							
694	R-100200	rýha š.35, hl.50, tř.3	m	4,00					4,00
695	R-100201	zásyp rýhy š.35, hl.50, tř.3	m	4,00					4,00
696									
697		HZS. PRÁCE NEOBSAŽENÉ							
698	R-100202	Stavební přípomocce pro provedení stavby (vrtání pro hmoždinky 76ks), vysekání stáv. PV	%	5,00					5,00
699	R-100203	Úprava v RH, pole VO pro napojení osvětlení	hod	6,00					6,00
700	R-100204	Odvoz demontovaného materiálu so sběrný	ks	1,00					1,00
701	R-100205	Zakreslení skutečného stavu hromosvodní ochrany a uzemňovací soustavy	ks	1,00					1,00
S	Celkem za 750	Hromosvodny							
Díl: 762		Tesařské konstrukce							
702	C-762341014-0	Bednění střešních rovných tl 18 mm na sraz šroubovaných na krokve - ochrana markýz	m2	22,32	0,012	0,257	0,000	0,000	=1,2*(1,5*5,2+6*1,8)
703	C-762341832-0	Demontáž bednění střešních z desek tvrdých	m2	22,32	0,000	0,000	0,031	0,692	=E922
704	C-998762202-0	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	0,00					

S	Celkem za 762	Tesařské konstrukce								
Díl: 764		Konstrukce klempířské								
705	C-764002861-0	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	234,78	0,000	0,000	0,002	0,524	=160+32+28,5+1,62*4+2,1*2+1,8*2	
706	C-764002821-0	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,00	0,000	0,000	0,009	0,009	1,00	
707	C-764002851-0	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	96,90	0,000	0,000	0,002	0,162	=6*12+5,1+0,9*20+1,8	
708	C-721210823-0	Demontáž vpustí střešních dn 125	kus	8,00	0,000	0,000	0,020	0,161	8,00	
709	C-712300845-0	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	2,00	0,000	0,000	0,000	0,001	2,00	
710										
711	C-764214607-101	Oplechování horních ploch a atik bez rohů Lindab Aluzink PLX mechanicky kotvené rš 500- 650 mm 01, 03, 04, 10, 11/K	m	212,92	0,006	1,243	0,000	0,000	=1,05*(160+28,5+1,62*4+2,1*2+1,8*2)	
712	C-764214606-101	Oplechování horních ploch a atik bez rohů Lindab Aluzink PLX mechanicky kotvené rš 500 mm 02/K	m	33,60	0,004	0,147	0,000	0,000	=1,05*32	
713	C-764214604-104	Oplechování parapetů Lindab Aluzink PLX, HB polyester, mechanicky kotvené rš 400 mm 06-09/K	m	101,75	0,004	0,358	0,000	0,000	=1,05*(6*12+5,1+0,9*20+1,8)	
714	C-998764202-0	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	0,00						
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské								
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
715	C-766411821-0	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	60,10	0,000	0,000	0,011	0,660	60,10	
716	R-766000000-104	OKNO PLASTOVÉ - 5330/2400 mm, 2-KŘÍDLÝ PRVEK SKLÁPĚCÍ, 5x FIX, 6-ti komorový rám, třístupňové těsnění oken, sklo Conex, folie, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw = 0,70 W/M2k; Ug = 0,5; Teplý mezisklení rámeček; Ochranná folie SC4, kování, parapet - dod+mont+osaz ozn. 1	kus	5,00	0,243	1,215	0,000	0,000	5,00	
717	R-766000000-105	OKNO PLASTOVÉ - 5030/2400 mm, 2-KŘÍDLÝ PRVEK SKLÁPĚCÍ, 5x FIX, 6-ti komorový rám, třístupňové těsnění oken, sklo Conex, folie, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw = 0,70 W/M2k; Ug = 0,5; Teplý mezisklení rámeček; Ochranná folie SC4, kování, pákový mechanismus otevírání, parapet - dod+mont+osaz ozn. 3	kus	2,00	0,229	0,458	0,000	0,000	2,00	
718	R-766000000-106	OKNO PLASTOVÉ - 5350/2400 mm, 2-KŘÍDLÝ PRVEK SKLÁPĚCÍ, 5x FIX, 6-ti komorový rám, třístupňové těsnění oken, sklo Conex, folie, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw = 0,70 W/M2k; Ug = 0,5; Teplý mezisklení rámeček; Ochranná folie SC4, kování, pákový mechanismus otevírání, parapet - dod+mont+osaz ozn. 4	kus	2,00	0,244	0,488	0,000	0,000	2,00	
719	C-998767202-0	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,00						
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské								
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
720	C-767000000-101	Plechová dvířka jednokř. 400/400 mm v rámečku osaz. do KZS pomocí rámu z fošen 40/160 mm dodávka+montáž+osazení 1/Z	ks	1,00	0,002	0,002	0,000	0,000	1,00	
721	C-767000000-102	Střešní poklop 900/900 mm zateplený, uzamykatelný vč. lemování, povrchové úpravy - dodávka+montáž+osazení 2/Z	ks	1,00	0,026	0,026	0,000	0,000	1,00	
722	C-767000000-103	Uzamykatelná nerezová dvířka 300/300 mm - dodávka+montáž+osazení ozn. 3/Z	ks	1,00	0,003	0,003	0,000	0,000	1,00	
723	C-767000000-104	Ocelové zábradlí rampy + desky Perspex tl.15 mm - dod+mont+osaz vč. kotvení 4/Z - 5/Z	m	10,11	0,025	0,253	0,000	0,000	=(1,52+1,94+1,91+1,93)+(0,85+1,963)	
724	C-767000000-105	Ocelové zábradlí rampy bez desek - dod+mont+osaz vč. kotvení část 5/Z	m	2,81	0,025	0,070	0,000	0,000	=(0,85+1,963)	
725	C-767000000-107	Čistící rohož Openwell 1700/1000 mm vč. Al rámu 20/30 s povrchovou úpravou - dodávka+osazení do podlahy 7/Z	ks	4,00	0,020	0,080	0,000	0,000	4,00	
726	C-998767202-0	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,00						
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické								
Díl: 772		Podlahy dlaždicové přírodní kámen								
727	C-113105113-101	Rozebrání dlažeb z kamene kladených na mc vypárované mc	m2	23,00	0,586	13,478	0,003	0,069	výměra viz Příloha	
728	C-772521250-101	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek do mrazuvzdorného tmelu	m2	23,00	0,010	0,225	0,000	0,000	výměra viz Příloha	
729	C-114203202-101	Očištění kamenné dlažby od malty	m2	23,00	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha	
730	C-772000000-101	Oprava doplnění kamenné dažby, očištění, impregnace	m2	23,00	0,006	0,138	0,000	0,000	výměra viz Příloha	
731	C-998772202-0	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m	%	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000		
S	Celkem za 772	Podlahy dlaždicové přírodní kámen								
Díl: 783		Nátěry								
732	C-783306805-0	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením předpoklad	m2	7,00	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha	
733	C-783301303-0	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	7,00	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha	
734	C-783317101-0	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,00	0,000	0,001	0,000	0,000	výměra viz Příloha	
S	Celkem za 783	Nátěry								
Díl: 784		Malby								

735	C-78412R-1001-0	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	89,00	0,001	0,089	0,000	0,028	výměra viz Příloha
736	C-784181121-0	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	89,00	0,000	0,018	0,000	0,000	výměra viz Příloha
737	C-784211101-0	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místn v do 3,80 m	m2	89,00	0,000	0,023	0,000	0,000	výměra viz Příloha
S	Celkem za 784	Malby							
		SO 03 - pavilon HCH celkem							
		SO 05 - pavilon U 10							
Díl:	001	Zemní práce							
738	C-111212353-0	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 nad 1m s odstraněním pařezů ve svahu do 1:1	m2	10,00	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha
739	C-113106121-0	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	60,00	0,000	0,000	0,255	15,300	výměra viz Příloha
740	C-113107151-0	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	60,00	0,000	0,000	0,160	9,600	výměra viz Příloha
741	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	63,72	0,000	0,000	0,000	0,000	=(0,9*0,5+0,27*0,3)*120
742	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	63,72	0,000	0,000	0,000	0,000	=E985
743	C-174101101-0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	44,52	0,000	0,000	0,000	0,000	=(0,9*0,39+0,1*0,2)*120
744	C-181951102-0	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	72,00	0,000	0,000	0,000	0,000	=0,6*120
745	C-162201455-101	Vodorovné přemístění větví, pařezů do 3 km d kmene do 300 mm	kus	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1
746	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,20	0,000	0,000	0,000	0,000	=E985-E987
747	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	34,71	0,000	0,000	0,000	0,000	=1,808*E990
748	C-182303113-0	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina ve svahu do 1:1 - 300 mm kolem okap. chodníčku	m2	36,00	0,000	0,000	0,000	0,000	=0,3*120
S	Celkem za 001	Zemní práce							
Díl:	005	Komunikace							
749	C-637211122-0	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár mc	m2	60,00	0,284	17,017	0,000	0,000	výměra viz Příloha
750	C-916232112-0	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků best-parkan	m	129,60	0,123	15,963	0,000	0,000	výměra viz Příloha
751	C-451571111-0	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	60,00	0,213	12,751	0,000	0,000	výměra viz Příloha
752	C-71519R-1003-0	Provedení izolace proti chemickým vlivům dilatační spára dlažeb elastický tmel	m	120,00	0,000	0,025	0,000	0,000	výměra viz Příloha
S	Celkem za 005	Komunikace							
Díl:	006	Úpravy povrchů, osazení							
753	C-612325302-0	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	13,50	0,034	0,453	0,000	0,000	výměra viz Příloha
754	C-619995001-0	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	27,00	0,002	0,041	0,000	0,000	výměra viz Příloha
755	C-632451022-0	Vyrovňovací potěr tl do 30 mm z mc 15 provedený v pásu - vnitřní parapety	m2	2,94	0,074	0,218	0,000	0,000	=0,3*(4,9*2)
756	C-622531051-101	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Baumit zatřená (škrábaná) tl 2 mm	m2	712,00	0,003	2,051	0,000	0,000	výměra viz Příloha
757	C-622532021-0	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm - sokl nad terénem	m2	42,00	0,003	0,146	0,000	0,000	výměra viz Příloha
758	C-622131321-101	Nátěr základní penetrační Baumit SilikonGrund pro silikonové tenkovrstvé omítky	m2	859,50	0,000	0,223	0,000	0,000	výměra viz Příloha
759	C-622221111-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 50 mm	m2	158,00	0,006	0,948	0,000	0,000	výměra viz Příloha
760	C-622221131-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 160 mm	m2	522,00	0,011	5,951	0,000	0,000	výměra viz Příloha
761	C-622221131-102	KZS stěn budov z polystyrén desek tl do 160 mm EPS F 20+140 mm rozvody SLB	m2	32,00	0,012	0,384	0,000	0,000	výměra viz Příloha
761	C-62200000-101	KZS lišta zakládací plastová vč. těsnící pásky	m	132,00	0,000	0,036	0,000	0,000	výměra viz Příloha
762	C-62200000-102	KZS rohový profil s okapničkou - nadpraží	m	200,20	0,000	0,054	0,000	0,000	výměra viz Příloha
763	C-62200000-103	KZS rohový profil parapetní s tkaninou	m	200,20	0,000	0,080	0,000	0,000	výměra viz Příloha
764	C-62200000-104	KZS rohový profil s integrovanou síťovinou - ostění	m	398,20	0,000	0,159	0,000	0,000	výměra viz Příloha
765	C-62200000-105	Profil okenní s tkaninou	m	797,50	0,000	0,032	0,000	0,000	výměra viz Příloha
766	C-62200000-106	Příplatek za použití "pancéřové síťoviny" v KZS (jen rozdíl ceny skelné/pancéřované síťoviny)	m2	240,00	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha
767	C-62200000-107	Odrhové zkoušky	ks	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha
768	C-622131101-0	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně - po otlučení KO, stávající KZS, sokl pod terénem	m2	302,00	0,007	2,220	0,000	0,000	výměra viz Příloha
769	C-622321121-0	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně - po otlučení KO, stávající KZS, sokl pod terénem	m2	302,00	0,023	6,976	0,000	0,000	výměra viz Příloha
770	C-624631213-0	Tmelení akrylátovým tmelem spar prefabrikovaných dílců š do 25 mm vč. penetrace - 0,50 m/m2 - fasáda	m	304,13	0,000	0,149	0,000	0,000	výměra viz Příloha
771	C-624635351-0	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200mm2 klempířské parapety	m	182,00	0,000	0,084	0,000	0,000	výměra viz Příloha
772	C-629995101-0	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	857,80	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha
773	C-629135102-101	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z Thermomalty BAUMIT 50	m	377,80	0,021	7,802	0,000	0,000	výměra viz Příloha
774	C-629991011-0	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	472,12	0,000	0,057	0,000	0,000	výměra viz Příloha
S	Celkem za 006	Úpravy povrchů osazení							
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce							
775	C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	240,00	0,000	0,010	0,000	0,000	=2*120

776	C-977211112-0	Řezání žb kci hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	6,70	0,000	0,001	0,000	0,000	=0,6*3+4,9
777	C-936941011-101	Osazování doplňkových součástí hmotnosti do 1 kg	kus	160,00	0,000	0,000	0,000	0,000	=80*2
778	H-562456530-1	Mřížka větrací plast vm 50 b bílá se síťovinou	kus	80,00	0,000	0,002	0,000	0,000	80,00
779	H-562456530-101	Nástavec z PVC potrubí dl. 160 mm prům 50 mm	kus	80,00	0,000	0,006	0,000	0,000	80,00
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce							
Díl: 094		Lešení							
780	C-941111121-0	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podl. zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 053,12	0,000	0,000	0,000	0,000	=7,8*(11,3+35,5+1,2*4+60,3+11)+4,5*10,5+3,5*13,5
781	C-9411111221-0	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a zkd den použití	m2	31 593,60	0,000	0,000	0,000	0,000	=30*E1037
782	C-9411111821-0	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 053,12	0,000	0,000	0,000	0,000	=E1037
783	C-944411111-0	Montáž záchytné sítě třídy a	m2	1 053,12	0,000	0,000	0,000	0,000	=7,8*(11,3+35,5+1,2*4+60,3+11)+4,5*10,5+3,5*13,5
784	C-9444111211-0	Příplatek k záchytné síti třídy a za první a zkd den použití	m2	31 593,60	0,000	0,000	0,000	0,000	=30*E1040
785	C-944411811-0	Demontáž záchytné sítě typu a	m2	1 053,12	0,000	0,000	0,000	0,000	=E1040
S	Celkem za 094	Lešení							
Díl: 096		Bourání							
786	C-966079851-0	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2	kus	20,00	0,000	0,000	0,000	0,000	20,00
787	C-968062356-0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	3,01	0,000	0,000	0,054	0,163	=4,86*0,62
788	C-968062357-0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	11,76	0,000	0,000	0,047	0,553	=4,86*2,42
789	C-978013191-0	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocem omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	8,55	0,000	0,000	0,046	0,393	=0,5*(4,9*2+2,45*2+1,2*2)
790	C-978059641-0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	76,00	0,000	0,000	0,089	6,764	76,00
791	C-966080101-0	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm	m2	70,00	0,000	0,000	0,013	0,910	70,00
792	C-979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	34,41					
793	C-979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	68,82					
794	C-979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	34,41			sut'		
795	C-979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	12,00			HSV	33,683	
796	C-997200000-101	Odvoz suti na skládku vč.poplatku	t	22,41			PSV	0,727	
797	C-997200000-102	Odvoz vybouraných hmot na skládku vč.poplatku	t	15,30			celkem	34,410	
S	Celkem za 096	Bourání							
Díl: 099		Přesun hmot							
798	C-998018002-0	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	73,84	0,000	0,000	0,000	0,000	
S	Celkem za 099	Přesun hmot							
		Práce a dodávky PSV							
Díl: 712		Střecha stávající							
799	R-100206	Vybourání souvrství tl.730mm pro kotvy	ks	12,00					12,00
800	R-100207	Doplnění souvrství po instalaci kotev	ks	12,00					12,00
801	R-100208	Odvoz a likvidace odpadu	ks	1,00					1,00
802									
803		Klempířské práce - Lindab Aluzink PLX							
804	R-100209	Oplechování KZS rš.330 vč.příponek 1/K	m	158,40					=1,1*144
805	R-100210	Oplechování oken.parapetů rš.400 5-7/K	m	244,53					=1,1*222,3
806	R-100211	Oplechování oken.parapetů rš.330 8/K	m	5,50					=1,1*5
807	R-100212	Oplechování soklu rš.250 9/K	m	7,15					=1,1*6,5
808									
809		Zámečnické práce							
810	R-100213	Plech.dvířka 400/400 do dřev.rámu z fošen vč.nátěru	ks	1,00					1,00
811	C-998712202-0	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	0,00					
S	Celkem za 712	Střecha stávající							
Díl: 713		Tepelné izolace							
812	C-713131141-0	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	156,00	0,006	0,936	0,000	0,000	výměra viz Příloha
813	H-283763550-101	Deska fasádní polystyrenová izolační periméter xps tl. 120 mm	m2	163,80	0,004	0,688	0,000	0,000	výměra viz Příloha
814	C-998713202-0	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	0,00					
S	Celkem za 713	Tepelné izolace							
Díl: 750		Hromosvody							
815		nosný materiál vč. 5% pořezu							
816	R-100214	Svorka SK -křížová 103020	ks	28,00					28,00

817	R-100215	Svorka SO-m -okap.malá 103030	ks	10,00					10,00
818	R-100216	Svorka SS-p -spojovací 103080	ks	85,00					85,00
819	R-100217	Svorka SP 1 -připojovací 103090	ks	1,00					1,00
820	R-100218	Svorka SR 03-lit. zem. 103140	ks	18,00					18,00
821	R-100219	Svorka SZ-lit. zkušební 103340	ks	9,00					9,00
822	R-100220	Podpěra PV 21 -beton.kost.101302 8	ks	150,00					150,00
823	R-100221	Podpěra PV 17-280 eternit 101262	ks	64,00					64,00
824	R-100222	Plast. krytka k PV 17 101441	ks	64,00					64,00
825	R-100223	Držák DOTb vrut 280mm 102297	ks	16,00					16,00
826	R-100224	Příložka PV (k PV 17) 10656	ks	8,00					8,00
827	R-100225	Štítek číslo a ozn.svodu 104190	ks	18,00					18,00
828	R-100226	Trubka OT 20 -ochranná 102170	ks	8,00					8,00
829	R-100227	Drát FeZn 10 104150	kg	110,00					110,00
830	R-100228	Drát AlMgSi 8 polotvrdý 400312	kg	38,50					38,50
831	R-100229	Hmoždinka H o 12mm	ks	80,00					80,00
832	R-100230	ANTI páska 30x10 plast	ks	2,00					2,00
833	R-100231	asfaltový hydroizolační nátěr (spoje v zemi)	kg	2,00					2,00
834	R-100232	ředitlo	kg	1,00					1,00
835	R-100233	Podružný materiál	%	5,00					
836									
837		ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE CENÍK č. 800-741							
838	R-100234	drat do IOmm v zemi v mest.z.	m	170,00					170,00
839	R-100235	pospojení ochranné trubky	ks	9,00					9,00
840	R-100236	mont.vodicu do IOmm vc.PV	m	265,00					265,00
841	R-100237	mont.vodicu do 10mm bez PV	m	20,00					20,00
842	R-100238	mont. svorek do 2 sroubu	ks	113,00					113,00
843	R-100239	mont. svorek nad 2 srouby	ks	38,00					38,00
844	R-100240	ochranný uhlínik do zdíva	ks	8,00					8,00
845	R-100241	tvárování prvku	ks	8,00					8,00
846	R-100242	štítek k označení svodu	ks	16,00					16,00
847	R-100243	ocistení oprásením	m2	12,00					12,00
848	R-100244	zakladní jednosl. nater	m2	12,00					12,00
849									
850		DEMONTÁŽE							
851	R-100245	demont. vodicu do IOmm vc.PV	m	260,00					260,00
852	R-100246	demont. vodicu do 10mm bez PV	m	80,00					80,00
853	R-100247	demont. svorek do 2 sroubu	ks	30,00					30,00
854	R-100248	demmont. svorek nad 2 srouby	ks	6,00					6,00
855	R-100249	demontáž ochr. uhlíniku do zdíva	ks	9,00					9,00
856	R-100250	Prohlídka a vyhot.rev. zpravy do 100 tis. Kc	ks	0,60					0,60
857									
858		HZS, PRÁCE NEOBSAŽENÉ							
859	R-100251	Stavební přípomoc pro provedení stavby (vrtání pro hmoždinky 80ks)	%	5,00					5,00
860	R-100252	Úprava podpěr pro oddálení svodů v místě křížení se slaboproudými rozvody v zateplení	hod	6,00					6,00
861	R-100253	Odvoz demontovaného materiálu so sběrný	ks	1,00					1,00
862	R-100254	Zakreslení skutečného stavu hromosvodní ochrany a uzemňovací soustavy	ks	1,00					1,00
S	Celkem za 750	Hromosvody							
Díl: 764	Konstrukce klempířské								
863	C-764002851-0	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	227,30	0,000	0,000	0,002	0,380	=0,6+3*70+2,6*2+6,5+5
864	C-764002861-0	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	150,50	0,000	0,000	0,002	0,336	=144+6,5
865	C-764002821-0	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,00	0,000	0,000	0,009	0,009	1,00
866	C-998764202-0	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské							
Díl: 766	Konstrukce truhlářské								
867	R-766000000-107	OKNO PLASTOVÉ 8-křídle 4900/2450 mm 6-ti komorový rám, tříступňové těsnění oken, sklo Conex, folie, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw = 0,70 W/M2k; Ug = 0,5; Teplý mezisklení rámeček; Ochranná folie SC4, kování, pákový otevírací mechanismus, parapet - dod+mont+osaz ozn. 1	kus	1,00	0,228	0,228	0,000	0,000	1

868	R-766000000-108	OKNO PLASTOVÉ 4-křídle 4900/1200 mm 6-ti komorový rám, třístupňové těsnění oken, sklo Conex, folie, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw = 0,70 W/M2k; Ug = 0,5; Teplý mezisklení rámeček; Ochranná folie SC4, kování, pákový otevírací mechanismus, parapet - dod+mont+osaz ozn. 2	kus	1,00	0,112	0,112	0,000	0,000	1
869	C-998767202-0	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,00					
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské							
Díl: 783		Nátěry							
870	C-783306805-0	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením předpoklad	m2	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5
871	C-783301303-0	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5
872	C-783317101-0	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,00	0,000	0,001	0,000	0,000	5
S	Celkem za 783	Nátěry							
Díl: 784		Malby							
873	C-78412R-1001-0	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,00	0,001	0,010	0,000	0,003	výměra viz Příloha
874	C-784181121-0	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,00	0,000	0,002	0,000	0,000	výměra viz Příloha
875	C-784211101-0	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteřuvzdorných v místn v do 3,80 m	m2	10,00	0,000	0,003	0,000	0,000	výměra viz Příloha
S	Celkem za 784	Malby							
		SO 05 - pavilon U 10							

Pol.č.	kód pol.	Práce a dodávky HSV text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč
		SO 10 - SLABOPROUDÉ ROZVODY (ESL)				
		Rozvaděč RSK U8 - 18U				
1	R-200001	Rack strukturované kabeláže – 600x395 18U	ks	1,00		0,00
2	R-200002	Patch panel 24 portový cat.6A, stíněný	ks	2,00		0,00
3	R-200003	Optická vana s patch panelem - kompletní - 19", 1U, výsuvná vana pro 12 SC simplex, LC duplex, E2000, černá	ks	1,00		0,00
4	R-200004	pigtail - MM - SC (nebo dle upřesnění IT školy)	ks	12,00		0,00
5	R-200005	Organizér 1U	ks	1,00		0,00
6	R-200006	police 1U, hl. = 350	ks	2,00		0,00
7	R-200007	napájecí panel - 6x230V	ks	1,00		0,00
8	R-200008	Ventilační jednotka	ks	1,00		0,00
9		Rozvaděč RSK U10 - 18U				0,00
10	R-200009	Rack strukturované kabeláže – 600x395 18U	ks	1,00		0,00
11	R-200010	Patch panel 24 portový cat.6A, stíněný	ks	2,00		0,00
12	R-200011	Optická vana s patch panelem - kompletní - 19", 1U, výsuvná vana pro 12 SC simplex, LC duplex, E2000, černá	ks	1,00		0,00
13	R-200012	pigtail - MM - SC (nebo dle upřesnění IT školy)	ks	4,00		0,00
14	R-200013	Organizér 1U	ks	1,00		0,00
15	R-200014	police 1U, hl. = 350	ks	2,00		0,00
16	R-200015	napájecí panel - 6x230V	ks	1,00		0,00
17	R-200016	Ventilační jednotka	ks	1,00		0,00
18						
19	R-200017	Rozvaděč RSK U6 - 15U				
20	R-200018	Rack strukturované kabeláže – 600x395 15U	ks	1,00		0,00
21	R-200019	Optická vana s patch panelem - kompletní - 19", 1U, výsuvná vana pro 12 SC simplex, LC duplex, E2000, černá	ks	1,00		0,00
22	R-200020	pigtail - MM - SC (nebo dle upřesnění IT školy)	ks	4,00		0,00
23	R-200021	napájecí panel - 6x230V	ks	1,00		0,00
24	R-200022	Ventilační jednotka	ks	1,00		0,00
25	R-200023					
26		Rozvaděč RSK SMV3 - 18U				
27	R-200024	Rack strukturované kabeláže – 600x395 18U	ks	1,00		0,00
28	R-200025	Optická vana s patch panelem - kompletní - 19", 1U, výsuvná vana pro 12 SC simplex, LC duplex, E2000, černá	ks	1,00		0,00
29	R-200026	pigtail - MM - SC (nebo dle upřesnění IT školy)	ks	4,00		0,00
30	R-200027	napájecí panel - 6x230V	ks	1,00		0,00

31	R-200028	Ventilační jednotka	ks	1,00		0,00
32						
33		Zásuvky				
34	R-200029	datová dvojzásuvka SK - cat.6A - kompletní včetně instalační krabice	ks	37,00		0,00
35						
36		Kabeláž				
37	R-200030	kabel SK - FTP cat.6A- provedení HFFR	m	2 850,00		0,00
38	R-200031	optická kabel 4 vlákna MM venkovní provedení do mikrotrubičky	m	390,00		0,00
39						
40		Instalační prvky				
41	R-200032	ochranná lišta LHD 40x20 HF	m	380,00		0,00
42	R-200033	Ochranná mikrotrubička optického kabelu 10/7	m	350,00		0,00
43						
44		Ostatní				
45	R-200034	instalační materiál	sada	1,00		0,00
46	R-200035	měření a protokol	sada	1,00		0,00
47	R-200036	propojovací kabeláž	sada	1,00		0,00
48		materiál				0,00
49	R-200034	práce, montáž, doprava, testování, předání, ...	kpl	1,00		0,00
50						
51		SO 10 - SLABOPROUDÉ ROZVODY (ESL)				0,00

Pol.č. kód pol.		Práce a dodávky HSV text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč
		SO 11 - SILOVÉ NAPÁJENÍ (ESL)				
		DODÁVKA ROZVADĚČE : R-U10				
		nosný materiál				
1	R-300001	VS312TD-Rozvodnice Golf nástěnná,3 řadá, 36mod.	ks	1,00		0,00
2	R-300002	JISTIC PL7-B10/1	ks	2,00		0,00
3	R-300003	JISTIC PL7-B16/1	ks	7,00		0,00
4	R-300004	CHRANIC PF7-25/4/0,03	ks	2,00		0,00
5	R-300005	SPINAC MODULARNI IS-40/3	ks	1,00		0,00
6	R-300006	Saltek SLP-275 V/4, tř. 2, 40kA, TN-S do podr. rozvaděčů	ks	1,00		0,00
7	R-300007	LISTA PROPOJ. Z-GV-10/3P-3TE-C	m	0,20		0,00
8	R-300008	KRYT KONCOVY Z-AK-10/2+3P	ks	4,00		0,00
9	R-300009	SVORKOVNICE KL-7	ks	1,00		0,00
10	R-300010	NOSIC SVORKOVNICE KT-3, horizontalni	ks	1,00		0,00
11	R-300011	rad. svorka ENTERLEC M2,5/5	ks	15,00		0,00
12	R-300012	rad. svorka ENTERLEC M6/8	ks	3,00		0,00
13	R-300013	H07 V-U 2,5 ČR-černý /CY/	m	9,00		0,00
14		s o u c e t				0,00
15	R-300014	podružný materiál	%	5,00		0,00
16		Nosný materiál celkem (součet M1)				0,00
17						
18		MONTÁŽ ROZVADĚČE				
19	R-300015	řadová svorka pro vodiče do 2,5mm ²	ks	13,00		0,00
20	R-300016	řadová svorka pro vodiče do 6mm ²	ks	3,00		0,00
21	R-300017	mont. řadové svorkovnice do 60A	ks	2,00		0,00
22	R-300018	mont. vod. v rozvaděči 0,35-6mm	m	9,00		0,00
23	R-300019	ukonč. vodičů v rozv. do 2,5mm	ks	5,00		0,00
24	R-300020	ukonč. vodičů v rozv. do 6mm	ks	4,00		0,00
25	R-300021	vestavný vypínač do 63A	ks	1,00		0,00
26	R-300022	montáž bleskojistky se zapojením	ks	1,00		0,00
27	R-300023	jistič jednopólový do 25A	ks	9,00		0,00
28	R-300024	jistič třípólový do 25A chránič)	ks	2,00		0,00
29	R-300025	Zapoj. a sestavení rozvaděče, práce neobsažené v ceníku, zkoušky-revize	hod	2,00		0,00
30						
31		Součet montáží (součet M2)				0,00
32						
33	R-300026	Soucet M 1 + M 2				0,00
34	R-300027	Mimostaveništní doprava	%	3,20		0,00

35	R-300028	Přesun hmot	%	1,00		0,00
36		Dodávka rozvaděče celkem				0,00
37						
38		NOSNÝ MATERIÁL vč. 5% prorezu (informativní ceny)				
39	R-300029	Kabel CYKY-J 3c x 1,5	m	5,00		0,00
40	R-300030	Kabel CYKY-J 5c x 6	m	54,00		0,00
41	R-300031	Kabel 1-CHKE-R 3c x 1,5	m	20,00		0,00
42	R-300032	Kabel 1-CHKE-R 3c x 2,5	m	41,00		0,00
43	R-300033	Vodič CYA 6 ze.žl. (H07V-K)	m	54,00		0,00
44	R-300034	KOL trubka PVC 1425 MONOFLEX EN 320N	m	4,00		0,00
45	R-300035	KOL lišta LV 24x22 HD vkládací á2m	m	32,00		0,00
46	R-300036	KOL lišta LHD 40x20 HC hranatá	m	50,00		0,00
47	R-300037	KOL lišta LHD 20x20 HF	m	29,00		0,00
48	R-300038	KRABICE LISTOVA LK80X28T	ks	1,00		0,00
49	R-300039	Rámeček 1x 3901A-B10 B TAN	ks	1,00		0,00
50	R-300040	5518A-A2349 B Zásuvka 230V,bílá TANGO	ks	1,00		0,00
51	R-300041	JISTIC PL7-B10/1	ks	1,00		0,00
52	R-300042	JISTIC PL7-B16/1	ks	1,00		0,00
53	R-300043	JISTIC PL7-C25/3	ks	1,00		0,00
54		soucet nosny material				0,00
55	R-300044	podružný materiál	%	5,00		0,00
56		NOSNÝ MATERIÁL CELKEM				0,00
57						
58		ELEKTROMONTAŽNÍ PRACE				
59	R-300045	Dle smernych cen stavebně-mont. prací, URS PRAHA a.s. ceník 800-741				
60	R-300046	mont. rozvodnice do 20 kg	ks	1,00		0,00
61	R-300047	zhot. otvoru vc. zav.do 16mm	ks	3,00		0,00
62	R-300048	vystrazna tabulka lepena	ks	3,00		0,00
63	R-300049	tr.plast.ohebná 23mm p.omit.	m	4,00		0,00
64	R-300050	kanalek vkladaci do 20mm	m	29,00		0,00
65	R-300051	kanalek vkl. od 20 do 40mm	m	82,00		0,00
66	R-300052	krab. lištová plast. jednoduchá	ks	1,00		0,00
67	R-300053	CY,CYY,CYA 6mm2 do trubky	m	54,00		0,00
68	R-300054	CYKY 2x1.5 az 6,3x1.5 az 6, 4x1.5 az 4,5x1.5 az 2.5mm2 p.	m	5,00		0,00
69	R-300055	CYKY 3x10,4x6,5x4 az 6,7x4, 12x1.5mm2 pevne	m	54,00		0,00
70	R-300056	CHKE-R 2x1,5-4, 3x1,5-4, 4x1,5	m	61,00		0,00
71	R-300057	rozv.,namer.kabelu od20-25m	ks	1,00		0,00
72	R-300058	rozv.,namer.kabelu od35-40m	ks	1,00		0,00
73	R-300059	ukončení vodičů na svorce do 6mm	ks	2,00		0,00

74	R-300060	ukon.kabel.smr.zakl.3x1.5-4	ks	6,00		0,00
75	R-300061	ukon.kabel.smr.zakl.5x6mm2	ks	2,00		0,00
76	R-300062	mont.zas.polozap.2P+PE,10/16A	ks	1,00		0,00
77	R-300063	pro upev. přístroje do 5kg	ks	6,00		0,00
78	R-300064	pro upev. přístroje do 50kg	ks	1,00		0,00
79	R-300065	prohlídka a vyhot.rev. zpravy do 100 tis. Kc	ks	1,00		0,00
80		Montaz celkem				0,00
81						
82		DEMONTÁŽE				
83	R-300066	demontáž rozvodnice pres do 20 kg	ks	1,00		0,00
84	R-300067	demontáž trubka plastová tuhá 23mm, pevně	m	55,00		0,00
85	R-300068	demontáž CYKY 2x1.5 az 6,3x1.5 az 6, 4x1.5 az 4,5x1.5 az 2.5mm2 p.	m	60,00		0,00
86	R-300069	odpojení vodičů na svorce do 2,5mm	ks	9,00		0,00
87	R-300070	odpojení vodičů na svorce do 4mm	ks	10,00		0,00
88	R-300071	odpojení kabelu 3x1.5-4	ks	7,00		0,00
89		Demontáž celkem				0,00
90		Montáž a demontáž celkem				0,00
91						
92		HZS. PRÁCE NEOBSAŽENÉ				
93	R-300072	Úprava 2ks patrových rozvaděčů pro možnost napojení				
94		a doplnění jističi, úprava panelů a vnitř. propojení	hod	12,00		0,00
95	R-300073	Stavební přípomocce-vrtání hmoždinek, průrazy stěnami přisekání drážek pro demontáže (z montáží)	%	20,00		0,00
96	R-300074	Likvidace a odvoz demontovaného materiálu	ks	1,00		0,00
97		Celkem				0,00
98						
99		SO 11 - SILOVÉ NAPÁJENÍ (ESL)				0,00

Pol.č.	kód pol.	Práce a dodávky HSV text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč	t/m.j.	T	sut'/m.j.	Sut'
		SO 12 ZAHRADNÍ VODOVODY								
		SO 01 - pavilon D 2								
Díl:	003	Svislé konstrukce								
1	C-310235251-0	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákl cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	2,00		0,00	0,019	0,038	0,000	0,000
S	Celkem za 003	Svislé konstrukce				0,00				
Díl:	006	Úpravy povrchů, osazení								
2	C-612325111-0	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,60		0,00	0,038	0,023	0,000	0,000
3	C-612325221-0	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	10,00		0,00	0,004	0,038	0,000	0,000
4	C-629991001-0	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	10,00		0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
S	Celkem za 006	Úpravy povrchů osazení				0,00				
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce								
5	C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,00		0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce				0,00				
Díl:	096	Bourání								
6	C-971033251-0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na mvc nebo mv tl do 450 mm	kus	2,00		0,00	0,000	0,000	0,012	0,024
7	C-974031153-0	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	4,00		0,00	0,000	0,000	0,018	0,072
8	C-997200000-101	Odvoz sutí na skládku vč.poplatku	t	1,01		0,00			sut' hsv	0,096
S	Celkem za 096	Bourání				0,00			psv	0,910
									celkem	1,006
Díl:	099	Přesun hmot								
9	C-998018002-0	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,10		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 99	Přesun hmot				0,00				
Díl:	720	Zdravotní instalace								
		odkanalizování dvorní vpusti do stávající kanalizace								
10	C-113107031-0	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překop inž sítí	m2	3,75		0,00	0,000	0,000	0,225	0,844
11	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,75		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
12	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,75		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
13	C-181951102-0	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3,75		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000

14	C-174102101-0	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m ³ sypaninou se zhutněním při překopech inž. sítí	m ³	2,25		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
15	C-451573111-0	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m ³	1,50		0,00	1,891	2,836	0,000	0,000
16	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	1,50		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
17	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,71		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
18	C-877265261-101	Montáž dvorní vpusti dn 100 + napojení do stávající kanalizace	kus	2,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
19	H-562311770-101	Litínová dvorní vpusť se zpětnou klapkou	kus	2,00		0,00	0,012	0,024	0,000	0,000
20	C-871360410-0	Montáž kanalizačního potrubí	m	7,50		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
21	H-286193220-101	Přípojovací potrubí PVC prům 125 - dodávka	m	8,25		0,00	0,009	0,072	0,000	0,000
		odkanalizování zahradního vodovodu - trativod								
22	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	2,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
23	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	2,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
24	C-181951102-0	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	2,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
25	C-174101101-0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
26	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
27	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,81		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
28	C-877265261-101	Montáž dvorní vpusti dn 100 + napojení	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
29	H-562311770-101	Litínová dvorní vpusť se zpětnou klapkou	kus	1,00		0,00	0,012	0,012	0,000	0,000
30	C-211561111-0	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným fr 4 až 16 mm	m ³	1,00		0,00	1,665	1,665	0,000	0,000
31	C-211971110-0	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m ²	2,76		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
32	H-693111490-1	Textilie geofiltex 63 63/50 500 g/m ² do š 8,8 m	m ²	3,17		0,00	0,001	0,002	0,000	0,000
33	C-212752212-0	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních d do 100 mm včetně lože otevřený výkop - prům 80 mm	m	4,00		0,00	0,227	0,906	0,000	0,000
		a) zahradní vodovod								
34	C-72100000-101	Trubka Hostalen 3/4" - dodávka+montáž+kotvení	m	22,00		0,00	0,001	0,013	0,000	0,009
35	C-713411111-0	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m ²	12,00		0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
36	C-72100000-102	Napojení zahradního vodovodu na stávající ocelové potrubí	kus	1,00		0,00	0,001	0,001	0,000	0,000
37	C-72100000-103	Uzavírací kohout - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
38	C-72100000-103	Uzavírací kohout s vypouštěním - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
39	C-72100000-104	Zahradní ventil s možností napojení na zahradní hadici - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00		0,00	0,008	0,008	0,000	0,000
40	C-72100000-105	Zahradní hadice 3/4" dodávka+montáž	m	20,00		0,00	0,000	0,003	0,000	0,000
						0,00				

		b) zahradní vodovod				0,00				
41	C-72100000-101	Trubka Hostalen 3/4" - dodávka+montáž+kotvení	m	4,40		0,00	0,001	0,003	0,000	0,002
42	C-713411111-0	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	2,40		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
43	C-72100000-103	Uzavírací kohout - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
44	C-72100000-103	Uzavírací kohout s vypouštěním - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
45	C-72100000-104	Zahradní ventil s možností napojení na zahradní hadici - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00		0,00	0,008	0,008	0,000	0,000
46	C-72100000-105	Zahradní hadice 3/4" dodávka+montáž	m	20,00		0,00	0,000	0,003	0,000	0,000
47	C-998722202-0	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00				
S	Celkem za 720	Zdravotní instalace				0,00				
Díl:	781	Obklady keramické - (pro zahradní vodovod na wc)								
48	C-781473810-0	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	2,00		0,00	0,000	0,000	0,027	0,054
49	C-781474117-0	Montáž obkladů vnitřních keram do 45 ks/m2 lepených flexibil lepidlem - doplnění	m2	2,00		0,00	0,003	0,006	0,000	0,000
50	C-781479191-0	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	2,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
51	C-781479195-0	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keram hladkých za spárování bílým cementem	m2	2,00		0,00	0,001	0,002	0,000	0,000
52	H-597611550-101	Dlaždice keramické rako - koupelny 15 x 15 x 0,75 cm i. j. + 8%	m2	2,16		0,00	0,016	0,033	0,000	0,000
53	C-998781202-0	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00				
S	Celkem za 781	Obklady keramické				0,00				
		SO 01 - pavilon D 2 celkem				0,00				
		SO 02 - pavilon U 8								
Díl:	003	Svislé konstrukce								
54	C-310235251-0	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákl cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	1,00		0,00	0,019	0,019	0,000	0,000
S	Celkem za 003	Svislé konstrukce				0,00				
Díl:	006	Úpravy povrchů, osazení								
55	C-612325221-0	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	4,00		0,00	0,004	0,015	0,000	0,000
56	C-629991001-0	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	6,00		0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
S	Celkem za 006	Úpravy povrchů osazení				0,00				
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce								
57	C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000

S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce				0,00				
Díl: 096		Bourání								
58	C-971033251-0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na mvc nebo mv tl do 450 mm	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,012	0,012
59	C-997200000-101	Odvoz suti na skládku vč.poplatku	t	0,01		0,00			sut'	0,012
S	Celkem za 096	Bourání				0,00				
Díl: 099		Přesun hmot								
60	C-998018002-0	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,04		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 99	Přesun hmot				0,00				
Díl: 720		Zdravotní instalace								
		odkanalizování zahradního vodovodu - trativod								
61	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
62	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
63	C-181951102-0	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
64	C-174101101-0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
65	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
66	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,81		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
66	C-211561111-0	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným fr 4 až 16 mm	m3	1,00		0,00	1,665	1,665	0,000	0,000
67	C-211971110-0	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	2,76		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
68	C-212752212-0	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních d do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	4,00		0,00	0,227	0,906	0,000	0,000
69	C-877265261-101	Montáž dvorní vpusti dn 100 + napojení do stávající kanalizace	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
70	H-562311770-1	Vpusť dvorní hl616.1 s litinovým rámem dn 110, 160 mm	kus	1,00		0,00	0,012	0,012	0,000	0,000
		zahradní vodovod								
71	C-72100000-101	Trubka Hostalen 3/4'' - dodávka+montáž+kotvení	m	4,00		0,00	0,001	0,002	0,000	0,000
72	C-713411111-0	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	2,40		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
73	C-72100000-102	Napojení zahradního vodovodu na stávající ocelové potrubí	kus	1,00		0,00	0,001	0,001	0,000	0,000
74	C-72100000-103	Uzavírací kohout s vypouštěním - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
75	C-72100000-104	Zahradní ventil s možností napojení na zahradní hadici - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00		0,00	0,008	0,008	0,000	0,000
76	C-72100000-105	Zahradní hadice 3/4'' dodávka+montáž	m	20,00		0,00	0,000	0,003	0,000	0,000
77	C-998722202-0	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000

S	Celkem za 720	Zdravotní instalace				0,00				
		SO 02 - pavilon U 8 celkem				0,00				
		SO 03 - pavilon HCH								
Díl: 003		Svislé konstrukce								
78	C-310235251-0	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákl cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	1,00		0,00	0,019	0,019	0,000	0,000
S	Celkem za 003	Svislé konstrukce				0,00				
Díl: 006		Úpravy povrchů, osazení								
79	C-612325111-0	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,60		0,00	0,038	0,023	0,000	0,000
80	C-612325221-0	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	6,00		0,00	0,004	0,023	0,000	0,000
81	C-629991001-0	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	10,00		0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
S	Celkem za 006	Úpravy povrchů osazení				0,00				
Díl: 009		Ostatní konstrukce a práce								
82	C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,00		0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce				0,00				
Díl: 096		Bourání								
83	C-971033251-0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na mvc nebo mv tl do 450 mm	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,012	0,012
84	C-974031153-0	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	4,00		0,00	0,000	0,000	0,018	0,072
85	C-997200000-101	Odvoz sutí na skládku vč.poplatku	t	1,04		0,00			sut' hsv	0,084
S	Celkem za 096	Bourání				0,00			psv	0,953
									celkem	1,037
Díl: 099		Přesun hmot								
86	C-998018002-0	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,07		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 99	Přesun hmot				0,00				
Díl: 720		Zdravotní instalace								
		odkanalizování stávající markýzy do ležaté kanalizace								
87	C-113107031-0	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překop inž sítí	m2	3,00		0,00	0,000	0,000	0,225	0,844
88	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
89	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
90	C-181951102-0	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000

91	C-174102101-0	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m ³ sypaninou se zhuťněním při překopech inženýrských sítí	m ³	1,80		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
92	C-451573111-0	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m ³	1,20		0,00	1,891	2,269	0,000	0,000
93	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	1,20		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
94	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,17		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
94	C-877265261-101	Montáž dvorní vpusti dn 100 + napojení do stávající kanalizace	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
95	H-562311770-101	Litínová dvorní vpusť se zpětnou klapkou	kus	1,00		0,00	0,012	0,012	0,000	0,000
96	C-871360410-0	Montáž kanalizačního potrubí	m	6,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
97	H-286193220-101	Přípojovací potrubí PVC prům 125 - dodávka	m	6,60		0,00	0,009	0,058	0,000	0,000
		odkanalizování stávající markýzy do vsakovacích jam								
98	C-133201101-0	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	3,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
99	C-133201109-0	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m ³	3,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
100	C-151101201-0	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m ²	12,00		0,00	0,001	0,008	0,000	0,000
101	C-151101211-0	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m ²	12,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
102	C-151101301-0	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m ³	3,00		0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
103	C-151101311-0	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m ³	3,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
104	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	4,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
105	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	4,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
106	C-181951102-0	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m ²	6,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
107	C-174101101-0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m ³	2,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
108	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	5,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
109	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,04		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
110	C-211561111-0	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným fr 4 až 16 mm	m ³	5,00		0,00	1,665	8,325	0,000	0,000
111	C-211971110-0	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m ²	26,22		0,00	0,000	0,004	0,000	0,000
112	C-212752212-0	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních d do 100 mm včetně lože otevřený výkop - prům 80 mm	m	8,00		0,00	0,227	1,813	0,000	0,000
		zahradní vodovod								
113	C-72100000-101	Trubka Hostalen 3/4" - dodávka+montáž+kotvení	m	4,00		0,00	0,001	0,002	0,000	0,000
114	C-713411111-0	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m ²	2,40		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
115	C-72100000-102	Uzavírací kohout - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
116	C-72100000-103	Uzavírací kohout s vypouštěním - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
117	C-72100000-104	Zahradní ventil s možností napojení na zahradní hadici - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00		0,00	0,008	0,008	0,000	0,000

118	C-72100000-105	Zahradní hadice 3/4 dodávka+montáž	m	20,00		0,00	0,000	0,003	0,000	0,000
		odvodňovací žlab								
119	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,01		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
120	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,01		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
121	C-181951102-0	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4,40		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
122	C-451573111-0	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,44		0,00	1,891	0,832	0,000	0,000
123	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,01		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
124	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,82		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
124	C-212752212-0	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních d do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	2,50		0,00	0,227	0,566	0,000	0,000
125	C-911000000-101	Žlab odvodňovací faserfix super ks 100, vtoková vpust', zápachový uzávěr, nátrubek z pvc, 2x čelní stěny, litinový kryt s aretací	m	6,30		0,00	0,004	0,025	0,000	0,000
126	C-998722202-0	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00				
S	Celkem za 720	Zdravotní instalace				0,00				
Díl:	781	Obklady keramické - (pro zahradní vodovod na wc)								
127	C-781473810-0	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	4,00		0,00	0,000	0,000	0,027	0,109
128	C-781474117-0	Montáž obkladů vnitřních keram hladkých do 45 ks/m2 flexibilním lepidlem - doplnění	m2	4,00		0,00	0,003	0,013	0,000	0,000
129	C-781479191-0	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	4,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
130	C-781479195-0	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keram hladkých za spárování bílým cementem	m2	4,00		0,00	0,001	0,004	0,000	0,000
131	H-597611550-101	Dlaždice keramické rako - koupelny (bílé) 15 x 15 x 0,75 cm i. j. + 8%	m2	4,32		0,00	0,016	0,067	0,000	0,000
132	C-998781202-0	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00				
S	Celkem za 781	Obklady keramické				0,00				
		SO 03 - pavilon HCH celkem				0,00				
		SO 12 ZAHRADNÍ VODOVODY CELKEM				0,00				
Díl:	769	Vzduchotechnika (přirozené větrání)								

133	R-400001	Detektor koncentrace CO2 s akustickým signálem – mobilní zařízení pro měření teplot a aktuálních koncentrací CO2 s programovatelným alarmem který signalizuje překročení zvolené koncentrace CO2, s pamětí umožňující kontrolu denních průběhů hodnot (ve standardu např. EDF-CO2-D od f. Elektrodesign). Součástí dodávky je dodání baterií 4x AA (pro jeden přístroj) i zaučení obsluhy. (včetně baterií a zaučení obsluhy)	ks	22,00		0,00				
S	Celkem za 769	Vzduchotechnika (přirozené větrání)				0,00				

Pol.č.	kód pol.	Práce a dodávky HSV text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč
		ZÁCHYTŇÝ SYSTÉM				
1		SO 01 - pavilon D2				
2	R-500001	TSL - 700 - BSR 10-A Z60000007 kotveno na chemii se síťovanými hmoždinkami	ks	13,00		0,00
3	R-500002	TS - ML 23 Z 60000043	ks	1,00		0,00
4	R-500003	Montáž MON 000001	ks	1,00		0,00
5	R-500004	Revize a předání do užívání Z70000063	ks	1,00		0,00
6						
7		SO 02 - pavilon U8				
8	R-500005	TSL - 700 - BSR 10-A Z60000007 kotveno na chemii se síťovanými hmoždinkami	ks	15,00		0,00
9	R-500006	TS - ML 23 Z 60000043	ks	1,00		0,00
10	R-500007	Montáž MON 000001	ks	1,00		0,00
11	R-500008	Revize a předání do užívání Z70000063	ks	1,00		0,00
12						
13		SO 03 - pavilon HCH				
14	R-500009	TSL - 700 - BSR 10-A Z60000009 kotveno na chemii se síťovanými hmoždinkami	ks	22,00		0,00
15	R-500010	TS - ML 23 Z 60000043	ks	1,00		0,00
16	R-500011	Montáž MON 000001	ks	1,00		0,00
17	R-500012	Revize a předání do užívání Z70000063	ks	1,00		0,00
18						
19		SO 05 - pavilon U 10				
20	R-500013	TSL - 700 - BSR 10-A Z60000009 kotveno na chemii se síťovanými hmoždinkami	ks	12,00		0,00
21	R-500014	TS - ML 23 Z 60000043	ks	1,00		0,00
22	R-500015	Montáž MON 000001	ks	1,00		0,00
23	R-500016	Revize a předání do užívání Z70000063	ks	1,00		0,00
24						
25		ZÁCHYTŇÝ SYSTÉM				0,00

PŘÍLOHA - VÝPOČTY											
SO 01 - pavilon D 2											
BOURÁNÍ		<i>celá fas</i>	<i>otlučení</i>	<i>demont</i>	<i>VAP</i>	<i>VAP</i>	<i>VAP</i>		<i>zakrývání</i>		
omytí tlakovou vodou, oprava spárování panelů		<i>VAP</i>	<i>ko</i>	<i>KZS tl. 40 mm</i>	<i>š 130 mm</i>	<i>š 130 mm</i>	<i>š 130 mm</i>		<i>oken</i>		
severní průčelí	m2	84,24	26,03								
odpočet otvorů	m2	-15,57			0,89	1,03	1,128		15,570		
jižní průčelí	m2	87,88	58,24								
odpočet otvorů	m2	-7,66			0,45	0,57	2,241		7,661		
východní průčelí	m2	170,99	3,30								
odpočet otvorů	m2	-79,67			3,68	4,14	15,776		78,292		
západní průčelí	m2	149,74									
odpočet otvorů	m2	-62,59			2,69	3,32	10,774		62,587		
celkem	m2	327,36	87,57	0,00	7,72	9,07	29,920		164,110		
VAP schody očištění	m2	2,30									
očištění/vyrovnnání fasády/základů pod terénem	m2	150,20	115,54								
		<i>m2</i>	<i>m'</i>								
ZATEPLENÉ FASÁDY											
		<i>sokl</i>	<i>perimetr</i>	<i>fasáda</i>		<i>nadpraží</i>	<i>ostění</i>				
		<i>s omítk</i>	<i>120 mm</i>	<i>tl. 160 mm</i>		<i>tl. 50 mm</i>	<i>tl. 50 mm</i>	<i>parapet</i>	<i>nadpraží</i>	<i>ostění</i>	<i>lišta</i>
severní průčelí	m2			80,36		2,31	2,517	6,860	7,960	8,680	23,50
odpočet otvorů	m2			-15,57							
jižní průčelí	m2			81,85		1,28	5,000	3,480	4,410	17,240	25,13
odpočet otvorů	m2			-7,66							
východní průčelí	m2			163,00		9,22	35,183	29,090	31,780	121,320	182,19
odpočet otvorů	m2			-77,23							
západní průčelí	m2			143,10		7,41	24,035	20,730	25,560	82,880	129,17
odpočet otvorů	m2			-62,59							
zateplení Hebel zdiva střecha/poklop				1,88							
sokl prům v 350 mm celková dl. 108,03 m		37,81									
perimetr v 1300 mm celková dl. 108,03 m			140,44								
celkem	m2	37,81	140,44	307,14		20,22	66,735	60,160	69,710	230,120	359,99
		<i>m2</i>	<i>m2</i>	<i>m2</i>		<i>m2</i>	<i>m2</i>	<i>m'</i>	<i>m'</i>	<i>m'</i>	<i>m'</i>
začištění vnitřního ostění nových oken/dveří											
				<i>malby</i>	<i>oškrábání</i>						
1 okno 900/1150 mm 1 ks	m2	2,05	4,10	5,00	5,00						
3 dveře 1000/3200 mm 1 ks	m2	2,57	5,14	5,00	5,00						
6 vrata 2750/2250 mm 1 ks	m2	6,33	7,25	10,00	10,00						
střecha výlez na střechu				4,56							
celkem	m2	10,95	16,49	24,56	20,00						
		<i>m2</i>	<i>m'</i>	<i>m2</i>	<i>m2</i>						
SO 02 - pavilon U 8											

		celá fas	otlučení	demont	VAP	VAP	VAP		zakrývání				
BOURÁNÍ		VAP	ko	KZS tl. 40 mm	š 130 mm parapet	š 130 mm nadpraží	š 130 mm ostění		oken				
severní průčelí	m2	319,81	2,93										
odpočet otvorů	m2	-146,37			8,19	8,19	14,784		146,373				
jižní průčelí	m2	319,76	3,15										
odpočet otvorů	m2	-152,27			8,18	8,18	16,359		152,266				
východní průčelí	m2	126,41	120,72										
odpočet otvorů	m2	-5,69			0,30	0,30	0,632		5,686				
západní průčelí	m2	125,72		24,19									
odpočet otvorů	m2	-5,59			0,30	0,30	0,621						
celkem	m2	581,78	126,80	24,19	16,98	16,98	32,396		304,325				
očištění/vyrovnnání fasády/základů pod terénem	m2	137,80											
ZATEPLENÉ FASÁDY		sokl	perimetr	fasáda		nadpraží	ostění					eps	
		s omítk	120 mm	tl. 160 mm		tl. 50 mm	tl. 50 mm	parapet	nadpraží	ostění	lišta	20+140	
severní průčelí	m2			308,40		18,28	32,979	63,040	63,040	113,720	239,80		
odpočet otvorů	m2			-146,37									
jižní průčelí	m2			307,62		18,25	36,494	62,920	62,920	125,840	251,68		
odpočet otvorů	m2			-152,27									
východní průčelí	m2			122,47		0,68	1,409	2,340	2,340	4,860	9,54		
odpočet otvorů	m2			-5,69									
západní průčelí	m2			121,31		0,68	1,386	2,340	2,340	4,780	9,46		
odpočet otvorů	m2			-5,59									
zateplení Hebel zdiva střecha/poklop				1,88									
sokl prům v 350 mm celková dl. 106,0 m		37,10											
perimetr v 1300 mm celková dl. 106,0 m			137,80										
eps 20+140 SLB				-26,20								26,20	
celkem	m2	37,10	137,80	525,55		37,89	72,27	130,64	130,64	249,20	510,48	26,20	
		m2	m2	m2		m2	m2	m'	m'	m'	m'	m2	
začištění vnitřního ostění nových oken/dveří				malby	oškrábání	100% otlučení	sanační om	omyv nátěr					
1 okno 4900/2450 mm 1 ks	m2	7,35	14,70	5,00	5,00	7,35							
2 okno 4900/1200 mm 1 ks	m2	6,10	12,20	5,00	5,00	6,10							
střecha výlez na střechu				4,56									
2.n.p. sanační omítky				44,88		44,88	44,880	20,400					
celkem	m2	13,45	26,90	59,44	10,00	58,33	44,880	20,400					
		m2	m'	m2									
žb. věnec		beton	bednění										
výlez na střechu 1 ks		C12/16		0,30	4,03								
prostup vakuovou střechou 18 ks, střešní vpusti 5 ks				2,20	21,87								

celkem		2,50	25,90										
		<i>m3</i>	<i>m2</i>										
SO 03 - pavilon HCH													
BOURÁNÍ		<i>celá fas</i>	<i>demontáž</i>	<i>demont</i>	<i>VAP</i>	<i>VAP</i>	<i>VAP</i>						
omytí tlakovou vodou, oprava spárování panelů		<i>VAP</i>	<i>palubek</i>	<i>KZS tl. 40 mm</i>	<i>š 130 mm</i>	<i>š 130 mm</i>	<i>š 130 mm</i>		<i>zakrývání</i>				
					<i>parapet</i>	<i>nadpraží</i>	<i>ostění</i>		<i>oken</i>				
severní průčelí	m2	166,22	15,58	1,34	3,39	4,11	4,852		76,383				
odpočet otvorů	m2	-76,38											
jižní průčelí	m2	108,11	10,07	1,27	1,73	1,73	5,819		19,889				
odpočet otvorů	m2	-19,89											
východní průčelí	m2	181,57	17,11		3,94	4,72	5,075		87,570				
odpočet otvorů	m2	-87,57											
západní průčelí	m2	185,81	17,31	57,68	2,69	3,39	3,484		70,020				
odpočet otvorů	m2	-70,02											
celkem	m2	387,85	60,08	60,30	11,75	13,94	19,230		253,862				
očištění/vyrovnnání fasády/základů pod terénem	m2	184,73	142,10										
		<i>m2</i>	<i>m'</i>										
ZATEPLENÉ FASÁDY													
		<i>sokl</i>	<i>perimetr</i>	<i>fasáda</i>	<i>fasáda</i>	<i>nadpraží</i>	<i>ostění</i>						
		<i>s omítk</i>	<i>120 mm</i>	<i>tl. 160 mm</i>	<i>tl. 80 mm</i>	<i>tl. 50 mm</i>	<i>tl. 50 mm</i>	<i>parapet</i>	<i>nadpraží</i>	<i>ostění</i>	<i>lišta</i>	<i>podhled</i>	<i>eps</i>
severní průčelí	m2			149,06	30,90	9,16	10,823	26,080	31,580	37,320	94,98	50 mm	20+140
odpočet otvorů	m2			-81,31	-19,25								
jižní průčelí	m2			100,74		3,87	12,980	3,866	13,330	44,760	61,96		
odpočet otvorů	m2			-19,89									
východní průčelí	m2			171,13		10,52	11,322	30,270	36,290	39,040	105,60		
odpočet otvorů	m2			-87,57									
západní průčelí	m2			173,14	22,71	7,56	7,772	20,720	26,060	26,800	73,58		
odpočet otvorů	m2			-72,44	-20,29								
zateplení Hebel zdiva střecha/poklop				1,88									
sokl prům v 350 mm celková dl. 142,10 m	m2	49,74											
perimetr v 1300 mm celková dl. 142,10 m	m2		184,73										
zateplení podhledu tl. 50 mm	m2											20,27	
eps 20+140 SLB	m2			-8,36									8,36
celkem	m2	49,74	184,73	326,38	14,07	31,11	42,90	80,94	107,26	147,92	336,12	20,27	8,36
		<i>m2</i>	<i>m2</i>	<i>m2</i>	<i>m2</i>	<i>m2</i>	<i>m2</i>	<i>m'</i>	<i>m'</i>	<i>m'</i>	<i>m'</i>	<i>m2</i>	<i>m2</i>
začištění vnitřního ostění nových oken/dveří		<i>ostění</i>		<i>malby</i>									
1 okno 5330/2400 mm 5 ks	m2	38,65	77,30	63,96									
3 okno 5030/2400 mm 2 ks	m2	14,86	29,72	24,14									
4 okno 5350/2400 mm 2 ks	m2	15,50	31,00	25,68									
celkem	m2	53,51	107,02	88,10									
		<i>m2</i>	<i>m'</i>	<i>m2</i>									
opěrné zídky - otluč. om. + nová om + stěrka	m2	9,13											

		beton											
žb. věnec		C12/16	bednění										
výlez na střechu 1 ks		0,30	4,03										
prostup vakuovou střechou 25 ks, střešní vpusti 7 ks		3,06	30,42										
zvýšené atiky tl. 125 mm v cca 200 mm		0,41	6,48										
celkem		3,76	40,94										
BUDOVA U10													
BOURÁNÍ		celá fas	otlučení	demont	VAP š 130 mm	VAP š 130 mm	VAP š 130 mm						
omytí tlakovou vodou, oprava spárování panelů		VAP	ko	KZS tl. 40 mm	parapet	nadpraží	ostění		zakrývání oken				
severní průčelí	m2	416,87	3,60	2,17									
odpočet otvorů	m2	-204,10			10,96	10,96	22,651		204,103				
jižní průčelí	m2	479,39	2,96	2,23									
odpočet otvorů	m2	-224,73			12,54	12,54	23,442		224,734				
východní průčelí	m2	50,79	50,79										
odpočet otvorů	m2	-0,35			0,07	0,07	0,182		0,350				
západní průčelí	m2	90,39	18,53	65,44									
celkem	m2	608,25	75,88	69,84	23,57	23,57	46,275		429,186				
očištění/vyrovnání fasády/základů pod terénem	m2	156,00											
ZATEPLENÉ FASÁDY													
		sokl	perimetr	fasáda		nadpraží	ostění					eps	
		s omítk	120 mm	tl. 160 mm		tl. 50 mm	tl. 50 mm	parapet	nadpraží	ostění	lišta	20+140	
severní průčelí	m2			398,36		24,46	50,530	84,340	84,340	174,240	342,92		
odpočet otvorů	m2			-204,10									
jižní průčelí	m2			453,00		28,00	54,033	96,560	96,560	186,320	379,44		
odpočet otvorů	m2			-227,84									
východní průčelí	m2			50,18		0,15	0,406	0,500	0,500	1,400	2,40		
odpočet otvorů	m2			-0,35									
západní průčelí	m2			83,46									
sokl prům v 350 mm celková dl. 120,0 m		36,00											
perimetr v 1300 mm celková dl. 120,0 m			156,00										
eps 20+140 SLB	m2			-31,44								31,44	
celkem	m2	36,00	156,00	521,26		52,61	104,968	181,400	181,400	361,960	724,76	31,44	
		m2	m2	m2		m2	m2	m'	m'	m'	m'	m2	
začištění vnitřního ostění nových oken/dveří				malby									
1 okno 4900/2450 mm 1 ks	m2	7,35	14,70	5,00									
2 okno 4900/1200 mm 1 ks	m2	6,10	12,20	5,00									
celkem	m2	13,45	26,90	10,00									
		m2	m'	m2									